Como acolher alguém em sofrimento

Um guia breve para educadores, equipes e lideranças. O objetivo é oferecer presença e facilitar o acesso a apoio, não diagnosticar nem substituir profissionais.

Comece pela escuta

Uma conversa respeitosa pode ajudar a pessoa a não se sentir sozinha. Escolha um lugar reservado, com tempo e sem interrupções.

Abra espaço

Use perguntas simples e abertas, como “Você quer me contar como tem se sentido?”. Ouça com calma e sem tentar corrigir ou minimizar o que a pessoa sente.

Reconheça a dor

Agradeça por ela ter compartilhado. Demonstre cuidado sem julgamento e sem comparar a situação com a de outras pessoas.

Ofereça ajuda concreta

Pergunte o que seria útil agora. Você pode oferecer companhia para conversar com alguém de confiança ou procurar um serviço de saúde.

Perceba mudanças e mantenha contato

Um sinal isolado não permite concluir o que alguém está vivendo. Observe mudanças persistentes em relação ao comportamento habitual e pergunte com cuidado.

Mudanças que merecem atenção

Afastamento de pessoas, desesperança, sofrimento intenso, perda de interesse ou dificuldade para manter atividades cotidianas podem indicar que a pessoa precisa de apoio.

Não prometa segredo

Explique com respeito que, se houver risco à segurança, será necessário envolver ajuda confiável. Compartilhe apenas o necessário com quem pode apoiar.

Continue presente

Combine um próximo contato e cumpra o combinado. Acolher não significa assumir sozinho a responsabilidade pelo cuidado.

Quando a segurança está em risco

Leve a sério falas ou situações que indiquem perigo imediato. Não deixe a pessoa sozinha se isso puder ser feito com segurança.

Acione apoio presencial

Chame alguém de confiança e procure um pronto atendimento ou serviço de saúde. Se houver emergência médica ou risco imediato, ligue 192 (SAMU).

Para conversar e buscar apoio emocional

O CVV atende pelo telefone 188, gratuitamente, 24 horas. O CVV oferece escuta e não substitui atendimento de emergência.

Após a crise

Ajude a pessoa a combinar acompanhamento com profissionais e serviços de saúde da região. Também procure apoio para você e respeite seus próprios limites.