



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a
b
c
d
e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3:

Q.4:

Q.5:

Q.6:

Q.7:

Q.8:

Q.9:

Q.10:

Q.11:

Q.12:

Q.13:

Q.14:

a
b
c
d
e

Prova: 2995939.0

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Q.3 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```

main.py
1 a = 200
2 b = 33
3
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5

Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
    if b > a:
        ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal

```

- a) () Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- b) () Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- c) () Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- d) () Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.

Q.4 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) () 8
- b) () 7
- c) () 4
- d) () 5
- e) () 6

Q.5 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) () `input()` para entrada e `print()` para saída.

- b) () `scanf()` para entrada e `printf()` para saída.
- c) () `entrada()` para entrada e `escreva()` para saída.
- d) () `leia()` para entrada e `mostra()` para saída.

Q.6 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) () Usando o operador =
- b) () Entre chaves { }
- c) () Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- d) () Entre colchetes []

Q.7 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) () True
- b) () Nenhuma alternativa verdadeira
- c) () 10
- d) () 'dez'
- e) () 10.5

Q.8 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```

1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2

```

- a) () 10 8
- b) () 10 8 6 4
- c) () 8 6
- d) () 10 8 6

Q.9 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```

1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")

```

- a) () Erro no código
- b) () Maior menor
- c) () Maior
- d) () Menor
- e) () Nenhuma das alternativas

Q.10 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- b) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
- c) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- d) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome

Q.11 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ define var as 10
- b) ☐ int var = 10
- c) ☐ var = 10
- d) ☐ Var= 10 (int)
- e) ☐ var := 10

Q.12 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if (x > 5) or (x < 10)
- b) ☐ if x > 5, x < 10:
- c) ☐ if x > 5 and < 10:
- d) ☐ if x > 5 and x < 10:

Q.13 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) ☐ greater
- b) ☐ smaller
- c) ☐ Nenhuma das alternativas
- d) ☐ Greater
- e) ☐ Smaller

Q.14 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- b) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- d) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a
b
c
d
e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3:

Q.4:

Q.5:

Q.6:

Q.7:

Q.8:

Q.9:

Q.10:

Q.11:

Q.12:

Q.13:

Q.14:

a
b
c
d
e

Prova: 2995939.1

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.1

Q.3 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.
- b) ☐ **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.
- c) ☐ **input()** para entrada e **print()** para saída.
- d) ☐ **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.

Q.4 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) ☐ 4
- b) ☐ 7
- c) ☐ 6
- d) ☐ 8
- e) ☐ 5

Q.5 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome
- b) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- c) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
- d) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic

Q.6 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ `var = 10`
- b) ☐ `var := 10`
- c) ☐ `int var = 10`
- d) ☐ `define var as 10`
- e) ☐ `Var= 10 (int)`

Q.7 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ 10.5
- b) ☐ 'dez'
- c) ☐ True
- d) ☐ 10
- e) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira

Q.8 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) ☐ 8 6
- b) ☐ 10 8 6
- c) ☐ 10 8 6 4
- d) ☐ 10 8

Q.9 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- b) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- c) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
- d) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.

Q.10 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Usando o operador =
- b) ☐ Entre colchetes []
- c) ☐ Entre aspas simples (') ou duplas (")
- d) ☐ Entre chaves { }

Q.11 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```


- a) ☐ Greater
- b) ☐ Nenhuma das alternativas
- c) ☐ Smaller
- d) ☐ smaller
- e) ☐ greater

Q.12 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Menor
- b) ☐ Nenhuma das alternativas
- c) ☐ Erro no código
- d) ☐ Maior menor
- e) ☐ Maior

Q.13 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos identificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.



```
main.py +
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5
Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
    if b > a:
        ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal
```

- a) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- b) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- c) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- d) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.

Q.14 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if (x > 5) or (x < 10)
- b) ☐ if x > 5, x < 10:
- c) ☐ if x > 5 and < 10:
- d) ☐ if x > 5 and x < 10:



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.11: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.12: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.13: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.14: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

a b c d e

Prova: 2995939.2

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.2

Q.3 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ `leia()` para entrada e `mostra()` para saída.
- b) ☐ `entrada()` para entrada e `escreva()` para saída.
- c) ☐ `input()` para entrada e `print()` para saída.
- d) ☐ `scanf()` para entrada e `printf()` para saída.

Q.4 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) ☐ 7
- b) ☐ 4
- c) ☐ 5
- d) ☐ 8
- e) ☐ 6

Q.5 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- b) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- d) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.

Q.6 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```

main.py
1 a = 200
2 b = 33
3
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5
Run Share Command Line Arguments
File "main.py", line 5
    if b > a:
        ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal

```

- a) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- b) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- c) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- d) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.

Q.7 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- b) ☐ 10
- c) ☐ ‘dez’
- d) ☐ True
- e) ☐ 10.5

Q.8 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```

1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2

```

- a) ☐ 10 8 6
- b) ☐ 10 8 6 4
- c) ☐ 10 8
- d) ☐ 8 6

Q.9 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ `var = 10`
- b) ☐ `int var = 10`

c) ☐ define var as 10

d) ☐ Var= 10 (int)

e) ☐ var := 10

Q.10 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

a) ☐ if (x > 5) or (x < 10)

b) ☐ if x > 5, x < 10:

c) ☐ if x > 5 and x < 10:

d) ☐ if x > 5 and < 10:

Q.11 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

a) ☐ greater

b) ☐ Nenhuma das alternativas

c) ☐ Greater

d) ☐ smaller

e) ☐ Smaller

Q.12 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

a) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome

b) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic

c) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome

d) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic

Q.13 (0.50) - Como você define uma string em Python?

a) ☐ Entre chaves { }

b) ☐ Usando o operador =

c) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")

d) ☐ Entre colchetes []

Q.14 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

a) ☐ Menor

b) ☐ Maior

c) ☐ Erro no código

d) ☐ Maior menor

e) ☐ Nenhuma das alternativas



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: ○○○○○○

Q.4: ○○○○○○

Q.5: ○○○○○○

Q.6: ○○○○○○

Q.7: ○○○○○○

Q.8: ○○○○○○

Q.9: ○○○○○○

Q.10: ○○○○○○

Q.11: ○○○○○○

Q.12: ○○○○○○

Q.13: ○○○○○○

Q.14: ○○○○○○

a b c d e

Prova: 2995939.3

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.3

Q.3 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.
- b) ☐ **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.
- c) ☐ **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- d) ☐ **input()** para entrada e **print()** para saída.

Q.4 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- b) ☐ True
- c) ☐ 10
- d) ☐ 10.5
- e) ☐ 'dez'

Q.5 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) ☐ 6
- b) ☐ 8
- c) ☐ 4
- d) ☐ 5
- e) ☐ 7

Q.6 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Maior
- b) ☐ Erro no código
- c) ☐ Maior menor
- d) ☐ Menor
- e) ☐ Nenhuma das alternativas


Q.7 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- b) ☐ Entre colchetes []
- c) ☐ Entre chaves { }
- d) ☐ Usando o operador =

Q.8 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ `if x > 5, x < 10:`
- b) ☐ `if (x > 5) or (x < 10)`
- c) ☐ `if x > 5 and < 10:`
- d) ☐ `if x > 5 and x < 10:`

Q.9 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.



```
main.py
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5

Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
    if b > a:
    ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal
```

- a) ☐ Tipo de erro: "Identação", nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- b) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- c) ☐ Tipo de erro: "Erro de depuração", nas linhas: 5, 6, 8.
- d) ☐ Tipo de erro: "Erro de compilação", na linha: 5 somente.

Q.10 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ `int var = 10`
- b) ☐ `var = 10`

- c) ☐ Var= 10 (int)
 d) ☐ define var as 10
 e) ☐ var := 10

Q.11 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) ☐ 10 8 6 4
 b) ☐ 10 8
 c) ☐ 8 6
 d) ☐ 10 8 6

Q.12 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
 b) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
 c) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
 d) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.

Q.13 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) ☐ smaller
 b) ☐ greater
 c) ☐ Greater
 d) ☐ Nenhuma das alternativas
 e) ☐ Smaller

Q.14 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
 b) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
 c) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
 d) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a
b
c
d
e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3:

Q.4:

Q.5:

Q.6:

Q.7:

Q.8:

Q.9:

Q.10:

Q.11:

Q.12:

Q.13:

Q.14:

a
b
c
d
e

Prova: 2995939.4

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.4

Q.3 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Erro no código
- b) ☐ Maior menor
- c) ☐ Menor
- d) ☐ Maior
- e) ☐ Nenhuma das alternativas

Q.4 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) ☐ Nenhuma das alternativas
- b) ☐ greater
- c) ☐ Smaller
- d) ☐ smaller
- e) ☐ Greater

Q.5 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.
- b) ☐ **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- c) ☐ **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.
- d) ☐ **input()** para entrada e **print()** para saída.

Q.6 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- b) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome
- c) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- d) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome

Q.7 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) ☐ 10 8 6
- b) ☐ 8 6
- c) ☐ 10 8 6 4
- d) ☐ 10 8

Q.8 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if (x > 5) or (x < 10)
- b) ☐ if x > 5 and x < 10:
- c) ☐ if x > 5, x < 10:
- d) ☐ if x > 5 and < 10:

Q.9 (0.50) - Como você define uma string em Python?


- a) ☐ Entre colchetes []
- b) ☐ Entre chaves { }
- c) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- d) ☐ Usando o operador =

Q.10 (1.00) - Qual o resultado de print(len("Python"))?

- a) ☐ 5

- b) ☐ 8
- c) ☐ 4
- d) ☐ 6
- e) ☐ 7

Q.11 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.



```

1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")
  
```

Ln: 5, Col: 5

Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
if b > a:
^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal

- a) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- b) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- c) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- d) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.

Q.12 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- b) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- d) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.

Q.13 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ ‘dez’
- b) ☐ 10.5
- c) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- d) ☐ 10
- e) ☐ True

Q.14 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ int var = 10
- b) ☐ var := 10
- c) ☐ var = 10
- d) ☐ define var as 10
- e) ☐ Var= 10 (int)



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:
Aluno(a):		Turma:
NÚMERO CHAMADA		Valor:

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: ○○○○○○

Q.4: ○○○○○○

Q.5: ○○○○○○

Q.6: ○○○○○○

Q.7: ○○○○○○

Q.8: ○○○○○○

Q.9: ○○○○○○

Q.10: ○○○○○○

Q.11: ○○○○○○

Q.12: ○○○○○○

Q.13: ○○○○○○

Q.14: ○○○○○○

a b c d e

Prova: 2995939.5

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.5

Q.3 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if x > 5 and x < 10:
- b) ☐ if x > 5, x < 10:
- c) ☐ if x > 5 and < 10:
- d) ☐ if (x > 5) or (x < 10)

Q.4 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```

1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

```

Ln: 5, Col: 5

Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
if b > a:
^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal

- a) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- b) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- c) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- d) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.

Q.5 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.

- b) ☐ **input()** para entrada e **print()** para saída.
- c) ☐ **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- d) ☐ **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.

Q.6 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```

1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")

```

- a) ☐ Nenhuma das alternativas
- b) ☐ Maior
- c) ☐ Menor
- d) ☐ Maior menor
- e) ☐ Erro no código

Q.7 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```

1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13

```

- a) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- b) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
- c) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- d) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome

Q.8 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```

1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")

```

- a) ☐ Greater
- b) ☐ Smaller
- c) ☐ smaller
- d) ☐ Nenhuma das alternativas
- e) ☐ greater

Q.9 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ Var= 10 (int)
- b) ☐ int var = 10
- c) ☐ define var as 10
- d) ☐ var := 10
- e) ☐ var = 10

Q.10 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ 10
- b) ☐ True
- c) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- d) ☐ 'dez'
- e) ☐ 10.5

Q.11 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) ☐ 8 6
- b) ☐ 10 8 6 4
- c) ☐ 10 8 6

- d) ☐ 10 8

Q.12 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- b) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- d) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.

Q.13 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- b) ☐ Entre chaves { }
- c) ☐ Entre colchetes []
- d) ☐ Usando o operador =

Q.14 (1.00) - Qual o resultado de print(len("Python"))?

- a) ☐ 6
- b) ☐ 4
- c) ☐ 5
- d) ☐ 8
- e) ☐ 7



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.11: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.12: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.13: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.14: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

a b c d e

Prova: 2995939.6

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.6

Q.3 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if x > 5 and x < 10:
- b) ☐ if x > 5 and < 10:
- c) ☐ if x > 5, x < 10:
- d) ☐ if (x > 5) or (x < 10)

Q.4 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ var = 10
- b) ☐ int var = 10
- c) ☐ var := 10
- d) ☐ define var as 10
- e) ☐ Var= 10 (int)

Q.5 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Maior
- b) ☐ Nenhuma das alternativas
- c) ☐ Erro no código
- d) ☐ Menor
- e) ☐ Maior menor


Q.6 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome

- b) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- c) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome
- d) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic

Q.7 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.



```
main.py +
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7     elif a == b:
8         print("a and b are equal")
9     else:
10        print("a is greater than b")
Ln: 5, Col: 5
Run Share Command Line Arguments
File "main.py", line 5
if b > a:
^
IndentationError: unexpected indent
** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal
```

- a) ☐ Tipo de erro: "Identação", nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- b) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- c) ☐ Tipo de erro: "Erro de depuração", nas linhas: 5, 6, 8.
- d) ☐ Tipo de erro: "Erro de compilação", na linha: 5 somente.

Q.8 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- b) ☐ Entre chaves { }
- c) ☐ Usando o operador =
- d) ☐ Entre colchetes []

Q.9 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) () **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.
- b) () **input()** para entrada e **print()** para saída.
- c) () **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- d) () **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.

Q.10 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) () Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- b) () Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- c) () Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- d) () Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.

Q.11 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) () 8 6
- b) () 10 8 6 4

- c) () 10 8
- d) () 10 8 6

Q.12 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) () 8
- b) () 6
- c) () 5
- d) () 4
- e) () 7

Q.13 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) () Greater
- b) () Nenhuma das alternativas
- c) () Smaller
- d) () smaller
- e) () greater

Q.14 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) () True
- b) () 'dez'
- c) () Nenhuma alternativa verdadeira
- d) () 10
- e) () 10.5



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a
b
c
d
e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3:

Q.4:

Q.5:

Q.6:

Q.7:

Q.8:

Q.9:

Q.10:

Q.11:

Q.12:

Q.13:

Q.14:

a
b
c
d
e

Prova: 2995939.7

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem 'Números iguais'

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Q.3 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
- b) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- d) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.

Q.4 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- b) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- c) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
- d) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome

Q.5 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ Var= 10 (int)

- b) ☐ define var as 10
- c) ☐ var := 10
- d) ☐ var = 10
- e) ☐ int var = 10

Q.6 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Maior
- b) ☐ Menor
- c) ☐ Erro no código
- d) ☐ Nenhuma das alternativas
- e) ☐ Maior menor

Q.7 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Usando o operador =
- b) ☐ Entre chaves { }
- c) ☐ Entre colchetes []
- d) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")

Q.8 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ 10.5
- b) ☐ 'dez'
- c) ☐ 10
- d) ☐ True
- e) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira

Q.9 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```
main.py +
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6 print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8 print("a and b are equal")
9 else:
10 print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5
Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
if b > a:
^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal
```

- a) () Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- b) () Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- c) () Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- d) () Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.

Q.10 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) () if $x > 5$ and $x < 10$:
- b) () if $x > 5$ and < 10 :
- c) () if $(x > 5)$ or $(x < 10)$
- d) () if $x > 5$, $x < 10$:

Q.11 (1.00) - Qual o resultado de `print(len("Python"))`?

- a) () 8
- b) () 4
- c) () 5
- d) () 7

e) () 6

Q.12 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) () 10 8 6
- b) () 8 6
- c) () 10 8 6 4
- d) () 10 8

Q.13 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) () Greater
- b) () Smaller
- c) () greater
- d) () Nenhuma das alternativas
- e) () smaller

Q.14 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) () **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- b) () **input()** para entrada e **print()** para saída.
- c) () **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.
- d) () **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.11: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.12: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.13: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.14: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

a b c d e

Prova: 2995939.8

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.8

Q.3 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ 10.5
- b) ☐ True
- c) ☐ 'dez'
- d) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- e) ☐ 10

Q.4 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.
- b) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- d) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.

Q.5 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if x > 5 and x < 10:
- b) ☐ if x > 5, x < 10:
- c) ☐ if x > 5 and < 10:
- d) ☐ if (x > 5) or (x < 10)

Q.6 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```

main.py
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6 print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8 print("a and b are equal")
9 else:
10 print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5

Run Share Command Line Arguments

File "main.py", line 5
    if b > a:
        ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal

```

- a) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- b) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.
- c) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- d) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.

Q.7 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```

1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2

```

- a) ☐ 10 8 6 4
- b) ☐ 8 6
- c) ☐ 10 8
- d) ☐ 10 8 6

Q.8 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Entre colchetes []
- b) ☐ Entre chaves { }
- c) ☐ Usando o operador =
- d) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")

Q.9 (1.00) - Qual o resultado de print(len("Python"))?

- a) ☐ 8

- b) () 5
- c) () 4
- d) () 7
- e) () 6

Q.10 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) () (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome
- b) () (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- c) () (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome
- d) () (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic

Q.11 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) () Var= 10 (int)
- b) () var = 10
- c) () var := 10
- d) () int var = 10
- e) () define var as 10

Q.12 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) () Maior menor
- b) () Menor
- c) () Maior
- d) () Erro no código
- e) () Nenhuma das alternativas

Q.13 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) () **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- b) () **input()** para entrada e **print()** para saída.
- c) () **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.
- d) () **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.

Q.14 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) () Smaller
- b) () smaller
- c) () Greater
- d) () greater
- e) () Nenhuma das alternativas



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:	
Aluno(a):		Turma:	
NÚMERO CHAMADA		Valor:	

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



a b c d e

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: [] [] [] [] []

Q.4: [] [] [] [] []

Q.5: [] [] [] [] []

Q.6: [] [] [] [] []

Q.7: [] [] [] [] []

Q.8: [] [] [] [] []

Q.9: [] [] [] [] []

Q.10: [] [] [] [] []

Q.11: [] [] [] [] []

Q.12: [] [] [] [] []

Q.13: [] [] [] [] []

Q.14: [] [] [] [] []

a b c d e

Prova: 2995939.9

Q.1 (1.00) - Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais"

Q.2 (1.00) - Explique detalhadamente a fi-

nalidade e o funcionamento das estruturas de repetição while e for em Python, ilustrando com exemplos simples que demonstrem suas diferenças entre o while e o for.

****SE NECESSÁRIO UTILIZE O ESPAÇO EM BRANCO APÓS A ÚLTIMA QUESTÃO.**

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2995939.9

Q.3 (1.00) - (PY)Qual das opções define corretamente uma variável em Python?

- a) ☐ var = 10
- b) ☐ define var as 10
- c) ☐ Var= 10 (int)
- d) ☐ int var = 10
- e) ☐ var := 10

Q.4 (0.50) - Qual das opções abaixo representa uma condição composta correta em Python?

- a) ☐ if (x > 5) or (x < 10)
- b) ☐ if x > 5 and x < 10:
- c) ☐ if x > 5 and < 10:
- d) ☐ if x > 5, x < 10:

Q.5 (1.00) - Qual a saída do algoritmo em Python ?

```
1 x = 10
2
3 if x > 5:
4     print("Greater")
5 else:
6     print("Smaller")
```

- a) ☐ smaller
- b) ☐ Nenhuma das alternativas
- c) ☐ Smaller
- d) ☐ greater
- e) ☐ Greater

Q.6 (1.00) - Qual o resultado de print(len("Python"))?

- a) ☐ 5
- b) ☐ 8
- c) ☐ 6
- d) ☐ 7
- e) ☐ 4

Q.7 (0.50) - Considere o seguinte trecho de código Python e aplicando escopo de variáveis (variáveis global e local), qual a saída exata após executar o código.

```
main.py +
1
2 # Online Python - IDE, Editor, Compiler, Interpreter
3 x = "awesome"
4
5 def myfunc():
6     x = "fantastic"
7     print("Python is " + x)
8
9 myfunc()
10
11 print("Python is " + x)
12
13
```

- a) ☐ (1) Python is fantastic - (2) Python is fantastic
- b) ☐ (1)- Python is awesome (2)-Python is awesome
- c) ☐ (1)- Python is awesome (2)- Python is fantastic
- d) ☐ (1)- Python is fantastic (2)- Python is awesome

Q.8 (0.50) - Observando o trecho de código abaixo, qual tipo de erro e linha(s) podemos indentificar problemas de execução do mesmo tipo. Podem existir mais erros de execução em outros locais/linha do código.

```
main.py +
1
2 a = 200
3 b = 33
4
5 if b > a:
6     print("b is greater than a")
7 elif a == b:
8     print("a and b are equal")
9 else:
10    print("a is greater than b")

Ln: 5, Col: 5

Run Share $ Command Line Arguments

File "main.py", line 5
    if b > a:
    ^
IndentationError: unexpected indent

** Process exited - Return Code: 1 **
Press Enter to exit terminal
```

- a) ☐ Tipo de erro: “Erro de compilação”, na linha: 5 somente.
- b) ☐ Tipo de erro: “Erro de depuração”, nas linhas: 5, 6, 8.
- c) ☐ Tipo de erro: “Identação”, nas linhas: 5, 6, 8 e 10.
- d) ☐ Não existem erros na execução portando o código executou normalmente.

Q.9 (0.50) - Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é Python?

- a) ☐ Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de aprender e usada para diversas aplicações, como desenvolvimento web e análise de dados.
- b) ☐ Python é um sistema operacional utilizado para executar aplicativos.
- c) ☐ Python é uma linguagem de programação que só pode ser usada em computadores da Apple.
- d) ☐ Python é uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza apenas para jogos.

Q.10 (1.00) - (PY)Qual das seguintes opções é um tipo de dado numérico float em Python?

- a) ☐ True
- b) ☐ 10
- c) ☐ 10.5
- d) ☐ Nenhuma alternativa verdadeira
- e) ☐ 'dez'

Q.11 (0.50) - Em Python 3.3, quais são as funções utilizadas para a entrada e saída de valores, respectivamente?

- a) ☐ **scanf()** para entrada e **printf()** para saída.
- b) ☐ **leia()** para entrada e **mostra()** para saída.
- c) ☐ **input()** para entrada e **print()** para saída.

d) ☐ **entrada()** para entrada e **escreva()** para saída.

Q.12 (0.50) - Qual será a saída do seguinte código?

```
1 x = 10
2 while x > 6:
3     print(x, end=" ")
4     x -= 2
```

- a) ☐ 10 8 6 4
- b) ☐ 8 6
- c) ☐ 10 8
- d) ☐ 10 8 6

Q.13 (1.00) - Qual a saída do código abaixo:

```
1 if 10 > 5:
2     print("Maior")
3 else:
4     print("Menor")
```

- a) ☐ Maior
- b) ☐ Erro no código
- c) ☐ Nenhuma das alternativas
- d) ☐ Menor
- e) ☐ Maior menor

Q.14 (0.50) - Como você define uma string em Python?

- a) ☐ Entre chaves { }
- b) ☐ Entre aspas simples (' ') ou duplas (" ")
- c) ☐ Usando o operador =
- d) ☐ Entre colchetes []

