

DevOps 2.0 --- План для Clicuha

□ Мета

Створити надійну, швидку та автоматизовану систему оновлення сайту, щоб будь-які зміни публікувалися однією дією ---
`commit → push → сайт оновлено`.

□ БЛОК А. Порядок у репозиторії

A1. Структура

- `~/clicuha` --- головний репозиторій (код + git).
- `~/public\_html` --- лише результат деплою.
- У репо повинна бути повна структура сайту: `index.php`, `config.php`, `functions.php`, `/nicknames`, `/admin`, `/assets`, `.env.example`.

A2. Чистка

```
``` bash
cd ~/clicuha
git add .
git commit -m "chore: clean up structure"
git push origin main
```
```

□ БЛОК В. Автодеплой 2.0

B1. deploy.sh

Має виконувати:

```
``` bash
cd ~/clicuha
git pull origin main
rsync -av --delete ./ public_html/ --exclude ".git" --exclude ".github" --exclude "_trash.off"
```
```

B2. GitHub Webhook

- Repo → Settings → Webhooks
- URL → твій deploy.php на сервері
- Trigger → `push` у `main`

Після пушу сайт оновлюється автоматично.

□ БЛОК C. Стейджинг

C1. Піддомен

`dev.clicuha.com` → папка `~/dev\_html`

C2. Деплой у dev

Варіант:

```
``` bash
bash deploy.sh dev
bash deploy.sh prod
```
```

□ БЛОК D. Страхівка

D1. Git як бекап

- нормальні коміти
- швидкий відкат:

```
``` bash
git log --oneline -5
git checkout
```
```

D2. Бекапи хостингу

- завантажувати раз на тиждень архів сайту + БД
-

□ БЛОК Е. Правила

Ніколи не:

- не редагуємо `public\_html`
- не заливаємо файли вручну
- не правимо структуру хаотично

Завжди:

1. редагуємо код у репо
 2. commit
 3. push у `dev` або `main`
 4. тест
 5. деплой через push
-

□ БЛОК F. Робочий цикл (Лань + Алекс)

1. Визначаємо задачу\
 2. Лань готує код\
 3. commit → push у dev\
 4. dev.clicuha.com --- тест\
 5. Якщо ок → push у main
-

□ БЛОК G. Антикризовий план (скорочено)

1. Перевірити сайт\
2. Зайти SSH\
3. `cd ~/clicuha && git status`\
4. Переглянути коміти\
5. Відкат на попередній\
6. `bash deploy.sh`\
7. Якщо git вбитий --- заново клонувати:

```
``` bash
mv ~/clicuha ~/clicuha_broken
git clone https://github.com/Clicuhac/clicuha.git ~/clicuha
bash deploy.sh
```
```

✓ Фінал

Цей план --- твоя «конституція DevOps Clіcuha».\nЗ ним ти переходиш з режиму "Лань + черепаха" у режим "Лань на реактивному ранці".