

CSS

Update : 2019.06

CSS(Cascading Style Sheet)의 특징

- HTML에서 구현하지 못하는 줄간격, 글자 간격, 포인트와 픽셀과 같은 단위의 사용, 배경 그림을 특정 방향으로 반복시키거나 반복없이 한번만 반복시키기, 하이퍼링크의 밑줄 없애기, 롤오버 상태를 만들 수 있습니다.
- 스타일을 공유 할 수 있습니다. 별도의 CSS 형태의 파일로 만들고 웹사이트내의 각각의 문서에 불러 들여 적용할 수 있어 통일감과 함께 반복작업을 최소화합니다.
- 한층 업그레이드된 멋진 사이트를 만들 수 있습니다. HTML 문서만으로는 못느끼는 개성넘치는 다양한 스타일을 문서에 적용하여 세련된 문서를 만들 수 있습니다.

CSS 의 종류

- ▶ 삽입 위치에 따른 분류
 - ▶ 인라인(Inline) 방식
 - ▶ Head 방식
 - ▶ 외부 파일 방식
- ▶ 선택자(Selector)에 따른 분류
 - ▶ 클래스(Class) 선택자
 - ▶ 아이디(ID) 선택자
 - ▶ 태그(Tag) 선택자
 - ▶ 그룹(Group) 선택자
 - ▶ 복합 (Compound) 선택자
 - ▶ 만능(*) 선택자
- ▶ 버전에 따른 분류
 - ▶ CSS 2
 - ▶ CSS3

Inline 방식

- ▶ HTML태그안에 **style** 속성에 직접 CSS 속성과 값을 사용하는 방식
- ▶ 우선 순위가 높다.
- ▶ 소스의 재사용이 어렵다.

```
<htmlTag style="css속성:값"> ... </htmlTag>
```

```
<span style="color:red">CSS</span>
```

Head 방식

- ▶ Head 부분에 style 태그와 속성 “type=“text/css” “를 이용하여 “선택자 {속성:값;}”을 지정한다.
- ▶ CSS 주석 처리는 /* 주석문 */를 사용한다.
- ▶ 현재 문서에서만 사용되며 다양한 선택자를 사용할 수 있다.

```
<style type="text/css">  
  /* body 태그 선택자를 사용하여 문서 여백 및 배경 지정 */  
  body {margin-left:300px;margin-  
top:200px;background:url(back_img/back2.jpg) no-repeat  
50px 100px #000;}  
</style>
```

외부 파일 방식1

- ▶ Head 부분에 link 태그와 rel, type, href 속성을 이용하여 선택자가 등록된 CSS 파일 경로를 지정한다.
- ▶ 여러 문서에 선택자를 함께 정의하여 사용할 수 있어 업데이트가 편리하다.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
```

외부 파일 방식2

- ▶ Head 부분에 `style` 태그를 입력한 후 `style` 태그안에 `@import url(cssFileName)`나 `@import(cssFileName)` 형식으로 지정한다.
- ▶ 여러 문서에 선택자를 함께 정의하여 사용할 수 있어 업데이트가 편리하다.

```
<style>  
    @import url('reset.css');  
</style>
```

```
<style>  
    @import 'reset.css';  
</style>
```

CSS Property

CSS 속성 - 타이포그래피

▶ font-style

글꼴 스타일을 지정한다. 기울러진 형태 **italic**, 45도 기울어진 **oblique**, 그리고 **normal**과 같은 키워드 값을 사용한다.

▶ font

글꼴과 관련된 다양한 속성(**font-style**, **font-variant**, **font-weight**, **font-size**, **line-height**, **font-family**)을 한꺼번에 지정할 수 있다. **font-size**와 **font-family** 속성은 반드시 지정해야 된다.

▶ line-height

요소간의 줄 높이(행간)을 지정한다. 값으로는 수치와 단위, 백분율 그리고 **inherit**, **normal**과 같은 키워드를 사용한다.

▶ text-indent

요소의 첫 번째 행의 들여쓰기를 지정한다. 단위와 함께 음수값 사용이 가능하며 백분율, **inherit**과 같은 키워드를 사용할 수 있다.

적용 대상은 블록 레벨 요소이다

CSS 속성 - 타이포그래피

▶ text-align

요소가 포함된 인라인 요소의 수평 정렬을 지정하며 **left, right, center, justify, inherit**과 같은 키워드 값을 사용한다. 적용 대상은 블록 레벨 요소이다.

▶ vertical-align

베이스라인을 행 높이를 기준으로 수직 정렬하며 단위와 함께 수치나 백분율, **baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, inherit**과 같은 키워드를 사용할 수 있다.

적용 대상은 인라인 요소와 테이블의 셀 요소이다.

▶ word-spacing

요소에 포함된 단어 사이의 공백 크기를 지정하며 수치와 함께 단위를 사용하거나 **normal, inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

▶ letter-spacing

요소에 포함된 글자와 글자 사이의 공백 크기(자간)를 지정하며 수치(음수 가능)와 함께 단위를 사용하거나 **normal, inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

CSS 속성 - 타이포그래피

▶ text-decoration

글꼴에 underline이나 overline 과 같은 스타일을 지정한다.

none,underline,overline,line-through,blink(IE 미지원), inherit 과 같은 키워드를 사용한다.

▶ text-shadow

요소 내의 글자에 그림자 효과를 준다.

그림자의 색상값, 그림자의 수평과 수직 위치 흐림정도를 수치와 단위(px)로 지정하며 IE는 지원되지 않는다.

숫자가 3개일 경우에는 각각 수평 거리, 수직 거리, 흐림 값이다.

▶ white-space

공백 문자의 처리할 때 사용한다. IE 계열의 브라우저는 지원이 불안정하다. 적용 대상은 블록 레벨 요소이다.

normal, pre(원문 그대로 출력), nowrap(연속 공백은 통합하지만 줄바꿈은 그대로 표현), inherit(상속)과 같은 키워드를 사용할 수 있다.

CSS 속성 - 색상과 배경

▶ color

글자의 색상을 지정하며 값은 색상코드값이나 영문 색상 명을 사용한다.

▶ background-color

요소의 배경 색상을 지정한다.

색상코드값이나 색상명으로 값을 지정하거나 **transparent**(투명), **inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

▶ background-image

요소에 배경 이미지를 지정한다. **url**(그림경로)나 **none**, **inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

▶ background-repeat

배경 이미지의 반복되는 방향을 지정한다.

repeat(반복), **repeat-x**(수평 반복), **repeat-y**(수직 반복), **no-repeat**(1번만 표시), **inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

CSS 속성 - 색상과 배경

▶ background-position

배경 이미지의 시작 위치를 백분율, 좌표 값과 단위 그리고 top, center, bottom, left, right와 같은 키워드를 사용한다.

두개로 X축 Y축의 배경 이미지 좌표를 지정한다.

▶ background-attachment

요소의 배경 이미지를 스크롤 되게 할지 여부를 지정한다.

값으로 scroll, fixed, inherit과 같은 키워드를 사용한다.

▶ background

background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-attachment 속성을 공백을 이용하여 한꺼번에 지정한다.

▶ background-size

배경이미지의 폭과 높이를 지정. %,px/cover/contain

CSS 속성 - list

▶ list-style-type

목록 리스트 요소 앞에 표시되는 표시자(marker)의 형식을 지정한다.

`disc`(속이찬 원형 블릿), `circle`(속이 빈 원형 블릿), `square`(사각형 블릿), `decimal`(10진수), `decimal-leading-zero`(0이추가된 10진수), `lower-roman`(소문자 로마형 숫자), `upper-roman`(대문자 로마형 숫자), `lower-greek`(전통 그리스 글자), `lower-alpha`(소문자), `lower-latin`(소문자 라틴 글자), `upper-alpha`(대문자), `upper-latin`(대문자 라틴 글자), `hebrew`(히랍형 숫자), `armenian`(아르메니아형 숫자), `georgian`(지오지안 숫자), `cjk-ideographic`(표의 문자형 숫자), `hiragana`(히라가나 숫자), `katakana`(가다가나 숫자)과 `none`, `inherit` 등의 키워드를 사용한다.

`ul`이나 `li` 태그 엘리먼트에 적용한다.

▶ list-style-image

목록 리스트 요소 앞에 표시되는 표시자(marker)를 지정한 이미지로 지정한다.

`url`(이미지 경로), `none`, `inherit` 키워드를 사용한다.

`ul`이나 `li` 태그 엘리먼트에 적용한다.

CSS 속성 - list

▶ list-style-position

목록 리스트 요소 앞에 표시되는 표시자(marker)의 위치를 지정한다.

값으로 `inside`, `outside`, `inherit` 키워드를 사용한다.

`ul`이나 `li` 태그 엘리먼트에 적용한다.

▶ list-style

목록 리스트 요소 앞에 표시되는 표시자(marker)에 관련된 속성 `list-style-type`, `list-style-position`, `list-style-image`을 한꺼번에 지정할 수 있다.

CSS 속성 - width

▶ width

요소의 가로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **auto**, **inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 블록요소에만 적용한다.

▶ min-width

요소의 최소 가로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **inherit** 키워드를 값으로 지정한다.

블록요소에만 적용한다. **IE6**은 미지원 상태이며 **IE7**과 **FF** 계열은 지원한다.

▶ max-width

요소의 최대 가로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **none**, **inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 블록요소에만 적용한다.

IE6은 미지원 상태이며 **IE7**과 **FF** 계열은 지원한다.

CSS 속성 -height

▶ height

요소의 세로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **auto**, **inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 인라인 요소와 테이블 요소를 제외한 블록 요소에만 적용한다.

▶ min-height

요소의 최소 세로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 블록 요소에만 적용한다.

▶ max-height

요소의 최대 세로 크기를 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **none**, **inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 블록 요소에만 적용한다.

CSS 속성 - 여백

▶ **margin / margin-top / margin-bottom / margin-left / margin-right**

요소의 마진을 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **auto, inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 한개 지정시는 **top, right, bottom, left** 모두 동일하며 두개 지정시에는 **top, bottom** 그리고 **left, right** 이다. 4개 지정시에는 **top, right, bottom, left** 순으로 적용된다.

블럭 요소에만 적용한다.

▶ **padding / padding -top / padding -bottom / padding -left / padding -right**

요소의 상하좌우 패딩을 지정한다.

백분율이나 단위를 사용한 수치 그리고 **auto, inherit** 키워드를 값으로 지정한다. 한개 지정시는 **top, right, bottom, left** 모두 동일하며 두개 지정시에는 **top, bottom** 그리고 **left, right** 이다. 4개 지정시에는 **top, right, bottom, left** 순으로 적용된다.

블럭 요소에만 적용한다.

CSS 속성 - border

- ▶ **border-style / border-top-style / border-bottom-style / border-left-style / border-right-style**

요소의 상하좌우 테두리 스타일을 지정한다.

값은 none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset 키워드로 지정한다.

한 개 지정시는 top, right, bottom, left 모두 동일하며 두개 지정시에는 top, bottom 그리고 left, right 이다. 4개 지정시에는 top, right, bottom, left 순으로 적용된다.

- ▶ **border-width / border-top-width / border-bottom-width / border-left-width / border-right-width**

요소의 상하좌우 테두리 크기를 지정한다.

값은 단위와 함께 수치나 thin, medium, thick, inherit 키워드로 지정한다.

한개 지정시는 top, right, bottom, left 모두 동일하며 두개 지정시에는 top, bottom 그리고 left, right 이다. 4개 지정시에는 top, right, bottom, left 순으로 적용된다.

CSS 속성 - border

- ▶ **border-color / border-top-color / border-bottom-color / border-left-color / border-right-color**

요소의 상하좌우 테두리 색상을 지정한다.

값은 16진수 색상코드값이나 **transparent, inherit** 키워드로 지정한다.

한개 지정시는 **top, right, bottom, left** 모두 동일하며 두개 지정시에는 **top, bottom** 그리고 **left, right** 이다. 4개 지정시에는 **top, right, bottom, left** 순으로 적용된다.

- ▶ **border / border-top / border-bottom / border-left / border-right**

요소의 상하좌우 테두리에 대한 크기, 색상, 스타일을 한꺼번에 지정한다.

공백으로 구분을 주어 크기, 색상, 스타일에 관련된 값을 입력한다.

CSS 속성 - table

▶ border-collapse

테이블 셀(cell) 요소의 테두리 겹침을 지정한다.

collapse(겹치기), **separate**(분리됨) 키워드를 사용한다.

테이블 요소에 적용한다.

▶ border-spacing

테이블 셀(cell) 요소의 테두리 간격을 지정한다.

수치와 단위 그리고 **inherit** 키워드를 사용한다. 첫번째 수치는 수평, 두번째 수치는 수직 간격이다.

테이블 요소에 적용한다.

CSS 속성 : border-radius

- ▶ **border-radius / border-top-left-radius / border-top-right-radius / border-bottom-left-radius / border-bottom-right-radius**
박스 모델의 모서리 굴림 정도를 지정한다. 단위는 px



<http://border-radius.com>

CSS Selector

태그 선택자

- 요소(Element) 선택자라고도 불리우는 태그 선택자는 html 문서를 이루는 모든 html 태그 요소 각각에 CSS 속성과 값을 정의한다.
- 클래스 선택자나 아이디 선택자와는 다르게 태그 선택자로 정의된 요소를 html 문서의 body 부분에 삽입하면 별도 다른 소스가 삽입하지 않아도 자동으로 정의한 CSS 속성과 값이 적용된다.

htmlTagElement { 속성:값; }

```
h1 {  
  background-color:#efefef;  
  width:50%;  
  margin-left:20px;  
}
```


클래스 선택자

- 사용자 정의 선택자, 도트 선택자라고도 불리우며 문서에서 특정 부분에만 필요한 CSS 적용할 때 사용한다.
- className에는 첫 글자는 영문자로 시작하고 영문자, 언더바(_), 숫자의 조합으로 클래스 이름을 입력할 수 있으며 공백이나 한글 문자는 사용할 수 없다.
- 정의한 클래스 선택자를 적용할 때에는 ‘class="className"’ 형태로 소스를 삽입한다.

```
.className { 속성:값; }
```

```
.redDotLine {  
  color:#f00;  
  font-weight:bold;  
  border-bottom:1px dashed #f00;  
}
```

밀가루에
소금과 달걀을 넣는다.

아이디 선택자

- 식별 선택자라고도 불리우며 클래스 선택자처럼 문서에서 특정 부분에만 필요한 CSS 적용할 때 사용한다.
- idName에는 클래스 선택자와 같이 첫 글자는 영문자로 시작하고 영문자, 언더바(_), 숫자의 조합으로 아이디 이름을 입력할 수 있으며 공백이나 한글 문자는 사용할 수 없다.
- 정의한 아이디 선택자를 적용할 때에는 ‘id="idName"’ 형태로 소스를 삽입한다.

```
#idName { 속성:값; }
```

```
#cookBox {  
  border:3px solid #000;  
  width:500px;  
  padding:10px;  
}
```

```
<div id="cookBox">  
  ...  
</div>
```

전체 선택자

전체 선택자 *의 경우에는 선택자 중 첫 부분에 삽입되어 요소 전체의 기본 속성과 값을 지정할 때 사용한다.

```
* { 속성:값; }
```

```
* {  
  color:silver;  
  font-size:12px;  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
}
```

그룹 선택자

쉼표(,)를 사용하여 선택자를 나열하는 방식이므로 중복되는 소스 부분을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

```
선택자1, 선택자2, 선택자3 ... { 속성:값; }
```

```
a:link, a:visited {  
  color:black;  
  text-decoration:none;  
}
```

하위 자손 선택자

삽입된 순서대로 공백을 사용하여 나열하여 속성과 값을 지정한다. 가장 밖에 위치한 부모 모델에만 아이디나 클래스 이름을 지정하면 안에 삽입된 요소는 별도의 네이밍을 하지 않더라도 선택자로 지정할 수 있다는 특징을 가지고 있다.

선택자1 선택자2 선택자3 ... { 속성:값; }

```
.licenseList li a {  
  color:green;  
  font-size:14px;  
}
```

```
<ul class="licenseList">  
  <li><a href="#">menu로 이동하기</a></li>  
  <li>list title</li>  
</ul>
```

하이퍼링크와 관련된 가상 클래스 선택자

보라색, 파란색, 빨간색 밑줄로 표시되는 하이퍼링크 글자와 관련된 가상 클래스 선택자에는 하이퍼링크의 보통 상태를 지정하는 `a:link`, 하이퍼링크의 방문 상태를 지정하는 `a:visited`, 마우스 포인터가 위에 있을 경우 나타나는 롤오버 상태를 지정하는 `a:hover`, 누르는 순간의 활성 상태를 지정하는 `a:active` 가 있다.

```
a:link { 속성:값; }  
a:visited { 속성:값; }  
a:hover { 속성:값; }  
a:active { 속성:값; }
```

```
a:link { text-decoration:none; }  
a:visited { text-decoration:none; }  
a:hover { text-decoration:underline; }  
a:active { text-decoration:underline; }
```

폼 요소와 가상 클래스 선택자

방문자가 데이터를 입력하고 선택할 수 있는 용도로 사용되는 폼 요소에도 상태 변화에 따라 변경되는 디자인 속성을 정의한다.

```
input:hover { 속성:값; }  
input:focus { 속성:값; }  
input:active 속성:값; }  
textarea:hover { 속성:값; }  
textarea:focus { 속성:값; }  
textarea:active 속성:값; }  
...
```

```
input:focus {  
  background-color:#090;  
  border:5px solid #000;  
  color:fff;  
}
```

순서와 관련된 가상 클래스 선택자

목록 문단, 정의 문단, 이미지와 같은 요소가 특정 그룹 안에서 반복적으로 삽입되어질 때 :first-child, :last-child, :nth-child(even), :nth-child(odd), nth-child(n)과 같은 가상 클래스 선택자를 추가로 삽입하면 순서를 지정하여 디자인을 변경한다.

```
:first-child { 속성:값; }  
:last-child { 속성:값; }  
:nth-child(odd) { 속성:값; }  
:nth-child(even) { 속성:값; }  
:nth-child(n) { 속성:값; }
```

```
li:first-child { background-color:brown; }  
li:nth-child(even) { background-color:yellow; }
```


첫 번째 글자, 첫 번째 행과 관련된 가상 클래스 선택자

문단을 생성하는 p 요소, 인용 문단을 만드는 blockquote 요소등에서 첫 번째 글자나 첫 번째 행에 변화된 디자인을 적용하고 싶을 때 사용하는 :first-letter, :first-line을 추가하여 속성과 값을 지정한다.

```
:first-letter { 속성:값; }  
:first-line { 속성:값; }
```

```
p:first-letter { font-size:30px; }  
p:first-line {  
  color:green;  
  background-color:silver;  
}
```

요소의 앞과 뒤에 내용을 추가할 수 있는 선택자

인쇄문의 머릿글, 꼬리말과 같이 특정 문자열 내용을 추가하고 싶다면 :before, :after와 같은 가상 요소 선택자를 사용 할 수 있다.

```
:before { content:"text"; }  
:after { content:"text"; }
```

```
h1:before { content:"몸에 좋은 채소 : " }  
h1:after { content:" 이야기 " }
```

인접 형제 선택자

- 선택자1과 같은 단계의 형제 관계를 선택자로 지정할 때 사용하는 인접 형제 선택자는 ‘+’ 를 사용하여 관계를 정의한다.
- 자식 선택자나 자손 선택자와 같이 서로 다른 종속 관계가 아닌 같은 단계의 요소를 ‘+’ 를 이용하여 선택자로 정의할 때 사용한다.

```
선택자1+선택자2 { 속성:값; }
```

```
li+li {  
  margin-left:20px;  
  background-color:#f60;  
}
```

형제 선택자

- 선택자1과 같은 단계의 형제 관계를 선택자로 지정할 때 사용하는 인접 형제 선택자는 ‘~’ 를 사용하여 관계를 정의한다

```
선택자1~선택자2 { 속성:값; }
```

```
div ~ p {  
background-color:#f60;  
}
```

자식 선택자

- 선택자1 안에 1단계로 범위를 제한하여 바로 삽입된 자식 요소중 선택자로 지정한다.
- 선택자1과 선택자2는 아이디 선택자, 태그 선택자, 클래스 선택자와 같이 다양하게 올 수 있으며 자식 결합자 (>)를 사용한다.

```
선택자1>선택자2 { 속성:값; }
```

```
.cookBox>h2 {  
  background-color:red;  
}
```

```
<div id="cookBox">  
  <h2>  
    ...  
  </h2>  
</div>
```

속성 선택자

문법	기능	예
htmlTagName[속성]	html 요소에서 속성이 있는 요소	a[target]
htmlTagName[속성="값"]	html 요소에서 속성에 특정 값이 지정되어 있는 요소	a[target="_blank"]
htmlTagName[속성^="값"]	html 요소에서 속성 값이 지정한 값으로 문자가 시작되는 요소	a[title^="제과 "]
htmlTagName[속성\$="값"]	html 요소에서 속성 값이 지정한 값으로 문자 끝 부분이 끝나는 요소	a[title\$="기사 "]
htmlTagName[속성*="값"]	html 요소에서 속성 값이 지정한 값으로 문자열 포함하는 요소	a[title*="요리 "]

선택자간의 속성 값 우선 순위

선택자 방식	선택자 예	a	b	c	d	점수
전체선택자	*	0	0	0	0	0
태그선택자	li	0	0	0	1	1
태그선택자:가상요소선택자	li:first-line	0	0	0	2	2
태그선택자 태그선택자	ul li	0	0	0	2	2
태그선택자 형제선택자	ul ol+li	0	0	0	3	3
클래스선택자	.redLine	0	0	1	0	10
태그선택자 클래스선택자	div .redLine	0	0	1	1	11
태그선택자 클래스선택자 클래스선택자	div .redLine .tt	0	0	2	1	21
아이디선택자	#wrapper	0	1	0	0	100
아이디선택자 태그선택자	#wrapper h1	0	1	0	1	101
아이디선택자 아이디선택자	#wrapper #topNavi	0	2	0	0	200
인라인 방식	style=" "	1	0	0	0	1000

QUIZ

CSS Quiz

카카오광고 소식지 17.05



추천 콘텐츠

PC TOP 콘텐츠NA 5종 안내

PC TOP 하단 관심사탭인 홈&쿠키, 스타일, M, 여행맛집, 직장IN 탭에 콘텐츠와 동일한 UI로 노출되는 Native Ad상품입니다.

2017년 5월의 검색광고 추천키워드

5월 시즌 카테고리를 중심으로 효율 높은 키워드를 제안드립니다.
시즌(봄, 어버이날, 스승의날, 꽃/이벤트, 축제/행사)

통합 Kakao 광고 상품 제안서

통합 Kakao 광고 상품 제안서가 업데이트되었습니다. 상품별 주요정보와 노출 예시를 통해 Kakao 광고의 다양한 형태를 쉽고 빠르게 이해할 수 있습니다.

CSS Quiz

이용안내

회원가입/수정

① 회원가입 절차

회원가입을 희망하시는 분들께서는 회원가입 신청을 이용하시면 무료로 등록이 가능합니다. 직접 전화 ☎ 02-6749-3911로도 가입이 가능합니다.

② 회원정보 변경

마이페이지 > 회원정보수정에서 회원님의 신상정보 및 주소지를 변경 하실 수 있습니다.

- 회원가입은 무료! 별도의 가입비 없이 회원만의 특혜를 누리실 수 있습니다.
- 최초가입시 1,000원을 적립해 드립니다.
- 상품구매시 일부가격을 DS멤버십포인트로 되돌려 드리며, 차후 구매결제시 현금과 동일하게 사용이 가능합니다.
- 매번 정보를 입력해야 하는 번거로움이 사라집니다.
- 마이정보에서 내가 이용한 정보들을 한눈에 이용할 수 있어 편리한 쇼핑을 즐기실 수 있습니다.

③ 회원탈퇴

회원가입 후 탈퇴를 희망하실 경우 회원탈퇴신청으로 신청을 해 주시면 확인후 처리해 드립니다.

결제

① 온라인입금

- 온라인 입금결제 : 인터넷 뱅킹이나 P/C 뱅킹을 이용하시면 편리하게 결제하실 수 있습니다.
- 온라인 입금결제시 아래 계좌로 상품을 주문하시는 분과 입금하시는 분의 성함이 같도록 하여 입금하시면 됩니다.
- **은행명 : 국민은행 | 계좌번호 : 870-01-0151-961 | 예금주 : (주)동아사이언스**

② 신용카드 결제

신용카드 결제를 누르시면 Allatbiz서버를 경유하여 결제하기 위한 신용카드 입력 양식이 나타납니다. 이 입력양식에는 자신의 신용카드 종류, 카드번호, 유효기간, 할부개월수를 입력하고 결제요청을 누르면 결제승인결과와 구입내역이 화면에 나타납니다. 이로써 정상적으로 주문과 결제가 끝나게 됩니다. 신용카드와 관련된 정보는 PG사 Allatbiz에서 관리하므로 쇼핑몰사업자는 열람을 할 수가 없으니 안심하고 결제하셔도 됩니다. 신용카드결제후 취소는 관리자에게 직접전화를 하셔야 가능합니다.

CSS Quiz

대학로점

대학로점은 마로니에 공원과 지하철 혜화역에 가까이 위치하고 있어서 젊은이들의 약속 장소로 애용되고 있다.




※ 매장 소개

- 매장주소 : 서울시 종로구 동숭동 1-115 샘터 1층
- 매장위치 : 혜화역 2번출구 샘터파랑새극장 1층
- 영업시간 : 월-목, 일
07:00-23:00
- 금-토 07:00-24:00
- 전화번호 : 02-3675-2631
- 예 약 : 가능
- 주 차 : 불가능
- 카 드 : 가능

※ 약 도



CSS Quiz




CSS Quiz

디자인 감성 채널 텐바이텐 온라인

입점 문의 >

제휴 문의 >

www.10x10.co.kr



텐바이텐은 라이프스타일에 맞춘 쇼핑 서비스를 제공하는 회사로 2001년 창립 이후, 꾸준히 성장하며 디자인 전문 쇼핑몰이라는 영역을 만들어오고 있습니다. 단순히 '물건을 구매하는 것'을 넘어 차별화된 경험을 제공하고자 하며 고객이 구매한 상품을 받아보는 순간뿐 아니라, 구매하기 전부터 구매 후 까지 즐거움을 느끼는 것을 목표로 합니다.

[바로가기](#)

[10X10 CHINA](#)

[앱 다운로드](#)

CSS Quiz



한라봉 스노우

새콤달콤한 제주 한라봉 본연의 맛을 한껏 끌어올린 상큼하고 부드러운 스노우

중량(g)	열량(kcal)	탄수화물(당류)g(%)	단백질g(%)	포화지방g(%)	나트륨mg(%)
403	321	74(71)(22%)	1(1)	0.5(3)	5(1)



바나나 초코 스노우

진한 초콜릿에 바나나가 통째로 들어가 풍미를 더한 초코 스노우
(영양성분 16OZ기준, 단일 사이즈 판매제품)

중량(g)	열량(kcal)	탄수화물(당류)g(%)	단백질g(%)	포화지방g(%)	나트륨mg(%)
535	588	18(16)(5)	1(2)	0(0)	10(0)



그린티 초코 스노우

달콤한 초콜릿에 쌉싸름한 녹차가 어우러진 색다른 초코 스노우
(영양성분 16OZ기준, 단일 사이즈 판매제품)

중량(g)	열량(kcal)	탄수화물(당류)g(%)	단백질g(%)	포화지방g(%)	나트륨mg(%)
475	523	22(19)(7)	2(4)	2(13)	15(0)

CSS Quiz

NH카드 혜택

농협판매장 (농협물 포함) | 10% 채움 포인트 적립

전월실적	10만원~	30만원~	50만원~	100만원~
적립한도	5천원	1만 5천원	3만원	5만원

※ 결제 건당 2만원 이상 시 제공

※ 전월 실적 신청 시 농협판매장 이용금액 제외

농협판매장 (농협물 포함) | 10% 청구할인

전월실적	10만원~	30만원~	50만원~	100만원~
적립한도	5천원	1만 5천원	3만원	5만원

※ 결제 건당 2만원 이상 시 제공

※ 전월 실적 신청 시 농협판매장 이용금액 제외

농협판매장 (농협물 포함) | 5% 채움 포인트 적립

월 1회 / 회당 적립한도 5,000포인트 / 월 적립한도 10,000포인트

※ 전월 실적 30만원 이상 시 제공

CSS Quiz

중량(kg)과 크기(cm)에 따른 택배요금표

중량 (크기)		2kg까지 (60cm까지)	5kg까지 (80cm까지)	10kg까지 (120cm까지)	20kg까지 (140cm까지)	30kg까지 (160cm까지)
우체국 택배	동일 지역	4,000원	5,000원	6,000원	7,000원	8,000원
	타지역	5,000원	6,000원	7,000원	8,000원	9,000원
	제주 항공	6,000원	7,000원	8,000원	9,000원	11,000원
	제주 선편	5,000원	6,000원	7,000원	8,000원	9,000원

- 우체국 택배는 접수한 다음날 배달하고, 제주선편은 접수 다음다음날 배달함.
- 크기는 가로, 세로, 높이를 더한 값을 말하며, 중량이나 크기중에 하나만 기준을 초과하여도 초과한 요건에 해당하는 요금을 적용함.
- 동일지역은 배달지역과 접수지역이 동일한 시·도이고, 타지역과 제주지역은 동일지역을 제외한 지역임.(배달권역은 전국을 서울·인천·경기 /부산·울산·경남/대전·충남·충북/광주·전남/대구/경북/전북/강원/제주 등 9개의 시·도 지역으로 구분함.
- 제주지역의 경우 제주지역에서 접수하여 타지역으로 배달되는 소포우편물은 제주지역요금을 적용하고, 기타지역의 경우 동일지역·타지역·제주지역요금을 각각 적용함.
- 부가이용 수수료(등기소포를 전제로 취급지역에 한함- 아래 표 참조

CSS Quiz

■ 자격증 소개

고도물 쇼핑물 자격증에 대한 간단한 한 줄 소개입니다.




쇼핑물 자격증 소개

쇼핑물 운영전문가 자격증은 쇼핑물 제작활용능력과 운영 업무를 원활하게 수행 할 수 있는 직무능력을 평가하는 검정시험으로 한국직업능력개발원에 정식 등록된 민간자격증 입니다.

등급	검정 기준	응시료 안내		환불 규정
1급	전문가 수준의 쇼핑물 제작/운영 능력을 가지고 있으며 쇼핑물 관리 책임자 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 고급 수준	필기	15,000원	시험일 30일 전 : 100% 환불 시험일 10일 전 : 30% 공제 후 환불 시험일 3일 전 : 50% 공제 후 환불
		실기	25,000원	
2급	준전문가 수준의 쇼핑물 제작/운영 능력을 가지고 있으며 쇼핑물 기본 운영 및 관리를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 상급 수준	필기	12,000원	
		실기	15,000원	

CSS Quiz

상품입점/기타상담



상품입점 및 기타 복지물, 광고 상담에 관한 자세한 문의가 있으신 분은
아래로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

- TEL : 1588-0028
- E-MAIL : ecmaster@nonghyup.com

CSS Quiz

한국의 다양한 막걸리들

쌀이나 각종 곡류와 누룩으로 빚어 말 그대로
막 걸러내었다 하여 붙여진 이름이 막걸리다.

[막걸리 종류별 보기 >](#)

탁주는 가장 대중적이면서,
가장 앞선 시대에 등장한 우리 술로 여겨진다.

막걸리는 제에 막 걸렀다해서 생긴 이름이다. 막이라는 뜻을 신선하다 또는 거칠다라는 뜻으로 받아들이 수 있는데, 이즈음엔 신선하다는 뜻이 더 강조되고 있다. 막걸리의 법적 명칭인 탁주는 술빛이 흐리기 때문에 붙여진 이름이다. 주세법상에 탁주는 "전분질 원료와 곡을 주원료로 하여 발효시킨 술덧을 혼탁하게 제성한 것"을 말한다. 탁주와 청주(약주)를 구분하는 경계는, 탁주는 술덧을 여과하지 않고 혼탁하게 하여 거른 것이고, 청주(약주)는 여과하여 맑게 거른 것이다.

탁주의 주요한 원료는 멥쌀과 밀누룩과 물이다. 멥쌀 고두밥을 찐 뒤에, 이를 식혀서 물과 함께 뽕은 누룩을 비벼 항아리에 담는다. 항아리를 25도 전후의 따뜻한 곳에 놓아두면 술이 발효되기 시작하여 빠르게는 4-5일 만에, 더디게는 7-8일 만에 완성된다. 발효가 다 끝난 상태에서 술항아리 윗부분의 맑은 술을 떠내면 청주가 되는데, 탁주는 청주를 떠내고 난 뒤에 가라앉아 있는 술지게미에 물을 부어 하루쯤 재웠다가 제에 걸러 마시는 형태를 이룬다. 하지만 청주를 떠내지 않고 처음부터 술지게미까지 휘휘 저어서, 제에 걸러 탁주를 내리는 경우도 있다.

CSS Quiz



사랑의 봉사단

건강하고 지속적인 사회공헌으로
우리 사회의 이웃들과 동행하겠습니다.

사람과 세상을 잇는 연결고리, 임직원이 함께 하는 **SkyLife 사랑의 봉사단**

'SkyLife 사랑의 봉사단'은 kt skylife의 전체 임직원으로 구성된 봉사단으로, 창사 15주년을 맞이해 그동안 국민께 받았던 사랑을 다시 돌려드리기 위해 2016년 창단되었습니다.

“어디선가~ 누구에게~ 무슨 일이 생기면~”

'SkyLife 사랑의 봉사단'은 전국 방방곡곡 도움이 필요한 곳이라면 어디든 달려가는 전국형 봉사단입니다.
지역 주민들이 필요로 하는 도움이 무엇인지 직접 듣고 봉사하는 '지역 밀착형' 봉사활동을 통해, 사람과 세상을 연결하는 역할을 할 수 있도록 힘쓰겠습니다.



CSS Quiz

고객센터

자주찾는 질문

회원
주문/결제
배송
취소/반품/교환
쿠폰/혜택
기타

이용안내

서비스 안내

- Smart Search
- Scan & Go
- 점포픽업

- 상품입점/기타상담

공지사항

민원사무편람

1:1 친절상담

CSS Quiz

학점은행제

학점은행제 정보를 알려드립니다.

학점은행제 개요

학점인정 절차

학위수여 요건

수강가이드

학점인정 주의사항

증명서발급

보험증권 >

가입증명서

소득공제납입증명서

납입증명서

기타증명서

CSS Quiz

교환/반품 접수방법 (고객센터)



1688-4945

고객센터 접수
교환/반품 절차안내



택배 회수 지시
한샘에서 직접접수
(3~4일내 기사방문)



수령 전 상태와
동일하게 포장



기사 회수/맞교환
반품 배송비 지급



반품물류 입고
확인 후 환불

CSS Quiz

11번가 반품/교환 이용방법	
 반품	01 반품신청 ▼
	02 발송하기 ▼
	03 반품접수 완료 ▼
	04 반품완료
 교환	01 교환신청 ▼
	02 발송하기 ▼
	03 교환접수 ▼
	04 상품재배송 ▼
	05 교환완료

CSS Quiz

티켓예매 이용안내

예매방법

수수료

취소/환불

변경

티켓수령안내

티켓예매문의

 1599-9640

평일 09:00~18:00

토요일 09:00~13:00

일요일, 공휴일 휴무



FAQ검색하기



1:1문의하기

CSS Quiz



예매방법



취소/환불



티켓수령



공지사항



FAQ



1:1문의

티켓11번가 고객센터

 **1599-9640**

CSS Quiz

문의 내용

제목

내용

첨부파일

파일 선택

※ 3Mbyte 이하의 jpg, jpeg, gif, png 이미지 파일 첨부만 가능합니다.

※ 파일명은 영문 또는 숫자로 구성되어 있어야 합니다.

완료

취소

CSS Quiz

아이디 찾기

인증방법

☒ 이메일 ☐ 휴대폰

이름

생년월일

1980 ▼ 년 01 ▼ 월 01 ▼ 일

이메일

 @

* SNS계정으로 인증하신 회원은 SNS계정으로 바로 로그인하실 수 있습니다.
SNS회원의 EBS 아이디를 찾으시려면 [여기](#)를 눌러주세요.

확인

CSS Quiz

EBS  회원가입

정보입력 및 본인확인

* 아이디

중복확인

6-12자의 영문소문자와 숫자 사용.

* 비밀번호

8-12자의 영문대소문자, 숫자, 특수문자만 가능

* 비밀번호 확인

비밀번호를 다시 확인해주세요.

* 이름

이름을 입력해 주세요.

성별

☐ 남성 ☐ 여성

☒ 선택정보(성별) 수집 및 이용 동의

휴대폰

☒ 선택정보(휴대폰) 수집 및 이용 동의

아이디나 비밀번호를 찾기위해 사용되오니 정확한 정보로 입력하시기 바랍니다.

* 인증방법

☒ 휴대폰 ☐ 이메일

휴대폰 인증을 위한 인증번호 발송은 1일 최대 3회까지 가능합니다.

* 인증번호

확인

※ 교사 회원님을 위한 교사인증은 가입 후 회원정보수정에서 인증하실 수 있습니다.

확인

CSS Quiz

포인트정책안내



EBS와 함께하면 할수록, **보다 많은 포인트가 쌓입니다.**

EBS는 다양한 포인트를 회원님께 제공하고 있습니다.
포인트 정책을 꼭 확인하셔서, 실속 있게 사용하시기 바랍니다.

▶ 포인트란?

상품 구입 또는 특정 이벤트로 인해 발급되며 EBS(www.ebs.co.kr) 내에서 결제 시에 현금처럼 사용할 수 있습니다.

▶ 포인트 적립

- 1 상품 구매를 통해 포인트를 적립하는 경우
- 2 이벤트를 통해 적립하는 경우

* 상품 구매의 경우 포인트 적립여부 및 적립률은 상이하오니 상품 상세 페이지에서 확인해 주세요.


▶ 포인트 유효기간

- 1 포인트가 발생일로부터 12개월 동안 사용하실 수 있습니다.
- 2 유효기간이 지나면 포인트는 자동으로 소멸됩니다.

▶ 포인트 사용시 유의사항

- 1 포인트 10점은 10원과 같습니다.
- 2 포인트는 현금화 되지 않으며, 현금으로 환불되지 않습니다.
- 3 ebs.co.kr에서 발급되는 포인트는 패밀리사이트(EB Slang 등)에서 이용하실 수 없습니다.
- 4 발급된 포인트는 누적 합산하여 사용하실 수 있습니다.
- 5 회원 탈퇴 시 포인트는 전액 소멸됩니다.
- 6 포인트는 외부제휴프로그램(제휴 애니메이션, 일부 외부 입점강좌, 제휴 방송 프로그램 등), 패키지 상품, 실물 상품, iOS인앱결제일 경우 사용이 제한될 수 있습니다.

CSS Quiz



사이즈 (Size)	S(230~235),M(235~240), L(245~250)mm		소재 (Material)	겔감 : 합성섬유 안감 : 기모		
제조국 (Origin)	중국OEM		컬러 (Color)	블랙(Black),그레이(Grey)		
기준사이즈 (Sample Size)	발볼 (Width feet)	굽높이 (Heel high)	앞코길이 (Heel high)	입구둘레 (Entrance)	신발높이 (Length)	
M	10	2.5	—	—	—	

실제 사이즈는 측정 방법에 따라 1 - 2cm정도 오차가 있을 수 있습니다.

사이즈 정보는 할리샵 피팅모델 발 사이즈를 기준으로 착화 후 작성되었습니다
같은 사이즈라도 개인의 발볼이나 발가락 길이, 발 전체 길이에 따라
착용감이 다를 수 있으니 참고해주세요!

사이즈 (Size)	발볼 (Width feet)	무게 (Weight)
정사이즈	보통	보통

CSS Quiz



사이즈(Size)	230~250mm	소재(Material)	겔감 : 천연토피털, 천연소가죽 안감 : 합성섬유, FUR		
제조국(Origin)	중국OEM	컬러(Color)	블랙(Black), 다크그레이(Dark Gray) 그린(Green)		
기준사이즈 (Sample Size)	발볼 (Width Feet)	굽높이 (Heel high)	앞코길이 (Front)	입구둘레 (Entrance)	신발높이 (Length)
235mm	9	앞굽:2.5/뒷굽:3	-	22	14

실제 사이즈는 측정방법에 따라 1 - 2cm정도 오차가 있을 수 있습니다.

사이즈(Size)	<input type="checkbox"/> 작게나옴	<input checked="" type="checkbox"/> 정사이즈	<input type="checkbox"/> 크게나옴
발볼(Width Feet)	<input type="checkbox"/> 좁게나옴	<input checked="" type="checkbox"/> 보통	<input type="checkbox"/> 크게나옴
무게(Weight Feeling)	<input type="checkbox"/> 가볍음	<input checked="" type="checkbox"/> 보통	<input type="checkbox"/> 무거움

CSS Quiz




사이즈 (Size)	230~250 mm		소재 (Material)	겔감 : 인조피혁 안감 : 인조피혁	
제조국 (Origin)	중국OEM		컬러 (Color)	블랙(Black))	
기준사이즈 (Sample Size)	발볼 (Width feet)	굽높이 (Heel height)	앞코길이 (Heel height)	입구둘레 (Entrance)	신발높이 (Length)
235	8.5	3	—	입구둘레 : 38.5/ 종아리둘레 : 31	41.5

실제 사이즈는 측정 방법에 따라 1 - 2cm정도 오차가 있을 수 있습니다.

사이즈 정보는 할리샵 피팅모델 발 사이즈를 기준으로 착화 후 작성되었습니다
같은 사이즈라도 개개인의 발볼이나 발가락 길이, 발 전체 길이에 따라
착용감이 다를 수 있으니 참고해주세요!

사이즈 (Size)	발볼 (Width feet)	무게 (Weight)
정사이즈	보통	보통

CSS + Iframe Quiz




CSS + Iframe Quiz



CSS + Iframe Quiz



CSS + Iframe Quiz



CSS + Iframe Quiz




CSS + Iframe Quiz



CSS Layout

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

박스 모델



전체 선택자를 이용해서 한번에 마진과 패딩 0으로 지정하기

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

화면 표시 모델

- ▶ 블록 레벨 엘리먼트 **block level element**
p, h1~, div 와 같이 블록 상자처럼 표시하는 엘리먼트
- ▶ 인라인 엘리먼트 **inline element**
span, strong 과 같이 한줄에 표시되거나 박스라고 해도 같은 줄에 표시되는 엘리먼트
- ▶ **display** 속성을 이용한 박스 유형의 변경
인라인 엘리먼트에서 **display** 속성을 **block**으로 지정하면 블록 레벨 엘리먼트로 변경 가능
블록 레벨 엘리먼트에서 **display** 속성을 **none**으로 지정하면 인라인 엘리먼트로 변경 가능

포지셔닝 방식

- ▶ 포지셔닝 방식 종류
 - 일반 흐름 **normal flow** : 기본 값 형태.
 - 플로트 흐름 **float flow**
 - 절대 위치 **absolute positioning**
 - 박스 중첩현상 발생시 **z-index** 속성을 이용하여 표시 순서 지정 가능 .
 - 상대 위치 **relative positioning** / 박스 중첩 현상 발생 가능
 - 고정 위치 **fixed positioning** : IE6 이하 버전에서 지원않함. 항상 동일한 위치 유지
- ▶ 라인 박스 **line box**
 - 한 라인을 따라 수평 방향으로 생성된 긴 박스. 포지셔닝을 **float** 로 지정할 경우 생성

CSS 속성 - layout

▶ float

요소의 흐름 방향 레이아웃을 지정한다.

left, right, none, inherit과 같은 키워드를 사용한다.

▶ clear

요소의 흐름을 해제한다.

none, left, right, auto, inherit과 같은 키워드를 사용한다.

▶ display

요소의 출력 형태를 지정한다.

inline, block, list-item, run-in, compact, marker, table, inline-table, table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column, table-cell, table-caption, none, inherit 과 같은 키워드를 값으로 이용한다.

CSS 속성 - layout

- ▶ `box-sizing:content-box;`
기본값.
- ▶ `box-sizing:border-box;`
가로 세로 모두 패딩값과, 보더 값을 포함하여
전체 박스 모델의 크기 산출

CSS 속성 - layout

▶ position

요소의 위치 방식을 지정한다.

`static`, `relative` (상대적인 위치), `absolute` (절대 위치), `fixed` (고정 위치), `inherit`과 같은 키워드를 사용한다.

`left`, `top`, `right`, `bottom` 속성을 이용하여 좌표를 지정할 수 있다.

▶ top/left/right/bottom

요소의 상단, 좌측, 우측/하단을 기준으로 한 좌표를 지정한다.

백분율, 단위를 지정한 수치, `auto`, `inherit`과 같은 키워드를 사용한다.

▶ visibility

요소의 표시/숨김 속성을 지정한다. 값으로 `visible`, `hidden` (영역 남기고 숨김) 등을 사용할 수 있다.

CSS 속성 - layout

▶ z-index

요소의 z축 순서를 지정한다. 값으로 정수나 **auto**, **inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

▶ clip

요소의 특정 영역만 잘라내서 화면에 출력한다.

rect (top, right, bottom, left)로 좌표 값을 지정하여 표시하거나 **auto**, **inherit**과 같은 키워드를 사용한다. **IE** 계열에서는 지원하지 않는다.

▶ overflow

요소의 넘침 영역에 대한 출력 부분을 지정한다.

visible(보이기), **hidden**(숨기기), **scroll**(스크롤표시하기), **auto**, **inherit**과 같은 키워드를 사용한다.

CSS 속성 : Multi-column Layout

- ▶ **column-count**
단 수를 지정한다.
- ▶ **column-rule-style/ column-rule-width/ column-rule-color/ column-rule**
단 구분선의 스타일, 굵기, 색상을 지정한다.
- ▶ **column-width**
단 크기를 지정한다.
- ▶ **column-gap**
단 여백을 지정한다
- ▶ **column-span**
all 로 지정할 경우 단에서 해제되어 제목으로 사용된다. **Heading Element**에 사용된다.

CSS 속성 : Flexible Box Layout

- ▶ **display:flex**

유동 레이아웃 박스를 생성한다. 부모요소에 지정.

- ▶ **flex**

구성 요소의 크기 비율을 지정한다.

1일 경우 감싸고 있는 부모 요소의 100% 크기로 지정된다.

- ▶ **flex-flow**

구성 요소의 레이아웃 방식을 지정한다.

row/row-reverse/column/column-reverse

- ▶ **justify-content**

구성 요소 가로 균등 정렬 방식. flex-start/flex-end/center/space-between/space-around

- ▶ **align-items**


구성 요소의 세로 정렬 방식. Center / stretch / flex-start/flex-end/baseline

- ▶ **flex-wrap**


wrap/nowrap

CSS Layout QUIZ









Content Here

Content Here


Content Here

Secondary Column

Footer







header

fluid one-column layout (basic)

centerColumn

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

Header 2

Link Item

- List Item
- List Item
- List Item
 - List Item
 - List Item

blockquote

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus.

rightColumn

Home
About
Gallery
Contact

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

XHTML
CSS
WCAG
The CSS Tinderbox

header

fluid three-column layout (basic)

leftColumn

Home
About
Gallery
Contact

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

centerColumn

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

Header 2

Link Item

- List Item
- List Item
- List Item
 - List Item
 - List Item

blockquote

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus.

rightColumn

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

XHTML

CSS

WCAG

The CSS Tinderbox

Header Title Here

Navigation Here

Content here.

Sapibulumnibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donectetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitaе volutpat donec aliquе nasceleifendimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

Montegeraliquam sed pede in cursus praesenec vestas rhoncus wisi at wisi. Condisseloborttis enim et ipsum mauristie id felit adipiscipit ac auctortortitor sempor. Vitantesqueat sempus non sed et mus sit vivamus purus netus hendiment. Pretiuma diam et id tempus dolor por wisi sed volutpat facilisi.

Wisiet sus adipit phasellentum elit condissim consecteturpiscing sapien vivamus et congue. Utvel tris quismod cursus liberos elit nisse curabitur tur parturpis tellenterdum. Semperligula curabitaе tellentesque nulla trices vestas ristibulum id justo auctor facinia. Natisdonec consequat nibh pellus.

Vestibusodio eisque id elerisus lacus tincidunt sit malesuada lacus pellus parturpiscing. Pellenterdumat maecenatoque cras a magna nibh et quis diam ames et. Laoremvolutpat ac dolor eget eget temper lacus vestibus velit lacus venean. Magnaipsum tellus morbi leo aliquat nulla convallis pellentesque.

More stuff here.

sit malesuada lacus pellus parturpiscing. Pellenterdumat maecenatoque cras a magna nibh et quis diam ames et. Laoremvolutpat ac dolor eget eget temper lacus vestibus velit lacus venean. Magnaipsum tellus morbi leo aliquat nulla convallis pellentesque.

[LINKS >>](#) [SITE MAP >>](#) [CONTACT >>](#)

[Home](#) [About](#) [Gallery](#) [Contact](#)

site title

fixed 3-column over 4-column layout

centerColumn

sub heading

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

cell_1

Quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

[Link](#)

Date

Puerorum amicas adplicat auris.

[Link](#)

Date

Puerorum amicas adplicat auris.

cell_2

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque.

Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

cell_3

Augur et fulgente decorus arcu Phoebus acceptusque novem Camenis, qui salutari levat arte fessos corporis artus, si Palatinas videt aequos aras remque.

Romanam Latiumque felix alterum in lustrum meliusque semper prorogat aevom, quaeque Aventinum tenet Algidumque, quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

box_1

Quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

[Link...](#)

box_2

Quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

[Link...](#)

box_3

Quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

[Link...](#)

box_4

Quindecim Diana preces virorum curat et votis puerorum amicas adplicat auris.

[Link...](#)

여행정보

빠듯한 일상, FUN하게 떠난다.

혼자라도 좋다, 누군가와 함께라도 좋다. 그곳으로 떠나는 일상탈출.



【해외여행】 신들의 섬 발리..
신들의 섬이라 불리는 발리에 위치한 최고급 풀빌라 리조트 포시..



【국내여행】 8월 충남 아산..
지금 아산은 동양 4대 유황온천 중 하나로 각광받는 '파라다이스'..



【해외여행】 여행 기자의 방..
패션의 도시 방콕에서는 스스로 패션피플인가, 아닌가를 구별할 ..



【국내여행】 홍천에서 즐기..
강원도 홍천군을 동서로 가르며 흐르는 홍천강은 물이 깨끗한 데..

디지털 세상을 창조하는 우리!

이제 디지털은 생활이다.

좀더 편리한 세상을 위하여 더 아름다운 내일을 디자인하기 위해 우리는 진지하게 고민한다.

지금 우리는 우리의 꿈은 세계로 나가는 길에 되리라 믿기에 우리는 지구촌을 향해 한번 큰 도약을 꿈꾼다.

Industrial Education

전기과



● 소개 INTRODUCTION

● 게시판 BOARD

전자과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

건축과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

토목과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

게임엔터테인먼트과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

인터넷정보처리과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

컴퓨터정보과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

모바일통신과



● 소개 INTRODUCTION

● 게시판 BOARD

자동차과



● 소개 INTRODUCTION

● 홈페이지 HOMEPAGE

● 게시판 BOARD

신한 우수거래기업

Home > Together > 신한우수거래기업

신한은행이 추천하고 함께하는

신한은행만의 Family 우수업체

신한우수거래 업체에서는 고객님의 다양한 혜택을 드립니다.



▷ 해남 두륜산 케이블카

- 업종: 도소매(대표:신종관)
- 주소: 전남 해남군 삼산면 구..
- 전화번호: 016)534-8992



▷ (주)크라운 베이커리

- 업종: 도소매(대표:육명희)
- 주소: 서울시 강남구 삼성동..
- 전화번호: 02)3415-2600



▷ 제이씨현시스템(주)

- 업종: 도소매(대표:차현배)
- 주소: 서울특별시 용산구 신계..
- 전화번호: 1577-3367



▷ (주)현대홀쇼핑

- 업종: 도소매(대표:하병호)
- 주소: 서울 특별시 강동구 천호..
- 전화번호: 1600-0000

재테크 가이드



제1편 재테크란?

재테크에 대한 나름의 개념 정의를 해본다.

[자세히보기](#)



제2편 재테크!

이것만은 알고 하자

재테크에 있어서 견지해야 할 원칙을 하나하나 짚어보는 시간을 갖는다

[자세히보기](#)



제3편 재테크!

태어나서 대학까지
경제활동 소외기 - 그렇다고 재테크를 소홀히 생각할 수 없다

[자세히보기](#)



제4편 재테크!

사회 초년생에서 결혼까지
본격적인 사회생활, 첫 단추를 잘 잡자

[자세히보기](#)



제5편 재테크!

신혼에서 가족형성기까지
신혼의 단꿈도 잠깐- 자녀양육에서 주택구입을 위한 준비까지

[자세히보기](#)



제6편 재테크!

가족성숙기
40대가 문턱에 왔다. 본격적인 자산
증식을 위한 시기

[자세히보기](#)



제7편 재테크!

바쁘게 살아온 인생,
풍요로운 노후를 즐기자

[자세히보기](#)



블로그는 앨범 속지

여행 다큐멘터리 PD 탁재형 님

낯선 곳의 풍경과 이야기를 생생하게 담아 시청자들에게 전하는 여행 다큐멘터리 PD 탁재형 님을 지금 만나보세요

내용보기 ▶ 블로그 바로가기 ▶



블로그는 작은 무대

영화음악가 김준석 님

영화 <추격자>, <과속스캔들>, <쌍화점> 등의 작품에서 효과적인 음악으로 영화에 빛을 더한 영화음악가 김준석 님을 지금 만나보세요.

내용보기 ▶ 블로그 바로가기 ▶



블로그는 창고

만화가 홍승우 님

4가족의 따뜻하고 유쾌한 일상을 그린 만화 <비빔밥>을 10년째 연재하고 계신 만화가 홍승우 님의 인터뷰를 지금 만나보세요

내용보기 ▶ 블로그 바로가기 ▶



블로그는 족적(足跡)

곤충 연구가 박덕기 님

작지만 소중한 생명체 '곤충과 벌레, 그리고 천적'에 대해 연구하고 기록하는 곤충 연구가 박덕기 님을 지금 만나보세요

내용보기 ▶ 블로그 바로가기 ▶



블로그는 마법의 성

대중문화평론가 최규성 님

대중문화평론가, 사진가, 방송인 등 다양한 이력 뒤에 우리 대중 문화에 대한 사랑을 가득 담고 계신 최규성 님. 대중문화평론가 최규성 님의 인터뷰를 지금 만나보세요

내용보기 ▶ 블로그 바로가기 ▶

ABOUT

사무실을 디자인하는 가구
동연디자인입니다.



Everyday new life Dongyeon design

고객과 기업, 직원과 직원간의 원활한 소통을 통하여 신뢰를 얻고 만족할 수 있는
고객 감동을 지향합니다. 빠르게 변화하는 환경에 맞추어 품질과 디자인을 개선하고
한발 빠르게 앞서나가 투명하고 건강한 기업으로써의 자세로 사람을 먼저 생각하고
나눔으로써 사회에 이바지하고 더 좋은 사회를 위해 끊임없이 노력하며
미래를 만들어갑니다.

☞ 꿈을 만드는 동연디자인



COMMUNITY
소통

- 함께하는 기업
- 지역사회 발전에 기여하는 기업




CONFIDENCE
신뢰

- 사회적기업
- 친환경 인공기업



CONTENTMENT
만족

- 사랑받는 기업
- 미래를 만드는 기업



Made by Dongyeon design

100% 국내 자체 생산과 철저한 품질 테스트를 고집하는 동연디자인은 부품 하나에서부터 완제품 포장에 이르기까지 모두 국내 생산입니다.

☞ 100% 국내 자체 생산 시스템

N 생태찌개

프린트

분량 4인분 요리시간 40분 난이도 중 칼로리 653kcal



보통보통한 생태를 넣고 얼큰하게 찌개를 끓였습니다. 무를 넣어서 국물이 시원하고 숙갓, 미나리가 들어가 향기가 좋아요.

재료

주재료 생태 2마리, 무 1/6개, 애호박 1/2개, 양파 1/2개씩, 두부 1/2도, 풋고추 1개, 홍고추 1개, 미나리 5줄기, 숙갓 4줄기, 실파 4줄기

부재료 고춧가루 4큰술, 국간장 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 다진생강 1/3작은술, 소금 약간

조리법



1. 생태는 머리, 내장과 지느러미를 잘라 버리고 4~ 5cm 길이로 토막을 낸다.
2. 다대기 재료는 모두 섞어서 미리 준비해 둔다.
3. 무는 나박썰기를 해서 준비하고 두부는 한 입 크기로 잘라서 준비한다.
4. 애호박은 반달 썰기하고, 양파는 굵게 채 썰어 준비한다.
5. 홍고추와 풋고추는 어슷썰고 물에 헹궈 씨를 제거한다.
6. 미나리, 실파와 숙갓은 5cm길이로 썬다.
7. 냄비에 물 5컵을 붓고 무를 먼저 넣고 끓인다.
8. 무가 반 정도 익으면 다대기를 넣고 잘 푼 다음 생태를 넣어 끓인다.
9. 생태가 살짝 익으면 양파, 호박, 고추, 두부를 넣고 계속 끓인다.
10. 마지막으로 간을 한번 더 보고 소금으로 부족한 간을 맞춘다.
11. 실파, 숙갓, 미나리를 넣고 한소끔 끓여 낸다.



요리팁

*생태는 어린 생을 명태로 살이 연해서 잘 부스러지기 위우므로 끓일 때 너무 많이 젓지 않도록 해 주세요.

목록

우엉조림

프린트

분량 4인분

요리시간 30분

난이도 중

칼로리 677kcal



김밥에 넣어도 아삭아삭 맛있고 밑반찬으로도 알맞은 우엉조림을 만들어 보세요.

재료

주재료 우엉2대, 통깨약간

부재료 간장4큰술, 설탕·물엿·맛술 1~2큰술씩, 물1컵

조리법



1. 우엉은 칼등으로 껍질을 벗기고, 적당한 길이로 채썬다.
2. 채썬 우엉을 식초물에 담궈 잡맛을 없애고, 색이 변하지 않게 한다.
3. 프라이팬에 식용유를 넣고 살짝 볶는다.
4. 간장, 설탕, 맛술, 물, 물엿을 우엉에 넣고 조리다. 약불에서 서서히 윤기 나게 조리다.
5. 통깨를 뿌려낸다.



소시지와에그

프린트

분량 4인분

요리시간 40분

난이도 하

칼로리 1579kcal



기본적인 양식메뉴예요. 간단하면서 폼나는 메뉴를 하고 싶을 때 만들어 보세요.

재료

주재료 프랑크소시지4개, 달걀4개, 베이컨4장, 감자2개

부재료 버터4작은술, 소금·후춧가루 약간씩, 식물성식용유

조리법



1. 감자는 끓는 물에 소금을 약간 넣고 10분 정도 삶는다. 삶은 감자는 네모 길쭉하게 썬다.
2. 달걀은 볼에 잘 풀고, 소금을 약간 넣어 달걀 색을 살린다. 끈기가 생기므로 너무 많이 젓지 않도록 한다.
3. 프라이팬에 버터나 기름을 넣고 감자를 볶아 소금으로 간하고, 다진 베이컨을 뿌린다.
4. 달걀은 스크램블(팬에 버터를 약간 넣고 풀어 놓은 달걀을 젓가락으로 휘저어 주는것)하여 구운 빵에 올려 놓는다.
5. 소시지는 적당하게 모양내서 칼집을 넣고 볶는다.
6. 접시에 달걀, 소시지 볶음, 감자 볶음을 곁들여낸다.



시사회/이벤트

[미니홈피에 담기]



경품 <더버터플라이> 경품이벤트

- 일시 : 2007-10-22
- 장소 : 경품이벤트
- 기간 : 2007-10-05 ~ 2007-10-21
- 인원 : 11명
- 발표 : 2007-10-22



경품 <비커밍제인> 경품이벤트

- 일시 : 2007-10-15
- 장소 : 경품이벤트
- 기간 : 2007-10-02 ~ 2007-10-14
- 인원 : 20명
- 발표 : 2007-10-15



경품 <레지던트이블3> 시사이벤트

- 일시 : 2007-10-15
- 장소 : 서울 드림시네마 오후 9시
- 기간 : 2007-10-02 ~ 2007-10-11
- 인원 : 100명 (1인2매 200석)
- 발표 : 2007-10-12



경품 <바르게살자> 경품이벤트

- 일시 : 2007-10-19
- 장소 : 경품이벤트
- 기간 : 2007-10-05 ~ 2007-10-18
- 인원 : 7명
- 발표 : 2007-10-19



경품 <식객> 시사이벤트

- 일시 : 2007-10-22
- 장소 : 서울 신촌 아트레온1관 오후 9시
- 기간 : 2007-10-05 ~ 2007-10-18
- 인원 : 100명 (1인2매 200석)
- 발표 : 2007-10-19



경품 <킹덤> 시사이벤트

- 일시 : 2007-10-15
- 장소 : 신촌 아트레온1관 오후 9시
- 기간 : 2007-09-27 ~ 2007-10-11
- 인원 : 200명 (1인2매 400석)
- 발표 : 2007-10-12



경품 <궁녀> UCC 이벤트

- 일시 : 2007-10-12
- 장소 : 예매권이벤트
- 기간 : 2007-09-20 ~ 2007-10-11
- 인원 : 75명 (1인2매 150매)
- 발표 : 2007-10-12

위로