

Рисунок 1 - Схема базы данных на сервере

Таблица 1

Описание функции	Метод запроса	Пример запроса
		GET /restapi/country HTTP 1.1
		Host: my.site.com
Получить список стран	GET	User-Agent: Internet-Explorer 9.0
		my.site.com/country/Hungary/hotels
Получить список отелей в стране	GET	HTTP 1.1 Host: my.site.com User-Agent: Gecko/20100101 Firefox/54.0
		my.site.com/country
Добавить страну	POST	HTTP 1.1 Host: my.site.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/
		my.site.com/country/Germany/hotels
Добавить отель в страну	POST	Host: my.site.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/54.0
		my.site.com/Italy/hotels/119 HTTP 1.1
Удалить определенный отель	DELETE	Host: my.site.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/54.0
		my.site.com/Hungary/hotels/14 HTTP 1.1
Получить информацию об определенном отеле	GET	Host: my.site.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/54.0
		my.site.com/France/hotels/219 HTTP 1.1
Обновить информацию об определенном отеле	PUT	Host: my.site.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/54.0