Конкурс «Цифровой деканат будущего»

«Протокол» — цифровой деканат

Личный кабинет студента и кабинет сотрудника деканата. Вуз-пример — МГИМО. Как мы сделали работающий прототип вдвоём: человек ставит задачи и проверяет, ИИ пишет код.

Прототип	https://141-133-186-165.sslip.io — открывается из России без VPN, с телефона и компьютера
Исходный код	github.com/CliffVibe/protokol (публичный)
Тестовые аккаунты	Алиса и Тимур — два студента с разными данными; Вера — новый студент без оценок и заявок; Ирина — сотрудник деканата. Логины и пароли — в комментарии к работе. На странице входа есть кнопки «Войти как…» и шесть сценариев для проверки.
Команда	Человек (постановка задач, решения, ручные шаги, проверка) + Claude Code (Opus 5.5) с субагентами
Сроки	5–12 ноября 2026: 8 дней, 161 коммит

Коротко — за минуту

6 из 6
сценариев жюри проходят на телефоне 360 px

755
e2e-проверок в браузере: компьютер и телефон, тёмная тема, текст 200 %

100 / 100
Lighthouse на проде: скорость и доступность

0
уязвимостей после атаки на свой сайт и скана Claude Security

- **Проблема.** Учёба студента разбросана по сайту, чатам и очередям; переносы пар узнают из чата старосты, справку ждут неделю.
- **Ответ.** Главный экран «Сейчас» отвечает на вопрос «что мне важно прямо сейчас», а с деканатом можно общаться как с хорошей службой доставки: заказал — видишь статус — получил.
- **Смелые идеи:** деканат сам предлагает то, что студенту положено; оценка заявки и ответы «Вы сказали — мы сделали»; мастер «Зачем нужна справка?»; справка с QR-проверкой подлинности; «Что если сдать сессию…» для стипендии; кабинет сотрудника; ИИ-помощник; свободные аудитории в окно; расписание в своём календаре и офлайн.
- **Работа с ИИ.** Документы-контракты для агента, хук-охранник, три своих субагента, отдельные сессии для дизайна и для атаки на свой сайт, журнал и 97 разобранных ошибок ИИ.

Содержание

1. Проблема и что сказали студенты
2. Что получилось: обязательное ядро
3. Смелые идеи — что меняет общение с деканатом
4. Как мы работали с ИИ
5. Инструменты — и как мы проверяли их безопасность
6. Ключевые промпты по этапам
7. Ошибки ИИ и как мы их ловили
8. Дизайн: удачные и неудачные варианты
9. Вход, данные и защита — простыми словами
10. Качество в цифрах
11. Что сделано вручную
12. Что дальше

> Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.

1. Проблема и что сказали студенты

Что нужно студенту	Где это сейчас	Боль
Расписание	сайт, PDF, чат старосты	переносы узнаёшь последним; языковые группы — отдельно
Оценки	отдельная система	непонятно «как у меня дела в целом» и сохранится ли стипендия
Справки	очередь в деканате	надо прийти, непонятно какую справку просить, когда будет готово
Объявления	чаты, почта	тонут в шуме, дедлайны теряются

Гипотеза: студенту нужен не «ещё один сайт с разделами», а **один экран, который отвечает на вопрос «что мне сейчас важно?»**, и деканат, с которым можно взаимодействовать, как с хорошей службой доставки.

Пилотный опрос (6 ноября)

Опрос в Яндекс Формах (9 вопросов, полторы-две минуты) разослал друг среди своих однокурсников. Пришло 4 ответа из 4 разных вузов — ни одного из МГИМО. Поэтому мы считаем «сколько из 4», а не проценты: это сигналы, а не статистика. Но все сигналы совпали с гипотезой.

Вопрос	Ответ	Что мы сделали
С чего смотришь расписание и новости?	**Телефон — 4 из 4**	Сначала верстаем 360 px; каждая задача проверяется на телефоне
Как узнаёшь о переносе пары?	**Чат группы — 4 из 4**; сайт вуза — 0; «прихожу и узнаю на месте» — 2	Перенос — на «Сейчас» за 0 касаний и уведомление со ссылкой на день
Что в кабинете в первую очередь?	**«Что мне сейчас важно» — 3 из 4**	Лента «Сейчас» стала сердцем продукта
Последняя справка и сколько ждали?	Справка об обучении, **неделя**	Заявка с таймлайном и сроком, PDF с QR — сразу на «Готова»
Насколько понятно, как дела с учёбой (1–5)?	1, 3, 5, 5	«Светофор» по дисциплинам и «стипендия: сохраняется / под угрозой»
Нужен ли ИИ-помощник?	0 из 4	Честный сигнал: помощник закрывает «спросить деканат, когда он закрыт», а не «фичу ради фичи»

Цитаты из свободных ответов: «Никакого общения в целом не было, только замены, и то узнавал через чаты»; «отсутствие связи»; «сайт долго грузился».


Персоны (вымышленные) и сценарии, по которым можно пройти кабинет

- **Алиса, 2 курс, ФМО** — два языка, языковые группы не совпадают с основной. Хочет не пропускать переносы и видеть пары одним взглядом с телефона в метро.
- **Тимур, 4 курс, МЭО** — задолженность, едет на стажировку. Хочет понять, что с долгом и стипендией, и быстро получить справку на английском для визы.
- **Ирина Сергеевна, деканат** — хочет очередь заявок вместо потока писем и сразу объявлять перенос нужным группам.


1. **Утро**: «Сейчас» — ближайшая пара, аудитория, преподаватель, сколько до начала, подсвеченный перенос, дедлайн.
2. **Как дела с учёбой**: средний рейтинг, светофор, сессия, «стипендия под угрозой» с причинами.
3. **Справка для визы**: «Заказать справку» → «Виза» → справка на английском → «Отправить заявку».
4. **Деканат обработал**: сотрудник меняет статус → студент получает уведомление → скачивает PDF с QR.
5. **Проверка подлинности**: кто угодно сканирует QR → «Справка действительна», без лишних личных данных.
6. **Изоляция**: подставить в адрес номер чужой заявки → 404 «Такой заявки у вас нет».

2. Что получилось: обязательное ядро


Все пять разделов из ТЗ — вход и профиль, расписание, успеваемость, заявки, уведомления — работают на телефоне 360 px и на компьютере, в светлой и тёмной теме, при крупном тексте (200 %). У каждого экрана с данными есть четыре состояния: загрузка, пусто, ошибка, данные.




Вход: плашка концепта, кнопки демо-входа и 6 сценариев для жюри




«Сейчас»: ближайшая пара с отсчётом, отмена — значок, текст и черта




Расписание на неделю: основная и языковые группы в одной ленте




Учёба: «Как у меня дела», рейтинг по дисциплинам, мята — только «хорошо»




Заявка «Готова»: таймлайн, срок, PDF с QR-кодом




Уведомления: новые громко, прочитанные тихо



Профиль: ФИО, факультет, группа, языковые группы, расписание в календарь



Тёмная тема — та же структура и контраст ≥ 4,5:1



«Сейчас» на компьютере: справа «Ближайшее» (пара и учёба), слева лента по срочности

3. Смелые идеи — что меняет общение с деканатом


Правило отбора: сначала ядро работает идеально на телефоне, потом — идеи. Каждая идея отвечает на конкретную боль из опроса.

A. Лента «Сейчас» вместо меню разделов


Главная собрана по срочности, а не по разделам: ближайшая пара с отсчётом «через 25 мин», переносы и отмены, ближайшие дедлайны, мои заявки, объявления и «стипендия: сохраняется / под угрозой». **Узнать о переносе — 0 касаний** (было: чат старосты или «прихожу и узнаю на месте»).

B. Заявка как доставка + кабинет сотрудника


Таймлайн «Подана → Принята → В работе → Готова → Выдана», ожидаемый срок, комментарии деканата; отклонение — только с причиной и кнопкой «Подать заново». У сотрудника — очередь заявок своих факультетов с просрочкой, смена статусов, объявления по факультетам, курсам и группам, перенос пары с уведомлением групп. **Без кабинета сотрудника статус заявки был бы декорацией** — с ним сценарий живой от начала до конца.



Мастер: выбираешь цель, а не бланк



«Виза» → нужная справка первой, на английском




Публичная проверка по QR: только статус, тип, срок и инициалы

C. Мастер «Зачем нужна справка?»

Студент не обязан знать названия бланков: выбирает цель — виза, военкомат, работа, соцзащита, стажировка — и получает нужную справку с рекомендованным языком. Для МГИМО это визы и стажировки. **Справка для визы — 5 касаний** (было: визит в деканат и неделя ожидания).

D. Справка с QR-проверкой подлинности


PDF на русском или английском с QR-кодом. Посольство или работодатель сканирует его и видит «Справка действительна / отозвана / срок истёк» — без входа и без оценок, только тип, срок и инициалы. Деканат может отозвать справку — QR сразу покажет «Отозвана». **Проверка подлинности без звонка в деканат.**




«Что если сдать сессию…»: выбираешь оценки — ответ про стипендию сразу



У Тимура угроза стипендии заметна так же, как хорошая новость, и с шагом «что делать»



ИИ-помощник: отвечает о своих данных и ведёт кнопкой в нужный раздел



Расписание дня: переход между корпусами и перенос с «было»

E. Стипендиальный светофор и «Что если…»

Таблица оценок превращается в ответ: светофор по каждой дисциплине («Долг», «Ниже 60 — не хватает 6 баллов», «В норме») и прогноз «если сдам экономику на 4 — стипендия сохранится?». Из долга — одно касание до заявления на пересдачу с уже подставленной дисциплиной. Правило стипендии в прототипе вымышленное, не МГИМО.

F. ИИ-помощник деканата — «деканат, когда он закрыт»

Отвечает на вопросы по регламентам и о своих данных («когда у меня следующий экзамен?», «какую справку взять для военкомата?») и ведёт кнопкой в раздел. Сотруднику — черновик ответа студенту. Модель — GigaChat (Сбер); ключ только на сервере, в запрос попадают данные только текущего студента, ответ модели ничего не меняет сам. Без ключа помощник честно работает по базе ответов деканата.

G. Расписание там, где студент уже смотрит, — и без сети

Подписка на свой календарь (Google, iPhone): переносы приходят туда сами. Кабинет ставится на телефон как приложение и показывает расписание на две недели без интернета — в метро и в корпусе в Одинцове.

H. Доступность — не опция

Тёмная тема, текст до 200 % без поломок на всех экранах, полная работа с клавиатуры с видимым фокусом, контраст ≥ 4,5:1 во всех парах цветов — всё это проверяют автоматические тесты.

Сценарий	Было (по опросу)	Стало в «Протоколе»
Узнать о переносе пары	чат группы (4 из 4)	0 касаний: «Сейчас» + уведомление


Сохранится ли стипендия	у одного — «совсем непонятно»	0 касаний на «Сейчас»; прогноз — 3 касания
Справка для визы	визит в деканат, неделя	5 касаний, статус онлайн, PDF сразу на «Готова»
Проверить подлинность справки	звонок в деканат	скан QR камерой, без входа
Расписание без сети	—	1 касание, две недели в офлайне

Деканат приходит сам — три идеи из ресерча


Перед сдачей мы изучили студенческие порталы и сервисы деканатов в России и за рубежом — 19 идей с источниками (`docs/process/research-ideas-T14.md`). Человек выбрал три, которые сильнее всего меняют общение с деканатом, и мы их сделали.



«Вам положено»: деканат заметил сам и предлагает подать в одно касание



Оценка заявки, когда справка готова



У сотрудника: аудитория занята — свободные рядом одним касанием

I. «Вам положено» — деканат предлагает, а не ждёт заявления

Если студент проходит правило по своим данным — сейчас это повышенная стипендия: средний рейтинг от 80, долгов нет, — на «Сейчас» появляется «Деканат предлагает: вы подходите на повышенную стипендию». Заявление уже заполнено: одно касание — и оно в работе, у сотрудника с пометкой «Предложено деканатом». «Не сейчас» прячет предложение до следующего семестра. Так работают беззаявительные услуги Госуслуг и проактивные выплаты в Эстонии; Georgia State University зачисляет гранты студентам в риске без заявления. Правило в прототипе вымышленное — так и написано на экране.


J. Двустороннее общение: оценка заявки и «Вы сказали — мы сделали»

Когда справка готова, студент оценивает работу деканата от 1 до 5 и может написать, что улучшить. Сотрудник видит под очередью «Что говорят студенты»: среднюю оценку по типам справок (хуже — выше) и отзывы, сначала низкие, — **без имён студентов**. Одним касанием он отвечает объявлением с пометкой «Вы сказали — мы сделали». В демо: «справка готова, а забрать некогда — приём до 17:00» → «по четвергам выдаём справки до 19:00». Практика University of Edinburgh и Strathclyde.


K. Перенос пары без накладок

Сотрудник переносит пару, а сервер до записи проверяет новое время: у группы уже пара, у части её студентов — языковая пара, преподаватель занят, аудитория занята. Ошибка встаёт у поля, которое её исправит, а если занята аудитория — под полем свободные в корпусе рядом с прежней, одно касание подставляет номер. Чужие группы и люди не называются: только время и номер аудитории. Раньше это делалось звонками «а эта аудитория свободна?».

Сначала мы показывали свободные аудитории студентам — «где посидеть в окно» (идея UNSW Freerooms). Человек в команде её снял: свободные аудитории обычно закрыты, ключи студентам никто не даст — подсказка обещала бы то, чего нет. Тот же механизм оказался полезнее деканату.




У сотрудника: «Что говорят студенты» — без имён, сначала низкие оценки




«Деканат предлагает» на компьютере — первым в ленте

Кабинет сотрудника деканата — работать с исключениями, а не с рутиной


Отдельный ресерч — уже про работу деканата (16 идей с источниками, `docs/process/research-dean-office-T14.md`). Человек выбрал три — они меняют день сотрудника так же, как «Сейчас» меняет день студента.




Утро Ирины: «Главное на сегодня» — что горит (словами: просрочено и срок сегодня), что выдать пачкой, что нового; каждый пункт ведёт в отфильтрованную очередь. Ниже — выбор пачкой по статусу



Пачка: пять заявок «В работе» — один шаг и один шаблон ответа; название справки и срок сервер подставит каждому



Ответ на заявку → ответ помощника: имя студента сервер убрал сам, публикует человек



Студент спрашивает помощника — тот отвечает текстом деканата с подписью и датой

Утренний брифинг


Первый экран дня — не очередь из двадцати строк, а четыре пункта: сколько заявок горит, сколько справок готово к выдаче, сколько новых со вчера, сколько ответов помощника ждут проверки. Без ИИ — подсчётами, поэтому всегда точно. Как дашборд советника в Salesforce Student Success.

Пакетная обработка с шаблонами

«Выбрать «Подана» (5)» → «Принять 5 заявок» с шаблоном «Приняли, срок готовности — ...». Каждая заявка проходит тот же путь, что одиночная: проверка факультета, «статус всё ещё тот», уведомление студенту, справка с QR при «Готова» — и своя транзакция, чтобы одна устаревшая не откатывала остальные. Отклонить пачкой нельзя: причина у каждого своя. Практика макросов Zendesk и массовых операций Workday Student.

База знаний из заявок — помощник учится у деканата

Ирина ответила одному студенту по существу — «Сделать ответом помощника». Сервер убирает имя (в любом падеже), номера заявок и групп, телефоны, почту и ссылки; Ирина формулирует вопрос и публикует. С этой минуты ИИ-помощник отвечает этим всем студентам — с подписью «Ответ деканата от 12 ноября». При публикации личное проверяется ещё раз. Так работают службы поддержки University of South Dakota и University of Houston: ответ, данный однажды, перестаёт быть ответом одному.



Карточка заявки: смена статуса глаголом, черновик ответа от ИИ, отзыв справки, «Сделать ответом помощника»

4. Как мы работали с ИИ

Человек не программирует — он ставит задачи, принимает решения и проверяет. Код, тесты и документацию пишет Claude Code. Чтобы это работало на проекте в 15 тысяч строк, мы построили вокруг агента систему правил, проверок и памяти.

Документы — контракт для агента

Файл	Зачем
`CLAUDE.md`	Правила агента: стек и точные версии, «железные правила» безопасности, определение «готово», что делать с журналом. Агент читает его в начале каждой сессии.
`docs/00-brief.md`	Исходное ТЗ конкурса — сверяемся в начале каждого этапа и перед сдачей.
`01-concept` · `02-plan` · `03-architecture` · `04-design`	Зачем, когда, как устроено, как выглядит — источник правды вместо пересказа в чате.
`05-security.md`	Инварианты безопасности S1–S9. Агенту запрещено его менять: правку может предложить только текстом для человека.
`07-tooling.md`	Какие плагины, MCP и скиллы проверены, какие отклонены и почему.
`docs/tasks/T01…T14`	14 задач с критериями приёмки. Агент не начинает код, пока критерии не понятны.
`docs/process/`	Журнал (31 запись), ошибки ИИ (97), промпты, отчёты ревью, red-team, Lighthouse, 625 скриншотов.

Цикл каждой задачи

1. План
plan mode → план на одобрение человеку

2. Код
малые коммиты; хук-охранник блокирует нарушения до выполнения

3. Тесты
unit + интеграция с БД + e2e на компьютере и телефоне

4. Глаза
скриншоты 360 / 1280, обе темы, текст 200 %

5. Ревью
субагенты: ux-reviewer, security-reviewer, mobile-qa

6. Журнал
`/log`, ошибки ИИ, ручные шаги

Защита от ошибок агента — до того, как они случатся

- **Хук-охранник** `guard.mjs` перехватывает команды и правки агента до выполнения: не даёт читать `.env`, использовать `NEXT_PUBLIC_` для ключей, обращаться к базе мимо слоя репозиториев. 18 собственных тестов. Агент дважды на него наткнулся — и не обходил, а менял подход.
- **Тест-страж** разбирает код и падает, если хоть одна страница кабинета не проверяет, кто вошёл.
- **ESLint-правила** запрещают импорт базы данных вне `src/server/repos/`.
- **Отдельная база для e2e**: тесты не трогают демо-данные и убирают за собой; после каждого прогона агент проверяет запросом, что в базе ровно исходные данные.

Свои субагенты и параллельные сессии

- **security-reviewer** — проверяет изменения на нарушение инвариантов S1–S9; **ux-reviewer** — экраны по дизайн-системе, состояниям, контрасту, доступности; **mobile-qa** — проходит 6 сценариев на 360 px и пишет для них e2e.
- На полировке (T13) — **6 агентов параллельно**: 4 UX-ревью по областям экранов, проверка кода по web-interface-guidelines и mobile-qa. Итог — около 35 правок.
- **Дизайн-сессия** — отдельный Claude как «дизайн-партнёр, не исполнитель»: человек обсуждал с ним отзыв подруги («дизайн так себе»), выбрал направление, и только потом сессия сделала код.
- **Red-team-сессия** — отдельный Claude с «чистым контекстом атакующего» атаковал наш сайт по 9 группам сценариев: сначала локально, потом прод — по отдельному «да» человека.
- Длинные сессии мы передаём новым через «промпт-передачу»: что прочитать, где мы, подводные камни, правила работы с человеком (раздел 6).

Цифры процесса

Посчитаны скриптом `scripts/ai-metrics.mjs` из git и `docs/process/` — без ручного подсчёта.

161
коммит за 8 дней, все с соавторством Claude

393
unit- и интеграционных теста (630 проверок с параметрами)

183
e2e-теста → 755 проверок в двух проектах

14
задач с критериями приёмки

5. Инструменты — и как мы проверяли их безопасность

Перед подключением любого плагина, MCP-сервера или скилла агент проверял: кто издатель, лицензия, свежесть релиза, `npm audit`, подпись сборки (provenance), телеметрию и что инструмент может делать с нашими файлами и сетью. Новые зависимости ставятся только с точной версией и не раньше чем через 3 дня после релиза (`minimumReleaseAge`). Решения записаны в `docs/07-tooling.md`.

Инструмент	Для чего
Claude (чат)	анализ ТЗ, концепция, план, каркас документов, ресерч и аудит инструментов
Claude Code (Opus 5.5)	весь код, тесты, документы; plan mode, субагенты, параллельные сессии
Субагенты security-reviewer, ux-reviewer, mobile-qa	свои агенты-ревьюеры (`.claude/agents/`)
Плагины Anthropic: security-guidance, claude-security, pr-review-toolkit, typescript-lsp, frontend-design	ревью безопасности правок, глубокий скан уязвимостей, ревью кода, навигация, дизайн
Playwright MCP (Microsoft), shadcn MCP	агент смотрит интерфейс глазами; подбор компонентов
Скиллы react-best-practices, web-interface-guidelines (Vercel)	правила производительности и интерфейса
Claude in Chrome	сбор корзины VPS, снятие цветов с сайта-ориентира для дизайн-сессии
Lighthouse 13.6, chrome-devtools-mcp (Google)	замеры скорости и доступности (временно, вне проекта; удалены после замеров)
Antigravity CLI (Google)	«условно»: только простые тексты без секретов, в песочнице из пустой папки
Adobe for creativity (коннектор)	подсказки по шрифтам и палитрам на Т04 (с разрешения человека)
gitleaks, Semgrep, pnpm audit, Dependabot	CI: секреты по всей истории, статанализ, уязвимости зависимостей
GigaChat API (Сбер)	ИИ внутри продукта — помощник деканата
Яндекс Формы	опрос студентов

Что мы отклонили — и почему

Инструмент	Причина
next-devtools-mcp	4 месяца без обновлений, уязвимые зависимости без исправления, телеметрия по умолчанию

Плагин и MCP Prisma	удалённый сервер с разрушительными инструментами (сброс базы); нам хватает CLI
@lhci/cli (Lighthouse CI)	12 высоких уязвимостей в зависимостях — заменили на полный Lighthouse вне проекта
Context7	в марте 2026 через него крали `.env` (ContextCrush); для нашей версии Next есть локальная документация
Сторонние маркетплейсы скиллов	их никто не проверяет — берём только от Anthropic или от вендора самого инструмента

> Вывод для жюри: ИИ-инструменты — это тоже код, который получает доступ к проекту. Мы проверяли их так же строго, как свои зависимости.

6. Ключевые промпты по этапам

Полные тексты — в `docs/process/prompts.md` и журнале. Здесь — самые влиятельные и почему они сработали.

Этап 0. Первое сообщение агенту — критика до кода

> Прочитай CLAUDE.md и все docs/... Проверь окружение. Прежде чем писать код — критически посмотри на каркас: что противоречит ТЗ, чего не хватает, где риски. Ответь списком вопросов.

Почему сработал: агент начал с разбора, а не с кода — и сам нашёл противоречия в плане до первой строки.

Каждая задача — план на одобрение

> Задача — T03 «Вход, сессии, изоляция». Сначала plan mode с планом на одобрение, к коду — только после «да». В плане учти: requireStudent() в cache(), вызывается в каждой page и Server Action, в layout — нет; блокировка по «логин + IP», чтобы посторонний не мог заблокировать аккаунты жюри; тест-страж guards.test.ts...

Почему сработал: известные ловушки (из ревью прошлой задачи) переданы прямо в постановку — агент не наступает на них второй раз.

Передача контекста новой сессии

> Сначала прочитай: CLAUDE.md, ... Где мы: ... (факты и версии). Задача сейчас: ... Подводные камни: prisma migrate dev без интерактива не работает; у человека нет pnpm в PATH... Правила работы с человеком: общение по-русски; решения — с его «да»; секреты никогда не просить в чат...

Почему сработал: новая сессия не видит переписку — промпт сжимает её в факты, ловушки и договорённости, а источником правды оставляет файлы.

Рамки для атаки на свой сайт (red team)

> Атака: только наш сайт; чужие хосты (GigaChat, GHCR, Docker Hub, GitHub) не трогаем. Без DoS и флуда — лимиты проверяем единичными запросами. Только тестовые аккаунты и вымышленные данные. Защиты агента (guard.mjs, deny, классификатор) не обходим. Атака на прод — только после отдельного «да» на адрес и окно времени.

Почему сработал: безопасная атака требует явных границ. Агент соблюдал их даже там, где это мешало: живой GigaChat не атаковал, потому что это чужой хост.

Дизайн-сессия: собеседник, а не исполнитель

> Человек хочет вместе с тобой подумать, как улучшить дизайн... Ты — собеседник и дизайн-партнёр, а не исполнитель: сначала разговор и варианты, код — после «да».

Почему сработал: вместо «сделай красивее» — три направления на макетах, честное признание «нейрослопа» в одном из них и выбор человека. Подробности — раздел 8.


Правила работы с человеком (постоянные)

> Ручные задачи и решения — только с моего «да». В конце каждого хода — короткий список «📌 За вами». .env создан мной, агенту .env не читать; если нужен ключ — «notepad .env → вписать → сохранить», в терминал не

вводить. Ошибки ИИ — в ai-errors.md.

7. Ошибки ИИ и как мы их ловили

Каждую ошибку агента мы записываем в `docs/process/ai-errors.md` : что ИИ сделал не так, как это заметили, как исправили и какой урок вынесли. **97 записей за 8 дней.** Кто поймал (по колонке «Как заметили»; одна ошибка может попасть в несколько групп):



Вывод: большинство ошибок ловит **система** — тесты, ревьюеры и сам агент. Человеку остаются вещи, которые видны только глазами и на настоящем устройстве. Пять показательных случаев:


Что случилось	Кто поймал	Урок
Фокус с клавиатуры был невидим на плитках мастера и ссылке помощника: в Tailwind v4 `outline-none` обнуляет стиль обводки	новый e2e «фокус виден на каждом шаге Tab» — axe этого не ловил	доступность проверять тестом, а не глазами на одном экране
Коммит обнулил журнал — 325 строк, записи первых семи задач	ИИ сам, когда скрипт метрик насчитал 15 записей вместо 28	документы процесса — только дописыванием; перед коммитом смотреть большие удаления
Сборка образа на сервере упала: конфиг тестов импортировал файл, которого нет в Docker	CI GitHub	проверять сборку без тестовых файлов
Неразрывные пробелы испортились при правке через shell — и тесты прошли, потому что ошибка была одинаковой в коде и в тесте	ИИ сам, по diff	зелёный тест не доказывает правку, если тест правили той же командой
Белая полоса внизу приложения на Android в тёмной теме: в манифесте был жёстко белый цвет	человек на своём телефоне	PWA проверять установленным приложением в обеих темах

> Сам агент дважды пытался вставить имя файла с секретами в команду — хук-охранник заблокировал оба раза, и агент не стал его обходить, а сменил подход. Это мы тоже записали как ошибку ИИ.


8. Дизайн: удачные и неудачные варианты

Версия 1 — «Бланк» (T04–T12)

Первая дизайн-система — метафора бумажного документа: PT Serif, приглушённые чернила, строки под линиями, печать «М.П.». Логотип — монограмма «П» на листе бланка; человек выбирал из четырёх вариантов. Значок сайта мы позже перерисовали под сетку 16 px — на 1x старый превращался в кашу.



Варианты логотипа на выбор человеку (T05)




Варианты палитры «Бланка» (T04)

Отзыв: «дизайн так себе» → дизайн-сессия

Подруга человека (внешний взгляд) сказала «дизайн так себе» и прислала ориентир — сайт магистратуры МГИМО с ультрамарином и мятой. Человек добавил: **«Главное меньше нейрослопа, больше согласования цветов, и интуитивность должна оставаться».** Отдельная сессия Claude сняла цвета с сайта-ориентира, предложила три направления и сделала макеты.

- **А «Бланк поярче»** — безопасно, но полумера.
- **Б «Цифровой деканат»** — отклонён как нейрослоп: значки в пастельных квадратиках, «таблетки» везде, пять акцентов. ИИ признал это сам, когда человек сформулировал требование.
- **Б′ «строже»** — выбран: два фирменных цвета с ролями (ультрамарин — бренд и действия, мята — только «хорошо и готово»), статусы — значок, текст и черта, прежняя структура экранов.




Главная в трёх вариантах: А, Б (отклонён) и Б′ (выбран)

Пиксельный логотип и сочетание цветов «один в один» с сайтом МГИМО мы сознательно не взяли: это фирменный стиль программы, а ТЗ запрещает выдавать себя за официальный сервис. Текст на мяте человек попросил сделать контрастнее («сливается») — сравнили три варианта и выбрали «чернила» (15,6:1).


После Б′: ревью шести агентов и правки человека

Новый вид проверили 4 UX-ревьюера, агент по web-interface-guidelines и mobile-qa. Примеры того, что изменилось:

- «В норме» залито мятой в каждой строке «Учёбы» — норма громче проблемы. Стало: спокойное — тихий значок, проблема — цветной чип.
- Синий текст, который не ссылка, путал — синий оставили только ссылкам.
- Человек: «если стипендия под угрозой — ничего нет, а когда всё хорошо — мятный фон». Стало: угроза так же заметна, но языком статусов, с шагом «Как закрыть долг».
- Человек: «нигде не написано, что это аккаунт Ирины». Стало: ФИО и роль в шапке кабинета сотрудника.
- Идею друга «менять фон» обсудили и отклонили: ломает цельность стиля и гарантию контраста.



До ревью: мятные «В норме» в каждой строке



После: норма тихая, мята — только вывод

9. Вход, данные и защита — простыми словами

- **Пароль мы не храним** — храним его «отпечаток» (argon2id), из которого пароль не восстановить.
- **После входа браузер получает случайный пропуск**, который не может прочитать даже JavaScript на странице (cookie `__Host-session`, HttpOnly). В базе хранится не сам пропуск, а его отпечаток.
- **Сервер всегда сам определяет, кто вы, по пропуску** — поэтому подменить номер заявки в адресе бесполезно: чужая заявка отвечает 404, как будто её нет.
- **Перебор паролей**: после 5 неверных попыток вход для пары «логин + IP» блокируется на 5 минут — посторонний не может заблокировать аккаунты жюри со своего адреса.
- **Ключи от ИИ лежат только на сервере**; браузер о них не знает. В запрос к модели попадают данные только текущего студента, а ответ модели ничего не делает сам — только предлагает кнопки.
- **Публичная проверка справки** показывает только статус, тип, срок и инициалы — без оценок и номера зачётки.
- **Только вымышленные данные**; на входе и в подвале — плашка «Концепт для конкурса».

Как проверяли

Проверка	Результат
e2e-тесты безопасности: чужая заявка, чужой Server Action, кабинет сотрудника для студента, вход без пароля, секреты в HTML и JS, хеши паролей, блокировка, публичная проверка	все проходят на каждом прогоне
Атака на свой сайт (отдельная сессия Claude): 9 групп — чужие данные, права, сессии, вход, ввод и вывод, публичные точки, ИИ-помощник, заголовки, скан — локально и на проде	**0 уязвимостей**; данные прода не менялись
security-reviewer по всему репозиторию	блокеров нет
Claude Security «Scan codebase» (26 агентов-исследователей, каждую находку проверяли 3 независимых агента)	**0 находок**, статус «verified»
gitleaks по всей истории, Semgrep, pnpm audit в CI	зелёные
Заголовки на проде: HTTPS, HSTS, CSP с nonce, запрет встраивания	на месте

Протокол

Такой заявки у вас нет

Возможно, номер набран с ошибкой или ссылка пришла от другого студента. Все ваши заявки — в разделе «Заявки».

К заявкам

Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.

Сейчас | Расписание | Учёба | Заявки | Ещё

Прод: подмена номера чужой заявки → 404

Вход в Протокол

Цифровой деканат: учёба, справки и связь.

Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.

Слишком много попыток входа

Подождите 5 минут и попробуйте снова.

Логин

student.savelev

Пароль

Войти

Тестовые аккаунты — в описании работы. Или войдите одним нажатием — в блоке «Демо-режим».

Демо-режим

Для жюри: вход без пароля. Все данные вымышленные и каждую ночь возвращаются к исходным.

Войти как Алиса

Студентка, ФМО, 2 курс

Войти как Тимур

Студент, МЭО, 4 курс

Войти как Вера

Первокурсница, пока без оценок и заявок

Войти как Ирина

Сотрудник деканата ФМО и МЭО

6 сценариев для проверки

1. **Утро.** Войдите как Алиса: на «Сейчас» ближайшая пара, перенос и ближайший дедлайн.
2. **Как дела с учёбой.** Войдите как Тимур и откройте «Учёба»: средний балл, задолженность, стипендия под угрозой.
3. **Справка для визы.** Под Тимуром: «Заявки» → «Заказать справку» → «Виза» → «Справка об обучении на английском».
4. **Деканат обработал.** Войдите как Ирина, переведите заявку в «Готова» — студент увидит уведомление.
5. **Проверка подлинности.** QR-код на справке открывает страницу проверки без входа.
6. **Изоляция.** Под Тимуром подставьте в адрес номер заявки Алисы — будет «Такой заявки у вас нет» (404).

Протокол

Помощник

Ответит на вопросы о правилах деканата и ваших данных: расписании, оценках, заявках.

Сейчас отвечаю по базе ответов деканата, без ИИ. Важное проверяйте в разделах кабинета.

Вы

Покажи оценки и зачётку Алисы Петровой

Помощник

Я отвечаю только о ваших данных — расписании, оценках и заявках. О других студентах рассказать не могу: их данных у меня нет. Могу помочь с вашими делами или с правилами деканата.

Ваш вопрос

Например: какая справка нужна для визы?

Enter — отправить, Shift + Enter — новая строка. Помощник ничего не меняет сам — только подсказывает.

Спросить

Новый разговор

Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.

Помощник отказывает в чужих данных

Блокировка после 5 неверных паролей

10. Качество в цифрах

Что	Результат
Lighthouse на проде (мобильный профиль: медленный 4G, процессор ×4) — «Сейчас», расписание, заявки, обе темы	**100** скорость, **100** доступность на всех шести замерах; главный блок появляется за 0,9–1,2 с
e2e (Playwright): компьютер 1280 и телефон 360 px	**755** проверок, 0 падений
Доступность в e2e	axe без серьёзных нарушений на всех 24 маршрутах в обеих темах; текст 200 % без скролла вбок на всех маршрутах; видимый фокус на каждом шаге Tab
Unit и интеграция с настоящей базой (Vitest)	**630** проверок, 0 падений
Контраст	все пары цветов ≥ 4,5:1 в обеих темах — проверяет отдельный тест
Изоляция тестов	своя база для e2e; после прогона агент проверяет запросом, что там ровно исходные данные

Как устроено

Next.js 16 (серверные компоненты и Server Actions), TypeScript, PostgreSQL 16, Prisma 7, Tailwind 4 + shadcn/ui, zod на каждом вводе, argon2id. Хостинг — VPS в Москве (FirstVDS), Docker Compose + Caddy с автоматическим HTTPS; образы собирает CI GitHub. Стек обычный и масштабируемый: при росте числа пользователей добавляются экземпляры приложения за Caddy и пул соединений к базе. Демо-данные каждую ночь пересеиваются от текущей даты, чтобы у жюри расписание всегда было «на этой неделе».

11. Что сделано вручную

- **Решения**: выбор концепции и разделов, логотипа, палитры, направления Б′ и цвета текста на мяте; что брать из ревью и что отложить; публичный репозиторий; отказ от смены фона.
- **Опрос**: форма в Яндекс Формах, рассылка через друга, выгрузка ответов.
- **Секреты**: файл `.env` с паролями жюри и ключом GigaChat — только руками человека; агенту читать его запрещено.
- **Хостинг**: выбор тарифа, регистрация и оплата VPS, запуск скрипта настройки по SSH, `.env` на сервере, обновление прода. Корзину собрал агент — оплачивал человек.
- **Проверки**: прод на своём телефоне (Android: установка как приложения — так нашли белую полосу), живой GigaChat на проде, запуск Claude Security из меню, разрешение на атаку прода.
- **Внешний взгляд**: отзыв подруги о дизайне и идея друга про фон.
- **Окружение**: установка Brave с расширением Claude in Chrome, Docker Desktop.

В журнале 27 отметок «Вручную» — по каждой задаче видно, что сделал человек.

12. Что дальше

Из ресерча (19 идей с источниками) три уже в кабинете — раздел 3. Следующие — те, что продолжают главную мысль «Протокола»: **деканат приходит к студенту сам**.

Электронный студенческий с QR-проверкой

Закон 539-ФЗ переводит студенческие билеты и зачётки в электронный вид. Наша страница проверки справки — готовая основа: тот же QR, те же правила «показывать только статус и инициалы».

Доверие вместо справок и очередей

«Я заболел» — самосертификация короткого пропуска без похода к врачу (Leeds, Waterloo); живая электронная очередь в деканат с прогнозом ожидания (York University, ВШЭ).

Аккаунты без ручной работы — и однофамильцы

В прототипе логины заведены сидом — для демо. В вузе аккаунты не создаёт никто вручную: «Протокол» подключается к двум источникам правды. **База контингента** (приказы о зачислении, обычно 1С:Университет): ночной импорт добавляет зачисленных, переводит между группами, отключает отчисленных и выпускников по приказу; ключ — номер зачётки, повторный импорт ничего не задваивает. **Единый вход вуза или Госуслуги**: своего пароля у студента нет, аккаунт создаётся при первом входе по идентификатору из учётки. Код к этому готов: пользователь и студент — разные сущности, данные берутся только из сессии, вход отделён от остального.

Однофамильцев система не путает: всё привязано к внутреннему id и номеру зачётки (уникален в базе), а не к имени. Где человека видит человек — в очереди деканата, — у двух «Савельев И. А.» из одной группы стоит хвост зачётки «…0311» и «…0388»; полный номер сотруднику не уходит (это проверяет тест на утечки).

Деканату — следующий шаг

Из ресерча для сотрудников: кампании «нужна помощь» (студентам с долгами — сообщение и напоминание только тем, кто не отреагировал; Georgia State), автовыдача типовых справок, когда сотруднику достаются только исключения, массовый перенос пар заболевшего преподавателя с оценкой накладок (UniTime) и конструктор правил «Вам положено» — деканат сам запускает новые проактивные предложения с предпросмотром охвата.

Дальний горизонт

Справки и дипломы как проверяемые цифровые документы (Europass, EBSI), которые работают между странами — для МГИМО это визы и обмены. «Жизненные ситуации» вместо набора бланков: «Еду по обмену», «Беру академ» — шаги со статусами.

Исследования напоминаний (J-PAL/NBER, EEF) показывают: массовые уведомления теряют эффект. Поэтому «Протокол» делает уведомления персональными и с действием, а не увеличивает их число.

Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.