



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°7 Système


Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Date : 24/01/2026

Dans ce TD mon objectif est d'essayer héberger un site web statique

- Tout d'abord je dois faire un update et un upgrade sur mon systeme



The screenshot shows a terminal window titled "cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site" with a search bar and window controls. The terminal output shows the execution of "sudo apt update" and "sudo apt upgrade -y". The update process lists four sources: archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease, archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease, security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease, and archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease, each receiving 126 kB. It then reports that the "Release" files for these sources are not yet valid, with expiration times ranging from 2d 20h 33min 2s to 2d 20h 35min 43s. The upgrade process then begins, repeating the same source list and validity warnings. The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications, a file manager, a help icon, a terminal, a settings icon, a CD icon, and a trash icon. On the right side of the desktop, there are two docked windows: "Clif.Multi-services" and "Dossier personnel". The top status bar of the window shows the date and time: "26 janv. 18:41".

```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 33min 2s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 31min 24s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 35min 43s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 32min 26s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 30min 48s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 35min 7s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
```

Tout suite après je fais l'installation de « ufw » et « apache2 »


```
26 janv. 18:43
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site

E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 35min 43s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 32min 26s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 30min 48s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2d 20h 35min 7s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 157 non mis à jour.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
```

```
26 janv. 18:44
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site

Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 157 non mis à jour.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libaprutil1t64
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libaprutil1t64
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 157 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 906 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 474 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0
.1 [108 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91
,9 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ub
untu7 [11,2 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [
9 116 B]
```


Après je regarde si l'apache2 est en marche :




```
26 janv. 18:44
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site

Traitements des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitements des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-23 18:58:56 EST; 45s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 16521 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
     Memory: 5.4M (peak: 5.9M)
        CPU: 39ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─16521 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─16523 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─16525 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox apachectl[16520]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END) ^X
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:88:da:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```



Après je fais le suite du processus en allant dans nano pour modifier ,et autres...




```
26 janv. 18:46
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site

lnetb Tebu::a00:2/TT:teC9:be3//b4 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ls /var/www/html
index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo nano ls /var/www/html/index.html

Utilisez « fg » pour revenir à nano.

[22]+ Arrêté          sudo nano ls /var/www/html/index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ pwd
/home/cliford26
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ cd /var/www/html/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo cp -r /home/cliford26/web
cp: op r nde de fichier cible manquant apr s '/home/cliford26/web'
Saisissez « cp --help » pour plus d'informations.
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo cp -r /home/cliford26/web .
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo nano ls /var/www/html/index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ mkdir ~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ sudo nano ls /var/www/html/index.html
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
```



```
26 janv. 18:46
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site

cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ sudo nano ls /var/www/html/index.html
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/home$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/$ cd /var/www/html/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd wed
bash: cd: wed: Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ mkdir web
mkdir: impossible de cr er le r pertoire «web»: Le fichier existe
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd wed
bash: cd: wed: Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ mkdir web
mkdir: impossible de cr er le r pertoire «web»: Le fichier existe
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo nano /var/www/html/index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo cp -r ~/mon_site/* /var/www/html/
cp: impossible d' valuer '/home/cliford26/mon_site/*': Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo cp -r ~/cliford.26/* /var/www/html/
cp: impossible d' valuer '/home/cliford26/cliford.26/*': Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ mkdir ~/mon_site
mkdir: impossible de cr er le r pertoire «/home/cliford26/mon_site»: Le fichier existe
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd ~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/mon_site$ sudo cp -r ~/mon_site/* /var/www/html/
```

27 janv. 15:44

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

```
mkdir: impossible de créer le répertoire «/home/cliford26/mon_site»: Le fichier existe
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ cd ~/mon_site
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ sudo cp -r ~/mon_site/* /var/www/html/
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ sudo chown -R cliford26:www-data /var/www/html
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ sudo chmod -R 755 /var/www/html
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ http://localhost
bash: http://localhost: Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/mon_site$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~$ pwd
/home/cliford26
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~$ cd /var/www/html/
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ sudo cp -r /home/cliford26/web .
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox: /var/www/html$ ls
```

Clif.Multi-services

Dossier personnel



```
27 janv. 15:44
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/web
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano script.js
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo mkdir -p /var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo cp ~/mon_site/index.html /var/www/html/web/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo cp ~/mon_site/script.js /var/www/html/web/
cp: impossible d'évaluer '/home/cliford26/mon_site/script.js': Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ pwd
/var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd /etc/apache2/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2$ ls
apache2.conf  conf-enabled  magic          mods-enabled  sites-available
conf-available  envvars       mods-available  ports.conf    sites-enabled
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2$ cd sites-available
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf site.conf
```

```
27 janv. 15:44
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/web
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ ls
index.html  web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ ls
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano index.html
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ nano script.js
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo mkdir -p /var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo cp ~/mon_site/index.html /var/www/html/web/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ sudo cp ~/mon_site/script.js /var/www/html/web/
cp: impossible d'évaluer '/home/cliford26/mon_site/script.js': Aucun fichier ou dossier de ce nom
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ pwd
/var/www/html/web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd ..
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html$ cd web
cliford26@cliford26-VirtualBox:/var/www/html/web$ cd /etc/apache2/
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2$ ls
apache2.conf  conf-enabled  magic          mods-enabled  sites-available
conf-available  envvars       mods-available  ports.conf    sites-enabled
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2$ cd sites-available
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf site.conf
```


Ici je rentre dans apache2 et dans : « sites-available »




```
27 janv. 15:46
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 15:10:52 EST; 56s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 26415 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 26418 (apache2)
       Tasks: 55 (limit: 2264)
      Memory: 5.1M (peak: 5.4M)
         CPU: 33ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─26418 /usr/sbin/apache2 -k start
              26420 /usr/sbin/apache2 -k start
              26421 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox apachectl[26417]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

...skipping...
Invalid mark letter + (press RETURN)[23]+ Arrêté                                systemctl status apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ cd
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


Après tout cela je fais : « ip a » pour trouver l'adresse ip du server

- Puis je fais le teste en ajoutant l'adresse ip dans le navigateur et bien évidemment vous pouvez voir que ça marche pour mon exemple de site web



Ici je vais donner un nom de domaine avec mon site dans l'idée de l'utiliser au lieu d'écrire l'adresse ip lui-même

J'ai donné ce nom : « **clif.ht** »



```
cliford26@cliford26-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2                                000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName clif.ht
DocumentRoot /var/www/html/web


# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined


# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

Et je modifie le nom aussi dans nano



Après je restart le server apache2



```
27 janv. 16:14
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
000-default.conf default-ssl.conf site.conf
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano 000-default.conf
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
cliford26@cliford26-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ cd
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/hosts
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/hosts
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl restart apache2
Failed to restart apache2.service: Method call timed out
See system logs and 'systemctl status apache2.service' for details.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl restart apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 16:14:00 EST; 36s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 26883 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 26886 (apache2)
       Tasks: 55 (limit: 2264)
      Memory: 5.1M (peak: 5.4M)
         CPU: 33ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─26886 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─26888 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─26889 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox apachectl[26885]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Ici on peut donc voir que ça a marché avec le nom que j'ai donné à mon site :

