IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

- **Faculté des sciences et de technologie (FST)**

✓ Administration Système 2

Préparé par Cliford COFFY

TD # 3


Niveau : L4


- Sous la direction de M. Ismaël Saint-Amour


Date: 5/11/2026

5. Activité 1: Créer et lier les GPO

A. Ouvrir la console






SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GpoId : 0b11628b-9bbc-40b8-8921-455959753fd1
Enabled : True
Enforced : False
Order : 1
Target : OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
GpoDomainName : lakou.test
DisplayName : GPO-C-Audit
DomainName : lakou.test
Owner : LAKOU\Domain Admins
Id : 93c9c664-f36b-478d-ba5b-3777654c675d
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 06/11/2026 16:36:34
ModificationTime : 06/11/2026 16:36:34
UserVersion : Version AD : 0, Version SysVol : 0
ComputerVersion : Version AD : 0, Version SysVol : 0
WmiFilter :
DisplayName : GPO-C-Audit
GpoId : 93c9c664-f36b-478d-ba5b-3777654c675d
Enabled : True
Enforced : False
Order : 2
Target : OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
GpoDomainName : lakou.test
PS C:\Users\Administrator> Get-GPO -All | Select-Object DisplayName, GpoStatus
>>
>> Get-GPInheritance -Target "OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test" |
>> Select-Object -ExpandProperty GpoLinks |
>> Select-Object DisplayName, Enabled
DisplayName GpoStatus
GPO-U-Restrictions AllSettingsEnabled
GPO-C-Securite AllSettingsEnabled
GPO-U-Connexion AllSettingsEnabled
Default Domain Policy AllSettingsEnabled
Default Domain Controllers Policy AllSettingsEnabled
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
PS C:\Users\Administrator>
IIS 1
Facilité de gestion
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
FRA
16:38



SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GpoId : 0b11628b-9bbc-40b8-8921-455959753fd1
Enabled : True
Enforced : False
Order : 1
Target : OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
GpoDomainN
DisplayNam
DomainName
Owner
Id
GpoStatus
Descriptio
CreationTi
Modificati
UserVersio
ComputerVe
WmiFilter
DisplayNam
GpoId
Enabled
Enforced
Order
Target
GpoDomainN
PS C:\User
>>
>> Get-GPI
>> Sel
>> Sel
DisplayNam
GPO-U-Rest
GPO-C-Secu
GPO-U-Conn
Default Do
Default Domain Controllers Policy AllSettingsEnabled
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
PS C:\Users\Administrator>
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : lakou.test
Domaines
lakou.test
Default Domain
Domain Contro
LakouServices
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Objets de straté
Filtres WMI
Objets GPO Star
Group Policy
Group Policy
Sites
Modélisation de stratég
Résultats de stratégie d
Objets GPO Starter dans lakou.test
Contenu Délégation
Nom Type Créé le Modifié le Propriétaire
Group Policy Remote Up... Système 06/11/2026 16:3... 15/09/2018 02:13:... Administrators
Group Policy Reporting F... Système 06/11/2026 16:3... 15/09/2018 02:13:... Administrators
Charger le fichier CAB...
Enregistrer en tant que fichier CAB...
Gestion de stratégie de groupe
IIS
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
FRA
16:38

B. Créer les strategies


Résultat attend : Les quatre GPO existent et leurs liens sont activés sur les OU prévues.






SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : lakou.test
Domaines
lakou.test
Default Domain Policy
Domain Controllers
LakouServices
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Group Policy Remote Upc
Group Policy Reporting Fi
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Utilisateurs
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Appliqué
Lien activé
1
GPO-U-Restrictions
Non
Oui
2
GPO-U-Connexion
Non
Oui
Administrateur : Windows PowerShell
Administrateur : Windows Pow...
Services de fichiers et de stockage
1
Facilité de gestion
FRA
17:04
06/11/2026
Right Ctrl


SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : lakou.test
Domaines
lakou.test
Default Domain Policy
Domain Controllers
LakouServices
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Group Policy Remote Upd
Group Policy Reporting Fi
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Ordinateurs
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Appliqué
Lien activé
1
GPO-C-Securite
Non
Oui
2
GPO-C-Audit
Non
Oui
Gestion de stratégie de groupe
IIS
Facilité de gestion
FRA
17:14
06/11/2026
Right Ctrl

6. Activité 2: Restreindre certains paramètres utilisateur




SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Menu Démarrer et b
Panneau de configu
Comptes d'utilis
Options régiona
Personnalisatior
Réseau
Serveur
Système
Tous les paramètres
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administrati
Bureau
Composants Windc
Dossiers partagés
Menu Démarrer et b
Panneau de configu
Réseau
Système
Tous les paramètres
Préférences
Panneau de configuration
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.
Paramètre
Affichage
Ajouter ou supprimer des programmes
Options régionales et linguistiques
Personnalisation
Programmes
Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés
Toujours afficher tous les éléments du Panneau de configur...
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'applicati...
N'afficher que les éléments du Panneau de configuration sp...
Visibilité de la page des paramètres
Étendu Standard
5 paramètre(s)
IIS 1
Facilité de gestion
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
FRA
17:46
06/11/2026
Right Ctr



SRV-INFRA01 [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Administrateur : Windows PowerShell
GPO-C-Audit AllSettingsEnabled
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows 2000
Options :
Aide :
Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.
Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.
Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :
Écran de démarrage
Explorateur de fichiers
Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :
Écran de démarrage
Icône Paramètres
Avatar du compte
OK
Annuler
Appliquer
IIS 1
Facilité de gestion
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
FRA
17:47
06/11/2026
Right Ctrl

Test

Sur CLIENT01




Résultat attend: L'accès est bloqué pour Jean Pierre et un message indique qu'une restriction administrative s'applique.




7. Activité 3: Préparer un dossier commun


A. Créer le dossier




B. Configurer les autorisations NTFS




C. Créer le partage SMB




Test depuis CLIENT01 ; **Résultat attend :** Jean Pierre peut lire Bienvenue.txt , mais ne peut pas créer ou modifier de fichier dans le partage.




8. Activité 4: Déployer un script de connexion




Résultat attendu : Le script utilise l'identité de l'utilisateur connecté. Aucun mot de passe ne doit y être enregistré.




B. Associer le script




Administrateur : Windows PowerShell
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Propriétés de : Ouverture de session
Scripts
Scripts PowerShell
Ajout d'un Script
Nom du script :
connexion.cmd
Parcourir...
Paramètres de scripts :
OK
Annuler
Supprimer
Pour voir les fichiers de scripts stockés dans cet objet de stratégie de groupe, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Afficher les fichiers...
OK
Annuler
Appliquer
Étendu
Standard
Administrateur : Windows PowerShell

Valider


Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrator> $id = (Get-GPO -Name "GPO-U-Connexion").Id
>> Get-ChildItem "\\lakou.test\SysVol\lakou.test\Policies\{$id}\User\Scripts\Logon"
Répertoire : \\lakou.test\SysVol\lakou.test\Policies\{1759b207-4c09-4e14-9b03-68ba0aff2047}\User\Scripts\Logon
Mode LastWriteTime Length Name
-a---- 06/11/2026 18:45 353 connexion.cmd
PS C:\Users\Administrator>


C. Tester


```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "\\lakou.test\SysVol\lakou.test\Policies\{1759b207-4c09-4e14-9b03-68ba0aff2047}\User\Scripts\scripts.ini"

[Logon]
0CmdLine=connexion.cmd
0Parameters=
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.


PS C:\WINDOWS\system32>
```





Windows PowerShell
Group Policy was applied from: SRV-AD01.lakou.test
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: LAKOU
Domain Type: Windows 2008 or later
Applied Group Policy Objects
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
The following GPOs were not applied because they were filtered out
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)
The user is a part of the following security groups
Domain Users
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
CONSOLE LOGON
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization
LOCAL
GG_Informatique
Authentication authority asserted identity
Medium Mandatory Level
PS C:\WINDOWS\system32>


Résultat attendu : Le lecteur Z: apparaît et donne accès au partage commun. Selon les paramètres du poste, le script peut


s'exécuter après un délai suivant l'ouverture de session.





9. Activité 5: Renforcer la sécurité des postes








Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Nom
Description
Stratégies de comptes
Stratégies de mot de passe et de verrouillage d...
Stratégies locales
Stratégies des options d'audit, de droits d'utilis...
Journal des événements
Journal des événements
Groupes restreints
Groupes restreints
Services système
Paramètres du service système
Registre
Paramètres de sécurité du Registre
Système de fichiers
Paramètres de sécurité du système de fichiers
Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
Administration de la stratégie de réseau câblé ...
Pare-feu Windows Defender avec fonctio...
Pare-feu Windows Defender avec fonctions ava...
Stratégies du gestionnaire de listes de rés...
Stratégies de groupes relatives au nom, à l'icôn...
Stratégies de réseau sans fil (IEEE 802.11)
Administration de la stratégie de réseau sans fil...
Stratégies de clé publique
Stratégies de restriction logicielle
Stratégies de contrôle de l'application
Stratégies de contrôle de l'application
Stratégies de sécurité IP sur Active Direct...
Administration de la sécurité du protocole Inter...
Configuration avancée de la stratégie d'a...
Configuration avancée de la stratégie d'audit


Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie
Paramètres de stratégie
@wsecedit.dll,-59161
Non défini
@wsecedit.dll,-59166
Non défini
Accès réseau : chemins et sous-chemins de Registre accessi...
Accès réseau : les autorisations spécifiques des utilisateurs a...
Accès réseau : les canaux nommés qui sont accessibles de ...
Accès réseau : les chemins de Registre accessibles à distance
Accès réseau : les partages qui sont accessibles de manière a...
Accès réseau : modèle de partage et de sécurité pour les co...
Accès réseau : ne pas autoriser l'énumération anonyme des ...
Accès réseau : ne pas autoriser l'énumération anonyme des ...
Accès réseau : Permet la traduction de noms/SID anonymes
Accès réseau : restreindre l'accès anonyme aux canaux nom...
Accès réseau : ne pas autoriser le stockage de mots de passe...
Accès réseau : restreindre les clients autorisés à effectuer des...
Arrêt : effacer le fichier d'échange de mémoire virtuelle
Arrêt : permet au système d'être arrêté sans avoir à se conne...
Audit : arrêter immédiatement le système s'il n'est pas possi...
Audit : auditer l'accès des objets système globaux
Audit : auditer l'utilisation des privilèges de sauvegarde et d...
Audit : force les paramètres de sous-catégorie de stratégie d...
Chiffrement système : utilisez des algorithmes compatibles ...
Client réseau Microsoft : communications signées numériq...
Masquer
Résultats BPA
Résultats BPA



Gestionnaire de serveur • Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Tableau
Serveur
Tous les
AD DS
DNS
IIS
Services
Configuration ordinateu
Stratégies
Paramètres du lo
Paramètres Windo
Stratégie de ré
Scripts (déma
Imprimantes
Paramètres de
Stratégies
Stratégies
Stratég
Attribu
Optior
Journal de
Groupes re
Services sy
Registre
Système d
Stratégies
Pare-feu V
Stratégies
Stratégies
Stratégies
Stratégies
Stratégie
Paramètres de stratégie
Objets système : renforcer les autorisations par défaut des o... Non défini
Ouverture de session interactive : comportement lorsque la ... Non défini
Ouverture de session interactive : contenu du message pour... Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas afficher le nom de l... Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas afficher le nom du ... Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas demander la combi... Non défini
Ouverture de session interactive : nécessite l'authentificatio... Non défini
Ouverture de session interactive : prévenir l'utilisateur qu'il d... Non défini
Ouverture de session interactive : titre du message pour les ... Non défini
Ouverture de session interactive : Windows Hello Entreprise ... Non défini
Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur défini
Ouverture de session interactive : seuil de verrouillage du co... Non défini
Ouvertures de sessions interactives : nombre d'ouvertures d... Non défini
Paramètres système : Sous-systèmes optionnels Non défini
Paramètres système : utiliser les règles de certificat avec les ... Non défini
Périphériques : autoriser l'accès au CD-ROM uniquement au... Non défini
Périphériques : autoriser le retrait sans ouverture de session ... Non défini
Périphériques : empêcher les utilisateurs d'installer des pilot... Non défini
Périphériques : ne permettre l'accès aux disquettes qu'aux ut... Non défini
Périphériques : permettre le formatage et l'éjection des méd... Non défini
Sécurité réseau : conditions requises pour la signature de cli... Non défini
Sécurité réseau : forcer la fermeture de session quand les ho... Non défini
Masquer
Résultats BPA
Résultats BPA
15:52



Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
Propriétés de : Ouverture de session interactive : limite d'i...
Paramètre de stratégie de sécurité
Expliquer
Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur
Définir ce paramètre de stratégie
L'ordinateur doit être verrouillé après
600
secondes
OK
Annuler
Appliquer
Tableau
Serveur
Tous les
AD DS
DNS
IIS
Services
Masquer
Résultats BPA
Résultats BPA

Résultat attendu : la session se verrouille après dix minutes d’inactivité.




B. Afficher un message avant connexion







Texte du message :




C. Maintenir le pare-feu actif







D. Appliquer et vérifier


Sur CLIENT01 , dans une session disposant des droits administrateur :







PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v Inactivity
ecs
>> reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v legalnoticecaption
>> reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v legalnoticetext
>> Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
InactivityTimeoutSecs REG_DWORD 0x258
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
legalnoticecaption REG_SZ Lakou Services – Accès professionnel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
legalnoticetext REG_SZ Cet ordinateur est réservé aux utilisateurs autorisés de Lakou Services.
Les connexions peuvent être journalisées à des fins de sécurité.
Verrouillez votre session avant de quitter votre poste.
Name Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
Domain True NotConfigured NotConfigured
Private True NotConfigured NotConfigured
Public True NotConfigured NotConfigured
PS C:\WINDOWS\system32>


Résultats attendus :
Résultat 1 : le message avant connexion




La session se verrouille après dix minutes d’inactivité.





10. Activité 6: Activer l’audit des connexions ; A. Configurer l’audit avancé



Configuration :






Éditeur de gestion des strat
Fichier Action Affichage
Propriétés de : Auditer la fermeture de session
Stratégie Expliquer
Auditer la fermeture de session
Configurer les événements d'audit suivants :
Succès
Échec
OK
Annuler
Appliquer
Résultats BPA
Résultats BPA



Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Tableau
Serveur
Tous les
AD DS
DNS
IIS
Services
Sous-catégorie
Événements d'audit
Auditer le verrouillage du compte Non configuré
Auditer les revendications utilisateur/de périphériq... Non configuré
Auditer l'appartenance à un groupe Non configuré
Auditer le mode étendu IPsec Non configuré
Auditer le mode principal IPsec Non configuré
Auditer le mode rapide IPsec Non configuré
Auditer la fermeture de session Succès
Auditer l'ouverture de session Succès et échec
Auditer le serveur NPS (Network Policy Server) Non configuré
Auditer d'autres événements d'ouverture/fermetur... Non configuré
Auditer l'ouverture de session spéciale Non configuré
Masquer

B. Appliquer la stratégie


Sur le client, dans PowerShell administrateur :








Administrator: Windows PowerShell
Detailed File Share No Auditing
Removable Storage No Auditing
Central Policy Staging No Auditing
Privilege Use
Non Sensitive Privilege Use No Auditing
Other Privilege Use Events No Auditing
Sensitive Privilege Use No Auditing
Detailed Tracking
Process Creation No Auditing
Process Termination No Auditing
DPAPI Activity No Auditing
RPC Events No Auditing
Plug and Play Events No Auditing
Token Right Adjusted Events No Auditing
Policy Change
Audit Policy Change No Auditing
Authentication Policy Change No Auditing
Authorization Policy Change No Auditing
MPSSVC Rule-Level Policy Change No Auditing
Filtering Platform Policy Change No Auditing
Other Policy Change Events No Auditing
Account Management
Computer Account Management No Auditing
Security Group Management No Auditing
Distribution Group Management No Auditing
Application Group Management No Auditing
Other Account Management Events No Auditing
User Account Management No Auditing
DS Access
Directory Service Access No Auditing
Directory Service Changes No Auditing
Directory Service Replication No Auditing
Detailed Directory Service Replication No Auditing
Account Logon
Kerberos Service Ticket Operations No Auditing
Other Account Logon Events No Auditing
Kerberos Authentication Service No Auditing
Credential Validation No Auditing
PS C:\WINDOWS\system32>


C. Produire des événements




Other user
The user name or password is incorrect. Try again.
OK


Jean Pierre
Welcome


D. Consulter les
événements




Résultat attendu :

Des événements correspondent aux tests. Examiner le compte, l'heure et le type d'ouverture de session pour distinguer les événements utilisateur des activités système.

Les événements de validation des identifiants de domaine peuvent également être enregistrés sur le contrôleur, selon sa propre configuration d'audit.




Ou dans powersell




11. Activité 7: Vérifier l’application des GPO


A. Afficher les stratégies appliquées


- Dans powershell normal







- Dans powershell Administrator



Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> eventvwr.msc
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope computer /r
Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Created on 11/ 7/ 2026 at 9:17:50 PM
RSOP data for on CLIENT01 : Logging Mode
OS Configuration: Member Workstation
OS Version: 10.0.26300
Site Name: Default-First-Site-Name
Roaming Profile:
Local Profile:
Connected over a slow link?: No
COMPUTER SETTINGS
CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Last time Group Policy was applied: 11/7/2026 at 8:45:48 PM
Group Policy was applied from: SRV-AD01.lakou.test
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: LAKOU
Domain Type: Windows 2008 or later
Applied Group Policy Objects
GPO-C-Securite
GPO-C-Audit
Default Domain Policy
The following GPOs were not applied because they were filtered out
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)
The computer is a part of the foll ecurity groups
Search



Administrator: Windows PowerShell
COMPUTER SETTINGS
CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Last time Group Policy was applied: 11/7/2026 at 8:45:48 PM
Group Policy was applied from: SRV-AD01.lakou.test
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: LAKOU
Domain Type: Windows 2008 or later
Applied Group Policy Objects
GPO-C-Securite
GPO-C-Audit
Default Domain Policy
The following GPOs were not applied because they were filtered out
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)
The computer is a part of the following security groups
BUILTIN\Administrators
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\NETWORK
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization
CLIENT01$
Domain Computers
Authentication authority asserted identity
System Mandatory Level
PS C:\WINDOWS\system32>


B. Générer un rapport









CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Help us make Microsoft experiences more useful to you
Allow Microsoft to save your browsing activity including history, usage, favorites, web content, and other browsing data to personalize and improve Microsoft Edge and Microsoft services like ads, search, shopping, news, and Copilot.
Make your Microsoft experience more useful to you. Learn more
Confirm and start browsing
Microsoft Privacy Statement
Search
9:28 PM
11/7/2026
Right Ctrl



CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
LAKOU\jpierre
Welcome
Loading...
File C:/Users/jpierre/AppData/Local/Temp/Rapport-GPO-Lakou.html
Chat
Group Policy Results
LAKOU\jpierre
Data collected on: 11/7/2026 9:22:45 PM
show all
Summary
hide
No data available.
During last user policy refresh on 11/7/2026 8:59:03 PM
A fast link was detected More information...
Computer Details
hide
No data available.
User Details
hide
General
hide
User name
LAKOU\jpierre
Domain
lakou.test
Organizational Unit
lakou.test/LakouServices/Utilisateurs/Informatiques
Security Group Membership
show
Component Status
hide
Component Name
Status
Time Taken
Last Process Time
Event Log
Group Policy Infrastructure
Success
11/7/2026 8:59:03 PM
Scripts
Success
11/7/2026 8:45:55 PM
Settings
hide
Policies
hide
Windows Settings
hide
Scripts
show
Group Policy Objects
hide
Applied GPOs
hide
GPO-U-Connexion [{1769B207-4C09-4E14-9B03-68BA0AFF2047}]
show
GPO-U-Restrictions [{0B0E1140-D2F2-4BDB-833C-A59C66E700AE}]
show
Search
9:28 PM
11/7/2026
Right Ctrl



The following GPOs we
Local Group Polic
Filtering:
The user is a part o
Domain Users
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\INTE
CONSOLE LOGON
NT AUTHORITY\Auth
This Organizatio
LOCAL
GG_Informatique
Authentication au
Medium Mandatory
Resultant Set of Policy is being processed...
This Microsoft Management Console contains the RSoP snap-in defined below.
Starting with Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), the Resultant Set of Policies (RSoP) report does not show all Microsoft Group Policy settings. To see the full set of Microsoft Group Policy settings applied for a computer or user, use the command-line tool gpresult.
Please wait while it is processed.
Selection
Settings
Mode
Logging
User name
LAKOU\jpierre
Display user policy settings
Yes
Computer name
LAKOU\CLIENT01 (Access Denied)
Display computer policy settings
Yes
Progress:
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope user /h "$Rapport" /f
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Process "$Rapport"
PS C:\WINDOWS\system32> rsop.msc
PS C:\WINDOWS\system32>
Administrator: Wi...



Windows PowerShell
Resultant Set of Policy
File
Action
View
Favorites
Window
Help
jpierre on CLIENT01 - RSoP
User Configuration
Software Settings
Windows Settings
jpierre on CLIENT01 - RSoP
Select an item to view its description.
Name
User Configuration
Extended
Standard
PS C:\WINDOWS\system32> $Rapport = Join-Path $env:TEMP "Rapport-GPO-LaKou.html"



Windows PowerShell
Resultant Set of Policy
File Action View Favorites Window Help
jpierre on CLIENT01 - RSoP
User Configuration
Software Settings
Windows Settings
Scripts (Logon/Logoff)
Security Settings
Scripts (Logon/Logoff)
Select an item to view its description.
Name
Logon
Extended Standard
PS C:\WINDOWS\system32> $Rapport = Join-Path $env:TEMP "Rapport-GPO-Lakou.html"
PS C:\WINDOWS\system32>


Windows PowerShell
Resultant Set of Policy
File Action View Favorites Window Help
jpierre on CLIENT01 - RSoP
User Configuration
Software Settings
Windows Settings
Scripts (Logon/Logoff)
Logon
Security Settings
Logon
Select an item to view its description.
Name
Parameters
connexion.cmd
connexion.cmd
Extended Standard


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoControlPanel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoControlPanel REG_DWORD 0x1
PS C:\WINDOWS\system32>
Restrictions
This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.
OK


Resultant Set of Policy
File Action View Favorites Window Help
jpierre on CLIENT01 - RSoP
User Configuration
Software Settings
Windows Settings
Administrative Templates
Administrative Templates
Select an item to view its description.
Setting
Control Panel
Extended Standard
PS C:\WINDOWS\system32> rsop.msc
PS C:\WINDOWS\system32>


PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "$env:TEMP\Lakou-Connexion.log"
Lecteur Z: connecte au dossier commun.
PS C:\WINDOWS\system32> net use
New connections will not be remembered.
Status Local Remote Network
OK Z: \\SRV-AD01.lakou.test\Commun
Microsoft Windows Network
The command completed successfully.
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "$env:TEMP\Lakou-Connexion.log"
Lecteur Z: connecte au dossier commun.
PS C:\WINDOWS\system32>




```
PS C:\Users\Administrator> Set-NetFirewallProfile `
>>     -PolicyStore "lakou.test\GPO-C-Securite" `
>>     -Profile Domain,Private,Public `
>>     -Enabled True `
>>     -DefaultInboundAction Block `
>>     -DefaultOutboundAction Allow
>>
>> Get-NetFirewallProfile -PolicyStore "lakou.test\GPO-C-Securite" |
>>     Select-Object Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction


Name    Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
----    ------- ------------------- --------------------
Domain     True               Block                Allow
Private    True               Block                Allow
Public     True               Block                Allow



PS C:\Users\Administrator>
```


```
PS C:\Users\jpierre> Get-NetFirewallProfile -PolicyStore ActiveStore |
>>     Select-Object Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction

Name    Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
----    ------- -------------------- --------------------
Domain     True                Block                Allow
Private    True                Block                Allow
Public     True                Block                Allow


PS C:\Users\jpierre>
```




Administrateur : Windows PowerShell
ValueName : DefaultOutboundAction
HasValue : True
PS C:\Users\Administrator> $Debut = (Get-Date).AddMinutes(-30)
>>
>> Get-WinEvent -FilterHashtable @{
>> LogName = "Security"
>> Id = 4624, 4625, 4634
>> StartTime = $Debut
>> } -MaxEvents 30 |
>> Select-Object TimeCreated, Id, Message
TimeCreated Id Message
07/11/2026 22:50:08 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:50:08 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:50:08 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:50:08 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:49:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:49:16 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:48:53 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:48:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:48:16 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:32 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:47:22 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:47:22 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:47:22 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:47:21 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:21 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:21 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:21 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:21 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:47:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:47:16 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:46:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:46:16 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:45:55 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:45:40 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:45:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:45:16 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:45:16 4624 L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée....
07/11/2026 22:45:13 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:45:13 4634 Fermeture de session d'un compte....
07/11/2026 22:45:13 4634 Fermeture de session d'un compte....
PS C:\Users\Administrator>



Réponses aux questions

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?
Une stratégie de groupe (*Group Policy Object*) est un ensemble de paramètres stocké dans Active Directory. Elle configure à distance le comportement des ordinateurs et des utilisateurs du domaine (sécurité, restrictions, scripts, audit, etc.).

2. Pourquoi faut-il lier une GPO ?
Une GPO créée n'agit que sur les objets où elle est liée (domaine, site ou OU). Le lien définit sa portée : sans lien, ses paramètres ne s'appliquent à personne.

3. Différence entre configuration utilisateur et ordinateur ?
La **configuration ordinateur** s'applique à la machine au démarrage, quel que soit l'utilisateur connecté (pare-feu, audit, message avant connexion). La **configuration utilisateur** suit le compte qui ouvre la session, quel que soit le poste (Panneau de configuration, script de connexion).

4. Cette restriction constitue-t-elle une protection complète du poste ?
Non. Bloquer le Panneau de configuration limite seulement une interface. Un utilisateur peut contourner par d'autres outils (invite de commandes, registre), et la restriction ne protège ni contre les logiciels malveillants ni contre les vols de données. Il faut la combiner avec le moindre privilège, le pare-feu, les mises à jour, l'antivirus et l'audit.

5. Pourquoi configurer les permissions de partage et NTFS ?
Les deux s'additionnent, et c'est la plus restrictive qui s'applique. Les droits de partage contrôlent l'accès réseau, les droits NTFS contrôlent l'accès au fichier lui-même, y compris en local. Les définir tous deux évite qu'une erreur dans l'un ouvre trop de droits.

6. Pourquoi utiliser un chemin UNC ?
Le chemin UNC (`\\SRV-AD01.lakou.test\Commun`) désigne la ressource par le nom du serveur et du partage, sans dépendre d'une lettre de lecteur propre à un poste. Il fonctionne depuis n'importe quel ordinateur du domaine.

7. Pourquoi ne pas enregistrer un mot de passe dans le script ?
Le script est lisible par tous les utilisateurs du domaine (dossier SYSVOL). Un mot de passe y serait exposé en clair. Le script utilise donc l'identité de l'utilisateur connecté.

8. Pourquoi ces paramètres sont-ils liés à l'OU Ordinateurs ?
Ce sont des paramètres de **configuration ordinateur**, qui ne s'appliquent qu'aux comptes d'ordinateurs. Lier à l'OU Ordinateurs cible les postes clients et évite d'appliquer ces réglages (par exemple le pare-feu ou le message de connexion) au contrôleur de domaine.

9. L'audit empêche-t-il une intrusion ?
Non. L'audit **enregistre** ce qui se passe, il ne bloque rien. Il permet de **détecter** une attaque, d'enquêter après coup et de prouver des faits. La prévention vient d'autres mesures (mots de passe, verrouillage de compte, pare-feu, droits).

10. Pourquoi l'heure des machines est-elle importante ?
Kerberos, le protocole d'authentification d'Active Directory, tolère par défaut un écart de 5 minutes maximum entre le client et le contrôleur. Au-delà, l'authentification échoue. L'heure sert aussi à horodater les événements d'audit de façon cohérente.