



Manual Instalação Client Callisto Simplificado.

Sumário

Sumário.....	1
Funcionalidade.....	2
Descrição das principais funções do processo.....	2

Funcionalidade.

Instalação do Client Callisto, passo a passo simplificado com importação dos perfis de outro terminal.


Descrição das principais funções do processo.

Já com o Callisto instalado em um servidor, em uma máquina (PC) onde já tenha o Callisto funcionando.

1 - Entre no “Dbconnect” da barra de ferramentas do Callisto




2 – Clique na opção de “Exportar perfis/configuração”.




Obs.: Caso sua versão do BDConnect não tenha a opção “Exportar perfis/configuração” favor verificar “Erro 1” no final do Manual.

3 – Selecione a “Area de Trabalho” e click em “OK”.



Esta função irá gerar o arquivo “CallistoPerfisAlias.reg” em sua área de trabalho.



Clique em “OK”

4 – Copie o arquivo “CallistoPerfisAlias.reg” gerado para um pendrive ou para um caminho de rede acessível da máquina onde será instalado o Client Callisto.


Na máquina onde será instalado o Client Callisto. (É necessária permissão de administrador da máquina para fazer o procedimento).

5 – Fazer download do Client Callisto.




http://www.callisto.com.br/intranet/tools/Client_Callisto

6 – Instalar o Client Callisto utilizando as opções padrões.





Avançar até concluir a instalação (Caso ocorra erro verificar “Erro 2” no final do manual).




7 – Copie o “CallistoPerfisAlias.reg” (do pendrive ou caminho de rede onde foi copiado o arquivo no item 4) para a área de trabalho da nova máquina.

8 – Selecione o “CallistoPerfisAlias.reg” da área de trabalho e com botão direito seleciona a opção “Mesclar” (Ou click duplo do mouse.).



Clique em “Continuar”.



Instalação concluída !!!

Erro 1: Sua versão do BDConnect não tem a opção “Exportar perfis/configuração”

Neste caso favor fazer download do Callisto Tools em:


http://www.callisto.com.br/tools/Callisto_Tools/

Executar o Callisto Tools baixado, clicar em continuar, ele vai atualizar o DBConnect onde foi instalado o Callisto. (Geralmente em c:\callisto\DBConnect.exe).


Rodar este novo DBConnect.exe para utilizar a opção “Exportar perfis/configuração”

Erro 2: Erro ao instalar o Client Callisto.

Erro de permissão do UAC do Windows, neste caso mesmo sendo administrador da máquina ocorre o erro abaixo na instalação:



Para corrigir este caso clique em “Iniciar” e digite “cmd” e clique com o botão direito “Executar como administrador”.



Vá até a pasta onde está o instalar do Client Callisto e rode ele normalmente.

Digite:

C: < enter>

Como o instalador do client callisto foi baixado no desktop

Digite:


Cd %userprofile%/desktop <enter>

Como o nome do instalador neste exemplo foi o Client.Callisto.4.0.6.2.msi

Digite:

Client Callisto.4.0.6.2.msi <enter>

Como na imagem abaixo:



```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>c:
C:\Windows\system32>cd %userprofile%\desktop
C:\Users\teste123\Desktop>Client.Callisto.4.0.6.2.msi_
```

Obs.: Instalar o Client Callisto utilizando as opções padrões, a partir do item 6.