



**DCM /
Zorginformatiebouwsteen
nl.perined.ReproQuestionnaire
BV**

Inhoudsopgave

1.	Concept	3
2.	Mindmap.....	3
3.	Purpose	3
4.	Patient Population	3
5.	Evidence Base	3
6.	Information Model.....	4
6.1	Algemene gegevens	10
6.2	Eerdere ervaringen	12
6.3	Gezin en huishouden.....	14
6.4	Overige vragen	15
6.5	Praten met uw zorgverleners.....	18
6.6	Tijd totdat u hulp kreeg	20
6.7	Uw bevalling en het kraambed	23
6.8	Voorzieningen	28
6.9	Wisselen van zorgverlener	30
6.10	Uw gezondheid en die van uw baby	33
6.11	Uw zwangerschap.....	36
6.12	Omgang met zorgverleners	37
6.13	Zelf beslissen	39
6.14	Privacy	42
7.	Example Instances	44
8.	Instructions	45
9.	Interpretation	45
10.	Care Process.....	45
11.	Example of the Instrument	47
12.	Constraints	47
13.	Issues	47
14.	References	48
15.	Functional Model.....	48
16.	Traceability to other Standards	48
17.	Copyrights	48
18.	Disclaimer.....	49
19.	Terms of Use	49
20.	Revision History	49

1. Concept

De ReproQuestionnaire BV, afgekort met ReproQ BV, is een vragenlijst die de kwaliteit van geboortezorg, tijdens de bevalling en kraamperiode, vanuit het perspectief van de cliënten meet (Scheerhagen et al, 2013).

2. Mindmap

Geen mindmap aanwezig

3. Purpose

Het doel van de vragenlijst is het meten van de ervaringen van de pas bevallen vrouw en met de verleende zorg tijdens de bevalling en het kraambed. De meting is gericht op de mate waarin de zorgverlening cliënt gericht is volgens het universele 'responsiveness' model van de World Health Organisation (WHO) (Scheerhagen et al, 2013).

4. Patient Population

De pas bevallen vrouw.


5. Evidence Base

Het document 'De psychometrische eigenschappen van de ReproQuestionnaire, Op weg naar de CQ-geboortezorg' van Scheerhagen et al (2013) geeft een beschrijving van de achtergrond, ontwikkeling en opbouw van de vragenlijst ReproQ. In het document zit een samenvatting waarin de ontwikkelingen in de geboortezorg worden beschreven, de uitgangspunten van de ReproQ, de ontwikkeling van de ReproQ vragenlijst, de resultaten van een empirische studie naar versie 1 van de ReproQ, en wat het doel is van vervolgonderzoek.

6. Information Model

In het informatiemodel wordt een specificatie gegeven van de vragenlijst ReproQ.

Name: Information Model BV
 Author: ZeIM, GoossenA
 Version: 0.41
 Created: 24-11-2015 00:00:00
 Updated: 28-1-2016 09:19:11



Concept	1eVerlControle
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	andere zorgverlener NullFlavor: OTH gynaecoloog SnomedCT:83685006 Gynecologist (occupation) , RoleCodeNL - zorgverlenertype: 01.046 huisarts SnomedCT:62247001 huisarts, RoleCodeNL - zorgverlenertype: 01.015 verloskundige SnomedCT:309453006 Registered midwife (occupation) , RoleCodeNL - zorgverlenertype; 03.000

Concept	Algemeen
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 nooit ReproQValuesetCodes: ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27</p>
Concept	Algemene gegevens
Definitie	<p>Aan het einde van de vragenlijsten worden nog algemen gegevens gevraagd die in de toekomst kunnen helpen bij het leveren van verloskundige 'zorg op maat'.</p> <p>Tekst vooraf aan de vragen: Tot slot willen we u vragen om nog wat algemene gegevens over u zrlf in te vullen. DEze informatie kan in de toekomst helpen bij het leveren van verloskundige 'zorg op maat'.</p>
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined13
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Controles1
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>afwisselend bij de verloskundige en de gynaecoloog ReproQValuesetCodes: ReproQ4 naar de gynaecoloog verwezen en daar gebleven ReproQValuesetCodes: ReproQ3 tijdelijk naar de gynaecoloog, maar nu weer bij de verloskundige ReproQValuesetCodes: ReproQ2 vanaf het begin bij de verloskundige ReproQValuesetCodes: ReproQ1</p>
Concept	Controles2
Definitie	
Datatype	CD
Codes	

Waardebereik(en)	
Attributen	afwisselend bij de gynaecoloog en de verloskundige ReproQValuesetCodes: ReproQ8 naar de verloskundige verwezen en daar gebleven ReproQValuesetCodes: ReproQ7 tijdelijk naar de verloskundige, maar daarna weer bij de gynaecoloog ReproQValuesetCodes: ReproQ6 vanaf het begin bij de gynaecoloog ReproQValuesetCodes: ReproQ5
Concept	Controles3
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	naar de gynaecoloog verwezen en daar gebleven ReproQValuesetCodes: ReproQ12 naar de verloskundige en daar gebleven ReproQValuesetCodes: ReproQ10 tijdelijk naar de gynaecoloog, maar daarna weer bij de huisarts ReproQValuesetCodes: ReproQ11 vanaf het begin bij de huisarts ReproQValuesetCodes: ReproQ9
Concept	Eerdere ervaringen
Definitie	Vermeld bij de vraag: De volgende vragen gaan over uw eerdere ervaringen met zwangerschap en bevallen.
Datatype	
Codes	SnomedCT:271903000 History of pregnancy (situation)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Gezin en huishouden
Definitie	
Datatype	
Codes	SnomedCT:302160007 Household, family and support network detail (observable entity)


Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	MeesteControles
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>gynaecoloog SnomedCT:83685006 Gynecologist (occupation) , RoleCodeNL - zorgverlenertype: 01.046 huisarts SnomedCT:62247001 huisarts, RoleCodeNL - zorgverlenertype: 01.015 huisarts en gynaecoloog, ongeveer gelijk ReproQValuesetCodes: ReproQ14 verloskundige SnomedCT:309453006 Registered midwife (occupation) , RoleCodeNL - zorgverlenertype; 03.000 verloskundige en gynaecoloog, ongeveer gelijk ReproQValuesetCodes: ReproQ13</p>
Concept	Omgang met zorgverleners
Definitie	<p>Vermelden in vragenlijst: We vragen hierna steeds uw mening over 2 situaties: tijdens de <u>bevalling</u>, en in de dagen <u>na</u> de bevalling. Bij elke vraag moeten dus twee antwoorden worden gegeven.</p> <p>Als we iets vragen over uw zorgverleners dan bedoelen we de zorgverlener die uw ervaring het meest heeft <u>bepaald</u>.</p>
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined3
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Overige vragen
Definitie	
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined11
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Praten met Zorgverleners
Definitie	<p>We vragen opnieuw uw mening over 2 situaties: tijdens de bevalling, en in het kraambed. Bij elke vraag moeten dus 2 kruisjes worden gezet.</p> <p>Bij de vragen over uw zorgverlener denk dan aan de zorgverlener die uw ervaring het meest heeft bepaald.</p>
Datatype	

Codes	SnomedCT:386229000 Caregiver support (regime/therapy)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Privacy
Definitie	Vermelden in de vragenlijst als Periode=ZV: We vragen opnieuw uw mening over 2 situaties: tijdens de eerste controles, en tijdens de tweede helft van de zwangerschap. Bij elke vraag moeten dus 2 antwoorden worden gegeven. Bij de vragen over uw zorgverlener denk dan aan de zorgverlener die uw ervaring jhet meest heeft bepaald.
Datatype	
Codes	SnomedCT:225349005 Respecting the client's privacy (procedure)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Privacy 2e helft zwangerschap
Definitie	
Datatype	
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	ReproQBV 4
Definitie	
Datatype	
Codes	PerinatologyObservationsPRN: ReproQBV4
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Tijd totdat u hulp kreeg
Definitie	
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined7
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Toestemming
Definitie	Vooraf aan de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven dat de cliënt de vragenlijst wil invullen en dat de gegevens van de cliënt mogen worden gebruikt voor het onderzoek. Vraagstelling aan de cliënt is: Vooraf willen we graag het volgende zeker weten: <ul style="list-style-type: none"> • U heeft de informatie in de uitnodiging gelezen en u begrijpt de informatie. • U weet dat het invullen van de vragenlijst vrijwillig is en dat u op ieder moment kan stoppen. • U weet dat uw gegevens anoniem worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor het onderzoek.
Datatype	BL
Codes	SnomedCT:309370004 Consent status (finding)
Waardebereik(en)	
Attributen	Ik wil de vragenlijst invullen, en mijn gegevens mogen worden gebruikt voor het onderzoek. ActCode: INFCON

	Informatieoverdracht o.b.v. expliciete toestemming
Concept	Uw bevalling en het kraambed
Definitie	
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined13
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Uw gezondheid en die van uw baby
Definitie	Dit deel met vragen hoort bij de ReproQ vragenlijst in de periode 'Tijdens de zwangerschap' ofwel 'Antenatale periode'.
Datatype	
Codes	SnomedCT:406221003 Health status (observable entity)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Uw zwangerschap
Definitie	
Datatype	
Codes	SnomedCT:289908002 Pregnancy, function (observable entity)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Voorzieningen
Definitie	Vermeld bij de vragen: De volgende vragen gaan over de voorzieningen tijdens de bevalling en het kraambed.
Datatype	
Codes	SnomedCT:276339004 Environment (environment)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Wisselen van zorgverlener
Definitie	
Datatype	
Codes	PerinatologyOrganizersPRN: Perined10
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Zelf beslissen
Definitie	
Datatype	
Codes	SnomedCT:420107008 Patient decision status (observable entity)
Waardebereik(en)	
Attributen	

6.1 Algemene gegevens

Name: Algemene gegevens
 Package: Algemene gegevens
 Version: 0.43
 Author: ZELM, GoossenA




Concept	Geboortejaar
Definitie	
Datatype	TS
Codes	SnomedCT: 184099003 Date of birth
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Jaar Onderwijs
Definitie	
Datatype	INT
Codes	ReproQdataCodes: PRQ185
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Naam kraamorganisatie
Definitie	
Datatype	ST
Codes	HL7R2DT: ON
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Naam verloskunde praktijk
Definitie	
Datatype	ST
Codes	HL7R2DT: ON
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Naam ziekenhuis

Definitie	
Datatype	ST
Codes	HL7R2DT: ON
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Plaats verloskundige praktijk
Definitie	
Datatype	ST
Codes	ReproQdataCodes: PRQ188
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Plaats ziekenhuis
Definitie	
Datatype	ST
Codes	ReproQdataCodes: PRQ189
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Postcode
Definitie	
Datatype	ST
Codes	HL7R2DT: AD.postalCode, SnomedCT:184102003 Patient postal code (observable entity)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Etniciteit moeder
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ186
Waardebereik(en)	http://decor.nictiz.nl/services/RetrieveValueSet?prefix=peri20-&language=nl-NL&id=2.16.840.1.113883.2.4.11.3&effectiveDate=2014-05-19T14:35:30&format=xml , EthnicGroup
Attributen	
Concept	Etniciteit vader
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ187
Waardebereik(en)	EthnicGroup, http://decor.nictiz.nl/services/RetrieveValueSet?prefix=peri20-&language=nl-NL&id=2.16.840.1.113883.2.4.11.3&effectiveDate=2014-05-19T14:35:30&format=xml
Attributen	
Concept	Opleiding
Definitie	
Datatype	CD
Codes	SnomedCT:105421008 Educational achievement (observable entity)
Waardebereik(en)	http://decor.nictiz.nl/services/RetrieveValueSet?prefix=peri20-&language=nl-NL&id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.16&effectiveDate=2013-05-24T15:56:54&format=xml , NHGtabel20v1_Code_opleiding
Attributen	

6.2 Eerdere ervaringen

Name: Eerdere ervaringen
 Package: Eerdere ervaringen
 Version: 0.4
 Author: ZelM, GoossenA




Concept	Abortus
Definitie	
Datatype	BL
Codes	SnomedCT:SnomedCT:57797005 Induced termination of pregnancy (disorder)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Eerder keizersnede
Definitie	
Datatype	BL
Codes	SnomedCT:161805006 History of cesarean section (situation)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Miskraam of EUG
Definitie	
Datatype	BL
Codes	SnomedCT:161744009 History of miscarriage (situation) or 161763005 History of ectopic pregnancy (situation)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	EerderBevallen
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	

Attributen	ja, ik ben 1 keer eerder bevallen ReproQValuesetCodes: ReproQ53 ja, ik ben 2 keer eerder bevallen ReproQValuesetCodes: ReproQ54 ja, ik ben 3 keer eerder of meer bevallen ReproQValuesetCodes: ReproQ55 nee ReproQValuesetCodes: ReproQ21
Concept	OverledenBaby
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	ja, al voor de geboorte SnomedCT:237361005 Antepartum fetal death (event) ja, in de eerste week na de bevalling ReproQValuesetCodes: ReproQ56 ja, tijdens de geboorte FasePerinatSterfte: 4 durante partu nee ReproQValuesetCodes: ReproQ21
Concept	BewusteKeuze
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	bewuste keuze ReproQValuesetCodes: ReproQ79 geen bewuste keuze, eigenlijk ongewenst ReproQValuesetCodes: ReproQ81 geen bewuste keuze, maar wel gewenst ReproQValuesetCodes: ReproQ80
Concept	Bewuste keuze
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ184
Waardebereik(en)	BewusteKeuze
Attributen	
Concept	Eerder bevallen
Definitie	
Datatype	CD

Codes	SnomedCT:272058002 History of past delivery (situation)
Waardebereik(en)	EerderBevallen
Attributen	
Concept	Overleden baby
Definitie	
Datatype	CD
Codes	SnomedCT:161811009 History of perinatal fetal loss (situation)
Waardebereik(en)	OverledenBaby
Attributen	

6.3 Gezin en huishouden

Name: Gezin en huishouden
 Package: Gezin en huishouden
 Version: 0.4
 Author: Zelm, GoossenA




Concept	Rekening houden tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ240
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Betrokkenheid in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ239
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Betrokkenheid tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ238
Waardebereik(en)	Algemeen

Attributen	
Concept	Rekening houden in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ241
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Steun in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ243
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Steun tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ242
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.4 Overige vragen

Name: Overige vragen
Package: Overige vragen
Version: 0.4
Author: Zelm, GoossenA



Concept	Beschrijven ervaringen
Definitie	Hier moet een cijfer worden gegeven van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor 'ik had een erg slechte ervaring' en 10 voor 'ik had een erg goede ervaring'. Het


	cijfer moet worden gegeven door het plaatsen van een kruisje of streepje op of tussen beide uiteinden op de plaats die voor het gevoel van de cliënt het beste past.
Datatype	PQ
Codes	ReproQdataCodes: PRQ180
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Ervaringen
Definitie	
Datatype	ST
Codes	ReproQdataCodes: PRQ181
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	BekendZorgverlener
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	ja, ik haar/hem ontmoet en gesproken ReproQValuesetCodes: ReproQ75 ja, ik kende haar/hem alleen van naam ReproQValuesetCodes: ReproQ76 nee, ik kende haar/hem niet ReproQValuesetCodes: ReproQ77 nee, ik wist niet wie de leiding had ReproQValuesetCodes: ReproQ78
Concept	GezondheidAlg
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	goed SnomedCT:135817005 General health fair (finding) matig SnomedCT:135818000 General health poor (finding) slecht SnomedCT:135819008 General health very poor (finding) uitstekend SnomedCT:135816001 General health excellent (finding) zeer goed SnomedCT:135815002

	General health good (finding)
Concept	ErgsteSituatie
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>behandeld in vieze en oncomfortabele ruimtes ReproQValuesetCodes: ReproQ51</p> <p>lang moeten wachten op hulp ReproQValuesetCodes: ReproQ49</p> <p>niet betrokken bij keuze behandeling ReproQValuesetCodes: ReproQ46</p> <p>onvriendelijk en onbeleefd behandeld ReproQValuesetCodes: ReproQ45</p> <p>slordige omgang met mijn persoonlijke gegevens ReproQValuesetCodes: ReproQ47</p> <p>weinig aandacht voor mijn gezin en huishouden ReproQValuesetCodes: ReproQ50</p> <p>weinig keuze om voor een eigen zorgverlener te kiezen ReproQValuesetCodes: ReproQ52</p> <p>weinig uitleg gekregen over ziekte en behandeling ReproQValuesetCodes: ReproQ48</p>
Concept	Ergste situaties
Definitie	<p>Er wordt er van uitgegaan dat iedereen zijn best doet om de cliënt goede zorg te geven. Soms lukt dat niet. Niet alles is even erg. In de waardenlijst staan 8 situaties die kunnen voorkomen. De cliënt wordt gevraagd eerst alle 8 mogelijkheden door te lezen. Daarna wordt de vraag gesteld.</p> <p>Tekst voorafgaande aan de vraag: We gaan er van uit dat iedereen zijn best doet om de u goede zorg te geven. Soms lukt dat niet. Niet alles is even erg. Hieronder staan 8 situaties die <u>kunnen</u> voorkomen. Lees eerst alle 8 mogelijkheden door.</p>
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ183
Waardebereik(en)	ErgsteSituatie
Attributen	
Concept	Gezondheid
Definitie	
Datatype	CD

Codes	ReproQdataCodes: PRQ182
Waardebereik(en)	GezondheidAlg
Attributen	
Concept	Bekendheid met zorgverlener
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ258
Waardebereik(en)	BekendZorgverlener
Attributen	

6.5 Praten met uw zorgverleners

Name: Praten met uw zorgverleners
Package: Praten met uw zorgverleners
Version: 0.4
Author: GoossenA. Zelm




Concept	Adviezen in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ221
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Adviezen tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ220
Waardebereik(en)	Algemeen

Attributen	
Concept	Beantwoorden vragen in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ219
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Beantwoorden vragen tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ218
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Begrijpen uitleg in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ223
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Begrijpen uitleg tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ222
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Gebeuren vertellen in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ225
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Gebeuren vertellen tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ224
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.6 Tijd totdat u hulp kreeg

Name: Tijd totdat u hulp kreeg
 Package: Tijd totdat u hulp kreeg
 Version: 0.4
 Author: ZeIM, GoossenA



Concept	Beoordeling5
Definitie	
Datatype	CD


Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	direct ReproQValuesetCodes: ReproQ71 geen kraamzorg afgesproken ReproQValuesetCodes: ReproQ74 na korte tijd ReproQValuesetCodes: ReproQ72 na lange tijd ReproQValuesetCodes: ReproQ73 nee ReproQValuesetCodes: ReproQ21
Concept	Beoordeling4
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 geen kraamzorg afgesproken ReproQValuesetCodes: ReproQ40 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 nooit ReproQValuesetCodes: ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27
Concept	Beoordeling3
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 ik was thuis ReproQValuesetCodes: ReproQ70 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 nooit ReproQValuesetCodes: ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27

Concept	Hulp indien dringend in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ227
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Hulp indien dringend tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ226
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Hulp indien niet dringend in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ229
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Hulp indien niet dringend tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ228
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Kraamzorg in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ235
Waardebereik(en)	Beoordeling4
Attributen	
Concept	Kraamzorg tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ234
Waardebereik(en)	Beoordeling5
Attributen	
Concept	Plaats zorg bereikbaar in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ237
Waardebereik(en)	Beoordeling3
Attributen	
Concept	Plaats zorg bereikbaar tijdens de bevalling
Definitie	Denk bij plaats bijvoorbeeld aan de verloskundige praktijk en het ziekenhuis. Denk bij bereikbaarheid aan het openbaar vervoer, parkeren en wegwijzers.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ236
Waardebereik(en)	Beoordeling3
Attributen	
Concept	Tijd van zorgverleners in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ231
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Tijd van zorgverleners tijdens de bevalling

Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ230
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Zorgverleners bereikbaar in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ233
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Zorgverleners bereikbaar tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ232
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.7 Uw bevalling en het kraambed

Name: Uw bevalling en het kraambed
Package: Uw bevalling en het kraambed
Version: 0.41
Author: ZelM, GoossenA



Concept	Aantal dagen kraamzorg
Definitie	Vermeld bij de vraag: Als u thuis bent bevallen, tel dan de dag waarop u bent bevallen als eerste dag.
Datatype	INT

Codes	ReproQdataCodes: PRQ198
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Aantal dagen opname
Definitie	
Datatype	INT
Codes	ReproQdataCodes: PRQ197
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Aantal uur kraamzorg
Definitie	Vermeld bij de vraag: Dit is vaak verspreid over meerdere dagen.
Datatype	INT
Codes	ReproQdataCodes: PRQ199
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Extra uren kraamzorg
Definitie	
Datatype	BL
Codes	ReproQdataCodes: PRQ200
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Pijnstilling tijdens bevalling
Definitie	
Datatype	BL
Codes	SnomedCT:182970005 Pain relief (procedure) 363702006 Has focus (attribute) 118215003 Delivery finding (finding)
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	VerwPIBevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	geboortecentrum (of vergelijkbare plaats, zoals kraamkliniek, kraamsuite, geboortehotel of bevalcentrum) Baringslocatie: 23 ik wist het toen nog niet ReproQValuesetCodes: ReproQ82 thuis Snomed CT:169813005 Home birth (finding) ziekenhuis SnomedCT:22232009 Hospital (environment)
Concept	ZorgverlenerBevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	gynaecoloog RoleCodeNL -

	zorgverlenertype: 01.046 huisarts RoleCodeNL - zorgverlenertype: 01.015 verloskundige uit de praktijk Rol: 11 1e lijns verloskundige verloskundige uit het ziekenhuis Rol: 25 klinisch verloskundige
Concept	WerkelijkePlaatsBaring22
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	geboortecentrum (of vergelijkbare plaats) Baringslocatie: 23 Onderweg Baringslocatie: 40 Onderweg thuis Snomed CT:169813005 Home birth (finding) ziekenhuis SnomedCT:22232009 Hospital (environment)
Concept	BeginBevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	ingeleid of opgewekt, bijvoorbeeld met infuus of gel WijzeBaringBegin: 3 interventie om baring op gang te brengen meteen met een keizersnede SnomedCT:177141003 Elective cesarean section (procedure) vanzelf (spontaan) WijzeBaringBegin: 1 spontane weeën
Concept	TijdstipStartbevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	tussen 17.00 's middags en 8.00 's ochtends 2546009 Night time (qualifier value) tussen 8.00 's ochtends en 17.00 's middags


	28017001 Daytime (qualifier value)
Concept	DagBevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>een gewone doordeweekse dag (ma-di-wo-do-vrij)</p> <p>ReproQValuesetCodes: ReproQ83</p> <p>zaterdag</p> <p>Snomed CT:307151009</p> <p>Saturday (qualifier value)</p> <p>zondag of officiële feestdag</p> <p>ReproQValuesetCodes: ReproQ84</p>
Concept	WijzeGeboorte
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>met een geplande keizersnede</p> <p>SnomedCT:200148001</p> <p>Delivery by elective cesarean section (finding)</p> <p>met een knip</p> <p>SnomedCT:85548006</p> <p>Episiotomy (procedure)</p> <p>met een spoed keizersnede</p> <p>SnomedCT:200149009</p> <p>Delivery by emergency cesarean section (finding)</p> <p>met een tang</p> <p>SnomedCT:302383004</p> <p>Forceps delivery (procedure)</p> <p>met een vacuumpomp</p> <p>SnomedCT:61586001</p> <p>Delivery by vacuum extraction (procedure)</p> <p>op natuurlijke wijze (zonder ingreep)</p> <p>SnomedCT:48782003</p> <p>Delivery normal (finding)</p>
Concept	Begeleiding begin bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ191
Waardebereik(en)	ZorgverlenerBevalling
Attributen	
Concept	Begeleiding bij geboorte
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ192

Waardebereik(en)	ZorgverlenerBevalling
Attributen	
Concept	Begin bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	Perinatologische observatiecodes: BeginDeliv
Waardebereik(en)	BeginBevalling
Attributen	
Concept	Dag bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ195
Waardebereik(en)	DagBevalling
Attributen	
Concept	Hoe baby geboren
Definitie	
Datatype	CD
Codes	SnomedCT:364336006 Pattern of delivery (observable entity)
Waardebereik(en)	WijzeGeboorte
Attributen	
Concept	Plaats baby geboren
Definitie	
Datatype	CD
Codes	SnomedCT:169812000 Place of birth (observable entity)
Waardebereik(en)	http://decor.nictiz.nl/services/RetrieveValueSet?prefix=peri20-&language=nl-NL&id=2.16.840.1.113883.2.4.11.178&effectiveDate=2013-12-30T00:00:00&format=xml , WerkelijkePlaatsBaring22
Attributen	
Concept	Plaats begin bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ193
Waardebereik(en)	PlaatsBevalling
Attributen	
Concept	Spoed naar ziekenhuis
Definitie	
Datatype	BL
Codes	ReproQdataCodes: PRQ196
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Tijdstip bevalling
Definitie	Vermeld bij de vraag: Denk hierbij aan het moment waarop a) u regelmatig weenen kreeg, b) uw vliezen kraken als dit eerder was, of c) bij een geplande keizersnede het begin van de operatie.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ194
Waardebereik(en)	TijdstipStartbevalling
Attributen	
Concept	Verwachte plaats bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	PerinatologyProceduresPRN: PRN4209 Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap
Waardebereik(en)	VerwPIBevalling
Attributen	
Concept	Verwachting bij wie

Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ190
Waardebereik(en)	ZorgverlenerBevalling
Attributen	

6.8 Voorzieningen

Name: Voorzieningen
 Package: Voorzieningen
 Version: 0.4
 Author: ZelM, GoossenA




Concept	Comfortabel tijdens bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ244
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Comfortabel tijdens kraamzorg
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ245
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Schoon tijdens bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ246
Waardebereik(en)	Algemeen

Attributen	
Concept	Schoon tijdens kraamzorg
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ247
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Toegankelijkheid tijdens bevalling
Definitie	Voor de periode 'tijdens de bevalling en kraamperiode': Het gaat hier om de ruimtes waar u verbleef, zoals de kamer, de douche, het toilet, maar ook om voldoende ruimte rond het bed.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ248
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Toegankelijkheid tijdens kraamzorg
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ249
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.9 Wisselen van zorgverlener

Name: Wisselen van zorgverlener
 Package: Wisselen van zorgverlener
 Version: 0.4
 Author: Zelm, GoossenA




Concept	Beoordeling7
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 altijd dezelfde zorgverlener ReproQValuesetCodes: ReproQ41 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 nooit ReproQValuesetCodes:

	ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27
Concept	Beoordeling8
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 niet verwezen ReproQValuesetCodes: ReproQ42 nooit ReproQValuesetCodes: ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27
Concept	Beoordeling9
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 nee, er was geen keuze ReproQValuesetCodes: ReproQ43 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27
Concept	Bij verwijzing goed geïnformeerd in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ253
Waardebereik(en)	Beoordeling8
Attributen	
Concept	Bij verwijzing goed geïnformeerd tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ252
Waardebereik(en)	Beoordeling8
Attributen	
Concept	Geïnformeerd in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ251
Waardebereik(en)	Beoordeling7
Attributen	

Concept	Geïnformeerd tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ250
Waardebereik(en)	Beoordeling7
Attributen	
Concept	Leiding over zorg in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ257
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Leiding over zorg tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ256
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Wenselijke zorgverlener in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ255
Waardebereik(en)	Beoordeling9
Attributen	
Concept	Wenselijke zorgverlener tijdens de bevalling
Definitie	Denk aan± huisarts, verloskundige, ziekenhuisverloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgster, kinderarts.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ254
Waardebereik(en)	Beoordeling9
Attributen	

6.10 Uw gezondheid en die van uw baby

Name: Uw gezondheid en die van uw baby
 Package: Uw gezondheid en die van uw baby
 Version: 0.4
 Author: ZelM, GoossenA




Concept	Eerste 24 uur ziekenhuis
Definitie	Issue: In antwoord nee wordt aangegeven dat vrouw verwezen naar vraag 24. Dit is een verwijzing naar zichzelf. In antwoord ja wordt de vrouw verwezen naar vraag 22. Als het goed is heeft de vrouw deze vraag al beantwoord. Waarom terug verwijzen in de vragenlijst?
Datatype	BL
Codes	ReproQdataCodes: PRQ191
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	Opname ziekenhuis
Definitie	
Datatype	BL
Codes	ReproQdataCodes: PRQ194
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	GezondheidBaby2
Definitie	Dit is de valueset die gebruikt wordt in de ReproQ voor tijdens de bevalling en kraamperiode. De valueset heeft een overlap met de valueset GezondheidBaby, op de laatste value na. DE vraag is of de laatste value in de valueset GezondheidBaby wel goed is. Mi moet 'Ik ben bevallen van een doodgeboren baby' opgenomen worden in de valueset GezondheidBaby2.
Datatype	CD
Codes	

Waardebereik(en)	
Attributen	gezond, geen problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ15 grote problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ17 kleine problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ16 overleden ReproQValuesetCodes: ReproQ20 problemen, maar onduidelijk hoe erg het was ReproQValuesetCodes: ReproQ18
Concept	RedenOpnBaby
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	niet vanwege de gezondheid van mijn baby ReproQValuesetCodes: ReproQ57 omdat mijn baby ziek was ReproQValuesetCodes: ReproQ59 ter observatie van mijn baby ReproQValuesetCodes: ReproQ58
Concept	GezondheidMoeder
Definitie	Vermelden bij de vragen: Bij kleine of grote problemen gaat het om <u>uw</u> ervaring of gevoel.
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	gezond, geen problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ15 grote problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ17 kleine problemen ReproQValuesetCodes: ReproQ16 problemen, maar onduidelijk hoe erg het was ReproQValuesetCodes: ReproQ18
Concept	RedenOpnMoeder
Definitie	
Datatype	CD

Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	<p>omdat mijn baby was opgenomen (meer dan 1 dag) ReproQValuesetCodes: ReproQ62</p> <p>vanwege mijn eigen gezondheid (meer dan 1 dag) ReproQValuesetCodes: ReproQ61</p> <p>vanwege mijzelf en mijn baby (meer dan 1 dag) ReproQValuesetCodes: ReproQ63</p> <p>vanwege nazorg (meer dan 1 dag) ReproQValuesetCodes: ReproQ60</p>
Concept	Gezondheid baby
Definitie	Vermelden bij de vraag: Bij kleine of grote problemen gaat het om uw ervaring of gevoel.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ190
Waardebereik(en)	GezondheidBaby2
Attributen	
Concept	Gezondheid moeder
Definitie	Bij kleine of grote problemen gaat het om uw ervaring of gevoel.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ193
Waardebereik(en)	GezondheidMoeder
Attributen	
Concept	Reden opname baby
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ192
Waardebereik(en)	RedenOpnBaby
Attributen	
Concept	Reden opname moeder
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ194
Waardebereik(en)	RedenOpnMoeder
Attributen	

6.11 Uw zwangerschap

Name: Uw zwangerschap
 Package: Uw zwangerschap
 Version: 0.4
 Author: ZeIM, GoossenA




Concept	Controles tot nu toe, gynaecoloog
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ113
Waardebereik(en)	Controles2
Attributen	
Concept	Controles tot nu toe, huisarts
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ114
Waardebereik(en)	Controles3
Attributen	
Concept	Controles tot nu toe, verloskundige
Definitie	Het betreft hier vragen 2, 3 en 4, steeds dezelfde vraag, maar met een andere waardenset. Vraag 2 heeft de waardenset Controles 1, Vraag3 heeft de waardenset Controles2, en vraag 4 heeft de waardenset Controles4.

Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ112
Waardebereik(en)	Controles1
Attributen	
Concept	Eerste verloskundige controle
Definitie	De intake/ intakegesprek.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ111
Waardebereik(en)	1eVerlControle
Attributen	
Concept	Meeste controles 1e helft
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ115
Waardebereik(en)	MeesteControles
Attributen	
Concept	Meeste controles 2e helft
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ114
Waardebereik(en)	MeesteControles
Attributen	

6.12 Omgang met zorgverleners

Name: Omgang met zorgverleners
Package: Omgang met zorgverleners
Version: 0.4
Author: ZelM, GoossenA




Concept	Alles vertellen in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ206

Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Alles vertellen tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ205
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Persoonlijke aandacht in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ200
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Persoonlijke aandacht tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ199
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Privacy in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ196
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Privacy tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ195
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Respect in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ198
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Respect tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ197
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Vriendelijk in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ202
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Vriendelijk tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ201
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Wensen en gebruiken in de dagen na de bevalling
Definitie	

Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ204
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Wensen en gebruiken tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ203
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.13 Zelf beslissen

Name: Zelf beslissen
 Package: Zelf beslissen
 Version: 0.4
 Author: ZelfM, GoossenA




Concept	ZelfBeslissen2
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	ja, ik besliste gedeeltelijk mee ReproQValueSetCodes: ReproQ65 ja, ik besliste helemaal zelf ReproQValueSetCodes: ReproQ64

	nee, maar ik wilde ook niet mee beslissen ReproQValuesetCodes: ReproQ67 nee, maar ik wilde wel meebeslissen ReproQValuesetCodes: ReproQ66 niet van toepassing, bijvoorbeeld door keizersnede ReproQValuesetCodes: ReproQ68 niet van toepassing, pijnbehandeling is niet van te voren besproken ReproQValuesetCodes: ReproQ69
Concept	Invloed
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	er is nog niet over gesproken/ het is nog niet aan de orde geweest ReproQValuesetCodes: ReproQ36 ik had geen invloed, vanwege een medische reden ReproQValuesetCodes: ReproQ35 ik had geen invloed, zonder dat hier een medische reden voor was ReproQValuesetCodes: ReproQ34 ik had veel invloed ReproQValuesetCodes: ReproQ32 ik had weinig invloed ReproQValuesetCodes: ReproQ33 ik heb het helemaal zelf bepaald ReproQValuesetCodes: ReproQ31
Concept	Behandeling in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ208
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Behandeling tijdens de bevalling
Definitie	Het gaat hier niet om noodsituaties.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ207

Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Geboorteplan
Definitie	In een geboorteplan beschrijft u uw wensen rondom de bevalling, bijvoorbeeld over de plaats van bevallen, de manier van bevallen, en over de pijnbehandeling en kraamzorg.
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ133
Waardebereik(en)	Invloed
Attributen	
Concept	Pijnbehandeling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ211
Waardebereik(en)	ZelfBeslissen2
Attributen	
Concept	Weigeren behandeling in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ210
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Weigeren behandeling tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ209
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	

6.14 Privacy






Name: Privacy
 Package: Privacy
 Version: 0.4
 Author: ZelM, GoossenA



Concept	Beoordeling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	altijd ReproQValuesetCodes: ReproQ25 meestal ReproQValuesetCodes: ReproQ26 niet van toepassing ReproQValuesetCodes: ReproQ38 nooit ReproQValuesetCodes: ReproQ28 soms ReproQValuesetCodes: ReproQ27 weet ik niet

	ReproQValuesetCodes: ReproQ37
Concept	Belangrijke zaken in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	
Codes	ReproQdataCodes: PRQ215
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Belangrijke zaken tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ214
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Medische gegevens in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ217
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Medische gegevens tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	
Codes	ReproQdataCodes: PRQ216
Waardebereik(en)	Algemeen
Attributen	
Concept	Medische situatie in de dagen na de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ213
Waardebereik(en)	Beoordeling
Attributen	
Concept	Medische situatie tijdens de bevalling
Definitie	
Datatype	CD
Codes	ReproQdataCodes: PRQ212
Waardebereik(en)	Beoordeling
Attributen	

7. Example Instances

	Periode 2/ Moment 1	Periode 2/ Moment 2
Scenario 1 		
Scenario 2 		

Concept	<anonymous>
Definitie	Displayname -> tijdens de bevalling en kraamperiode
Datatype	
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	<anonymous>
Definitie	Displayname -> tijdens de bevalling
Datatype	
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	
Concept	<anonymous>
Definitie	Displayname -> in de dagen na de bevalling (kraambd)
Datatype	
Codes	
Waardebereik(en)	
Attributen	

8. Instructions

Document met instructies is beschikbaar en op te vragen bij Perined.


9. Interpretation

Zie document wat is toegevoegd bij Instructions dat is op te vragen bij Perined.

10. Care Process

De ReproQ heeft 2 afnamemomenten, tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling en kraamperiode. De ReproQ is een lijnoverstijgende vragenlijst. er wordt naar de ervaringen van de cliënt gevraagd met de geboortezorg (instellingsoverstijgend).

De ReproQ BV wordt de cliënt voorgelegd na de bevalling tijdens de kraamperiode. De ReproQ BV is een lijnoverstijgende vragenlijst. er wordt naar de ervaringen van de cliënt gevraagd met de geboortezorg (instellingsoverstijgend). In bijgaand activiteitendiagram is de proceskant van de vragenlijst weergegeven. De vragen worden volgens een specifieke route ingevuld, waarbij de antwoorden op voorgaande vragen bepalen welke vraag wel en welke niet gesteld wordt als vervolgvraag.



11. Example of the Instrument

Name: De 9 modules van de ReproQ
 Package: Example of the Instrument
 Version: 2013
 Author: GoossenA



12. Constraints

Er zijn geen constraints (inperkingen voor gebruik of technische implementatie) bekend.

13. Issues

Bij referenties moet het deel over Vocabulary nog worden bijgesteld na het uitwerken van het informatiemodel.

De copyrights op de vragenlijst zijn nog onduidelijk.

Informatiemodel:

- in cluster Algemene gegevens is data element Opleiding opgenomen. De bijbehorende waardenset komt niet overeen met die bij Perined en Nictiz Perinatologie. Wellicht een keer harmoniseren.

14. References

Projecten:

Perined DIVA, ReproQ.

Literatuur:

Voor de opzet van de DCM zijn de volgende referenties van belang:

- Key Informant Survey on Responsiveness. Verkregen op 26-11-2015, van <http://www.who.int/responsiveness/surveys/Ques%20for%20KIS%20WHR2000.pdf?ua=1>
- ReproQ Zwangerschap 4, (juli 2015). Stichting Miletus, ReproQ groep, Erasmus MC en UMC Utrecht.
- ReproQ Bevallings en Kraamzorg 4, (juli 2015). Stichting Miletus, ReproQ groep, Erasmus MC en UMC Utrecht.
- Scheerhagen, M., Stel van, H.F., Birnie, E., Franx, A., Steegers, E.A.P., Schrijvers, A.J.P., Bonsel, G.J., (2013). De psychometrische eigenschappen van de ReproQuestionnaire, Op weg naar de CQ-geboortezorg. Rotterdam, Erasmus MC, Utrecht, UMC Utrecht, Zeist, Stichting Miletus.

Vocabulary:

De diverse broncodesystemen en bijbehorende OID's zijn opgenomen in de Tagged Values bij het data element.

Het is mogelijk dat anderen in dit domein gebruik maken van andere coderingen en value sets dan in dit DCM zijn gebruikt. In dat geval stellen wij het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Voor de coderingen is bij voorkeur gebruik gemaakt van terminologieën zoals SnomedCT, NICTIZ Perinatologie of van codestelsels ontwikkeld door Perined. Voor data elementen en values die niet met genoemde codestelsels konden worden gecodeerd, zijn eigen coderingen gemaakt en zijn codestelsels van Perined gebruikt en toegevoegd als deze er nog niet waren. De codes die zijn toegepast zijn naar onze mening de best mogelijke match tussen het data item (variabele en/of waardedomein) en het concept/de concepten zoals die zijn opgenomen in de terminologie.

Het is in sommige gevallen mogelijk dat bij zeer strikte analyse van een van deze terminologieën er variaties naar voren komen die net zo goed, of wellicht beter matchen, bijvoorbeeld als een ander perspectief wordt gekozen. Er bestaat een kleine kans dat in de toekomst codes voor bepaalde data items worden gewijzigd.

Daar waar we geen codering hebben kunnen vinden zijn voorlopig alleen eigen coderingen gebruikt en zullen de ontbrekende concepten bij onder andere SnomedCT worden ingebracht.

15. Functional Model

De DCM heeft relatie met de volgende functionaliteit in het EHR-S FM:

- POP.6.2 Quality, Performance and Accountability Measures.

16. Traceability to other Standards

17. Copyrights

Op de ReproQ rust copyright. Indien u deze wilt gebruiken in elektronische systemen dient u hierover afspraken te maken met Perined (info@perined.nl). Zie voor de referenties van gebruikte bronnen 'References'.

Voor het gebruik van SnomedCT in software is een licentie nodig. Nictiz, als National Release center, regelt deze licenties voor Nederland. Zie hiervoor de Nictiz website <https://www.nictiz.nl/page/Standaarden/SNOMED-CT-release-center/Licentie-aanvragen>

18. Disclaimer

Stichting Perined als opdrachtgever en Results 4 Care B.V. als uitvoerder besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze DCM. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Perined en Results 4 Care zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Perined of Results 4 Care, of door U via een website van Perined, of Results 4 Care of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaarden Perined en Results 4 Care geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Perined via deze DCM, Detailed Clinical Model. Perined aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze DCM waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde DCM documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.

Indien informatie die in de elektronische versie van deze DCM is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie.

19. Terms of Use

De gebruiker mag de informatie van deze Detailed Clinical Model (Klinische Bouwsteen / Zorginformatiebouwsteen) zonder beperking gebruiken.

Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie gelden de volgende copyrights-bepalingen. De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0. (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/>).

20. Revision History

24-11-2015: versie 0.1: eerste opzet DCM.

04-01-2016: versie 0.2: DCM gecorrigeerd en 2 aparte DCM gemaakt voor ZV en BV periode.

19-01-2016: versie 0.3: Coderingen uit SnomedCT en project Perinatologie toegevoegd.

26-01-2016: versie 0.4: Ontbrekende coderingen toegevoegd, behalve voor container Uw bevalling en het kraambed.

28-01-2016: versie 0.41: Container Uw bevalling en kraambed ontbrekende coderingen toegevoegd.

Bij Referenties de tekst bij Vocabulaire aangepast.

11-02-2016: versie 0.42: valueset voor data element Opleiding aangepast aan de door Perined gebruikte valueset. Ontbrekende coderingen in Uw zwangerschap aangevuld.

29-02-2016: versie 0.43: ontbrekende datatypes in container Algemene gegevens aangevuld.