

Curso de Desarrollo

Dynamics 365 Business Central


- La sesión empezará en breve -

ClipPlatform

Reports

Elementos que componen
un report >

Docs – Reports Overview



Reports

- Los reports se utilizan para distintos propósitos
 - Imprimir información estructurada
 - Report 108, Customer – Order Detail
 - Imprimir documentos
 - Report 206, Sales – Invoice
 - Automatizar tareas
 - Report 794, Adjust Item Costs/Prices

Reports


- El desarrollo de un report tiene 2 partes diferenciadas
 - Desarrollo de la lógica del informe
 - Las tablas que se utilizarán
 - Las relaciones entre tablas
 - Las filtros a aplicar a las tablas
 - El calculo de totales
 - Desarrollo de la visualización del informe

Práctica

- Desarrolla un informe de proceso para actualizar el precio de los cursos en función de un porcentaje definido por el usuario

Práctica

- Abre el Layout del informe
- Añade una tabla con 4 columnas al Layout



Práctica


- Establece el valor de cabecera de la tabla utilizando los parámetros de los caption

Report.rdlc [Design]* X Report.xsd

	[@No_Customers]	[@Name_Customer]	[@City_Customer]	[@PhoneNo_Customer]
☰			Data	


Práctica

- Añade una agrupación
 - En la Ventana de Propiedades, selecciona las propiedades de la Tabla y establece la propiedad DataSetName a DataSet_Result. Esto conecta la tabla con el dataset y genera un grupo en la tabla que no contiene campos del dataset.
 - En el panel del Grupo, añade un ParentGroup, ordenando por [Code_SalespersonPurchaser] y marcando las opciones Add Group Header y Add Group Footer



Práctica

- Añade una agrupación
 - En la primera celda, establece el valor `[@Code_SalespersonPurchaserCaption]`
 - Inserta, dentro del grupo, una nueva columna al principio de la tabla



Práctica

- Añade una agrupación
 - Cambia el valor de las dos primeras columnas para mostrar primero el Código y después el Nombre

[Code_Salesper] [Name_Salesper] [No_C		
[@Code_Salesper]	[@Name_Salesper]	[@No_C
[Code_Salesper]	[Name_Salesper]	

Práctica

- Establece el valor del resto de campos

[@Code_Salesp	[@Name_Sales	[@No_CustomerCaption]	[@Name_CustomerCaption]	[@City_Customo	[@PhoneNo_CustomerCapl
[Code_Salesper	[Name_Salespe				
		[No_Customer]	[Name_Customer]	[City_Customer]	[PhoneNo_Customer]

Práctica

- Guarda y ejecuta el informe


Práctica

- Establece la propiedad `PrintOnlyIfDetails` del `DataItem` Course a Sí.

Práctica

- Haz que la cabecera se imprima en todas las páginas

En el layout, marca la propiedad Repeat header rows on each page de la tabla



Práctica

- Haz modificaciones a la RequestPage del informe
 - Establece un valor en la propiedad DataItemTableView del DataItem Course Edition

Esto hará que este DataItem no aparezca en la RequestPage