

XGT
40V^{Li-ion}
max

Makita®



PROMOFOLDER
01/10/2022 - 31/03/2023

NIEUWIGHEDEN

| Artikel | Pagina |
|------------|-----------|
| HR009GZ02 | 8 |
| HR009GM202 | 8 |
| GA041GZ | 12 |
| GA041GM201 | 12 |
| GA044GZ | 12 |
| GA044GM201 | 12 |
| GA047GZ | 12 |
| GA047GM201 | 12 |
| CS002GZ | 13 |
| PT001GZ01 | 14 |
| PT001GD101 | 14 |
| RT001GZ16 | 15 |
| RT001GM208 | 15 |
| VR001GZ | 21 |
| VR003GZ | 21 |
| VR003GM101 | 21 |
| VR004GZ | 21 |
| VR004GM101 | 21 |
| CW003GZ | 23 |
| DHR400G2UN | 32 |
| DJR189ZJ | 37 |
| DMC300ZJ | 45 |
| DMC300RTJ | 45 |
| DTR181ZJ | 48 |
| DMR056 | 58 |
| MR009GZ | 58 |
| DEAML005G | 60-61 |
| DEAML009G | 60-61 |
| CL117FDX2 | 71 |
| CL117FDX5 | 71 |
| CL117FDX8 | 71 |
| DCL280FZW | 71 |
| CL003GZ04 | 71 |
| CL003GD202 | 71 |
| VC008GZ | 73 |
| VC009GZ01 | |
| DRC300Z | 75 |
| GA7082 | 87 |
| GA7070YX1 | 87 |
| GA9082 | 87 |
| GA9070YX1 | 87 |
| GA9071YX1 | 87 |
| RP1111CJ | 92 |
| RP1802F | 92 |
| DUC307ZX2 | G13 / 109 |
| DUC307RTX2 | G13 / 109 |
| DUC357ZX2 | G13 / 109 |
| DUC357RTX2 | G13 / 109 |

COMBOPACKS

| Artikel | Pagina |
|-------------------------|-----------|
| Combopacks XGT | 18-19 |
| Combopacks LXT | 51-53 |
| Combopacks CXT | 69 |
| Combopacks slijpers | 51,88 |
| Combopacks zaagmachines | 38,93 |
| Combopacks tuin | G20 / 102 |
| Combopacks cleaning | 70 |

PROMOTIES

| Artikel | Promotie | Pagina |
|-----------------|---------------------|-----------|
| DF001GZ01 | B-28606 | 6 |
| HP001GZ01 | B-28606 | 6 |
| TD001GZ02 | E-03567 | 7 |
| TD001GD201 | E-03567 | 7 |
| TD001GM201 | E-03567 | 7 |
| DK0114G201 | MR001GZ | 18 |
| DK0125G301 | TW004GZ | 18 |
| DK0126G401 | 191J65-4 | 19 |
| DK0128G601 | 191J97-1 | 19 |
| DHR243RTJ | BL1850B | 30 |
| DTW700RTJ | DCM501Z | 33 |
| DHS680RTJ | BL1850B | 38 |
| DLS111ZU | B-67290 | 39 |
| DLS211ZU | B-67315 | 39 |
| DTM52RTJX1 | LD030P | 43 |
| Pallet 199137-9 | DTR180ZJ | 48 |
| DLX2418TJ | E-13568 | 52-53 |
| DLX1036TJ1 | DMR116 | 52-53 |
| DLX1108TJ1 | DMR116 | 52-53 |
| DF333DNX10 | DEAML103 | 63 |
| CLX228SAX2 | DEAML103 | 69 |
| DCL182Z | 199491-1 | 71 |
| DCL280FZ | 191D71-3 | 71 |
| DCL280FZW | 191D71-3 | 71 |
| DVC863LZ | CL102DW | 76 |
| HR4013C | HR2470FTP | 79 |
| HR4511C | HR2470FTP | 79 |
| HR5212C | HR2470FTP | 79 |
| HM0871C | E-04927 | 80 |
| HM1812 | D-54972 | 81 |
| LS1019L | DEBWST06 | 95 |
| LS1219L | DEBWST06 | 95 |
| SKR200Z | P-81315 | 99 |
| SK105DZ | BL1021B + DC10SB | 100-101 |
| SK105GDZ | BL1021B + DC10SB | 100-101 |
| SK106DZ | BL1021B + DC10SB | 100-101 |
| SK106GDZ | BL1021B + DC10SB | 100-101 |
| SK10GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK20GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK40GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK209GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK312GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK700DZ | 197658-5 | 100-101 |
| SK700GDZ | 197658-5 | 100-101 |
| DCU180Z | 199009-8 + 197624-2 | G16 / 106 |

MAKITA WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EPTA



EPTA staat voor European Power Tool Association en is een vereniging van de belangrijkste fabrikanten van powertools. De EPTA stelt verplichte richtlijnen op, waardoor uniforme en vergelijkbare specificaties en gegevens gegarandeerd worden. Zo zijn er richtlijnen voor het gewicht (zonder snoer maar met alle machine toebehoren die voor het normale gebruik noodzakelijk zijn), voor slagkracht, enz.

In het verleden had iedere fabrikant zijn eigen norm, daarom waren de gegevens voor de invoering van EPTA, van fabrikant tot fabrikant verschillend en niet met elkaar vergelijkbaar.

Om u zo correct mogelijk te informeren, meet Makita uitsluitend volgens de richtlijnen van de EPTA. In al onze media (catalogi, folders, website, enz.) worden daarom enkel waarden conform de EPTA-richtlijnen gebruikt.

INHOUDSTAFEL



Accu gereedschap

6



Stofzuigers

76



Boor- en breekhamers

78



Boormachines

82



Bevestiging

83



Metaal

84



Slijpers

85



Beton

89



Hout

91



Pneumatisch gereedschap

98



Lasers

99



Tuingereedschap

102

XGT**40V Li-ion max**

Next Generation Technology

XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van Makita's bewezen motortechnologie, geavanceerde elektronische sturing en kwalitatieve 40Vmax-batterijen biedt een geweldig alternatief voor de meest veeleisende gebruiker. Het platform vult het bestaande CXT- en LXT-platform aan en is de volgende, logische stap naar een snoerloze toekomst.

Digitale communicatie

Op het XGT-platform kunnen de machines en accu's nu ook onderling digitaal communiceren via geïntegreerde elektronica. Dat resulteert in een perfect energiemanagement, optimale prestaties en bovendien een effectieve bescherming van alle componenten bij extreme belasting.

Optimaal laden

Digitaal geoptimaliseerd laadtraject met twee ventilatoren voor een perfecte temperatuurcontrole en continue actieve bijsturing van het laadtraject. Het resultaat zijn nog snellere laadtijden en een langere levensduur van de batterijen.



De nieuwste innovatie in accugereedschap



KRACHTIG



**TOEKOMST-
GERICHT**



INTELLIGENT



**BETROUW-
BAAR**

| 191L29-0 Li-ion accu BL4020 40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min* | 191B36-3 Li-ion accu BL4025 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min* | 191B26-6 Li-ion accu BL4040 40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min* | 191L47-8 Li-ion accu BL4050F 40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min* | 191X65-8 Li-ion accu BL4080F 40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min* |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|



€ 125⁰⁰ excl. btw
€ 151²⁵ incl. btw



€ 135⁰⁰ excl. btw
€ 163³⁵ incl. btw



€ 195⁰⁰ excl. btw
€ 235⁹⁵ incl. btw



€ 219⁰⁰ excl. btw
€ 264⁹⁹ incl. btw



€ 315⁰⁰ excl. btw
€ 381¹⁵ incl. btw

| 191V07-0 XGT Powerpack 2,0 Ah | 191J81-6 XGT Powerpack 2,5 Ah | 191J65-4 XGT Powerpack 4,0 Ah | 191J97-1 XGT Powerpack 4,0 Ah | 191V35-5 XGT Powerpack 5,0 Ah |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| € 355 ⁰⁰ excl. btw € 429 ⁵⁵ incl. btw | € 399 ⁰⁰ excl. btw € 482 ⁷⁹ incl. btw | € 299 ⁰⁰ excl. btw € 361 ⁷⁹ incl. btw | € 499 ⁰⁰ excl. btw € 603 incl. btw | € 565 ⁰⁰ excl. btw € 683 ⁶⁵ incl. btw |

| 191U00-8 XGT Powerpack 4,0 Ah | 191U28-6 XGT Powerpack 4,0 Ah | 191U13-9 XGT Powerpack 5,0 Ah | 191U42-2 XGT Powerpack 5,0 Ah | 191Y97-1 XGT Powerpack 8,0 Ah 2 x BL4080F + DC40RB in makpac |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| € 569 ⁰⁰ excl. btw € 688 ⁴⁹ incl. btw | € 929 ⁰⁰ excl. btw € 1.124 ⁰⁹ incl. btw | € 639 ⁰⁰ excl. btw € 773 ¹⁹ incl. btw | € 1069 ⁰⁰ excl. btw € 1.293 ⁴⁹ incl. btw | € 799 ⁰⁰ excl. btw € 966 ⁷⁹ incl. btw |

**191E07-8
Oplader DC40RA**
Snellader voor XGT 40Vmax accu's

€ 125⁰⁰ excl. btw
€ 151²⁵ incl. btw

**191N09-8
Duo snellader DC40RB**
Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's

€ 205⁰⁰ excl. btw
€ 248⁰⁵ incl. btw

**191C10-7
ADP10 Laadadapter**
Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader

€ 59⁵⁰ excl. btw
€ 72⁰⁰ incl. btw

**DEAADP001G
ADP001 Laadadapter**
USB-adapter voor XGT 40Vmax accu's

€ 50⁸⁰ excl. btw
€ 61⁵⁰ incl. btw

HP001 / DF001

- Maximaal koppel tot 140 Nm
- Tot 35 % hogere snelheid
- Bestand tegen continu werken onder hoge belasting

| | |
|--------------|------------|
| HP / DF001 G | 135 |
| LXT 18 V | 100 |
| Laag | Snelheid |
| Hoog | |

Tot 35 % hogere rotatiesnelheid en meer koppel
Maakt het mogelijk om meer werk te verrichten op kortere tijd.



HP001GM201



DF002GD201



DF001GZ01 & HP001GZ01 : gratis 37-delige schroefbitset B-28606



| | DF002GZ01 | DF002GD201 | DF001GZ01 | DF001GM201 | HP002GZ01 | HP002GD201 | HP001GZ01 | HP001GM201 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Max. koppel zacht / hard | 30 / 64 Nm | 30 / 64 Nm | 68 / 140 Nm | 68 / 140 Nm | 30 / 64 Nm | 30 / 64 Nm | 68 / 140 Nm | 68 / 140 Nm |
| Boorkop | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Klopboorfunctie | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4025 | 0 | 2 x BL4040 | 0 | 2 x BL4025 | 0 | 2 x BL4040 |
| Lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 175,00 | € 485,00 | € 275,00 | € 665,00 | € 185,00 | € 495,00 | € 285,00 |
| | incl. btw | € 211,75 | € 586,85 | € 332,75 | € 804,65 | € 223,85 | € 598,95 | € 344,85 |
| | | | | | | | | € 816,75 |

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Ezychange T.C.T. gatzagen

- ✓ Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters!
- ✓ Drie zijdelingse gaten zorgen voor een efficiënte verwijdering van zaagafval.
- ✓ Wolframcarbide tanden (T.C.T.): extreem hard, lange levensduur, hoge snijssnelheid!

| ARTIKEL | DIAMETERS (MM) | Nuttige lengte (mm) | Prijs excl. Btw | Prijs incl btw |
|---------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| E-14261 | 22, 25, 32, 44, 51, 68 | 60 | € 184,00 | € 222,60 |



Ezychange
TCT



Ezychange
TCT

Ezychange BIM gatzagen

- ✓ Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters
- ✓ Variabele vertanding voor snelle zaagsneden
- ✓ HSS-bimetaal met 8% kobalt voor een hoge duurzaamheid



Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co



| ARTIKEL | DIAMETERS (MM) | Nuttige lengte (mm) | Prijs excl. Btw | Prijs incl btw |
|---------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| E-12310 | 16, 20, 25, 32, 40, 51 | 44 | € 114,50 | € 138,50 |
| E-12304 | 19, 22, 29, 38, 44, 57 | 44 | € 124,90 | € 151,10 |
| E-12326 | 20, 25, 32, 40, 51, 65 | 44 | € 124,90 | € 151,10 |
| E-12295 | 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 | 44 | € 140,90 | € 170,50 |



ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS

MAK PAK BL MOTOR XGT 40V Li-ion max

Maximaal
koppel
220
Nm



Promo: gratis
11-delige schroef-
bitset IMPACT
PREMIER



| Tot 15 % sneller schroeven | | |
|----------------------------|----------|------|
| TD001G | 115 | |
| LXT 18V | 100 | |
| Laag | Snelheid | Hoog |



10 hulpmarkeringen

4 niveaus voor snelheid/
kracht, en 6 functies voor
specifieke toepassingen.

TD001GZ02 TD001GD201 TD001GM201

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bitopname | 1/4" hex | 1/4" hex | 1/4" hex |
| Max. koppel | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm |
| Slagkrachtniveaus | 4 | 4 | 4 |
| Hulpmarkeringen | 6 | 6 | 6 |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4025 | 2 x BL4040 |
| Lader | - | DC40RA | DC40RA |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 285,00 | € 595,00 |
| | incl. btw | € 344,85 | € 719,95 |
| | | | € 816,75 |

ACCU HAKSE BOORMACHINE

**BL
MOTOR**

XGT
40V Li-ion max



- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

| | DA001GZ01 | DA001GM101 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Toerental | 0 - 400 t.p.m. | 0 - 400 t.p.m. |
| Hard koppel | 0 - 1500 t.p.m. | 0 - 1500 t.p.m. |
| Boorkop | 70/136 Nm | 70/136 Nm |
| Bijgeleverde accu's | 13 mm | 13 mm |
| Bijgeleverde lader | - | 1 x BL4040 |
| Gewicht | - | DC40RA |
| Prijs in € | excl. btw | Gewicht |
| | € 545,00 | 5,3 - 6,2 kg |
| | incl. btw | 5,3 - 6,2 kg |
| | € 659,45 | € 779,00 |
| | | € 942,59 |

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

**BL
MOTOR** **AWS**

XGT
40V Li-ion max



NIEUW

NIEUW

| | HR007GZ01 | HR007GM201 | HR002GZ02 | HR002GZ05 | HR002GM202 | HR002GM204 | HR009GZ02 | HR009GM202 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Slagenergie | 3,0 J | 3,0 J | 2,9 J | 2,9 J | 2,9 J | 2,9 J | 3,9 J | 3,9 J |
| Max. Ø beton | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
| Trillingsniveau (ah) | 7,5 m/s ² | 7,5 m/s ² | 6,0 m/s ² | 6,0 m/s ² | 6,0 m/s ² | 6,0 m/s ² | 9,1 m/s ² | 9,1 m/s ² |
| Stofafzuigingsunit | DX15: optioneel | DX15: optioneel | DX14: optioneel | DX14: inbegrepen | DX14: optioneel | DX14: inbegrepen | DX11: inbegrepen | DX11: inbegrepen |
| AWS | ✓ (excl. Bluetooth unit) | ✓ (excl. Bluetooth unit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (excl. Bluetooth unit) | ✓ (excl. Bluetooth unit) |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL4040 | - | - | 2 x BL4040 | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4040 |
| Lader | - | DC40RA | - | - | DC40RA | DC40RA | - | DC40RA |
| Gewicht | 5,0 kg | 5,0 kg | 4,1 kg | 5,7 kg | 4,1 kg | 5,7 kg | 5,2 - 6,8 kg | 5,2 - 6,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 355,00 | € 749,00 | € 455,00 | € 585,00 | € 875,00 | € 995,00 | € 599,00 |
| | incl. btw | € 429,55 | € 906,29 | € 550,55 | € 707,85 | € 1.058,75 | € 1.203,95 | € 724,79 |
| | | | | | | | | € 1.232,99 |

AFT

Active feedback
sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. De HR002G, HR007G en HR009G maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

Slagenergie
8,0 J



HR005GM202

HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

Slagenergie
20,0 J



HR006GZ



| | HR005GZ01 | HR005GM202 | HR006GZ |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning | 36 V (40 Vmax) | 36 V (40 Vmax) | 2 x 36 V (40 Vmax) |
| AWS | ✓ | ✓ | ✓ (excl. Bluetooth unit) |
| Trillingsniveau (ah) | 5 m/s ² | 5 m/s ² | 8,5 m/s ² |
| Capaciteit beton | 40 mm | 40 mm | 52 mm |
| Slagenergie | 8,0 J | 8,0 J | 20,0 J |
| Toerental onbelast | 250 - 500 min ⁻¹ | 250 - 500 min ⁻¹ | 250 - 310 min ⁻¹ |
| Slagfrequentie | 1450 - 2900 min ⁻¹ | 1450 - 2900 min ⁻¹ | 1100 - 2250 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde Accu's | - | 2 x BL4040 | - |
| Gewicht | 7,4 kg - 8,2 kg | 7,4 kg - 8,2 kg | 12,9 - 14,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 749,00 | € 1.169,00 |
| | incl. btw | € 906,29 | € 1.414,49 |
| | | | € 1.232,99 |

HM001G



- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



HM002G



- Extrem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing

| | HM001GZ04 | HM001GM205 | HM002GZ03 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 2 x 36 V (40Vmax) |
| Slagenergie | 9,4 J | 9,4 J | 20 J |
| Slagfrequentie | 0 – 2650 min ⁻¹ | 0 – 2650 min ⁻¹ | 950 – 1900 min ⁻¹ |
| Triax. vibratie beiteilen (ah) | 6,0 m/s ² | 6,0 m/s ² | 8,0 m/s ² |
| AWS | ✓ | ✓ | ✓ excl. Bluetooth unit |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL4040 | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - |
| Gewicht | 6,3 - 7,1 kg | 6,3 - 7,1 kg | 12,0 - 13,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 485,00 | € 725,00 |
| | incl. btw | € 586,85 | € 877,25 |

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

**BL
MOTOR**

**XGT
40V
Li-ion
max**



3 hulpfuncties voor het automatisch stoppen van de rotatie, zowel bij het vastdraaien als het losdraaien.



TW001GM201



TW004GD201



TW007GD201



Robuust slagmechanisme



BL-motor



Uiterst compact



| | TW004GZ | TW004GD201 | TW007GZ01 | TW007GD201 | TW007GM201 | TW001GZ01 | TW001GM201 |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Toerental | 0-3200 tpm | 0-3200 tpm | 600-2300 tpm | 600-2300 tpm | 600-2300 tpm | 0-1800 tpm | 0-1800 tpm |
| Max. koppel | 350 Nm | 350 Nm | 760 Nm | 760 Nm | 760 Nm | 1800 Nm | 1800 Nm |
| Dopaansluiting | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4025 | 0 | 2x BL4025 | 2x BL4040 | 0 | 2 x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | DC40RA | - | DC40RA |
| Verpakking | - | MAK PAC | MAK PAC | MAK PAC | MAK PAC | MAK PAC | MAK PAC |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,7 - 3,3 kg | 2,7 - 3,3 kg | 2,7 - 3,3 kg | 3,9 kg | 3,9 kg |
| Prijs in € | exd.btw € 249,00 | € 585,00 | € 349,00 | € 649,00 | € 729,00 | € 395,00 | € 775,00 |
| | incl. btw € 301,29 | € 707,85 | € 422,29 | € 785,29 | € 882,09 | € 477,95 | € 937,75 |

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM


**BL
MOTOR**

AWS
Auto-start Wireless System

**XGT
40V Li-ion max**

Tot 40 % sneller doorslijpen

| | |
|----------|--------------|
| GA005G | 140 |
| LXT 18 V | 100 |
| Laag | snijsnelheid |




Active Feedback sensing Technology

Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

Duurzaam

- De BL-motor is verankerd met een zwaar uitgevoerde kogellager.
- Nieuw ontworpen schakelaar die zeer goed bestand is tegen slijtage.



STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS



191F81-2

€ 54,70 excl. btw
€ 66,20 incl. btw




191G06-2

€ 99,20 excl. btw
€ 120,00 incl. btw

Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.



| | GA013GZ01 | GA013GM201 | GA005GZ01 | GA005GM201 | GA023GZ | GA023GM201 | GA029GZ | GA029GM201 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Toerental onbelast | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 3000 - 8500 t.p.m. | 3000 - 8500 t.p.m. | 3000 - 8500 t.p.m. | 3000 - 8500 t.p.m. |
| Regelbaar toerental | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type schakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar |
| Dodemansschakelaar | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| AWS | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4040 | 0 | 2 x BL4040 | 0 | 2 x BL4040 | 0 | 2 x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA |
| Gewicht | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Verpakking | Makpac | Makpac | Makpac | Makpac | - | Makpac | - | Makpac |
| Prijs | excl. btw | € 265,00 | € 655,00 | € 255,00 | € 645,00 | € 285,00 | € 675,00 | € 295,00 |
| in € | incl. btw | € 320,65 | € 792,55 | € 308,55 | € 780,45 | € 344,85 | € 816,75 | € 356,95 |
| | | | | | | | | € 695,00 |

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM X-LOCK

**BL
MOTOR**

AWS
Auto-start Wireless System

**XGT
40V Li-ion max**

X-LOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



191G05-4
STOFAFZUIGKAP X-LOCK
€ 90,20
€ 120,00

| | NIEUW GA041GZ | NIEUW GA041GM201 | NIEUW GA044GZ | NIEUW GA044GM201 | NIEUW GA047GZ | NIEUW GA047GM201 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Schijfdiameter | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Toerental onbelast | 3,000 - 8,500 min ⁻¹ | 8,500 min ⁻¹ | 8,500 min ⁻¹ |
| Slijpdiepte | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar |
| AWS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 | - | 2x BL4040 | - | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA |
| Gewicht | 3,0 - 5,3 kg | 3,0 - 5,3 kg | 3,0 - 5,3 kg |
| Verpakking | - | Makpac | - | Makpac | - | Makpac |
| Prijs | excl. btw | € 269,00 | € 689,00 | € 275,00 | € 695,00 | € 249,00 |
| in € | incl. btw | € 325,49 | € 833,69 | € 332,75 | € 840,95 | € 301,29 |
| | | | | | | € 669,00 |

STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS



191F81-2

€ 54,70 excl. btw
€ 66,20 incl. btw

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU DOORSLIJPER 355 MM



- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratienniveau.

CE001GZ

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Spanning | 72 V (80Vmax) |
| Ø zaagblad | 355 mm |
| Toerental onbelast | 5300 min ⁻¹ |
| Max. zaagdiepte | 127 mm |
| Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan | 2,5 m/s ² / 1,8 m/s ² |
| Bijgeleverde accu's/lader | - |
| Gewicht | 12,3 - 14,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 1.075,00 incl. btw € 1.300,75 |

ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM



- Grote snijcapaciteit dankzij de compacte tandwieloverbrenging
- Compartiment in aluminium voor het opvangen van metaalsnippers
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het zaagblad blokkeert

NIEUW

CS002GZ

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) |
| Ø zaagblad | 185 mm |
| Toerental onbelast | 3500 min ⁻¹ |
| Max. zaagdiepte | 67 mm |
| Trillingsniveau (ah) | 2,5 m/s ² |
| Bijgeleverde accu's/lader | - |
| Gewicht | 4,2 - 5,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 499,00 incl. btw € 603,79 |

ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep

| | GA035GZ | GA036GZ | GA037GZ01 | GA037GM201 | GA037GT201 | GA038GZ01 | GA038GM201 | GA038GT201 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) |
| Schijf diameter | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Toerental onbelast | 8500 min ⁻¹ | 8500 min ⁻¹ | 7800 min ⁻¹ | 7800 min ⁻¹ | 7800 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ |
| Slijp diepte | 46 mm | 46 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar | Lepelschakelaar | Lepelschakelaar zonder vergrendeling |
| AWS | - | - | ✓ excl. Bluetooth unit |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | 2 x BL4040 | 2 x BL4050F | - | 2 x BL4040 | 2 x BL4050F |
| Bijgeleverde lader | - | - | - | DC40RA | 2 x BL1850B | - | DC40RA | DC40RA |
| Gewicht | 3,0 - 3,7 kg | 3,0 - 3,7 kg | 4,4 - 5,4 kg | 4,4 - 5,4 kg | 4,4 - 5,4 kg | 4,6 - 7,4 kg | 4,6 - 7,4 kg | 4,6 - 7,4 kg |
| Verpakking | - | - | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret |
| Prijs in € | excl. btw € 229,00 incl. btw € 277,09 | excl. btw € 239,00 incl. btw € 289,19 | excl. btw € 275,00 incl. btw € 332,75 | excl. btw € 655,00 incl. btw € 792,55 | excl. btw € 719,00 incl. btw € 869,99 | excl. btw € 279,00 incl. btw € 337,59 | excl. btw € 665,00 incl. btw € 804,65 | excl. btw € 725,00 incl. btw € 877,25 |

ACCU BANDZAGEN



PB002GM201

- Grote zaagcapaciteit tot Ø127 mm
- Variabele snelheidsregeling
- Hoge bandsnelheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

ACCU SCHUUR- EN POETSMACHINE



PV001GM101

PB002GZ PB002GM201

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Zaagcapaciteit | 127 x 127 mm | 127 x 127 mm |
| Zaaglint | 1140 x 13 x 0,5 mm | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 6,6 - 7,8 kg | 6,6 - 7,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 539,00 | incl. btw € 652,19 |
| | excl. btw € 595,00 | incl. btw € 1.155,55 |



PV001GZ PV001GM101

| | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Diameter | 180 mm | 180 mm |
| Toerental onbelast | 0 - 2200 min ⁻¹ | 0 - 2200 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 3,2 - 3,9 kg | 3,2 - 3,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 349,00 | incl. btw € 422,29 |
| | excl. btw € 609,00 | incl. btw € 736,89 |

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA



FN00GA202

FN001GZ02 FN001GA202

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Lengte nagels | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm |
| Capaciteit magazijn | 100 | 100 |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4020 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 2,6 - 3,2 kg | 2,6 - 3,2 kg |
| Makpac | ✓ | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw € 455,00 | incl. btw € 550,55 |
| | excl. btw € 755,00 | incl. btw € 913,55 |

ACCU PINTACKER 23 GA



- Werkt sneller dankzij BL motor en herontworpen indrijvingsveer
- Mechanisme met bewegend tegengewicht voor lage terugslag

NIEUW

NIEUW

PT001GZ01 PT001GD101

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Lengte nagels | 15 - 35 mm | 15 - 35 mm |
| Capaciteit magazijn | 120 | 120 |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4025 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg | 2,4 - 3,0 kg |
| Makpac | ✓ | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw € 439,00 | incl. btw € 531,19 |
| | excl. btw € 659,00 | incl. btw € 797,39 |

ACCU RECIPROZAGEN



- Vermogen vergelijkbaar met model op netstroom
- Met pendelmechanisme (JR002G)
- Zeer laag trillingsniveau dankzij AVT technologie
- Handige bladontgrendelingshendel en verstelbare aanslag
- Ledverlichting



JR001GD201



JR002GM201



JR002G

| | JR001GZ | JR001GD201 | JR001GM201 | JR002GZ | JR002GM201 | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | |
| Slaglengte | 32 mm | |
| Aantal zaagbewegingen | 0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹ | 0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹ | 0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹ | 0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹ | 0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹ | |
| Pendelinstelling | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| AVT | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4025 | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4040 | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | DC40RA | - | DC40RA | |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | |
| Prijs in € | excl. btw € 265,00 | incl. btw € 320,65 | excl. btw € 605,00 | incl. btw € 732,05 | excl. btw € 685,00 | incl. btw € 828,85 |
| | | | | excl. btw € 309,00 | incl. btw € 373,89 | excl. btw € 725,00 |
| | | | | | | incl. btw € 877,25 |

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SCHAAF



- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm



KP001GM202

| | KP001GZ01 | KP001GM202 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Toerental onbelast | 15000 min ⁻¹ | 15000 min ⁻¹ |
| Schaafbreedte | 82 mm | 82 mm |
| Max. spaanafnname | 40mm | 40mm |
| AWS | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 3,7 - 4,9 kg | 3,7 - 4,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 345,00 incl. btw € 417,45 | excl. btw € 765,00 incl. btw € 925,65 |

ACCU INVALCIRKELZAAG



SP001GZ03



Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.
Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



Perfecte geleiding
De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.



AWS compatibel
Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger. (incl. Bluetooth unit)



Grote zaagcapaciteit
Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van-1 tot 48°.

SP001GZ03

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) |
| Ø zaagblad | 165 mm |
| Toerental onbelast | 2500 – 4900 min ⁻¹ |
| Zaagdiepte (90°) | 56 mm |
| AWS | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 4,4 - 5,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 445,00 incl. btw € 538,45 |

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES



- Compact en flexibel systeem
- Zeer hoog vermogen dankzij 40Vmax technologie
- Zachte rem
- Verschillende hulpsystemen meegeleverd

RT001GM208

| | NIEUW | NIEUW |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | RT001GZ16 | RT001GM208 |
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Toerental onbelast | 10000-31000 min ⁻¹ | 10000-31000 min ⁻¹ |
| Max. indukdiepte | 40 mm | 40 mm |
| Ø spantang - bereik | 6 - 8 mm | 6 - 8 mm |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm, 8 mm | 6 mm, 8 mm |
| AWS | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Gewicht | 2,2 - 2,5 kg | 2,2 - 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 425,00 incl. btw € 514,25 | excl. btw € 839,00 incl. btw € 1.015,19 |

Nieuwe grotere BL motor met hoog vermogen en laag gewicht
 Speciale constructie voor maximum zaagdiepte en groot kantelbereik
 HS009G: magnesium zool, compatibel met geleiderail
 HS010G: aluminium zool, niet compatibel met geleiderail
 HS011G: magnesium zool, compatibel met geleiderail



HS003GM201



HS009GT201



HS011GT201

| | HS003GZ | HS003GM201 | HS004GZ | HS004GZ01 | HS004GM202 | HS009GZ | HS009GT201 | HS010GZ | HS010GT201 | HS011GZ | HS011GT201 | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | |
| Ø zaagblad | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 270 mm | 270 mm | |
| Zaad diepte (90°) | 68,5 mm | 68,5 mm | 62,5 mm | 62,5 mm | 62,5 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 101 mm | 101 mm | |
| Rechtstreeks op geleiderail | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
| AWS | ✓ excl. Bluetooth unit | ✓ excl. Bluetooth unit | ✓ excl. Bluetooth unit | ✓ | ✓ | ✓ excl. Bluetooth unit | |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL4040 | 0 | 0 | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4050F | - | 2 x BL4050F | - | 2 x BL4050F | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | |
| Gewicht | 4,1 - 4,4 kg | 4,1 - 4,4 kg | 4,4 - 4,7 kg | 4,4 - 4,7 kg | 4,4 - 4,7 kg | 5,1 - 5,7 kg | 5,1 - 5,7 kg | 6,0 - 6,4 kg | 6,0 - 6,4 kg | 5,5 - 6,7 kg | 5,5 - 6,7 kg | |
| Verpakking | - | Makpac | - | - | Makpac | - | Koffer | - | Koffer | - | Koffer | |
| Prijs in € | excl. btw | € 405,00 | € 825,00 | € 435,00 | € 475,00 | € 885,00 | € 455,00 | € 945,00 | € 419,00 | € 909,00 | € 499,00 | € 979,00 |
| | incl. btw | € 490,05 | € 998,25 | € 526,35 | € 574,75 | € 1.070,85 | € 550,55 | € 1.143,45 | € 506,99 | € 1.099,89 | € 603,79 | € 1.184,59 |

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP

RS001GM101



RS002GT101



- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)



| | RS001GZ | RS001GM101 | RS002GZ | RS002GT101 | |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | |
| Zaad diepte (90°) | 65 mm | 65 mm | 95 mm | 95 mm | |
| Ø zaagblad | 185 mm | 185 mm | 260 mm | 260 mm | |
| AWS | - | - | ✓ excl. Bluetooth unit | ✓ excl. Bluetooth unit | |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 1 x BL4040 | 0 | 1 x BL4050F | |
| Toerental onbelast | 6400 min ⁻¹ | 6400 min ⁻¹ | 4000 min ⁻¹ | 4000 min ⁻¹ | |
| Gewicht | 5,0 - 5,6 kg | 5,0 - 5,6 kg | 5,7 - 6,3 kg | 5,7 - 6,3 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 295,00 | € 555,00 | € 455,00 | € 745,00 |
| | incl. btw | € 365,95 | € 671,55 | € 550,55 | € 901,45 |

NEXT GENERATION TECHNOLOGY


ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN

**BL
MOTOR**

XGT
40V^{Lithium} max



Belangrijke bedieningsknoppen zijn vooraan geplaatst



Verstek tot 60° en kantelhoek tot 48° in beide richtingen



Succesvol "rail-forward" ontwerp met stofafzuiging via twee poorten



LS002GZ01



Uitschuifbare zijsteunen



Aanduiding van de zaaglijn
Een LED werpt een schaduw van het zaagblad op het werkstuk, deze aanduiding is onder alle omstandigheden exact.



Effectieve stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, ook bij het zagen van dunne planken.



Kantelhoek 48° links en rechts

LS003GZ01

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

DEEP CUTTING

De gepatenteerde constructie met drievoedige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig om de machine schoon te maken.

| | LS002GZ01 | LS004GZ01 | LS003GZ01 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Ø zaagblad | 216 mm | 260 mm | 305 mm |
| Verstekhoek | 60 L / 60 R | 60° L / 60° R | 60 L / 60 R |
| Kantelhoek | 48° L / 48° R | 48° L / 48° R | 48° L / 48° R |
| Toerental onbelast | 4800 min ⁻¹ | 3600 min ⁻¹ | 3600 min ⁻¹ |
| Capaciteit | 70 x 312 mm | 91 x 312 mm | 107 x 312 mm |
| AWS | ✓ | ✓ | ✓ |
| DXT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 16,4 - 17,0 kg | 26,6 - 27,2 kg | 30,5 - 31,1 kg |
| Prijs in € | € 699,00 | € 799,00 | € 989,00 |
| excl. btw | € 845,79 | € 966,79 | € 1.196,69 |
| incl. btw | | | |

COMBOPACK XGT

XGT
40V^{Li-ion}
max



Promo: Gratis
MR001GZ
t.w.v. € 159

DK0114G201

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Klopboor-en Schroefmachine | HP001G |
| Slagschroevendraaier | TD001G |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL4040 |
| Lader | DC40RA |
| Laadadapter | ADP10 |
| Verpakking | Gereedschapstas |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 905,00 € 1.095,05 |

COMBOPACK XGT

XGT
40V^{Li-ion}
max



DK0124G201

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Boor- en schroefmachine | DF001G |
| Haakse slijper 125 mm | GA005G |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL4040 |
| Lader | DC40RA |
| Verpakking | Makpac |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 829,00 € 1.003,09 |

COMBOPACK XGT

XGT
40V^{Li-ion}
max



Promo: gratis
TW004GZ
t.w.v. € 249

DK0125G301

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Boor- en schroefmachine | DF001G |
| Slagschroevendraaier | TD001G |
| Haakse slijper 125 mm | GA005G |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL4040 |
| Lader | DC40RA |
| Verpakking | Makpac |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 1.079,00 € 1.305,99 |

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

COMBOPACK XGT



Promo: gatis
Powerpack 4 Ah
t.w.v. € 299



DK0126G401

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Boor- en Schroefmachine | DF001G |
| Slagschroevendraaier | TD001G |
| Haakse slijper 125 mm | GA005G |
| Reciprozaag | JR001G |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL4040 |
| Lader | DC40RA |
| Verpakking | Gereedschapstas |
| Prijs in € | excl. btw € 1.289,00 incl. btw € 1.559,69 |

COMBOPACK XGT



Promo: Gratis
Powerpack 4 Ah
t.w.v. € 499



DK0128G601

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Boor- en Schroefmachine | DF001G |
| Slagschroevendraaier | TD001G |
| Haakse slijper 125 mm | GA005G |
| Reciprozaag | JR001G |
| SDS plus combihamer | HR002G |
| Cirkelzaag 190 mm | HS003G |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL4040 |
| Lader | DC40RA |
| Verpakking | Gereedschapstas |
| Prijs in € | excl. btw € 2.099,00 incl. btw € 2.539,79 |

HET XGT-PLATFORM

XGT
Power 2 Choose

DF001GZ01

Boor- en Schroefmachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 275,00

Prijs incl. BTW

€ 332,75



Makpac

DF002GZ01

Boor- en Schroefmachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 175,00

Prijs incl. BTW

€ 211,75

Makpac



HP001GZ01

Klopboor- en Schroefmachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 285,00

Prijs incl. BTW

€ 344,85

Makpac



HP002GZ01

Klopboor- en Schroefmachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 185,00

Prijs incl. BTW

€ 223,85

Makpac



DA001GZ01

Haakse boormachine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 545,00

Prijs incl. BTW

€ 659,45

Koffer



HR007GZ01

SDS+ Boorhamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 355,00

Prijs incl. BTW

€ 429,55



Koffer

HR002GZ05

SDS+ Boorhamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 585,00

Prijs incl. BTW

€ 707,85

Makpac



HR009GZ02

SDS+ Boorhamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 599,00

Prijs incl. BTW

€ 724,79

Koffer



HR005GZ01

SDS-Max Boorhamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 749,00

Prijs incl. BTW

€ 906,29

Koffer



TD001GZ02

Slagschroeven-draaier 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 285,00

Prijs incl. BTW

€ 344,85



Makpac

TW004GZ

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 249,00

Prijs incl. BTW

€ 301,29

Karton



TW007GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 349,00

Prijs incl. BTW

€ 422,29

Makpac



TW001GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 395,00

Prijs incl. BTW

€ 477,95

Makpac



JR001GZ

Reciprozaag 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 265,00

Prijs incl. BTW

€ 320,65

Karton



GA038GZ01

Haakse slijper 230 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 279,00

Prijs incl. BTW

€ 337,59



Makpac

CS002GZ

Metaalcirkelzaag 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 499,00

Prijs incl. BTW

€ 603,79

Karton



PB002GZ

Bandzaag 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 539,00

Prijs incl. BTW

€ 652,19

Karton



HS003GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 405,00

Prijs incl. BTW

€ 490,05

Karton



HS009GZ

Cirkelzaag 190 mm

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 455,00

Prijs incl. BTW

€ 550,55



Karton

HS010GZ

Cirkelzaag 230 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 419,00

Prijs incl. BTW

€ 506,99

Karton



HS011GZ

Cirkelzaag 270 mm

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 499,00

Prijs incl. BTW

€ 603,79

Karton



RS001GZ

Wormzaag 185 mm

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 295,00

Prijs incl. BTW

€ 356,95

Karton



RS002GZ

Wormzaag 260 mm

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 455,00

Prijs incl. BTW

€ 550,55

Karton



SP001GZ03

Invalcirkelzaag

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 445,00

Prijs incl. BTW

€ 538,45



Makpac

RT001GZ16

Boven- en kan-

tenfrees 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 425,00

Prijs incl. BTW

€ 514,25

Makpac



PT001GZ01

Afwerkingspistoel

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 439,00

Prijs incl. BTW

€ 531,19

Makpac



FN001GZ02

Minibradpistoel

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 455,00

Prijs incl. BTW

€ 550,55

Makpac



KP001GZ01

Schaaf 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 345,00

Prijs incl. BTW

€ 417,45

Makpac



CL001GZ05

Steelstofzuiger

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39



Karton

CL002GZ03

Steelstofzuiger

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39

Karton



CL002GZ07

Steelstofzuiger

40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39

Karton



CL003GZ04

Steelstofzuiger

40Vmax

Prijs excl. BTW



1. CHOOSE YOUR BODY!

2. CHOOSE YOUR POWER!

3. MIX IT UP!


XGT **40V Li-ion**

ACCU BETONTRILNAALDEN

BL **MOTOR** **XGT** **40V Li-ion max**



VR001GZ



VR003G



ACCESOIRES

| Artikel | Diameter | Lengte | Prijs excl. Btw | Prijs incl. btw |
|-----------------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 1910E1-5 | 32 mm | 1,2 m | €399,00 | €482,79 |
| 1910E2-3 | 32 mm | 1,7 m | €429,00 | €519,09 |
| 1910C2-9 | 32 mm | 2,4 m | €459,00 | €555,39 |
| 1910E3-1 | 38 mm | 1,2 m | €429,00 | €519,09 |
| 1910C4-5 | 38 mm | 2,4 m | €479,00 | €579,59 |

| NIEUW | NIEUW | NIEUW | NIEUW | NIEUW |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VR001GZ | VR003GZ | VR003GM101 | VR004GZ | VR004GM101 |
| Spanning | 36 v (40Vmax) | 36 v (40Vmax) | 36 v (40Vmax) | 36 v (40Vmax) |
| Ø trifles | - (enkel motor) | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
| Lengte naald | - (enkel motor) | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Trillingsfrequentie | 12000-15000 min ⁻¹ | 12000-15000 min ⁻¹ | 12000-15000 min ⁻¹ | 12000-15000 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | - | - | 1x BL4040 | - |
| Bijgeleverde lader | - | - | DC40RA | - |
| Gewicht | 4,8 - 7,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 259,00 | € 519,00 | € 545,00 |
| | incl. btw | € 313,39 | € 627,99 | € 659,45 |
| | | | | € 974,05 |

VR004G leverbaar vanaf november

MINILUCHTPOMP

**BL
MOTOR**

**XGT
40V
Lion
max**



Max. luchtdebit:
24 l/min
Max. druk: 11,1 bar



Nauwkeurige instelling

Via het digitale bedieningspaneel kan de gewenste einddruk ingesteld worden.



Lucht aftalen

Indien de druk te hoog is kan via een knopje op het toestel lucht afgelaten worden.

MP001GZ

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| Spanning | 36 V (40V/max) | |
| Debit | 12 - 24 l/min | |
| Max. druk | 11,1 bar | |
| Bijgeleverde accu's | 0 | |
| Gewicht | 2,9 - 3,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 155,00 |
| | incl. btw | € 187,55 |

BLAAS- EN ZUIGMACHINE

**BL
MOTOR**

**XGT
40V
Lion
max**

- 4 vermogenstanden en variabele snelheid
- Handig kliksystem voor het verwisselen van mondstukken
- Kan ook lucht wegzuigen via een optioneel accessoire
- Standaard geleverd met 5 blaasmonden



Toepassingen:

- Schoonblazen (gereedschap, machines, computers).
- Reinigen van luchtfilters
- Uitblazen van ankergaten
- Opblazen/aflaten van strandballen, bootjes enz.
- Leegzuigen van verpakkingen (compacter maken)



• Standaard



• Optioneel



AS001GZ

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Spanning | 36 V (40V/max) | |
| Blaaskracht | 2,8 N | |
| Debit | 0 - 1,3 m ³ /min | |
| Max. onderdruk | 103 mbar | |
| Bijgeleverde accu's) | - | |
| Bijgeleverde lader | - | |
| Gewicht | 1,5 - 2,3 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 169,00 |
| | incl. btw | € 204,49 |

WATERKOKER



- Voeding met één XGT accu of twee in parallel
- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging



KT001GZ

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40V/max) |
| Inhoud | 0,8 l |
| Kooktijd voor 0,8 l | ca. 8 min |
| Verwarmcapaciteit 100 °C | 1,2 l met 2 x BL4025 |
| Gewicht | 2,8 - 5,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 229,00 incl. btw € 277,09 |

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE



CW003GZ



CW001GZ



- Voeding via accu's of netstroom
- Hoog koelvermogen dankzij compressor
- 7 temperatuurstellingen voor koelen en 7 voor verwarmen
- Uitgebreid statusdisplay



NIEUW

CW003GZ

CW001GZ

| | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Voeding | 36 V (40V/max) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC | 36 V (40V/max) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC |
| Inhoud | 7 l | 20 l |
| Koelstanden | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C |
| Warm standen | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C |
| Autonomie ca. | -18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60 °C: 5,5 uur (1x BL4040F) | -18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60 °C: 7 uur (2x BL4040) |
| Afmetingen | 456 x 245 x 308 mm | 663 x 341 x 372 mm |
| Gewicht | 7,9 - 9,4 kg | 13,8 - 16,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 629,00 incl. btw € 761,09 | excl. btw € 655,00 incl. btw € 792,55 |

ACCU VENTILATOREN

AC adapter
inbegrepen

- Voeding via accu of netstroom
- Met zwenkfunctie en timer
- Hoge luchtsnelheid en stilte werkin
- Afneembare bescherming voor gemakkelijk reinigen



CF001GZ

CF002GZ

| | | |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 36 V (40V/max) XGT / AC (Incl. AC-adapter) | 36 V (40V/max) XGT / AC (Incl. AC-adapter) |
| Diameter | 235 mm | 330 mm |
| Debit (stand 1-2-3) | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min | 10 / 15 / 21 m³/min |
| Luchtsnelheid | 120 / 150 / 190 m/min | 120 / 170 / 240 m/min |
| Gewicht | 2,0 - 3,0 kg | 4,5 - 5,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 129,00 incl. btw € 156,09 | excl. btw € 159,00 incl. btw € 192,39 |

Het grootste 18 V Lithium-ion assortiment ter wereld.

Meer dan 380 machines
met slechts 1 accu.



Lithium-Ion Extreme Technology

- + Performante Lithium-Ion accu's
- + Een unieke en snelle oplaadtechnologie
- + Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
- + Meervoudige bescherming tegen overbelasting






18V
LITHIUM-ION

LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.




Digitale communicatie

De processor communiceert met de in de batterij ingebouwde chip om te laden bij de optimale spanning, stroom en temperatuur en om de levensduur van de batterij te optimaliseren.



Geoptimaliseerd laadtraject Standaard laadtraject



3.0Ah
Li-ion



4.0Ah
Li-ion



5.0Ah
Li-ion



6.0Ah
Li-ion



DRAAGBAAR ACCUPACK

PDC01

PDC1200

191A59-5

PDC01 ZONDER BATTERIJEN



Inclusief adapter
18V & 2 x 18V

€ 495,04 excl. btw
€ 599,00 incl. btw

191C50-5

PDC01 MET 4 x BL1850B EN
DUOSNELLADER DC18RD



PDC01 KAN TOT 4 LXT-
BATTERIJEN DRAGEN

BL1850B
€ 825,61 excl. btw
€ 999,00 incl. btw

DC18RD

BEAPDC1200A01

DRAAGBAAR ACCUPACK PDC1200
MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJCELLEN



ENERGIECAPACITEIT
1206 Wh

Inclusief lader 191L00-4
(DC4001) en adapter
191J51-5 (2 x 18 V)

€ 1249,00 excl. btw
€ 1511,29 incl. btw

197280-8

accu BL1850B 18V 5,0 Ah



€ 135⁰⁰ excl. btw
€ 163³⁵ incl. btw

197288-2

TWINPACK 18V 2 x 5,0 Ah



€ 249⁰⁰ excl. btw
€ 301²⁹ incl. btw

197422-4

accu BL1860B 18V 6,0 Ah



€ 150⁰⁰ excl. btw
€ 181⁵⁰ incl. btw

DEBADP05

USB-adapter

USB-adapter voor 14,4V/18V accu's



€ 26⁰⁰ excl. btw
€ 31⁴⁶ incl. btw

197494-9

POWERPACK 18V 2 x 4,0 Ah



€ 249⁰⁰ excl. btw
€ 301²⁹ incl. btw

197624-2

POWERPACK 18V 2 x 5,0 ah



€ 279⁰⁰ excl. btw
€ 337⁵⁹ incl. btw

197629-2

POWERPACK 18V 2 x 5,0 Ah



€ 299⁰⁰ excl. btw
€ 361⁷⁹ incl. btw

197626-8

POWERPACK 18V 4 x 5,0 Ah



€ 449⁰⁰ excl. btw
€ 543²⁹ incl. btw

198116-4

Powerpack 18V 2 x 6,0 Ah



€ 299⁰⁰ excl. btw
€ 361⁷⁹ incl. btw

198077-8

POWERPACK 18V 2 x 6,0 Ah



€ 319⁰⁰ excl. btw
€ 385⁹⁹ incl. btw

198091-4

POWERPACK 18V 4 x 6,0 Ah



€ 489⁰⁰ excl. btw
€ 591⁶⁹ incl. btw

198170-8

accu timer LXT BPS01

Programmeert de werktijdsduur
van 14,4V & 18V accu's



€ 134⁷⁰ excl. btw
€ 163⁰⁰ incl. btw

195584-2

OPLADER DC18RC

Snellader voor LXT accu's van 14,4/18V



€ 99⁰⁰ excl. btw
€ 119⁷⁹ incl. btw

196933-6

DUBBELLADER DC18RD

Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18V



2 accu's BL1850 laden
in 45 minuten

€ 149⁰⁰ excl. btw
€ 180²⁹ incl. btw

198720-9

OPLADER DC18RE

Snellader voor zowel CXT als LXT accu's



LXT
€ 149⁰⁰ excl. btw
€ 180²⁹ incl. btw



196426-3

Oplader DC18SF

Oplader met 4 poorten voor LXT accu's.
Laadt twee accu's tegelijk op



(traaglader)
€ 199⁰⁰ excl. btw
€ 240⁷⁹ incl. btw

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE

14V
LITHIUM-ION



incl. 59 accessoires

DDF343RYX2

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 14,4 V |
| Hard koppel | 36 Nm |
| Boorkop | 1-10 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1415N |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 269,00 incl. btw € 325,49 |

DDF343RYX2

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINE

18V
LITHIUM-ION



incl. 96 accessoires

DHP453RFX2

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Hard koppel | 42 Nm |
| Boorkop | 1,5-13 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1830B |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 329,00 incl. btw € 398,09 |

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

**MAK
PAC**

18V
LITHIUM-ION



DDF485RTJ3



DDF482RT3J



DDF484RT3J

| | DDF453RF3J | DDF482RT3J | DDF485RTJ3 | DDF484RT3J | DDF486RT3J | DHP486RT3J |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| BL-motor | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klopboorfunctie | - | - | - | - | - | ✓ |
| Hard koppel | 42 Nm | 62 Nm | 50 Nm | 54 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
| Boorkop | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Bijgeleverde accu's | 3 x BL1830B | 3 x BL1850B |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 - 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 299,00 incl. btw € 361,79 | excl. btw € 399,00 incl. btw € 482,79 | excl. btw € 435,00 incl. btw € 526,35 | excl. btw € 485,00 incl. btw € 586,85 | excl. btw € 529,00 incl. btw € 640,09 | excl. btw € 539,00 incl. btw € 652,19 |

PROMO

3e Accu

ACCU(KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES



**BL
MOTOR**



DDF083RTJ

Wist je dat er van DDF484 en DHP486 ook de voordeleige uitvoeringen DDF484Z / DDF484TJ en DHP486Z / DHP486TJ bestaan?
Zie p. 52 - 53 voor meer info!



DDF487RAJ



DHP484RTJ



DHP486RTJ



| | DDF083ZJ | DDF487RAJ | DDF485RTJ | DDF484RTJ | DDF486RTJ | DHP487RAJ | DHP485RFJ | DHP484RTJ | DHP486RTJ | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | |
| Klopboorfunctie | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hard koppel | 40 Nm | 40 Nm | 50 Nm | 54 Nm | 130 Nm | 40 Nm | 50 Nm | 54 Nm | 130 Nm | |
| Opname | 1/4 hex | 1,5 - 13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5 - 13 mm | |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL1820 | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1820 | 2 x BL1830B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | |
| Gewicht | 1,1 - 1,4 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,3 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 2,3 - 2,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 145,00 | € 299,00 | € 369,00 | € 405,00 | € 459,00 | € 309,00 | € 269,00 | € 419,00 | € 479,00 |
| | incl. btw | € 175,45 | € 361,79 | € 446,49 | € 490,05 | € 555,39 | € 373,89 | € 325,49 | € 506,99 | € 579,59 |

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



18V + 18V = 36V



DDA450RTE



DDA460ZK



DDA351RTJ



66 mm

| | DDA350RTJ | DDA351RTJ | DDA450RTE | DDA460ZK |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 2 x 18 V |
| Toerental | 0-1800 t.p.m. | 0-1800 t.p.m. | 0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m. | 0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m. |
| BL motor | - | - | ✓ | ✓ |
| XPT | - | - | ✓ | ✓ |
| Hard koppel | 13,7 Nm | 13,7 Nm | 26/70 Nm | 70/136 Nm |
| Boorkop | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | - |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,8 kg | 3,2 kg | 5,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 465,00 | € 555,00 | € 539,00 |
| | incl. btw | € 562,65 | € 671,55 | € 652,19 |

ACCU BIKHAMER SDS-PLUS

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

AVT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



| | DHK180ZJ | DHK180RTJ |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1850B |
| Slagenergie | 3,1 J | 3,1 J |
| Slagfrequentie | 0 - 3200/min | 0 - 3200/min |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) | 4,5 m/s ² | 4,5 m/s ² |
| Gewicht | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 515,00 |
| | incl. btw | € 623,15 |
| | | € 745,00 |
| | | € 901,45 |

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

AWS

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



PROMO
Gratis 3e
BL1850B bij
DHR243RTJ



DHR182RTWJ
DHR243RTWJ
inclusief
STOFAFZUIGING



| | DHR171RTJ | DHR202RTJ | DHR182RTJ | DHR182RTWJ | DHR243RTJ | DHR243RTWJ |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Slagenergie | 1,2 J | 2 J | 1,7 J | 1,7 J | 2 J | 2 J |
| Max. Ø beton | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm | 24 mm | 24 mm |
| BL-motor | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVT | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| AWS | - | - | ✓ excl. Bluetooth unit | ✓ excl. Bluetooth unit | - | - |
| Stofafzuigingsysteem | - | - | - | DX05 | - | DX07 |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg | 3,5 kg | 2,4 kg | 3,3 kg | 3,2 kg | 4,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 479,00 | € 479,00 | € 499,00 | € 519,00 | € 589,00 |
| | incl. btw | € 579,59 | € 579,59 | € 603,79 | € 627,99 | € 712,69 |
| | | | | | | € 748,99 |


Wist je dat er van DHR243 ook de voordeelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology


Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines zoals de DHR283 maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



AVT

Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikskomfort sterk verbetert.



Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accu-toestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

MAX PAC **XPT** **18V + 18V** **36V**

AWS
AVT
AFT



DHR283ZWJU & DHR283GJX1
inclusief
STOFAFZUIGING



Alle modellen
INCLUSIEF extra
automatische
boorkop



| | DHR264PT2J | DHR283ZJU | DHR283ZWJU | DHR283G2JU |
|---------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| BL-motor | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slagenergie | 2,5 J | 2,8 J | 2,8 J | 2,8 J |
| Max. Ø beton | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 0 | 0 | 2 x BL1860B |
| AWS | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVT | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFT | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stofafzuigsysteem | - | - | DX09 | - |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,0 kg | 5,5 kg | 4,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 619,00 | € 495,00 | € 545,00 | € 745,00 |
| | incl. btw € 748,99 | € 598,95 | € 659,45 | € 901,45 |

PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

SDS- PLUS

E-04911

€ 53,60

excl.btw
€ 64,86
incl.btw



1 puntbeitel
250 mm 1 koudbeitel
20 x 250 mm 1 platte beitel
40 x 250 mm



AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines

5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

SDS- MAX

E-04927

€ 119,10

excl.btw

€ 144,11
incl.btw



2 puntbeitels
400 mm

2 koudbeitels
25 x 400 mm

1 platte beitel
50 x 380 mm



BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines

ACCU COMBIHAMER SDS-MAX

BL
MOTOR

AVT

AWS **18V + 18V = 36V**



DHR400ZKU1
incl. stofafzuiging 199142-6

NIEUW

| | DHR400ZKU | DHR400ZKUN | DHR400ZKU1 | DHR400G2UN |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spanning | 2 x 18 V |
| Slagenergie | 8 J | 8 J | 8 J | 8 J |
| Max. Ø beton | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Vibratieniveau harmerboren | 5,0 m/s ² | 5,0 m/s ² | 5,0 m/s ² | 5,0 m/s ² |
| AWS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFT | - | ✓ | - | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | 2 x BL1860B |
| Gewicht | 8,1 kg | 8,1 kg | 8,1 kg | 8,1 kg |
| Prijs in € | € 755,00 | € 785,00 | € 785,00 | € 1.019,00 |
| | € 913,55 | € 949,85 | € 949,85 | € 1.232,99 |

ACCU HETELUCHTPISTOLEN

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



- Snelle wissel van het mondstuk
- Veilige schakelaar, te blokkeren in uit en aan stand
- Verschillende mondstuksken zijn inbegrepen

DHG180RT1J DHG181RT1J

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Temperatuurbereik | 550 °C | 6 standen, max 550 °C |
| Debit | 200 l/min | 120 l/min, 200 l/min |
| Bijgeleverde accu's | 1x BL1850B | 1x BL1850B |
| Gewicht | 1,0 - 1,3 kg | 1,0 - 1,4 kg |
| Prijs in € | € 269,00 | € 285,00 |
| | € 325,49 | € 344,85 |

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

Auto-stop functie:
de machine stopt
automatisch van zodra
de bout of moer
voldoende is losgedraaid

PROMO

Gratis
koffiezet-
apparaat
DCM501Z bij
DTW700RTJ



Wist je dat er van DTW300 de
voordelige uitvoeringen DTW300Z
en DTW300T1J bestaan?
Zie p. 52-53 voor meer uitleg!



DTW1001RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ

| | DTW181RTJ | DTW190RTJ | DTW300RTJ | DTW700RTJ | DTW1001RTJ | DTW1002RTJ |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| BL-motor | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XPT | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Toerental | 0-2400 t.p.m. | 0-2400 t.p.m. | 0-3200 t.p.m. | 0-2200 t.p.m. | 0 - 1800 t.p.m. | 0 - 1800 t.p.m. |
| Max. koppel | 180 Nm | 190 Nm | 330 Nm | 700 Nm | 1050 Nm | 1000 Nm |
| Dopaansluiting | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 3/4" vierkant | 1/2" vierkant |
| Auto-stop functie | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,8 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 3,3 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 419,00 | € 389,00 | € 515,00 | € 589,00 | € 625,00 | € 625,00 |
| | incl.btw € 506,99 | € 470,69 | € 623,15 | € 712,69 | € 756,25 | € 756,25 |

ACCU RATELMOERSLEUTEL

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

Geleverd met
1/4" & 3/8"
opname

Verwijderbare kop laat toe
om 13 mm moeren over de
lengte van een M8 draad-
stang te schroeven.



DWR180ZJ

DWR180ZJ DWR180RA1J

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Toerental onbelast | 0-800 t.p.m. | 0-800 t.p.m. |
| Max. koppel | 47,5 Nm | 47,5 Nm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 1 x BL1820B |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 199,00 | € 295,00 |
| | incl.btw € 240,79 | € 356,95 |

IMPACT PREMIER



Impact

PREMIER

Duurzamer door de
dubbele torsie!



E-13568
5-delige schroefbitset



€14,20 excl. btw
€17,20 incl. btw

Past zeer nauwkeurig
in de schroef.




E-03567
11-delige schroefbitset



€27,80 excl. btw
€33,60 incl. btw

Gebruik van hoogwaardig staal.
Ondersteunt een hoog koppel.



E-13552
31-delige schroefbitset



€55,00 excl. btw
€66,55 incl. btw

| | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| E-03121 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03137 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03143 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03159 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03165 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03171 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03187 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03193 | Schroefbit IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03202 | Schroefbit IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03218 | Schroefbit IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03224 | Schroefbit IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03230 | Schroefbit IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 stks | € 4,40 | € 5,30 |
| E-03246 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 stks Flip top | € 22,20 | € 26,90 |
| E-03252 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 stks Flip top | € 22,20 | € 26,90 |

| | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| E-03268 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03274 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03280 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03296 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03305 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03311 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03327 | Schroefbit IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03333 | Schroefbit IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03349 | Schroefbit IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03355 | Schroefbit IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03361 | Schroefbit IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 stks | € 6,00 | € 7,30 |
| E-03377 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 stks Flip top | € 22,30 | € 27,00 |
| E-03383 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 stks Flip top | € 22,30 | € 27,00 |

| | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| E-06286 | Dubbelbit IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 stks | € 8,70 | € 10,50 |
| E-06292 | Dubbelbit IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 stks | € 8,70 | € 10,50 |
| E-03399 | IMPACT PREMIER Torsion bithouder 68 mm | € 9,70 | € 11,70 |
| E-03408 | IMPACT PREMIER Torsion bithouder 150 mm | € 10,70 | € 12,90 |
| E-03414 | ULTRA MAG bithouder IMPACT PREMIER TORSION | € 14,80 | € 17,90 |
| E-03420 | IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 3/8" - 50 mm | € 8,50 | € 10,30 |
| E-03436 | IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 1/2" - 50 mm | € 9,00 | € 10,90 |
| E-03442 | IMPACT PREMIER Mag Boost magneet voor schroefbits | € 4,00 | € 4,80 |
| E-03458 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H6-65 mm | € 5,20 | € 6,30 |
| E-03464 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H8-65 mm | € 7,00 | € 8,50 |
| E-03470 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H10-65 mm | € 7,00 | € 8,50 |
| E-03486 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H13-65 mm | € 8,00 | € 9,70 |
| E-03492 | IMPACT PREMIER krachtdop H13-80 mm | € 10,80 | € 13,10 |
| E-03501 | IMPACT PREMIER krachtdop H15-80 mm | € 11,40 | € 13,80 |
| E-03517 | IMPACT PREMIER krachtdop H17-80 mm | € 11,40 | € 13,80 |
| E-03523 | IMPACT PREMIER krachtdop H19-80 mm | € 11,60 | € 14,00 |
| E-03539 | IMPACT PREMIER krachtdop H21-80 mm | € 12,20 | € 14,80 |
| E-03567 | 11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset | € 27,80 | € 33,60 |
| E-03573 | 11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset | € 27,80 | € 33,60 |
| E-12027 | Schroefbit IMPACT PREMIER T40-50 mm | € 6,00 | € 7,30 |
| E-13568 | 5-delige IMPACT PREMIER schroefbitset | € 14,20 | € 17,20 |
| E-13552 | 31-delige IMPACT PREMIER schroefbitset | € 55,00 | € 66,55 |



ACCU HAAKSE
SLAGSCHROEVENDRAAIER



DTL061RTJ

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Spanning | 18V |
| Toerental | 0-2000 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 509,00 incl.btw € 615,89 |

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

| | DTD156RTJ | DTD157RTJ | DTD153RTJ | DTD154RTJ | DTD172RTJ |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| BL-motor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toerental | 0-2500 t.p.m. | 0-3000 t.p.m. | 0-3400 t.p.m. | 0-3600 t.p.m. | 0-3600 t.p.m. |
| Max. koppel | 155 Nm | 140 Nm | 170 Nm | 175 Nm | 180 Nm |
| Bitopname | 1/4" hex. |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Slagkrachtniveaus | - | 2 | - | 3 | 4 |
| T-modus | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Assist mode | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 375,00 incl.btw € 453,75 | excl.btw € 389,00 incl.btw € 470,69 | excl.btw € 415,00 incl.btw € 502,15 | excl.btw € 435,00 incl.btw € 526,35 | excl.btw € 455,00 incl.btw € 550,55 |

Wist je dat er van DTD153 de voordelige uitvoeringen DTD153Z en DTD153TJ bestaan?
Zie p. 52-53 voor meer info!

ACCU HYBRIDE
BOOR- EN SCHROEFMACHINE



4 modi: klopboren, boren
schroeven, slagschroeven

DTP141RTJ

ACCU HYDRAULISCHE
SLAGSCHROEVENDRAAIERS

Uiterst stil dankzij het unieke
hydraulische impulsysteem



DTS141ZJ

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 0-3200 t.p.m. |
| Max. koppel | 40 Nm |
| Bitopname | 1/4" hex |
| T-modus | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 485,00 incl.btw € 586,85 |

DTP141ZJ DTP141RTJ

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 0-2700 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 315,00 incl.btw € 381,15 |
| | excl.btw € 569,00 incl.btw € 688,49 |

ACCU AFWERKINGSPISTOOL
23 Ga



DPT353RTJ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Doorsnede nagel | 0,6 mm |
| Lengte nagel | 15-35 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 589,00 incl. btw € 712,69 |

ACCU NIETMACHINES



DST221RTJ

DST221:
Aluminium magazijn

DST112RTJ DST221RTJ

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Rugbreedte niet | 10 mm | 10,5 mm |
| Lengte niet | 7-10 mm | 10-22 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 1,5 kg | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 545,00 incl. btw € 659,45 | excl. btw € 569,00 incl. btw € 688,49 |

ACCU MINIBRADPISTOLEN
18 Ga



DFN350RTJ



DBN500RTJ

Voor zacht hout

DFN350RTJ DBN500RTJ

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Doorsnede nagel | 1,2 mm | 1,2 mm |
| XPT | ✓ | - |
| Lengte nagel | 15-35 mm | 15-50 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg | 3,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 629,00 incl. btw € 761,09 | excl. btw € 709,00 incl. btw € 857,89 |

ACCU LAMELLENFREES



DPJ180RTJ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 6500 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 499,00 incl. btw € 603,79 |

ACCU SCHAAF



DKP181RTJU

DKP181RTJU

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 12000 t.p.m. |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Max. spaanafname | 3 mm |
| Sponningdiepte | 25 mm |
| AWS | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 585,00 incl. btw € 707,85 |

ACCU RECIPROZAGEN

XPT

18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR187RTE



DJR188RTJ



DJR189ZJ

NIEUW

DJR189ZJ

- Kan met één hand gebruikt worden
- Uitstekend geschikt voor het zagen in nauwe ruimten en in de hoogte
- Uitermate licht en toch zeer krachtig
- Trillingsarm (systeem met bewegend tegengewicht)

| | DJR189ZJ | DJR183RTJ | DJR186RTE | DJR188RTJ | DJR187RTE | DJR360PT2 |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 2 x 18 V |
| BL-motor | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toerental | 0-3100 /min | 0-3300 /min | 0-2800 /min | 0-3000 /min | 0-3000 /min | 0-3000 /min |
| Max. capaciteit hout | 255 mm | 50 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC | DC18RC | DC18RC | DC18RC | DC18RD |
| Gewicht | 2,2 - 2,5 kg | 1,6 kg | 3,5 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 4,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 189,00 incl. btw € 228,69 | € 395,00 | € 429,00 | € 449,00 | € 479,00 | € 535,00 |
| | | € 477,95 | € 519,09 | € 543,29 | € 579,59 | € 647,35 |

ACCU DECOUPEERZAGEN

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV182RTJ

Wist je dat er van DJV181 en DJV182 de voordeleige uitvoeringen DJV181Z / DJV181RTJ en DJV182Z / DJV182RTJ bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

| | DJV184RTJ | DJV181RTJ | DJV182RTJ |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aantal zaagbewegingen | 0-3000 min ⁻¹ | 800-3500 min ⁻¹ | 800-3500 min ⁻¹ |
| Max. capaciteit hout | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Slaglengte | 23 mm | 26 mm | 26 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 405,00 incl. btw € 490,05 | € 509,00 | € 509,00 |
| | | € 615,89 | € 615,89 |

PROFESSIONALS AT WORK



| | DSP601ZJU | DSP600PT2J | DSP600PT2J1 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Zaagdiepte | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Diameter asgat | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| AWS | ✓ | - | - |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Aantal MAKPAC-koffers | 1 | 2 | 2 |
| Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 459,00 | € 665,00 | € 725,00 |
| | incl. btw € 555,39 | € 804,65 | € 877,25 |



| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| BL-motor | - | ✓ |
| Ø zaagblad | 136 mm | 150 mm |
| Zaagdiepte (90°) | 50,5 mm | 57,5 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,4 kg | 3,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 479,00 | € 539,00 |
| | incl. btw € 579,59 | € 652,19 |

COMBOPACK



DLX2234PX1

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Invalcirkelzaag | DSP600 |
| Decoupeerzaag | DJV182 |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Lader | DC18RD |
| Prijs in € | excl. btw € 845,00 |
| | incl. btw € 1.022,45 |

ACCU CIRKELZAGEN



ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG



DLS600RTE

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Ø zaagblad | 165 mm |
| Max. zaagcapaciteit bij 90° | 46 x 92 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 879,00 incl. btw € 1.063,59 |

EFFICUT
Fijner, sneller en efficiënter snijden



Scan mij
voor
meer info!




Meer zaagsneden
per batterijlading



Snel zagen



Langere
levensduur



Zuivere
zaagsnede



ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN



36V

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoedige tandwielloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.

PROMO
DLS111ZU : gratis Efficut zaagblad 80T (B-67290)
DLS211ZU: gratis Efficut zaagblad 80T (B-67315)



DLS211ZU

DLS714NPT2

| | DLS714NPT2 | DLS111ZU | DLS211ZU |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Ø Zaagblad | 190 mm | 260 mm | 305 mm |
| Zaagdiepte (90°) | 52 mm | 91 mm | 107 mm |
| Zaagbreedte (90°) | 300 mm | 310 mm | 363 mm |
| DXT | - | ✓ | ✓ |
| AWS | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | promo: B-67290 | promo: B-67315 |
| Gewicht | 13,0 kg | 27,3 kg | 30,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 925,00 incl. btw € 1.119,25 | excl. btw € 779,00 incl. btw € 942,59 | excl. btw € 955,00 incl. btw € 1.155,55 |

ACCU MENGER



Ideal voor
het mengen van
vloeistoffen, verf en
lichte lijmsoorten.



INCLUSIEF
BATTERIJCOVER



2 MECHANISCHE
SNELHEDEN

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Diameter mengblad | 165 mm |
| Aansluiting | M12-M14 |
| Toerental | 0-350 / 0-1300 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 579,00 incl. btw € 700,59 |

ACCU LANGNEKSCHUURMACHINE 225 MM



● Accessoires

Steunschijf

| Type | Ref. | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|--------|----------|-----------------|-----------------|
| Zacht | 199939-3 | € 72,50 | € 87,70 |
| Medium | 199940-8 | € 72,50 | € 87,70 |
| Hard | 199938-5 | € 72,50 | € 87,70 |



Schuurschijf 225 mm (per 25)

| Korrel | Ref. | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|--------|---------|-----------------|-----------------|
| P40 | B-68389 | € 40,20 | € 48,60 |
| P80 | B-68395 | € 40,20 | € 48,60 |
| P120 | B-68404 | € 36,70 | € 44,40 |
| P180 | B-68410 | € 40,20 | € 48,60 |
| P320 | B-68426 | € 40,20 | € 48,60 |



DSL801RTEU



DSL800ZJ

Telescopische buis De totale lengte van de machine kan gevarieerd worden van 1100 tot 1520 mm



Verlengstuk

Met het optionele verlengstuk met steun (199937-7) kan langer comfortabel in de hoogte gewerkt worden.

De beschermkap van de DSL800 heeft één rechte kant, dat laat toe dicht langs een muur of plafond te bewegen.

De beschermkap van de DSL801 is volledig rond, dit is gunstig voor de stofafvoer.

ACCU GIPSFREEZ



DCO181Z

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 0 - 32000 t.p.m. |
| AWS | ✓ excl. Bluetooth unit |
| BL-Motor | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 229,00 incl. btw € 277,09 |

ACCU GIPSZAAG



DSD180ZJ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Slaglengte | 6 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 229,00 incl. btw € 277,09 |

ACCU SCHROEFAUTOMATEN



- "Push Drive"-technologie:** de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergrond wordt gedrukt.



| | DFR550RTJ | DFR750Z | DFR452RTJ | DFR551RTJ |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Toerental | 4000 t.p.m. | 4000 t.p.m. | 6000 t.p.m. | 6000 t.p.m. |
| BL motor | - | - | ✓ | ✓ |
| Ø Gipsplaatschroef | 4,0 mm | 4,0 mm | 3,5-4,2 mm | 3,5-4,2 mm |
| Schroeflengte | 25-55 mm | 45-75 mm | 20-41 mm | 25-55 mm |
| "Push drive" technologie | - | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2xBL1850B | 0 | 2xBL1850B | 2xBL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 545,00 | € 289,00 | € 569,00 | € 589,00 |
| | incl.btw € 659,45 | € 349,69 | € 688,49 | € 712,69 |

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

**Duw-aandraaistand ("Push drive")**

DFS452FJX2



In de duw-aandraaistand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.

| | DFS250RTJ | DFS452RAJ | DFS452FJX2 |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V |
| Toerental | 0-2500 t.p.m. | 0- 4000 t.p.m. | 0-4000 t.p.m. |
| Incl. schroeflindapter | - | - | ✓ |
| Schroeflengte | - | - | 25-55 mm |
| "Push drive" technologie | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1820B | 2 x BL1830B |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 435,00 | € 409,00 | € 495,00 |
| | incl.btw € 526,35 | € 494,89 | € 598,95 |

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES



| | DRT50ZJX3 | DRT50RTJX3 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Max. induktiediepte | 35 mm | 35 mm |
| Toerental onbelast | 10.000-30.000 t.p.m. | 10.000-30.000 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik | 6 - 8 mm | 6 - 8 mm |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm, 8 mm | 6 mm, 8 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 325,00 | € 539,00 |
| | incl.btw € 393,25 | € 652,19 |

ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



DBO480: standaard met extra driehoekszool

DBO482RTJ

DBO481RTJ



| | DBO480RTJ | DBO481RTJ | DBO482RTJ |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V |
| Afmetingen schuurvoet | 112 mm x 102 mm | 112 mm x 102 mm | 112 mm x 102 mm |
| Papierbevestiging | Klem/Velcro | Klem | Klem |
| Materiaal schuurvoet | Kunststof | Kunststof | Aluminium |
| Aantal schuurbewegingen | 22000/28000 min ⁻¹ | 22000/28000 min ⁻¹ | 22000/28000 min ⁻¹ |
| Schuuruitslag | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1850B | 2x BL1850B | 2x BL1850B |
| Gewicht | 1,4-1,8 kg | 1,4-1,8 kg | 1,4-1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 359,00 | excl. btw € 339,00 | excl. btw € 359,00 |
| | incl. btw € 434,39 | incl. btw € 410,19 | incl. btw € 434,39 |

ACCU VLAKSCHUURMACHINES



Afneembare voorhandgreep



| | DBO380RTJ | DBO381RTJ |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Afmetingen schuurvoet | 92 mm x 185 mm | 92 mm x 185 mm |
| Aantal schuurbewegingen | 8000/16000/24000 min ⁻¹ | 8000/16000/24000 min ⁻¹ |
| Schuuruitslag | 2,0 mm | 2,0 mm |
| AWS | - | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1850B | 2x BL1850B |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg | 1,9 - 2,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 399,00 | excl. btw € 429,00 |
| | incl. btw € 482,79 | incl. btw € 519,09 |

ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



DBO180

DBO180RTJ

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Diameter schuurvoet | 125 mm |
| Aantal schuurbewegingen | 14000 - 22000 mm ⁻¹ |
| Schuuruitslag | 2,8 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 429,00 |
| | incl. btw € 519,09 |

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINES



DPO500Z

Vrije rotatie en geforceerde rotatie

| | DPO500Z | DPO600Z |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Oscillatiefrequentie | 0-13600 min ⁻¹ | 0-13600 min ⁻¹ |
| Schuurvoet | 125 mm | 150 mm |
| Schuuruitslag | 5,5 mm | 5,5 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Gewicht | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 359,00 | excl. btw € 369,00 |
| | incl. btw € 434,39 | incl. btw € 446,49 |

ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Hoog gebruikskomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor

Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90°
(met uiterste stand 160° voor het opbergen)

DBS180RTJ

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Spanning | 18 V |
| Bandsnelheid | 600 - 1700 m/min |
| Schuurband | 9 x 533 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 1,8 - 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 605,00 |
| | incl. btw € 732,05 |

ACCU MULTITOOL

Wist je dat er van DTM51 de voordelige uitvoeringen DTM51Z en DTM51T1JX2 bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!



DTM51 Inclusief: set van 9 accessoires, 30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM52

- Compatibel met Starlock, Starlock Plus en Starlock Max accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassing.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Promo
DTM52RTJX1 :
gratis afstandsmeet
LD030P

DTM51RTJX2 DTM52RTJX1

| Spanning | 18 V | 18 V |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BL motor | - | ✓ |
| Oscillatiefrequentie | 6000-20000 /min | 10000-20000 /min |
| Oscillatiehoek | 3,2 ° | 3,6 ° |
| Opname | OIS, Starlock | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,0 kg | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 489,00 incl. btw € 591,69 | excl. btw € 519,00 incl. btw € 627,99 |

STARLOCK

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock Plus zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock Max zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

STARLOCK PLUS

- Starlock Plus en Starlock Max accessoires kunnen enkel gebruikt worden met de DTM52.

STARLOCK MAX

Voor het totaal overzicht van het assortiment scan hier

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

**Polijsten**

Steunschijf met velcro opname voor polijst toepassingen.

**Compact**

Uiterst compacte machine met de handgreep kort bij de schijf voor een optimale controle.

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.

Accessoires**Steunschijf**

| Referentie | Omschrijving | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 191N90-9 | Inputschijf geel | € 8,70 | € 10,50 |
| 191N91-7 | Inputschijf wit | € 10,80 | € 13,10 |
| 191N92-5 | Wollen polijstschijs | € 13,60 | € 16,50 |
| 743125-4 | Magic steunschijf om te polijsten 75mm velcro | € 31,90 | € 38,60 |
| 743124-6 | Roloc steunschijf om te schuren 46mm | € 11,90 | € 14,40 |
| 743126-2 | Adapter voor Roloc steunschijf 46mm | € 5,30 | € 6,40 |
| 140X75-2 | Handgreep | € 6,20 | € 7,50 |
| E-07412 | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A60 (25 st) | € 50,00 | € 60,50 |
| E-07428 | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A80 (25 st) | € 50,00 | € 60,50 |
| E-07434 | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A120 (25 st) | € 50,00 | € 60,50 |
| E-07440 | Schuurschijf zirconium 50 mm Z60 (25 st) | € 50,00 | € 60,50 |
| E-07456 | Schuurschijf zirconium 50 mm Z80 (25 st) | € 50,00 | € 60,50 |
| E-07462 | Vlesschijf zirconium Grof/Hard 50 mm (25 st) | € 85,70 | € 103,70 |
| E-07478 | Vlesschijf zirconium Medium/Hard 50 mm (25 st) | € 84,00 | € 101,60 |
| E-07484 | Vlesschijf zirconium Fijn/Hard 50 mm (25 st) | € 85,70 | € 103,70 |
| E-07490 | Vlesschijf zirconium Medium/Zacht 50 mm (25 st) | € 80,60 | € 97,50 |
| E-07509 | Vlesschijf zirconium Fijn/Zacht 50 mm (25 st) | € 80,60 | € 97,50 |
| E-07515 | Vlesschijf zirconium Zeer Fijn/Zacht 50 mm (25 st) | € 80,60 | € 97,50 |

**Schuren**

Roloc™ compatibele opname voor schuurtoepassingen.

DPV300RTJ

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Capaciteit polijsten | 80 mm |
| Capaciteit schuren | 50 mm |
| Toerental polijsten | 0-2800 min⁻¹ |
| Toerental schuren | 0-9500 min⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850 |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 509,00 incl. btw € 615,89 |

ACCU BANDZAGEN

18V
LITHIUM-ION



DPB180Z

Aluminium
behuizing



DPB183



DPB182Z



DPB184Z

| | DPB180Z | DPB182Z | DPB184Z | DPB183Z | DPB183RTE |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Max. bandsnelheid | 162 m/min | 192 m/min | 192 m/min | 192 m/min | 192 m/min |
| Capaciteit stalen buis | 120 x 120 mm | 64 x 64 mm | 51 x 51 mm | 66 x 66 mm | 66 x 66 mm |
| BL-motor | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | - | 2 x BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | - | - | - | DC18RC |
| Gewicht | 6,8 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 385,00 | € 269,00 | € 309,00 | € 329,00 | € 559,00 |
| | incl. btw € 465,85 | € 325,49 | € 373,89 | € 398,09 | € 676,39 |

ACCU METAALAFKORTMACHINE

BL
MOTOR 18V + 18V → 36V



Gereedschapsloze (hoek)verstelling
van de geleider.



| | DLW140Z | DLW140PG2 |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Toerental onbelast | 3800 t.p.m. | 3800 t.p.m. |
| Diameter schijf | 355 mm | 355 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1860B |
| Gewicht | 16,9 kg | 16,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 399,00 | € 645,00 |
| | incl. btw € 482,79 | € 780,45 |

ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN

MAK
PAC

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



Scan deze code
voor uitgebreide
technische info.

| | DRV150ZJ | DRV250ZJ |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Trekkraft | 10 kN | 20 kN |
| Compatibel met blindklinknagel Ø | 24 / 32 / 40 / 48 mm | 48 / 60 / 64 mm |
| Slaglengte | 25 mm | 30 mm |
| Bijgeleverde accu's/lader | - | - |
| Gewicht | 1,9 kg | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 805,00 | € 805,00 |
| | incl. btw € 974,05 | € 974,05 |

ACCU DOORSLIJPER



Dankzij de krachtige en efficiënte BL-motor wordt een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding bereikt.



**Maximale zaagdiepte
88 mm**

□ ACCESSOIRES

| Ref | Type | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-03006 | doorslijpschijf RVS 230 x 2,0 x 22,23 mm | € 3,90 | € 4,72 |
| E-02967 | diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm | € 169,30 | € 204,85 |



De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.

| DCE090ZX1 | | DCE090T2X1 | |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Ø schijf | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Toerental onbelast | 6600 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ |
| Max. zaagdiepte | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
| Max. schijfdikte | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Lader | - | DC18RD | DC18RD |
| Gewicht | 5,6 - 6,3 kg | 5,6 - 6,3 kg | 5,6 - 6,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 495,00 | € 765,00 |
| | incl. btw | € 598,95 | € 925,65 |

ACCU DIAMANTZAAG 125 MM

Kantelbaar tot 45°

Inclusief 2 stofkappen,
voor droog en nat gebruik

Ideaal voor afwerking
(steen, beton, keramiek)

DCC501RTJ

| | |
|---------------------|------------------------|
| Toerental onbelast | 8500 min ⁻¹ |
| AWS | ✓ excl. Bluetooth unit |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw |
| | incl. btw |

€ 499,00

€ 603,79



DCC501RTJ



ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM

ADT AFT **BL**
MOTOR

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordeelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506TJ en DGA508Z / DGA508TJ bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

18V
LITHIUM-ION
MAK
PAC




DGA506RTJ

DGA518RTJ

| | DGA506RTJ | DGA508RTJ | DGA513RTJ | DGA517RTJ | DGA514RTJU | DGA518RTJU |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Heropstartbeveiliging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische rem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelbaar toerental | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Schakelaar | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 479,00 | € 479,00 | € 479,00 | € 489,00 | € 519,00 | € 519,00 |
| | incl. btw € 579,59 | € 579,59 | € 579,59 | € 591,69 | € 627,99 | € 627,99 |

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJPERS



196845-3 **198440-5**

| | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| Diameter stofkap | 125 mm | 230 mm |
| Max. zaagdiepte | 20 mm | 60 mm |
| Prijs in € | excl. btw € 84,70 | € 152,40 |
| | incl. btw € 102,50 | € 184,40 |

ACCU STEMPELSLIJPER

MAK
PAC



DGD800RTJ

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Spanning | 18 V |
| Toerental | 25000 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik | 6 - 8 mm |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 439,00 |
| | incl. btw € 531,19 |

ACCU HAAKSE SLIJPERS 180-230 MM

ADT **AFT** **18V + 18V** **36V**

BL
MOTOR



DGA900PG2



DGA701ZKU

| | DGA701ZKU | DGA900ZK | DGA901ZKU | DGA900PG2 | DGA901PG2U |
|---------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Ø schijf | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| AWS | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 2 x BL1860B | 2 x BL1860B |
| Gewicht | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 345,00 | € 315,00 | € 599,00 | € 355,00 | € 639,00 |
| | incl. btw € 417,45 | € 381,15 | € 724,79 | € 429,55 | € 773,19 |

ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

**XLOCK****BL
MOTOR****18V
LITHIUM-ION****XLOCK**

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.

**ACCESSOIRES X-LOCK**

| Referentie | Type | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-00393 | Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23 | € 3,70 | € 4,50 |
| E-00402 | Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23 | € 4,10 | € 5,00 |
| E-00418 | Doorschijfschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23 | € 3,00 | € 3,60 |
| E-02076 | Diamantdoorslijpschijf 125 mm | € 38,60 | € 46,70 |
| 191G05-4 | Beschermpak met stofafzuiging 125 mm | € 99,20 | € 120,00 |
| D-73396 | Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3 | € 14,10 | € 17,10 |
| D-73433 | Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3 | € 14,10 | € 17,10 |
| D-73346 | Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3 | € 20,80 | € 25,20 |
| D-73374 | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35 | € 15,60 | € 18,90 |
| D-73380 | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5 | € 15,60 | € 18,90 |
| D-73330 | Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5 | € 25,00 | € 30,30 |
| D-73449 | Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3 | € 17,20 | € 20,80 |
| D-73411 | Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5 | € 21,90 | € 26,50 |
| D-73427 | Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3 | € 19,80 | € 24,00 |
| E-11776 | Doorschijfschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock | € 22,50 | € 27,20 |

| | DGA521ZX1 | DGA520ZX1 | DGA519ZJ | DGA519RTJ |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 2 x BL1850B |
| Toerental onbelast | 8500 min ⁻¹ | 8500 min ⁻¹ | 3000 - 8500 t.p.m. | 3000 - 8500 t.p.m. |
| Heropstartbeveiliging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische rem | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelbaar toerental | - | - | ✓ | ✓ |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg | 2,4 - 3,0 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 185,00 | excl. btw € 209,00 | excl. btw € 259,00 | excl. btw € 499,00 |
| | incl. btw € 223,85 | incl. btw € 252,89 | incl. btw € 313,39 | incl. btw € 603,79 |

ACCU KNABBELSCHAAR

**MAK
PAC****18V
LITHIUM-ION****DJN161RTJ**

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Max. aantal slijbewegingen | 1900 min ⁻¹ |
| Max. dikte staal | 1,6 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 689,00 |
| | incl. btw € 833,69 |

ACCU PLAATSCHAAREN

**MAK
PAC****18V
LITHIUM-ION**

DJS131: kan bochten en gegolfde staalplaat snijden



bij alle modellen
kan de kop 360°
gedraaid worden

DJS200: voor het knippen van rechte
stukken met minimale vervorming

| | DJS130ZJ | DJS200Z | DJS131Z |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V |
| BL-motor | - | ✓ | ✓ |
| Aantal zaagbewegingen | 2800/min | 0-3000/min | 0-3000/min |
| Max. dikte staal | 1,3 mm | 2,0 mm | 1,3 mm |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - |
| Gewicht | 2,3 - 2,6 kg | 2,2 kg | 2,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 369,00 | excl. btw € 409,00 | excl. btw € 495,00 |
| | incl. btw € 446,49 | incl. btw € 494,89 | incl. btw € 598,95 |

ACCU VLECHTMACHINE

BL
MOTOR

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DTR180ZJ



DTR181ZJ

Optioneel accessoire:
handgreep 191M27-0
€ 199,00 excl. btw
€ 240,80 incl. btw



PROMO

promo : gratis
DTR180ZJ bij
aankoop van 18
dozen 199137-9



DTR181ZJ

- Ontworpen voor het maken van grote verbindingen, tot (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) of 25 mm + 22 mm.

DTR180ZJ

DTR181ZJ

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spanning | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V |
| Vlechtcapaciteit | 10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm) | 16mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) |
| Draaddikte | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Modus | Enkelvoudig/continu | Enkelvoudig/continu |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 979,00 | excl. btw € 999,00 |
| | incl. btw € 1.184,59 | incl. btw € 1.208,79 |



Polyester draad: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos
€ 305,80 excl. btw
€ 370,00 incl. btw




Vlechtdraad gegalvaniseerd: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos
€ 247,10 excl. btw
€ 299,00 incl. btw



Vlechtdraad staal: 199137-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos
€ 210,80 excl. btw
€ 255,10 incl. btw

ACCU BETONTRILNAALDEN

18V
LITHIUM-ION



DVR850Z

| | DVR350ZK | DVR450Z | DVR850Z |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V |
| Lengte trilnaald | 80 cm | 120 cm | 240 cm |
| Diameter trilnaald | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 2,0 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 319,00 | excl. btw € 349,00 | excl. btw € 429,00 |
| | incl. btw € 385,99 | incl. btw € 422,29 | incl. btw € 519,09 |

ACCU KITPISTOOL

18V
LITHIUM-ION

INCLUSIEF
kokerhouder
600 ml bij
DCG180RAX



300 ML



DCG180RA

DCG180RAX

| | DCG180RA | DCG180RAX |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Max. spuitdruk | 5000 N | 5000 N |
| Max. extrusiesnelheid | 0-28 mm/s | 0-28 mm/s |
| Bijgeleverde accu's | 1 x BL1820B | 1 x BL1820B |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 375,00 | excl. btw € 415,00 |
| | incl. btw € 453,75 | incl. btw € 502,15 |

Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken

Mobiel afkorten



DSC102ZJ



DSC121ZK

Stationair afkorten



DSC102

| | DSC102ZJ | DSC121ZK |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Snijcapaciteit | M6/M8/M10 | M8/M10/M12 |
| Inbegrepen messenset | M8/M10 | M8 |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Gewicht | 3,3 kg | 5,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 629,00 incl. btw € 761,09 | excl. btw € 1.749,00 incl. btw € 2.116,29 |

ACCU BETONIJZERZAAG



BL ADT



DSC251ZK

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Snijcapaciteit | 10-25 mm |
| Bijgeleverde accu's/lader | 0 |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 1.049,00 incl. btw € 1.269,29 |

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPERS



DSC163ZK

| | DSC163ZK | DSC191Z |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Snijcapaciteit | 3 - 16 mm | 3 - 20 mm |
| Bijgeleverde accu's/lader | - | - |
| BL-motor | ✓ | - |
| Gewicht | 6,9 kg | 11,1 - 11,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 1.899,00 incl. btw € 2.297,79 | excl. btw € 2.099,00 incl. btw € 2.539,79 |

ACCU PONSMACHINE



DPP200ZK

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Max. diameter ponsgat | 20 mm |
| Inbegrepen Ø | 12 mm |
| Max. dikte staal | 8 mm |
| Max. dikte inox | 6 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 2.289,00 incl. btw € 2.769,69 |

ACCU VETPOMP

18V
LITHIUM-ION

Werkt met standaard
400 g patronen of vet
in bulk



Debetregeling:
automatisch of traag
(met hoogste druk)



DGP180RT



Hogedrukslang
van 120 cm

DGP180Z DGP180RT

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Maximale druk | 690 bar | 690 bar |
| Debet | 145-290 ml/min | 145-290 ml/min |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x BL1850B |
| Gewicht | 4,8 kg | 4,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 289,00 |
| | incl. btw | € 349,69 |
| | | € 531,19 |

ACCU VACUÜMPOMP

18V
LITHIUM-ION

DVP181

- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweetraps pomp met hoog debiet



DVP181ZK



DVP180Z

DVP180Z

DVP181ZK

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V, 2 accu's in parallel |
| Compressor | ééntraps olieafgedichte schottenpomp | Tweetraps olieafgedichte schottenpomp |
| Debit | 60 l/min | 113 l/min |
| Eindvacuum | 20 Pa (150 micron) | 3 Pa (22,5 micron) |
| Bijgeleverde accu/lader | - | - |
| Gewicht | 2,9 kg | 8,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 345,00 |
| | incl. btw | € 417,45 |
| | | € 889,35 |

MINILUCHTPOMP

18V
LITHIUM-ION



DMP180Z



Standaard met verschillende ventieladapters

Bedieningspaneel

De DMP181 is uitgerust met een groot display met achtergrondverlichting.



DMP181Z

DMP181

- Drie modi: hoog debiet, laag debiet en "ball" mode om op een veilige manier speelballen op te blazen.
- Functie voor het aftalen van lucht indien de druk te hoog is.

DMP180Z DMP181Z

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Debit | 10 l/min | 11 - 22 l/min |
| Max. druk | 8,3 bar | 11,1 bar |
| Bijgeleverde accu/lader | - | - |
| Gewicht | 1,5 kg | 2,5 - 2,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 99,00 |
| | incl. btw | € 119,79 |
| | | € 175,45 |

BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

| MACHINES IN COMBOPACK 18 V | MACHINES 2 x 18 V | ACCU | DC18RC | MAK-PAC | PRIJS IN € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |  | | | € 165,00 Excl. btw € 199,65 Incl. btw |
| DMR107 | DEADML801 | DEAADP05 | | | |
|  |  | | 1 X  |  | € 249,00 Excl. btw € 301,29 Incl. btw |
| DCM501 | DEADML808 | | BL1850B | | |
|  |  | | 3 X  |   | € 489,00 Excl. btw € 591,69 Incl. btw |
| DDF485 | DTD153 | | BL1850B | | |
|  |  | | 3 X  |   | € 539,00 excl. btw € 652,19 incl. btw |
| DDF484 | DTD153 | | BL1850B | | |
|  |  | | 2 X  |   | € 699,00 Excl. btw € 845,79 Incl. btw |
| DDF486 | DHR243 | | BL1850B | | |
|  |  | | 3 X  |   | € 575,00 Excl. btw € 695,75 Incl. btw |
| DTD153 | DTD153 | | BL1850B | | |
|  |  | | 3 X  |   | € 589,00 Excl. btw € 712,69 Incl. btw |
| DDF484 | DTM51 | | BL1850B | | |
|  |  | | 3 X  |   | € 659,00 Excl. btw € 797,39 Incl. btw |
| DGA506 | DHP486 | | BL1850B | | |
|  | | | 4 X  |   | € 859,00 excl. btw € 1.039,39 incl. btw |
| DDF484 | | | BL1850B | | |
|  | | | 3 X  |   | € 719,00 excl. btw € 869,99 incl. btw |
| DGA506 | | | BL1850B | | |
|  | | | DC18RD | | |
| DHS710 | | | | | |
|  | | | DC18RD | | |
| DGA900 | | | | | |



BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

| | DHP486 | DTD153 | DHR243 | DGA506 | DHS660 | DJV181 | DTM51 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| DLX2418TJ | | | | | | | |
| DLX4159TJ | | | | | | | |
| DLX5070TJ | | | | | | | |
| DLX5071TJ | | | | | | | |
| DLX6115JX1 | | | | | | | |
| DLX1036TJ1 | | | | | | | |
| DLX1108TJ1 | | | | | | | |

PROMO

Gratis batterij BL1850B
meteen mee geleverd
in de Makpac!

Combineer voordelig
met deze aanbieding



DHP486T1J
€ 319⁰⁰ excl. btw
€ 385⁹⁹ incl. btw

DTD153T1J
€ 219⁰⁰ excl. btw
€ 264⁹⁹ incl. btw

DDF484T1J
€ 229⁰⁰ excl. btw
€ 277⁰⁹ incl. btw

DTM51T1JX2
€ 319⁰⁰ excl. btw
€ 385⁹⁹ incl. btw

DHR243T1J
€ 369⁰⁰ excl. btw
€ 446⁴⁹ incl. btw



TR00000001

TROLLEY

€ 149,00 excl. btw

€ 180,30 incl. btw



| DJR188Z | DRT50ZX3 | DBO180ZJ | DDA351ZJ | BL1850B 18 V 5,0 Ah | DC18RC | KOFFER | PROMO | PRIJS IN € | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | 3 x | | | E-13568 | € 599,00 excl. btw € 724,79 incl. btw | |
| | | | | 3 x | | | 2 x | € 1.039,00 excl. btw € 1.257,19 incl. btw | |
| | | | | 3 x | | | 3 x | € 1.199,00 excl. btw € 1.450,79 incl. btw | |
| | | | | 3 x | | | 3 x | € 1.179,00 excl. btw € 1.426,59 incl. btw | |
| | | | | 3 x | | | 4 x | € 1.449,00 excl. btw € 1.753,29 incl. btw | |
| DVR188Z | DRT50ZX3 | DBO180ZJ | DDA351ZJ | 5 x | 2 x | | 9 x | DMR116 | € 2.299,00 excl. btw € 2.781,79 incl. btw |
| DVR188Z | DRT50ZX3 | DBO180ZJ | DDA351ZJ | 5 x | 2 x | | 10 x | DMR116 | € 2.499,00 excl. btw € 3.023,79 incl. btw |



DHS680T1J

€ 329,00 excl. btw
€ 398,09 incl. btw



DTW300T1J

€ 315,00 excl. btw
€ 381,15 incl. btw



DJV181T1J

€ 309,00 excl. btw
€ 373,89 incl. btw



DJV182T1J

€ 309,00 excl. btw
€ 373,89 incl. btw

Deze modellen bestaan ook in een voordelige 'Z-versie' zonder accu, lader, Makpac of andere extra toebehoren.



DGA506T1J

€ 269,00 excl. btw
€ 325,49 incl. btw



DGA508T1J

€ 279,00 excl. btw
€ 337,59 incl. btw



DJR189ZJ

Reciprozaag
18V
Prijs excl. BTW € 189,00 Prijs incl. BTW € 228,69 Makpac

HET LXT -PLATFORM**DHG181ZJ**

Heltelucht-
pistool 18 V
Prijs excl. BTW € 159,00 Prijs incl. BTW € 192,39 Makpac

DDF083ZJ

Boor- en Schroefma-
chine 1/4" 18 V
Prijs excl. BTW € 145,00 Prijs incl. BTW € 175,45 Makpac

DDF485ZJ

Boor- en Schroefma-
chine 18 V
Prijs excl. BTW € 129,00 Prijs incl. BTW € 156,09 Makpac

DDF482ZJ

Boor- en Schroefma-
chine 18 V
Prijs excl. BTW € 129,00 Prijs incl. BTW € 156,09 Makpac

DDF484Z

Boor- en Schroefma-
chine 18 V
Prijs excl. BTW € 129,00 Prijs incl. BTW € 156,09 Karton

DDF486ZJ

Boor- en Schroefma-
chine 18 V
Prijs excl. BTW € 219,00 Prijs incl. BTW € 264,99 Makpac

DHP485ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW € 149,00 Prijs incl. BTW € 180,29 Makpac

DHP484ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW € 165,00 Prijs incl. BTW € 199,65 Makpac

DHP486Z

Klopboor- en
schroefmachine 18 V
Prijs excl. BTW € 229,00 Prijs incl. BTW € 277,09 Karton

DHR171ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW € 205,00 Prijs incl. BTW € 248,05 Makpac

DHR202ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW € 219,00 Prijs incl. BTW € 264,99 Makpac

DHR182ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW € 259,00 Prijs incl. BTW € 313,39 Makpac

DHR182ZWJ

SDS+ Boorhamer
18 V + DX05
Prijs excl. BTW € 299,00 Prijs incl. BTW € 361,79 Makpac

DHR243Z

SDS+
Boorhamer 18 V
Prijs excl. BTW € 279,00 Prijs incl. BTW € 337,59 Karton

DHR243ZJW

SDS+ Boorhamer
18 V + DX07
Prijs excl. BTW € 375,00 Prijs incl. BTW € 453,75 Makpac

DDA351ZJ

Haakse boorma-
chine 18 V
Prijs excl. BTW € 225,00 Prijs incl. BTW € 272,25 Makpac

DDA450ZK

Haakse
boormachine 18 V
Prijs excl. BTW € 309,00 Prijs incl. BTW € 373,89 Koffer

DHK180ZJ

Bikhamer
SDS+ 18 V
Prijs excl. BTW € 515,00 Prijs incl. BTW € 623,15 Makpac

DTD156Z

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW € 119,00 Prijs incl. BTW € 143,99 Karton

DTD153Z

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW € 129,00 Prijs incl. BTW € 156,09 Karton

DTD154ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW € 215,00 Prijs incl. BTW € 260,15 Makpac

DTD157ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW € 159,00 Prijs incl. BTW € 192,39 Makpac

DTD172ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V
Prijs excl. BTW € 225,00 Prijs incl. BTW € 272,25 Makpac

DTL061ZJ

Haakse
slagschroevendraaier 18V
Prijs excl. BTW € 265,00 Prijs incl. BTW € 320,65 Makpac

DWR180ZJ

Ratelloersleutel
18 V
Prijs excl. BTW € 199,00 Prijs incl. BTW € 240,79 Makpac

DFS250ZJ

Schroefmachine
18 V
Prijs excl. BTW € 199,00 Prijs incl. BTW € 240,79 Makpac

DFS452ZJ

Schroefmachine
18 V
Prijs excl. BTW € 229,00 Prijs incl. BTW € 277,09 Makpac

DFR550ZJ

Schroef-
automaat 18 V
Prijs excl. BTW € 295,00 Prijs incl. BTW € 356,95 Makpac

DFR750Z

Schroef-
automaat 18 V
Prijs excl. BTW € 289,00 Prijs incl. BTW € 349,69 Karton

DFR452ZJ

Schroef-
automaat 18 V
Prijs excl. BTW € 355,00 Prijs incl. BTW € 429,55 Makpac

DFR551ZJ

Schroefautomaat
18 V
Prijs excl. BTW € 359,00 Prijs incl. BTW € 434,39 Makpac

DRV150ZJ

Blindklinknagel-
pistool 18 V
Prijs excl. BTW € 805,00 Prijs incl. BTW € 974,05 Makpac

DRV250ZJ

Blindklinknagel-
pistool 18 V
Prijs excl. BTW € 805,00 Prijs incl. BTW € 974,05 Makpac

DTW190ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 129,00 Prijs incl. BTW € 156,09 Makpac

DTW180ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 159,00 Prijs incl. BTW € 192,39 Makpac

DTW181ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 159,00 Prijs incl. BTW € 192,39 Makpac

DTW300Z

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 225,00 Prijs incl. BTW € 272,25 Karton

DTW700ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 345,00 Prijs incl. BTW € 417,45 Makpac

DTW1001ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 375,00 Prijs incl. BTW € 453,75 Makpac

DTW1002ZJ

Slagmoersleutel 18 V
Prijs excl. BTW € 375,00 Prijs incl. BTW € 453,75 Makpac

DJV181Z

Decoupeerzaag
18 V
Prijs excl. BTW € 225,00 Prijs incl. BTW € 272,25 Karton

DJV184Z

Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW € 165,00 Prijs incl. BTW € 199,65 Karton

DJV182Z

Decoupeerzaag 18 V
Prijs excl. BTW € 225,00 Prijs incl. BTW € 272,25 Karton

DJR183ZJ

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW € 139,00 Prijs incl. BTW € 168,19 Makpac

DJR186ZK

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW € 169,00 Prijs incl. BTW € 204,49 Koffer

DJR187ZK

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW € 235,00 Prijs incl. BTW € 284,35 Koffer

DJR188ZJ

Reciprozaag 18 V
Prijs excl. BTW € 219,00 Prijs incl. BTW € 264,99 Makpac

DCS552ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V
Prijs excl. BTW € 235,00 Prijs incl. BTW € 284,35 Makpac

DCS553ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V
Prijs excl. BTW € 309,00 Prijs incl. BTW € 373,89 Makpac

DHS680Z

Cirkelzaag 165 mm
18 V
Prijs excl. BTW € 229,00 Prijs incl. BTW € 277,09 Karton

DHS660ZJ

Cirkelzaag 165 mm
18 V
Prijs excl. BTW € 285,00 Prijs incl. BTW € 344,85 Makpac

DHS661ZJU
Cirkelzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 325,00
Prijs incl. BTW
€ 393,25

Makpac

DHS630ZJ
Cirkelzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 319,00
Prijs incl. BTW
€ 385,99

Makpac

DLS600Z
Afkort-verstekzaag
165 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 635,00
Prijs incl. BTW
€ 768,35

Karton

DCC501ZJ
Diamantzaag
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 255,00
Prijs incl. BTW
€ 308,55

Makpac

DGA506Z
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 169,00
Prijs incl. BTW
€ 204,49

Karton

DGA508Z
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 189,00
Prijs incl. BTW
€ 228,69

Karton

DGA513ZJ
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 235,00
Prijs incl. BTW
€ 284,35

Makpac

DGA514ZJU
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 275,00
Prijs incl. BTW
€ 332,75

Makpac

DGA517ZJ
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 245,00
Prijs incl. BTW
€ 296,45

Makpac

DGA518ZJU
Haakse slijper
125 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 275,00
Prijs incl. BTW
€ 332,75

Makpac

DGA521ZX1
Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V
Prijs excl. BTW
€ 185,00
Prijs incl. BTW
€ 223,85

Karton

DGA520ZX1
Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V
Prijs excl. BTW
€ 209,00
Prijs incl. BTW
€ 252,89

Karton

DGA519ZJ
Haakse slijper 125 mm X-lock 18 V
Prijs excl. BTW
€ 259,00
Prijs incl. BTW
€ 313,39

Makpac

DGD800ZJ
Stempelslijper 18 V
Prijs excl. BTW
€ 199,00
Prijs incl. BTW
€ 240,79

Makpac

DPJ180ZJ
Lamellenfrees 18 V
Prijs excl. BTW
€ 245,00
Prijs incl. BTW
€ 296,45

Makpac

DRT50ZJ
Boven- en kantenfrees 18 V
Prijs excl. BTW
€ 195,00
Prijs incl. BTW
€ 235,95

Makpac

DST112ZJ
Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 309,00
Prijs incl. BTW
€ 373,89

Makpac

DST221ZJ
Nietmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 329,00
Prijs incl. BTW
€ 398,09

Makpac

DPT353ZJ
Afwerkpistool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 365,00
Prijs incl. BTW
€ 441,65

Makpac

DFN350ZJ
Minibradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 405,00
Prijs incl. BTW
€ 490,05

Makpac

DBN500ZJ
Minibradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 455,00
Prijs incl. BTW
€ 550,55

Makpac

DBN600ZJ
Bradpistool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 475,00
Prijs incl. BTW
€ 574,75

Makpac

DJN161ZJ
Knabbelzaag 18 V
Prijs excl. BTW
€ 429,00
Prijs incl. BTW
€ 519,09

Makpac

DJS130ZJ
Plaatschaar 18 V
Prijs excl. BTW
€ 369,00
Prijs incl. BTW
€ 446,49

Makpac

DJS131Z
Plaatschaar 18 V
Prijs excl. BTW
€ 495,00
Prijs incl. BTW
€ 598,95

Karton

DJS200Z
Plaatschaar 18 V
Prijs excl. BTW
€ 409,00
Prijs incl. BTW
€ 494,89

Karton

DKP181ZU
Schaaf 18 V
Prijs excl. BTW
€ 349,00
Prijs incl. BTW
€ 422,29

Karton

DDA351ZJ
Haakse boormachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 225,00
Prijs incl. BTW
€ 272,25

Makpac

DSS501ZJ
Cirkelzaag 136 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 205,00
Prijs incl. BTW
€ 248,05

Makpac

DCB200B
Verwarmd deken 18V
Prijs excl. BTW
€ 135,00
Prijs incl. BTW
€ 163,35

Karton

DCO181Z
Gipsfrees 18 V
Prijs excl. BTW
€ 229,00
Prijs incl. BTW
€ 277,09

Karton

DSD180ZJ
Gipszaag 18 V
Prijs excl. BTW
€ 229,00
Prijs incl. BTW
€ 277,09

Makpac

DCG180ZK
Kitpistool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 259,00
Prijs incl. BTW
€ 313,39

Koffer

DCG180ZKK
Kitpistool 18 V incl. kokerhouder
Prijs excl. BTW
€ 299,00
Prijs incl. BTW
€ 361,79

Koffer

DTM51Z
Multitool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 159,00
Prijs incl. BTW
€ 192,39

Karton

DTM52ZJ
Multitool 18 V
Prijs excl. BTW
€ 245,00
Prijs incl. BTW
€ 296,45

Makpac

DBO180ZJ
Excentrische schuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 169,00
Prijs incl. BTW
€ 204,49

Makpac

DBO380ZJ
Vlakschuur-machine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 159,00
Prijs incl. BTW
€ 192,39

Makpac

DBO381ZJU
Vlakschuur-machine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 189,00
Prijs incl. BTW
€ 228,69

Makpac

DBO480ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 129,00
Prijs incl. BTW
€ 156,09

Makpac

DBO481ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 109,00
Prijs incl. BTW
€ 131,89

Makpac

DBO482ZJ
Vlakschuurmachine 18 V
Prijs excl. BTW
€ 119,00
Prijs incl. BTW
€ 143,99

Makpac

DBS180ZJ
Bandschuurmachine 9 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 365,00
Prijs incl. BTW
€ 441,65

Makpac

DPV300ZJ
Schuur- en polijstmachine 75 mm 18 V
Prijs excl. BTW
€ 269,00
Prijs incl. BTW
€ 325,49

Makpac

DGP180Z
Vetpomp 18 V
Prijs excl. BTW
€ 289,00
Prijs incl. BTW
€ 349,69

Karton

DUT130Z
Menger 18 V
Prijs excl. BTW
€ 345,00
Prijs incl. BTW
€ 417,45

Karton

DHR264ZJ
Combihamer SDS+ 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 345,00
Prijs incl. BTW
€ 417,45

Makpac

DWT310ZK
Breekmoersleutel 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 1.699,00
Prijs incl. BTW
€ 2.055,79

Koffer

DHS710ZJ
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 319,00
Prijs incl. BTW
€ 385,99

Makpac

DHS782ZJ
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 409,00
Prijs incl. BTW
€ 494,89

Makpac

DHS783ZJU
Cirkelzaag 190 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 449,00
Prijs incl. BTW
€ 543,29

Makpac

DHS900Z
Cirkelzaag 235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 469,00
Prijs incl. BTW
€ 567,49

Karton

DHS900ZU
Cirkelzaag 235 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 509,00
Prijs incl. BTW
€ 615,89

Karton

DSP600ZJ
Invalcirkelzaag 165 mm 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 419,00
Prijs incl. BTW
€ 506,99

Makpac

DJR360ZK
Reciprozaag 2 x 18 V
Prijs excl. BTW
€ 265,00
Prijs incl. BTW
€ 320,65

Koffer

ACCU KOFFIEZETAPPARAAT

18V
LITHIUM-ION



Ideal voor op de bouw- en werkplaats.
Werkt zowel met koffiepads als met gemalen koffie.
Met één accu (LXT 5,0 Ah) maak je 3 koppen koffie van 160 ml.

DCM501Z

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 10,8 V / 14,4 V / 18 V |
| Inhoud waterreservoir | 240 ml |
| Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml) | 5 min. |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 109,00 incl. btw € 131,89 |

ACCU WATERKOKER

18V + 18V → **36V**



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging

DKT360Z

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning | 2x18V |
| Inhoud | 0,8 l |
| Kooktijd voor 0,8 l | ca. 8 min |
| Verwarmcapaciteit 100 °C | 1,2 l met 2 x BL1850 |
| Gewicht | 2,7 - 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 195,00 incl. btw € 235,95 |

ACCU THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOX

18V
LITHIUM-ION

KOELEN EN
VERWARMEN



Flexibele stroomvoorziening



Eén of twee 18 V LXT accu's in parallel
Netspanning (AC adapter)
12 V / 24 V DC (auto)

Autonomie per acculading (2 x BL1860B)

| -18° C | 5° C | 60° C |
|----------------|-----------------|----------------|
| ≈ 5 uur | ≈ 17 uur | ≈ 4 uur |



-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
KOEL HOUDEN



55 °C / 60 °C
WARM HOUDEN

DCW180Z

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Voeding | 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC |
| Inhoud | 20 liter |
| Koelstanden | -18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C |
| Warm standen | 55 °C / 60 °C |
| Autonomie ca. (2x BL1860B) | -18 °C: 5 uur, 5 °C: 17 uur, 60 °C: 4 uur |
| Afmetingen | 623 x 341 x 371,5 mm |
| Gewicht | 13,3 - 14,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 639,00 incl. btw € 773,19 |

VERWARMDE JASSEN / BODYWARMERS CXT & LXT

CJ106 EN DCJ206:
HIGH VISIBILITY
(CONFORM
ISO 20471/ANSI107)



CJ105
DCJ205

CV102 EN DCV202:
ZONDER MOUWEN
(BODYWARMER)



CJ106
DCJ206

12V^{max} LITHIUM-ION **18V** LITHIUM-ION

LXT **XPT** **CXT** **10.8V**



CV102
DCV202

| | CJ105DZ | DCJ205Z | CJ106DZ | DCJ206Z | CV102DZ | DCV202Z |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maat | S-M-L-XL-2XL-3XL | | | | | |
| Spanning | 10,8 V | 18 V | 10,8 V | 18 V | 10,8 V | 18 V |
| Model | Jas - zwart | Jas - zwart | Jas - High Visibility | Jas - High Visibility | Bodywarmer | Bodywarmer |
| Vermogen | 2,3 W - 7 W - 11,5 W | 2,3 W - 7 W - 11,5 W | 2,3 W - 7 W - 11,5 W | 2,3 W - 7 W - 11,5 W | 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W | 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W |
| Verwarmingszones | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Materiaal buitenzijde | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester Spandex | Polyester Spandex |
| Materiaal binnenzijde | Fleece | Fleece | Fleece | Fleece | Fleece | Fleece |
| Water- & windresistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Machine wassen/ drogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aantal zakken | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Prijs in € | € 199,00 | € 199,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 165,00 | € 169,00 |
| Incl. BTW | € 240,79 | € 240,79 | € 277,09 | € 277,09 | € 199,65 | € 204,49 |

ACCU VERWARMD DEKEN



GESCHIKT VOOR
WASMACHINE &
DROOGKAST

CB100DB **DCB200B**

CB100DB

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| Afmetingen (LxB) | 700 x 1400 mm | |
| Vermogen | 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W | |
| Materiaal | Polyester | |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Spanning | 10,8 V | 14,4 V/18 V |
| Prijs in € | excl. btw | € 129,00 |
| | incl. btw | € 156,09 |
| | | € 163,35 |

ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



Equalizer

DMR203
BLUETOOTH-SPEAKER
MET KOPPELFUNCTIE
€ 149,00 excl. btw
€ 180,29 incl. btw

Koppelbaar
per 2: True Wireless Stereo
tot 10: simultaan luisteren



Bluetooth®

DMR202
BLUETOOTH-SPEAKER
MET MEDIASPELER
€ 139,00 excl. btw
€ 168,19 incl. btw

USB
SD

LCD-display
USB-
mediaspeler

ACCU RADIO'S

XGT
40V^{max}
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

144V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



NIEUW

DMR056
RADIO MET LANTAARN LXT
€ 139,00 excl. btw
€ 168,19 incl. btw



DMR301
WERFRADIO CXT/LXT
€ 309,00 excl. btw
€ 373,89 incl. btw



DMR301

- Werkt met LXT/CXT accu's en op netstroom.
- Laadfunctie voor LXT/CXT accu's
- Met FM/DAB/DAB+ ontvanger
- Uitgerust met Bluetooth voor het draadloos streamen
- Twee USB uitgangen voor het opladen van mobiele apparaten.



DMR110N
WERFRADIO CXT / LXT
€ 159,00 excl. btw
€ 192,39 incl. btw



NIEUW

MR009GZ
RADIO MET
LANTAARN XGT
€ 139,00 excl. btw
€ 168,19 incl. btw

MAKPAC ORGANIZER



191X80-2
395 x 295 x 110 mm
2,3 kg
€ 70,40 excl. btw
€ 85,20 incl. btw

- Inclusief 5 types van bakjes :
- 150x150 mm (1), 150x100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) en 50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes zijn apart te verkrijgen
- Flexibel indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs, Makstors, Makpac trolley TR00000001 en Makpac transport-kar P-83886



MR003GZ
WERFRADIO
XGT / LXT
€ 179,00 excl. btw
€ 216,59 incl. btw



MR004GZ
WERFRADIO
XGT / LXT
€ 209,00 excl. btw
€ 252,89 incl. btw



MR007GZ
WERFRADIO
XGT / LXT
€ 259,00 excl. btw
€ 313,39 incl. btw

GEREEDSCHAPSSETS IN KOFFER

Onze favoriet!
E-10883 : 221-delige
gereedschapskoffer voor
kleine herstellingen



Scan mij
voor
meer info!



E-10883
GEREEDSCHAPSSET
221-DELIG
€ 140,00 excl. btw
€ 169,40 incl. btw



E-06616
GEREEDSCHAPSKOFFER
120-DELIG
€ 111,00 excl. btw
€ 134,30 incl. btw

WERKHANDSCHOENEN



NIEUW

| Ref. | Maat | Specificaties | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P-84464 | M | - Verhoogde bescherming tegen Impact (ANSI 2) | € 24,50 | € 29,65 |
| P-84470 | L | - Slijtvast | € 24,50 | € 29,65 |
| P-84486 | XL | - Touchscreen compatibel | € 24,50 | € 29,65 |
| P-84492 | XXL | | € 24,50 | € 29,65 |

MAKSTORS



P-84311



P-84333

Makstor nr. 3 met 6 lades

Koppelbaar met alle Makita Makpac's, alsook met Makpac IV koelbox 198253-4, de Makpac trolley TR00000001 en de Makpac transportkar P-83886



P-84349

Makstor nr. 4 met 5 lades



P-84327

Makstor nr. 3 met 12 lades

De lades van de Makstor zijn flexibel indeelbaar. Standaard worden er bij deze Makstor 8 verdeler / tussen-schotten geleverd. De lades zijn voorzien van een vergrendelingssysteem en kunnen gelabeld worden

IDEAAL OM LOSSE SPULLEN IN TE BEWAAREN ZOALS BOREN EN BITSSEN

| Omschrijving | Ref. | Indeling | Afmetingen | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Makstor nr. 3-4 | P-84311 | 4 lades (1 groot / 2 klein / 1 middelgrote) | 395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 149,00 | € 180,30 |
| Makstor nr. 3-12 | P-84327 | 12 kleine lades | 395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 179,00 | € 216,60 |
| Makstor nr. 3-6 | P-84333 | 6 middelgrote lades | 396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 179,00 | € 216,60 |
| Makstor nr. 4-5 | P-84349 | 5 lades (2 groot / 2 klein / 1 middelgrote) | 395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm | € 199,00 | € 240,80 |

LAMPEN

ZAKLAMPEN CXT



| | DEAML103 | DEADML104 | DEADML105 | DEADML106 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Spanning | 10,8 V (12Vmax) | 10,8 V (12Vmax) | 10,8 V (12Vmax) | 10,8 V (12Vmax) |
| Max. lichtstroom | 100 lumen | 710 lumen | 190 lumen | 190 lumen |
| Verlichtingssterkte op 1 m | 50 lx | 340 lx (0,5 m, lantaarn) | 5500 lx | 170 - 4500 lx |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B | 28 u. | 5,5 u. | 14 u. | 12 u. |
| Specifieke functionaliteiten | Uiterst compact | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | Reflector in 12 posities verstelbaar | Zoom functie |
| Afmetingen | 77 x 54 x 28 mm | 414 x 66 x 132 mm | 249 x 66 x 93 mm | 271 x 66 x 93 mm |
| Gewicht | 0,27 - 0,43 kg | 0,61 - 0,78 kg | 0,53 - 0,7 kg | 0,61 - 0,78 |
| Prijs in € | excl. btw € 35,70 | € 95,00 | € 55,00 | € 65,00 |
| | incl. btw € 43,20 | € 115,00 | € 66,60 | € 78,70 |

ZAKLAMPEN XGT



| | DEAML001G | DEAML002G | DEAML006G | DEAML007G |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Max. lichtstroom | 160 lumen | 710 lumen | 500 lumen | 1000 lumen (flood) |
| Verlichtingssterkte op 1 m | 3000 lx | 340 lx | 800 lx | 520 lx (flood) |
| Werkingsduur bij max. intensiteit, accu BL4025 | 34 u. | 10 u. | 12,5 u | 6,5 u (flood) |
| Specifieke functionaliteiten | Reflector in 12 posities kantelbaar | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | Reflector draaibaar en kantelbaar | Modi: spot, flood, spot + flood |
| Afmetingen | 281 x 88 x 121 mm | 370 x 86 x 126 mm | 402 x 85 x 134 mm | 273 x 120 x 106 mm |
| Gewicht | 1,0 - 1,3 kg | 1,2 - 1,5 kg | 1,1 - 1,7 kg | 1,6 - 2,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 50,00 | € 105,00 | € 75,00 | € 159,00 |
| | incl. btw € 60,50 | € 127,10 | € 90,80 | € 192,40 |

DEAML105 - DEADML815 - DEAML001G

Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen

DEAML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).
USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)

170°



3 MODI



USB uitgang

**BEADML810**


Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



WERFLAMPEN LXT



| | DEAML805 | DEAML811 | DEAML809 | BEADML810 | DML813 | DML814 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Spanning | 18 V / 14,4 V / AC | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V |
| Max. lichtstroom | 750 lm | 3000 lm | 10000 lm | 5500 lm | 3000 lx | 3000 lx |
| Verlichtingssterkte op 1 m | 300 lx | 1800 lx | 3800 lx | 550 lx | 1250 lx | 1250 lx |
| Verlichtingssterkte op 3 m | - | 200 lx | 380 lx | 70 lx | 130 lx | 130 lx |
| Verlichtingssterkte op 5 m | - | 85 lx | 150 lx | 25 lx | 50 lx | 50 lx |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings | - | 6 m/6 m | 10 m/10 m | 360 °, ± 4 m | 4,5 m/5,3 m | 4,7 m/5,6 m |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B | 8,5 u. | 3 u. | 1,4 u (2x BL1850B) | 3,5 u. | 3 u. (2xBL1850B) | 3 u. (2xBL1850B) |
| Specifieke functionaliteiten | DC/AC 2 helder-heidsniveau's | DC/AC 3 helder-heidsniveau's | DC/AC 3 helder-heidsniveau's | DC/AC 3 helder-heidsniveau's | Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits | Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits |
| Afmetingen | 214 x 261 x 328 mm | 249 x 302 x 361 mm | 249 x 379 x 370 mm | 420 x 420 x 787 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm |
| Gewicht | 2,3 - 2,7 kg | 4,1 - 4,8 kg | 5,7 - 7,0 kg | 13,9 - 15,3 kg | 7,2 - 7,9 kg | 7,4 - 8,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 169,00 | € 280,10 | € 409,80 | € 499,00 | € 369,00 | € 389,00 |
| | incl. btw € 204,50 | € 338,90 | € 495,90 | € 603,80 | € 446,50 | € 470,70 |




ZAKLAMPEN LXT



| | DEADML803 | DEADML186 | DEADML800 | DEADML815 | DEADML808 | DEBDM801 | DEADML816 | DEBDM806 | DECML807 | DEBDM812 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Spanning | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V | 18V / 14.4V |
| Max. lichtstroom | 170 lm | - | 100 lm | 160 lm | 190 lm | 240 lm | 500 lm | 620 lm (lantaarn) | 710 lm (lantaarn) | 1000 lm (flood) |
| Verlichtingssterkte op 1 m | 270 lx (0,5 m) | 500 lx | 2000 lx | 3000 lx | 170 - 4500 lx | 400 lx (0,5 m) | 800 lx (1m) | 310 lx (0,5 m, lantaarn) | 340 lx (0,5 m, lantaarn) | 520 lx (0,5 m flood) |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B | 26 u. | 83 u. | 33 u. | 45 u. | 26 u. | 15 u. | 75 h | 21 u. | 23 u. | 6,5 u (flood) |
| Specifieke functionaliteiten | Batterijhouder met riembevestiging | Met handriem | Hoofdlamp | Reflector in 12 posities kantelbaar | Zoom functie | Reflector draaibaar en kantelbaar | Réflecteur rotatif et inclinable | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | Modi: spot, flood, spot + flood |
| Afmetingen | 133 x 81 x 72 mm | 151 x 81 x 61 mm | 133 x 76 x 88 mm | 256 x 79 x 99 mm | 280 x 79 x 10 mm | 380 x 79 x 116 mm | 383 x 79 x 110 mm | 365 x 78 x 119 mm | 414 x 79 x 155 mm | 313 x 119 x 115 mm |
| Gewicht | 0,56 - 0,92 kg | 0,51 - 0,83 kg | 0,58 - 0,64 kg | 0,26 - 0,93 kg | 0,73 - 1,09 kg | 0,61-0,98 kg | 0,70 - 1,1 kg | 0,69 - 1,1 kg | 0,72 - 1,1 kg | 1,2 - 1,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 53,00 | € 39,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,20 | € 55,00 | € 60,20 | € 70,30 | € 90,10 | € 149,00 |
| | incl. btw € 64,10 | € 47,19 | € 60,50 | € 66,60 | € 72,80 | € 66,60 | € 72,80 | € 85,10 | € 109,02 | € 180,30 |

DEADML801- DEADML006G

De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar




Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

Verlichtingscapaciteit



WERFLAMPEN LXT & XGT



DML813



NIEUW

NIEUW

| | DEAML003G | DEAML005G | DEAML009G |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) /18V | 36V (40Vmax) /18V | 36V (40Vmax) /18V |
| Max. lichtstroom | 1100 lm | 3600 lm | 10000 lm |
| Verlichtingssterkte op 1 m | 500 lx | 2100 lx | 4300 lx |
| Verlichtingssterkte op 3 m | - | 230 lx | 500 lx |
| Verlichtingssterkte op 5 m | - | 90 lx | 110 lx |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings | 2,8 m/3,0 m | 6,0 m/6,4 m | 9,7 m/11,4 m |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040 | 10 u. | 3,5 u. | 2,4 u. |
| Specifieke functionaliteiten | 2 helderheids instellingen | 3 helderheids instellingen | 3 helderheids instellingen |
| Afmetingen | 249 x 298 x 280 mm | 248 x 309 x 296 mm | 248 x 386 x 305 mm |
| Gewicht | 3,7 - 4,7 kg | 4,6 - 6,5 kg | 6,4 - 9,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 189,20 | € 275,00 | € 399,00 |
| | incl. btw € 228,90 | € 332,80 | € 482,79 |

ACCESSOIRES



Statief voor DML805
GM00001381
€ 87,20 excl. btw
€ 105,51 incl. btw



Spanwijs voor DML805
GM00001396
€ 20,77 excl. btw
€ 25,13 incl. btw



Statief voor DML809 / DML811 / ML003G- GM00002073
€ 195,00 excl. btw
€ 236,00 incl. btw



Prijzen van accu's en laders geldig t.e.m. 31/12/2022

ACCU BL1021B
12V/max 2,0 Ah



197396-9
€ 60,00 excl. btw
€ 72,60 incl. btw

ACCU BL1041B
12V/max 4,0 Ah



197406-2
€ 75,00 excl. btw
€ 90,75 incl. btw

OPLADER DC10SB



197363-4
€ 70,00 excl. btw
€ 84,70 incl. btw

OPLADER DC18RE



LXT CXT
198720-9
€ 149,00 excl. btw
€ 180,29 incl. btw

Krachtig Compact Lichtgewicht

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5
€ 129,00 excl. btw
€ 156,09 incl. btw

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2
€ 159,00 excl. btw
€ 192,39 incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



199026-8
€ 249,00 excl. btw
€ 301,29 incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



199029-2
€ 379,00 excl. btw
€ 458,59 incl. btw

12V^{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME



DF033DWAJ DF033DWMJ DF032DSAJ DF032DSMJ

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 12Vmax | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Hard koppel | 30 Nm | 30 Nm | 35 Nm | 35 Nm |
| BL-motor | - | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 185,00 | € 205,00 | € 225,00 |
| | incl. btw | € 223,85 | € 248,05 | € 272,25 |
| | | | | € 313,39 |

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES



Promo: gratis
DEAML103 bij
DF333DNX10

DF333DNX10

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Accu boor- & Schroefmachine | DF333 |
| BL-motor | - |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |
| Bijgeleverde accu's | 1 x BL1021B |
| Lader | DC18RE |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 365,00 |
| | incl. btw |
| | € 441,65 |

DF333DWAJ DF333DWMJ DF332DSAJ DF332DSMJ

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 12Vmax | 12Vmax | 10,8 V | 10,8 V |
| Hard koppel | 30 Nm | 30 Nm | 35 Nm | 35 Nm |
| BL-motor | - | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 185,00 | € 215,00 | € 229,00 |
| | incl. btw | € 223,85 | € 260,15 | € 277,09 |
| | | | | € 313,39 |

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES



HP332DSMJ

HP331DWMJ

HP333DWAJ HP333DWMJ HP332DSAJ HP332DSMJ

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 12Vmax | 12Vmax | 10,8 V | 10,8 V |
| Hard koppel | 30 Nm | 30 Nm | 35 Nm | 35 Nm |
| BL-motor | - | - | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 199,00 | € 225,00 | € 245,00 |
| | incl. btw | € 240,79 | € 272,25 | € 296,45 |
| | | | | € 337,59 |

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS



Model HR140DWYE1 met
65-delige BORENSET



| | HR140DSAJ | HR140DSMJ | HR140DWYE1 | HR166DSMJ |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 12Vmax | 10,8 V |
| Slagenergie | 1,0 J | 1,0 J | 1,0 J | 1,1 J |
| Max. Ø beton | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm |
| BL-motor | - | - | - | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1015B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 245,00 | € 289,00 | € 249,00 |
| | incl. btw | € 296,45 | € 349,69 | € 301,29 |
| | | | | € 398,09 |

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



| | DA332DSAJ | DA332DSMJ | DA333DSAJ | DA333DSMJ |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Boorkop | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 209,00 | € 249,00 | € 209,00 |
| | incl. btw | € 252,89 | € 301,29 | € 252,89 |
| | | | | € 301,29 |

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS



| | TL064DZJ | TL065DZJ |
|---------------------|---------------|---------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V |
| Toerental | 0-2000 t.p.m. | 0-2000 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 195,00 |
| | incl. btw | € 235,95 |
| | | € 240,79 |

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



Assist modus voor het vlot aanzetten bij het schroeven.



| | TD111DZJ | TD110DSAJ | TD111DSAJ | TD110DSMJ | TD111DSMJ |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Max. koppel | 135 Nm | 110 Nm | 135 Nm | 110 Nm | 135 Nm |
| BL-motor | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Assist modus | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 139,00 | € 219,00 | € 259,00 | € 249,00 | € 289,00 |
| | incl. btw € 168,19 | € 264,99 | € 313,39 | € 301,29 | € 349,69 |

SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK



Schroefbitset B-66880

35 stuks Impact Black
€ 44,90 excl. btw
€ 54,30 incl. btw

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



Reverse Auto-stop:
Rotatie stopt automatisch
wanneer de bout of moer is
losgedraaid

**MAK
PAC**

| | TW140DZJ | TW140DSAJ | TW140DSMJ | TW141DZJ | TW141DSMJ | TW160DZJ | TW160DSAJ | TW160DSMJ | TW161DZJ | TW161DSAJ | TW161DSMJ |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Spanning | 12Vmax | 12Vmax | 12Vmax | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Toerental | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m. |
| Max. koppel | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 165 Nm |
| Snelheden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Auto-stop functie | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opname | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| BL-motor | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 0 | 2 x BL1041B | 0 | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 0 | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 119,00 | € 229,00 | € 259,00 | € 129,00 | € 259,00 | € 159,00 | € 259,00 | € 299,00 | € 159,00 | € 259,00 | € 299,00 |
| | incl. btw € 143,99 | € 277,09 | € 313,39 | € 156,09 | € 313,39 | € 192,39 | € 313,39 | € 361,79 | € 192,39 | € 313,39 | € 361,79 |

ACCU RATELMOERSLEUTEL



Geleverd met
1/4" & 3/8"
opname

Verwijderbare kop laat toe
om 13 mm moeren over de
lengte van een M8 draad-
stang te schroeven.



WR100DZ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V |
| Toerental onbelast | 800 t.p.m. |
| Max. koppel | 47,5 Nm |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 205,00 incl. btw € 248,05 |

ACCU CIRKELZAAG 85 MM



HS301DSAJ

HS301DSAJ **HS301DSMJ**

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V | 10.8 V |
| Max. zaagdiepte bij (90°) | 25,5 mm | 25,5 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Ø Zaagblad | 85 mm | 85 mm |
| Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 235,00 incl. btw € 284,35 | excl. btw € 269,00 incl. btw € 325,49 |

ACCU TEGELSNIJDER 85 MM



CC301DSMJ



CC301DZJ **CC301DSMJ**

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V | 10.8 V |
| Zaagdiepte (90°) | 25,5 mm | 25,5 mm |
| Ø Zaagblad | 85 mm | 85 mm |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 175,00 incl. btw € 211,75 | excl. btw € 309,00 incl. btw € 373,89 |

ACCU DRAADSTANGKNIPPER

10.8V



Voor
gebruiksklaar
afkorten zonder
vonken!

SC103DZJ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V |
| Afkorten | Mobiel |
| Snijcapaciteit | M6 - M8 - M10 |
| Inbegrepen mes | M8, M10 |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 629,00 incl. btw € 761,09 |

ACCU MULTICUTTER

10.8V



CXT MAK PAC

CP100DZJ

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V |
| Snijcapaciteit | 6 mm |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 0,72 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 89,00 incl. btw € 107,69 |

ACCU GIPSZAAG

10.8V



SD100DZJ

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10.8 V |
| Slaglengte | 6 mm |
| Snijcapaciteit | 30 mm |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 239,00 incl. btw € 289,19 |

ACCU DECOUPEERZAGEN

10.8V CXT

MAK
PAC

JV102DSAJ



JV103DSAJ

| | JV102DZJ | JV103DZJ | JV101DSAJ | JV102DSAJ | JV102DSMJ | JV103DSAJ | JV103DSMJ |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Aantal zaagbewegingen | 800-3000 / min | 800-3000 / min | 0-2900 / min | 800-3000 / min | 800-3000 / min | 800-3000 / min | 800-3000 / min |
| Max. capaciteit hout | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| BL-motor | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 185,00 | € 185,00 | € 225,00 | € 289,00 | € 319,00 | € 289,00 | € 319,00 |
| | incl. btw € 223,85 | € 223,85 | € 260,15 | € 349,69 | € 385,99 | € 349,69 | € 385,99 |

ACCU RECIPROZAAG

10.8V CXT MAK
PAC

JR103DSAJ

ACCU MULTITOOL

10.8V CXT MAK
PAC

TM30DSAJX3

| | JR103DSAJ | JR103DSMJ |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V |
| Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis | 50 mm | 50 mm |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 225,00 | € 259,00 |
| | incl. btw € 272,25 | € 313,39 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Oscillatiehoek | 3,2 ° |
| Oscillatiefrequentie | 6000-20000 min ⁻¹ |
| Opname | OIS, Starlock |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 329,00 |
| | incl. btw € 398,09 |

ACCU KITPISTOOL

CXT 10.8V MAK
PAC

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

CG100DSAEB met aluminium kokerhouder 600 ml (voor worsten of kit in bulkverpakking)

| | CG100DSAEA | CG100DSAEB |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V |
| Max. extrusiekraakt | 5000 N | 5000 N |
| Max. extrusiesnelheid | 0-28 mm/s | 0-28 mm/s |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B |
| Prijs in € | excl. btw € 319,00 | € 339,00 |
| | incl. btw € 385,99 | € 410,19 |

Ontdek er meer over op www.makita.be

ACCU NIETMACHINE

MAK
PAC **CXT** **LED** **10,8V**



ACCU PINTACKER

CXT **MAK**
PAC **10,8V**



Met repeeteerfunctie en
anti-droogschietmechanisme

| | ST113DZJ | ST113DSAJ | ST113DSMJ |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Rugbreedte niet | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Ladercapaciteit | 150 stuks | 150 stuks | 150 stuks |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 269,00 incl. btw € 325,49 | excl. btw € 375,00 incl. btw € 453,75 | excl. btw € 409,00 incl. btw € 494,89 |

PT354DZJ

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Draadkaliber | 23 Ga |
| Doorsnede nagel | 0,6 mm |
| Lengte nagel | 15-35 mm |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 339,00 incl. btw € 410,19 |

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

CXT **BL**
MOTOR




- Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten
- Ideal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken

PV301DZJ **PV301DSAEJ**

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V |
| Capaciteit polijsten | 80 mm | 80 mm |
| Capaciteit schuren | 50 mm | 50 mm |
| Toerental polijsten | 0-2800 min⁻¹ | 0-2800 min⁻¹ |
| Toerental schuren | 0-9500 min⁻¹ | 0-9500 min⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL1021B |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 269,00 incl. btw € 325,49 | excl. btw € 365,00 incl. btw € 441,65 |

PV301DZJ

LUCHTPOMP



Standaard met verschillende ventieladaptoren



Ingebouwde ledverlichting



Aanduiding in psi, bar of kPa

Digitale aanduiding van de druk.
Display met back light.Instelling van de gewenste druk.
De pomp stopt automatisch bij de ingestelde waarde.

MP100DZ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Debit | 10 l/min (bij 2 bar) |
| Max. druk | 8,3 bar |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Prijs in € excl. btw | € 99,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 119,79 |

COMBOPACK CXT

10.8V



CLX228SAX2

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Bijgeleverde accu's | 3 x BL1021B |
| Batterijlader | DC10SB |
| Slagschroevendraaier | TD110D |
| Klopboor- en Schroefmachine | HP333D |
| Prijs in € excl. btw | € 289,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 349,69 |

COMBOPACK CXT

10.8V



CLX400SAJ1

| | |
|-------------------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Bijgeleverde accu's | 3 x BL1020B |
| Slagschroevendraaier | TD110D |
| Boor- en Schroefmachine | DF331D |
| Cirkelzaag | HS301D |
| Reciprozaag | JR103D |
| Batterijlader | DC10SA |
| Prijs in € excl. btw | € 395,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 477,95 |

CLX206SAX3

| | |
|-------------------------|-------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B |
| Boor- en Schroefmachine | DF331D |
| Multitool | TM30D |
| Batterijlader | DC10SA |
| Prijs in € excl. btw | € 435,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 526,35 |

Cycloonmodule

- ✓ Het grote stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule tot 80 % minder vaak ledigen!



191D71-3

| Ref. | Kleur | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------|-------|--------------------|--------------------|
|------|-------|--------------------|--------------------|

Cycloonmodule met klikvergrendeling

| | | | |
|----------|-------|---------|---------|
| 191D71-3 | wit | € 39,10 | € 47,30 |
| 191D73-9 | zwart | € 39,10 | € 47,30 |

Cycloonmodule zonder klikvergrendeling

| | | | |
|----------|-------|---------|---------|
| 199491-1 | wit | € 33,50 | € 40,50 |
| 191d75-5 | zwart | € 33,50 | € 40,50 |

Cycloonmodule

De cycloonmodule wordt in lijn met de stofzuiger geplaatst. De centrifugale werking zorgt ervoor dat tot 80% van het stof in de capsule opgevangen wordt vooraleer het de stofzuiger bereikt. Daardoor verhoogt de totale oplangcapaciteit en blijft de maximale zuigkracht van de machine langer behouden. Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

Gemakkelijk te ledigen



Extra oplangcapaciteit
400 ml

OPTIONELE ACCESSOIRES



| | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Muurbevestiging 199971-7 | Cyclonmodule (zwart) 191D73-9 | Vloerzuigmond tapijt 198527-3 | Kierzuigmond lang 198990-0 |
| € 13,40 excl. btw € 16,20 incl. btw | € 39,10 excl. € 47,30 incl. | € 16,80 excl. btw € 20,30 incl. btw | € 6,70 excl. btw € 8,10 incl. btw |

Accu steelstofzuiger

De DCL280 is een bijzonder lichte steelstofzuiger met BL-motor die gebruik maakt van een Makita 18 V LXT-accu. (DCL280FZ wordt geleverd in de Makita blauwe kleur.)



CLEANING COMBOPACK



CLX245SAX1

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Steelstofzuiger | CL108FDZW |
| Blaas-/zuigmachine | UB100DZ |
| Meegelieveerde accu's | 1 x BL1021B |
| Lader | DC10SB |
| Gereedschapstas | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 219,00 |
| | incl. btw |
| | € 264,99 |

ACCU CYCLOONSTOFZUIGER



DCL501Z

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Max. debiet | 1,3 m ³ /min |
| Max. onderdruk | 66 mbar |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 349,00 |
| | incl. btw |
| | € 422,29 |

STEELSTOFZUIGERS CXT / LXT

CXT **LXT**

promo:

DCL182: gratis cycloon 199491-1
DCL280: gratis cycloon 191D71-3**NIEUW**

STEELSTOFZUIGERS MET GEÏNTEGREERDE ACCU

**NIEUW****NIEUW****NIEUW**

| | CL102DW | CL107FDZW | DCL180ZB | DCL182Z | DCL280FZ | DCL280FZW | DCL282FZ | |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V (CXT) | 18 V (LXT) | |
| Max. debiet | 0,9 m³/min | 1,4 m³/min | 1,4 m³/min | 1,4 m³/min | 1,5 m³/min | 1,5 m³/min | 1,5 m³/min | |
| Max. onderdruk | 23 mbar | 50 mbar | 42 mbar | 54 mbar | 60 mbar | 60 mbar | 82 mbar | |
| Stofopvang | Stofzak | Stofzak | Capsule | Stofzak | Capsule | Capsule | Stofzak | |
| Klikvergrendeling | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BL motor | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bijgeleverde accu's | 1 x BL1013 | - | - | - | - | - | - | |
| Kleur | Wit | wit | Zwart | Blauw | Blauw | Wit | Blauw | |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 99,00 | € 79,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 149,00 |
| | incl. btw | € 119,79 | € 95,59 | € 90,75 | € 102,85 | € 168,19 | € 168,19 | € 180,29 |

| | CL117FDX2 | CL117FDX5 | CL117FDX8 | CL114FDWIX | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | |
| Max. debiet | 1,0 m³/min | 1,0 m³/min | 1,0 m³/min | 1,4 m³/min | |
| Max. onderdruk | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 34 mbar | |
| Stofopvang | Capsule | Capsule | Capsule | Stofzak | |
| Klikvergrendeling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bijgeleverde accu's | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| Kleur | Turquoise | Groen | purper | Beige | |
| Promo | - | - | - | - | |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 0,94 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 105,00 | € 105,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| | incl. btw | € 127,05 | € 127,05 | € 127,05 | € 139,15 |

XGT STEELSTOFZUIGERS

**BL
MOTOR****XGT
40V
Li-ion
max****CL003G**

- Met geïntegreerde bovenaan geplaatste cycloonmodule
- De cycloonmodule vangt tot 80 % van het grove stof op, zodat de fijnfilter minder vaak gereinigd moet worden en de optimale zuigkracht langer behouden blijft.
- Stiller dankzij een herterkend design en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.

**NIEUW** **NIEUW**

| | CL001GZ05 | CL001GD208 | CL002GZ03 | CL002GD205 | CL002GZ07 | CL002GD212 | CL003GZ04 | CL003GD202 | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| Spanning | 40Vmax | 40Vmax | |
| Max. debiet | 1,2 m³/min | 1,0 m³/min | 1,0 m³/min | |
| Max. onderdruk | 210 mbar | 200 mbar | 200 mbar | |
| Stofopvang | Capsule | Capsule | Stofzak | Stofzak | Stofzak | Stofzak | Cyclon-capsule | Cyclon-capsule | |
| Klikvergrendeling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4025 | - | 2x BL4025 | - | 2x BL4025 | - | 2x BL4025 | |
| Kleur | Turquoise | Turquoise | Zwart | Zwart | Wit | Wit | Zwart | Zwart | |
| Gewicht | 1,7 - 2,3 kg | 1,9 - 2,5 kg | 1,9 - 2,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 159,00 | € 495,00 | € 159,00 | € 495,00 | € 159,00 | € 495,00 | € 175,00 | € 509,00 |
| | incl. btw | € 192,39 | € 598,95 | € 192,39 | € 598,95 | € 192,39 | € 598,95 | € 211,75 | € 615,89 |

Technologie

Auto-start wireless system



Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accumachine wordt de stofafzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. Sommige accustofzuigers zoals VC009 of DVC867 hebben AWS reeds standaard ingebouwd en kunnen dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.

Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomatiek uitgerust is.



Bluetooth unit 198900-7
€ 62,50 excl
€ 75,60 incl



AWS-compatibele stofzuiger



DVC867L
Stofzuiger met startautomatiek



Adapter WUT02U 199773-1
€ 205,80 excl
€ 249,00 incl



ACCU BLAAS- EN ZUIGMACHINE

12V max LITHIUM-ION **18V LITHIUM-ION**

BLAAS- EN ZUIGMACHINE



UB101DZ & DUB186:
uitvoering met lange pijp,
ideaal om laag bij de grond
te blazen.



| | UB100DZ | UB101DZ | DUB185Z | DUB186Z |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning | 10,8 V | 10,8 V | 18 V | 18 V |
| Max. luchtsnelheid | 75 m/s | 65 m/s | 98 m/s | 68 m/s |
| Max. debiet | 2,6 m ³ /min | 2,6 m ³ /min | 3,2 m ³ /min | 3,2 m ³ /min |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 89,00 | € 78,51 | € 89,00 | € 90,08 |
| | incl. btw € 107,69 | € 95,00 | € 107,69 | € 109,00 |

UB101DZ & DUB186Z : Prijzen geldig t/m 31/12/2022



Multifunctionele schakelaar
met snelheidsinstelling

UB1103

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Vermogen | 600 W |
| Max. luchtsnelheid | 91 m/s |
| Max. debiet | 4,1 m ³ /min |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 159,00 |
| | incl. btw € 192,39 |

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

LXT **BL** MOTOR **18V + 18V** **36V** **HEPA filter**



DVC660



DVC665


Aan/uit
Zuigkracht
ledverlichting

AWS: Auto/
ON/OFF



DVC660

Uitvoering speciaal voor schoonmaak,
geleverd met diverse accessoires.



DVC665

Uitvoering voor stofafzuiging in
combinatie met machines.

**HEPA filter****HEPA-filter**

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.

**Filterreiniging**

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.



| | DVC265ZXU | DVC261ZX11 | DVC660Z | DVC665ZX1U |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V |
| Max. debiet | 1,8-2,2 m ³ /min |
| Max. onderdruk | 110 mbar | 110 mbar | 110 mbar | 110 mbar |
| Uitvoering | Stofafzuiging machines | Schoonmaak | Schoonmaak | Stofafzuiging machines |
| Capaciteit stofzak | 2 l | 2 l | 6 l | 6 l |
| AWS | ✓ | - | - | ✓ |
| Gewicht | 3,9 kg | 3,8 kg | 6,1 kg | 6,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 345,00 | € 309,00 | € 349,00 |
| | incl. btw | € 417,45 | € 373,89 | € 422,29 |
| | | | | € 470,69 |

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS XGT

XGT
40V Li-ion max

BL MOTOR

HEPA filter



VC008GZ



VC009GZ
(Geleverd zonder batterijen en zonder oplader)



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

- Hogere zuigkracht dankzij de 40Vmax accutechnologie
- Geluidsarm door een herterkend design van de luchtauitlaat en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.
- VC008GZ wordt standaard geleverd met accessoires voor schoonmaaktoepassingen.
- VC009GZ01 wordt geleverd met twee zuigslangen en hulpsluitingen voor stofafzuiging in combinatie met machines.

NIEUW**NIEUW**

VC008GZ

VC009GZ01

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning | 40Vmax | 40Vmax |
| Max. debiet | 2,4 m ³ /min | 1,9 m ³ /min |
| Max. onderdruk | 180 mbar | 180 mbar |
| Uitvoering | Schoonmaak | Stofafzuiging machines |
| Capaciteit stofzak | 2,0 l | 2,0 l |
| AWS | - | ✓ |
| Gewicht | 4,1 - 5,3 kg | 4,1 - 5,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 329,00 |
| | incl. btw | € 398,09 |
| | | € 470,69 |

Ontdek er meer over op www.makita.be

PROFESSIONALS AT WORK

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

18V + 18V → 36V

Met roterende borstel, ideaal voor tapijt
Aparte motor voor het aandrijven van de borstel
Telescopische aluminium steel



Met aparte aluminium buis
om moeilijk bereikbare
plaatsen te reinigen



Instelbare hoogte van de borstel
(4 hoogtes, max 10 mm)



Zeer wendbaar, geen voedings-
kabel en geen zuigslang!

3 vermogenstanden



DVC560Z

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 2 x 18V |
| Max. debiet | 1,9 m³/min |
| Max. onderdruk | 120 mbar |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 469,00 incl. btw € 567,49 |



ACCU COMPACTE STOFZUIGER

LXT **18V LITHIUM-ION**



Inclusief
draagriem,
vloerzuigmond
& kierzuigmond

DVC750LZX1

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 18V |
| Max. debiet | 1,4 m³/min |
| Max. onderdruk | 64 mbar |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 209,00 incl. btw € 252,89 |

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

12V max
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

IDEAAL VOOR DE
AUTO



DCL184Z

Met blaasfunctie

Inclusief accessoires

CL121DZJ **DCL184Z** **DCL184RF**


| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spanning | 10,8V | 18V | 18V |
| Max. debiet | 1,3 m³/min | 1,3 m³/min | 1,3 m³/min |
| Max. onderdruk | 44 mbar | 47 mbar | 47 mbar |
| Bijgeleverde accu's | 0 | - | 1 x BL1830B |
| Lader | - | - | DC18RC |
| Gewicht | 1,7 | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 129,00 incl. btw € 156,09 | excl. btw € 129,00 incl. btw € 156,09 | excl. btw € 259,00 incl. btw € 313,39 |



Zuigmond voor matten




Zuigmond voor zetels



Rubberen zuigmond



Zachte borstel






Blaasmond



ACCU ROBOTSTOFZUIGERS 18 V

DRC200

- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Patroonmodus voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang
- Willekeurige modus voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.
- Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf of met bijgeleverde afstandsbediening
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.

OPPERVLAKTE
TOT 500 m²**Patroonmodus****Willekeurige modus**OPPERVLAKTE
TOT 600 m²**DRC300**

- Kan ruimtes in kaart brengen door gebruik te maken van LiDAR module en beeldcamera. Tot 5 ruimtes kunnen in het geheugen bewaard worden. Dankzij de intelligente positiebepaling kan een ruimte efficiënter gereinigd worden en kan de machine ook automatisch terugkeren naar het beginpunt
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf, met de afstandsbediening of met de smartphone app (Wifi verbinding)
- Via de smartphone app kunnen de bewaarde kaarten weergegeven en geoptimaliseerd worden (bv. het definiëren van verboden zones) en kan ook schoonmaakstatus- en historiek gecontroleerd worden
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.



MET CAMERA



NIEUW

| | DRC200Z | DRC200PTJ | DRC300Z |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spanning | | 18 V (één of 2 in parallel) | |
| Capaciteit opvangbak | 2,5 l | 2,5 l | 3,0 l |
| Max. registreerbare oppervlakte | - | - | 10000 m ² |
| Max. snelheid | 0,3 m/s | 0,3 m/s | 0,3 m/s |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x BL1850B | - |
| Gewicht | 7,8 kg | 7,8 kg | 9,6 - 10,6 kg |
| Prijs in € | € 899,00 € 1.087,79 | € 1.115,00 € 1.349,15 | € 2.099,00 € 2.539,79 |

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE LXT

LXT  **36V**



DVC155LZX2



DVC863LZ



DVC867LZX4

DVC157LZX3

**promo: gratis CL102DW
bij DVC863LZ**



| | DVC150LZ | DVC155LZX2 | DVC863LZ | DVC153LZ | DVC867LZX4 | DVC157LZX3 |
|----------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Spanning | 2 x 18 V / 230 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Kuipvolume | 15 l | 15 l | 8 l | 15 l | 8 l | 15 l |
| Type | Nat & Droog | Nat & Droog | Droog | Droog | Droog | Droog |
| Filter | Textielfilter | Textielfilter | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| Max. debiet | 2,1 / 3,6 m³/min | 2,1 m³/min | 2,1 m³/min | 2,1 m³/min | 2,4 m³/min | 2,4 m³/min |
| Max. onderdruk | 90 / 240 mbar | 110 mbar | 98 mbar | 98 mbar | 110 mbar | 110 mbar |
| AWS | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 8,9 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,8 kg | 8,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 529,00 | € 409,00 | € 419,00 | € 429,00 | € 509,00 |
| | incl. btw | € 640,09 | € 494,89 | € 506,99 | € 519,09 | € 615,89 |
| | | | | | | € 640,09 |

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT

XGT 



VC003GLZ



VC004GLZ

VC005GLZ



- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G)
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan.

Toepassing:

- VC001G / VC003G: voor schoonmaak, droog en nat gebruik.
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor schoonmaak, droog gebruik.

| | VC001GLZ | VC003GLZ | VC002GLZ01 | VC004GLZ01 | VC005GLZ |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) |
| Type | Droog/Nat | Droog/Nat | Droog | Droog | Droog |
| Capaciteit | 8 l | 15 l | 8 l | 15 l | 8 l |
| Max. debiet | 3,2 m³/min | 3,2 m³/min | 1,8 m³/min | 1,8 m³/min | 2,8 m³/min |
| Max. onderdruk | 230 mbar |
| Filter | Textielfilter | Textielfilter | HEPA | HEPA | Textielfilter |
| Gewicht | 8,1 - 10 kg | 8,1 - 10 kg | 8,3 - 10,2 kg | 8,3 - 10,2 kg | 7,9 - 9,8 kg |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | - | - |
| Prijs in € | excl. btw | € 405,00 | € 429,00 | € 515,00 | € 539,00 |
| | incl. btw | € 490,05 | € 519,09 | € 623,15 | € 652,19 |
| | | | | | € 538,45 |

WAT BETEKENT L-, M- OF H-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicotlassen:

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m^3 . Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan $0,1 \text{ mg/m}^3$. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

H-klasse stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ bedraagt. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES



STOFZUIGERS L-KLASSE

Klasse L
VC2512L



Klasse L
VC2000L



Klasse L
VC3011L



Klasse L
VC3012L



INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

STOFZUIGERS L-, M- EN H-KLASSE

Klasse L
VC2510LX1



Klasse L
VC3210LX1



Klasse M
VC3211MX1



Klasse H
VC3211HX1



INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

STOFZUIGERS L- EN M-KLASSE

Klasse M
VC2211MX1



Klasse L
VC4210LX



Klasse M
VC4210MX



INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking



| | VC2000L | VC2012L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC3012M | VC2211MX1 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nominaal vermogen | 1000 W | 1100 W | 1100 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1050 W |
| Max. debiet | 3,6 m^3/min | 3,6 m^3/min | 3,6 m^3/min | 3,6 m^3/min | 3,7 m^3/min | 3,7 m^3/min | 3,5 m^3/min |
| Max. onderdruk | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 220 mbar |
| Bruto kuipvolume | 20 l | 19 l | 23 l | 30 l | 30 l | 30 l | 22 l |
| Gewicht | 7,5 kg | 7,3 kg | 6,3 kg | 10,5 kg | 10 kg | 10 kg | 16,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 159,00 | € 215,00 | € 179,00 | € 249,00 | € 429,00 | € 549,00 | € 649,00 |
| | incl. btw € 192,39 | € 260,15 | € 216,59 | € 301,29 | € 519,09 | € 664,29 | € 785,29 |

| | VC2510LX1 | VC3210LX1 | VC3211MX1 | VC3211HX1 | VC4210LX | VC4210MX |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nominaal vermogen | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1200 W | 1200 W |
| Max. debiet | 3,5 m^3/min | 3,5 m^3/min | 3,5 m^3/min | 3,5 m^3/min | 4,5 m^3/min | 4,5 m^3/min |
| Max. onderdruk | 220 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 250 mbar | 250 mbar |
| Bruto kuipvolume | 32 l | 40 l | 40 l | 40 l | 42 l | 42 l |
| Gewicht | 10,5 kg | 14,5 kg | 16,9 kg | 16,9 kg | 15 kg | 15 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 399,00 | € 499,00 | € 699,00 | € 769,00 | € 649,00 | € 735,00 |
| | incl. btw € 482,79 | € 603,79 | € 845,79 | € 930,49 | € 785,29 | € 889,35 |

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES



HR2600 HR1841FJ HR2800

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Nominaal vermogen | 800 W | 470 W | 800 W | |
| Slagenergie | 2,4 J | 1,4 J | 2,8 J | |
| Max. Ø beton | 26 mm | 18 mm | 28 mm | |
| AVT | - | ✓ | - | |
| Vibratieniveau hamerboren | 15,5 m/s ² | 7,5 m/s ² | 20 m/s ² | |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,5 kg | 3,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 169,00 | € 159,00 | € 289,00 |
| | incl. btw | € 204,49 | € 192,39 | € 349,69 |

COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Inclusief
Boor- en beitelset
17 stuks bij
HR2470FTP,
HR2630TX12 &
HR2631FT12
t.w.v. € 48,50**



| | HR2470 | HR2470FTP | HR2630X7 | HR2630TX12 | HR2631FT12 | HR2811FT |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen | 780 W | 780 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Slagenergie | 2,4 J | 2,4 J | 2,4 J | 2,4 J | 2,4 J | 2,9 J |
| Max. Ø beton | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm |
| AVT | - | - | - | - | ✓ | - |
| Vibratieniveau hamerboren | 15,5 m/s ² | 15,5 m/s ² | 15 m/s ² | 15 m/s ² | 11,5 m/s ² | 15 m/s ² |
| Gewicht | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 2,9 kg | 3,0 kg | 3,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 169,00 | € 239,00 | € 169,00 | € 239,00 | € 265,00 |
| | incl. btw | € 204,49 | € 289,19 | € 204,49 | € 289,19 | € 320,65 |
| | | | | | | € 422,29 |

COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOFAFZUIGING

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Inclusief
stofafzuigingsunit
DX11 bij
HR3012FCWJ**



HR2651TX12 HR3012FCWJ

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Nominaal vermogen | 800 W | 1050 W | |
| Slagenergie | 2,2 J | 3,9 J | |
| Max. Ø beton | 26 mm | 30 mm | |
| AVT | ✓ | ✓ | |
| Vibratieniveau hamerboren | 11,5 m/s ² | 9,5 m/s ² | |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 309,00 | € 449,00 |
| | incl. btw | € 373,89 | € 543,29 |

COMBIHAMERS SDS-PLUS



INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



HR3210FCT:
met anti-vibratie
handgreep

| | HR3200C | HR3210FCT |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen | 850 W | 850 W |
| Slagenergie | 5,1 J | 4,9 J |
| Max. Ø beton | 32 mm | 32 mm |
| AVT | - | ✓ |
| Vibrationsniveau hamerboren | 18 m/s ² | 10 m/s ² |
| Gewicht | 4,8 kg | 5,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 499,00 |
| | incl. btw | € 603,79 |
| | | € 712,69 |

COMBIHAMERS SDS-MAX

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Inclusief
Boor- en beitelhamer
HR2470FTP bij HR4013C,
HR4511C en HR5212C
t.w.v. € 239,00

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset

| | HR3541FCX | HR4013C | HR4013CV | HR4511C | HR4511CV | HR5212C | HR5212CV |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 850 W | 1100 W | 1100 W | 1350 W | 1350 W | 1500 W | 1500 W |
| Slagenergie | 5,7 J | 8,0 J | 8,0 J | 9,4 J | 9,4 J | 18,9 J | 18,9 J |
| Max Ø beton | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 52 mm | 52 mm |
| AVT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vibrationsniveau hamerboren | 11 m/s ² | 5,0 m/s ² | 5,0 m/s ² | 7,5 m/s ² | 7,5 m/s ² | 12,5 m/s ² | 12,5 m/s ² |
| Gewicht | 5,6 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 8,8 kg | 8,8 kg | 12,1 kg | 12,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 625,00 | € 729,00 | € 759,00 | € 849,00 | € 889,00 | € 949,00 |
| | incl. btw | € 756,25 | € 882,09 | € 918,39 | € 1.027,29 | € 1.075,69 | € 1.148,29 |
| | | | | | | | € 1.208,79 |

STOFAFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

Hamerboren



Beitelen



| | 199142-6 | 195866-2 | 196858-4 |
|------------|-----------|----------|----------|
| Prijs in € | excl. btw | € 95,00 | € 103,60 |
| | incl. btw | € 115,00 | € 125,40 |

BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

| | HK0500 | HK1820 |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 550 W | 550 W |
| Slagfrequentie | 2000-3500 /min | 0-3200 /min |
| Slagenergie | 1,8 J | 3,1 J |
| AVT | - | - |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) | 9,5 m/s ² | 10 m/s ² |
| Gewicht | 3,2 kg | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw | € 345,00 € 417,45 |
| | | € 545,00 € 659,45 |

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C



PROMO Beitelset E-04927 t.w.v. € 119,10 gratis bij HM0871C

Wist u dat u tijdens de garantieperiode recht heeft op één gratis onderhoudsbeurt? Ontdek er meer over op www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM1211C

| | HM0870C | HM0871C | HM0871CV | HM1101C | HM1101CV |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1300 W | 1300 W |
| Slagfrequentie | 1100-2650 /min | 1100-2650 /min | 1100-2650 /min | 1100-2600 /min | 1100-2600 /min |
| Slagenergie | 7,6 J | 8,1 J | 8,1 J | 11,5 J | 11,5 J |
| AVT | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Triax. vibratie beitelten (ah) | 11,5 m/s ² | 8 m/s ² | 8 m/s ² | 13,5 m/s ² | 13,5 m/s ² |
| Gewicht | 5,1 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 7 kg | 7 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw | € 389,00 € 470,69 | € 429,00 € 519,09 | € 449,00 € 543,29 | € 525,00 € 635,25 |
| | | | | | € 545,00 € 659,45 |

CV-modellen
inclusief stofafzuigset

| | HM1111C | HM1111CV | HM1203C | HM1213C | HM1214C |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1300 W | 1300 W | 1510 W | 1510 W | 1510 W |
| Slagfrequentie | 1100-2600 /min | 1100-2600 /min | 950-1900 /min | 950-1900 /min | 950-1900 /min |
| Slagenergie | 11,2 J | 11,2 J | 19,1 J | 18,6 J | 19,9 J |
| AVT | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Triax. vibratie beitelten (ah) | 8 m/s ² | 8 m/s ² | 15,5 m/s ² | 7 m/s ² | 8 m/s ² |
| Gewicht | 7,7 kg | 7,7 kg | 9,7 kg | 10,8 kg | 12,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw | € 599,00 € 724,79 | € 619,00 € 748,99 | € 599,00 € 724,79 | € 649,00 € 785,29 |
| | | | | | € 749,00 € 906,29 |

STOFAFZUIGING BREEKHAMERS



199144-2




197168-2

199144-2 197168-2

GESCHIKT VOOR

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Breekhamers SDS-Max | HM1810 / HM1812 / HM1317C |
| Prijs in € excl. btw | € 52,40 |
| Prijs in € incl. btw | € 63,40 |

SOFT NO LOAD

Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME

SOFT NO LOAD **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HM1511/HM1512:
Slagenergie
48,9 J


HM1812

HM1812:
Slagenergie 72,8 J

GRATIS
trolley
ter waarde
van € 121,40
bij HM1812


HM1511

HM1511 / HM1512:
Uitzonderlijk laag trillingsniveau door anti-vibratie behuizing,
actieve trillingsdemping en soft-no-load


| | HM1317C | HM1511 | HM1512 | HM1812 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1510 W | 1850 W | 1850 W | 2000 W |
| Slagfrequentie | 730-1450 /min | 1300 /min | 1300 /min | 870 /min |
| Slagenergie | 25 J | 48,9 J | 48,9 J | 72,8 J |
| AVT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triax. vibratie beitelen (ah) | 8,5 m/s ² | 6,5 m/s ² | 6,5 m/s ² | 6,5 m/s ² |
| Opname hex. | 30 mm | 30 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |
| Gewicht | 17 kg | 19,2 kg | 20,4 kg | 31,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 969,00 | € 1.139,00 | € 1.169,00 |
| | incl. btw | € 1.172,49 | € 1.378,19 | € 2.116,29 |

PROFESSIONALS AT WORK

KLOPBOORMACHINES



HP1631KSP HP2051FHJ HP2071FJ

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 710 W | 720 W | 1010 W | | | |
| Toerental | 0-3200 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. | | | |
| Ø Max. staal | 13 mm | 13 mm | 18 mm | | | |
| Ø Max. hout | 30 mm | 40 mm | 40 mm | | | |
| Ø Max. steen | 16 mm | 20 mm | 20 mm | | | |
| Boorkop | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | | | |
| Makpac | - | ✓ | ✓ | | | |
| Gewicht | 2 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | | | |
| Prijs in € | excl. btw € 119,00 | incl. btw € 143,99 | excl. btw € 175,00 | incl. btw € 211,75 | excl. btw € 229,00 | incl. btw € 277,09 |

BOORMACHINES



DP4011
Met 2 snelheden

DP2011 DP4011 DP4003

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 370 W | 720 W | 750 W | | | |
| Toerental | 0-4200 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. | 0-700 t.p.m. | | | |
| Ø Max. staal | 6,5 mm | 13 mm | 13 mm | | | |
| Ø Max. hout | 15 mm | 40 mm | 38 mm | | | |
| Boorkop | 0,8-6,5 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | | | |
| Gewicht | 1,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | | | |
| Prijs in € | excl. btw € 129,00 | incl. btw € 156,09 | excl. btw € 169,00 | incl. btw € 204,49 | excl. btw € 279,00 | incl. btw € 337,59 |

HAAKSE BOORMACHINES



DA3010FJ DA3011FJ

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 450 W | 450 W | | |
| Toerental | 0-2400 t.p.m. | 0-2400 t.p.m. | | |
| Ø Max. staal | 10 mm | 10 mm | | |
| Ø Max. hout | 25 mm | 25 mm | | |
| Boorkop | 1-10 mm | 1-10 mm | | |
| Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg | | |
| Prijs in € | excl. btw € 289,00 | incl. btw € 349,69 | excl. btw € 289,00 | incl. btw € 349,69 |

KLOPBOORMACHINE MET SLIPKOPPELING



8406

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 850 W |
| Toerental | 0 - 1500 t.p.m. |
| Ø Max. staal | 13 mm |
| Max. slagfrequentie | 22500 / min |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 449,00 |
| | incl. btw € 543,29 |

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



HB350 HB500

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nominaal vermogen | 1050 W | 1150 W | | |
| Toerental onbelast 1 | 450 t.p.m. | 350 t.p.m. | | |
| Toerental onbelast 2 | 850 t.p.m. | 650 t.p.m. | | |
| Ø Max. staal | 35 mm | 50 mm | | |
| Klemkracht magneetvoet | 8000 N | 9300 N | | |
| Opname | 3/4" WELDON | 3/4" WELDON | | |
| Gewicht | 11,5 kg | 18,5 kg | | |
| Prijs in € | excl. btw € 669,00 | incl. btw € 809,49 | excl. btw € 1.249,00 | incl. btw € 1.511,29 |

DIAMANTKERNBOORMACHINES



DBM131W

DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstaandaard


DBM131 DBM131W DBM230W

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Nominaal vermogen | 1700 W | 1700 W | 2500 W |
| Toerental onbelast 1 | 1100 t.p.m. | 1100 t.p.m. | 390 t.p.m. |
| Toerental onbelast 2 | 2300 t.p.m. | 2300 t.p.m. | 1040 t.p.m. |
| Toerental onbelast 3 | - | - | 1700 t.p.m. |
| Ø Max. beton | 132 mm | 132 mm | 230 mm |
| Gewicht | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 709,00 | € 1.179,00 |
| | incl. btw | € 857,89 | € 1.426,59 |
| DBM230W | | | |
| Prijs in € | excl. btw | € 2.245,00 | |
| | incl. btw | | |



UT1600

UT1400 UT1401 UT1600

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Nominaal vermogen | 1300 W | 1300 W | 1800 W |
| Toerental onbelast 1 | 0-900 t.p.m. | 0-400 t.p.m. | 0-440 t.p.m. |
| Toerental onbelast 2 | - | 0-730 t.p.m. | 0-970 t.p.m. |
| Toerental belast max. | 0-580 t.p.m. | 0-450 t.p.m. | 0-580 t.p.m. |
| Schroefdraad spindel | M14 | M14 | M14 |
| Gewicht | 5,2 kg | 5,5 kg | 7,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 309,00 | € 349,00 |
| | incl. btw | € 373,89 | € 422,29 |
| UT1600 | | | |
| Prijs in € | excl. btw | € 429,00 | |
| | incl. btw | | € 519,09 |

BOORMACHINE / MENGER



| | |
|-------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen | 750 W |
| Toerental | 600 t.p.m. |
| Ø Max. staal | 13 mm |
| Ø Max. hout | 36 mm |
| Boorkop | 2-13 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 239,00 |
| | incl. btw |
| | € 289,19 |

SCHROEFAUTOMATEN



6843J

| | |
|--------------------|-----------------|
| 6844 | 6843J |
| Nominaal vermogen | 470 W |
| Toerental | 3000 t.p.m. |
| Ø gipsplaatschroef | 3,5 - 4,0 mm |
| Schroeflengte | 45-75 mm |
| Verpakking | Koffer |
| Gewicht | 2 kg |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 389,00 |
| | incl. btw |
| | € 470,69 |
| 6843J | |
| Prijs in € | incl. btw |
| | € 482,79 |

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS2500K: met 1/4"
Hex bitopname



FS2500



FS2701K

FS2701K:
met koppelinstelling
(6 stappen)



schroefflintadapter
191L24-0

| | FS2300K | FS2500K | FS2701K | FS4000JX2 | FS6300RJX2 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Nominaal vermogen | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W |
| Toerental | 0-2500 t.p.m. | 0-2500 t.p.m. | 0-2500 t.p.m. | 0-4000 t.p.m. | 0-6000 t.p.m. |
| Ø gipsplaatschroef | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Incl. schroefflintadapter | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 189,00 | € 229,00 | € 249,00 | € 199,00 |
| | incl. btw | € 228,69 | € 277,09 | € 301,29 | € 240,79 |

PROFESSIONALS AT WORK

HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG5030K



SLAGMOERSLEUTELS



TW0350J



TW0200J
TW0350J
6906J

| | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Vermogen | 1600 W | 1800 W | 2000 W |
| Temperatuurbereik | 350-500 °C | 50-600 °C | 50-650 °C |
| Temperatuurinstelling | 2 niveaus | 9 niveaus | Elektronisch in stappen van 5°C |
| Debit | 300 / 500 l/min | 250 / 500 l/min | 200 / 550 l/min |
| Gewicht | 0,56 kg | 0,67 kg | 0,71 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 75,00 | € 119,00 | € 155,00 |
| | incl. btw € 90,75 | € 143,99 | € 187,55 |

KNABBELSCHAREN



JN3201J

| | JN1601 | JN3201J |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| Nominaal vermogen | 550 W | 710 W |
| Max. dikte staal | 1,6 mm | 3,2 mm |
| Gewicht | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 405,00 | € 555,00 |
| | incl. btw € 490,05 | € 671,55 |

PLAATSCHAREN



JS1602J

| | JS1601J | JS1602J | JS3201J |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Nominaal vermogen | 380 W | 380 W | 710 W |
| Aantal zaagbewegingen | 4500 /min | 4000 /min | 1600 /min |
| Max. dikte staal | 1,6 mm | 1,6 mm | 3,2 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 349,00 | € 359,00 | € 479,00 |
| | incl. btw € 422,29 | € 434,39 | € 579,59 |

METAALCIRKELZAAG



4131

4131

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 1100 W |
| Toerental | 3500 t.p.m. |
| Zaagdiepte (90°) | 63 mm |
| Ø Zaagblad | 185 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 439,00 |
| | incl. btw € 531,19 |

GROEFFREES




Voor aluminium / composit platen

CA5000XJ

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 1300 W |
| Toerental | 2200-6400 t.p.m. |
| Ø Zaagblad | 118 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 609,00 |
| | incl. btw € 736,89 |

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II



HAAKSE SLIJPER 125 MM



| | GA5034 | GA5030RK | GA5030RSP2 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 720 W | 720 W | 720 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Dodemansschakelaar | ✓ | - | - |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 95,00 incl. btw € 114,95 | excl. btw € 99,00 incl. btw € 119,79 | excl. btw € 115,00 incl. btw € 139,15 |

HAAKSE SLIJPER 115 MM



HAAKSE SLIJPER 125 MM



GA4530RK

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 720 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf | 115 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 89,00 incl. btw € 107,69 |

9558HNRGZ 9558PBGY 9558HNRGK3

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 840 W | 840 W | 840 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Dodemansschakelaar | - | ✓ | - |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 95,00 incl. btw € 114,95 | excl. btw € 95,00 incl. btw € 114,95 | excl. btw € 119,00 incl. btw € 143,99 |

HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK



Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



GA5080RX03

GA5080RX03

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1400 W |
| Toerental | 12000 t.p.m. |
| Ø schijf | 125 mm |
| Verpakking | Makpac |
| Gewicht | 2,5 – 3,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 189,00 incl. btw € 228,69 |

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5041RZ

GA5040CJD1



GA5041CT01
met mechanische motorrem,
instelbaar toerental, Ezynut & AVT-grip

SA5040C Traagdraaiend

| | GA5040RZ | GA5040RKDJ | GA5040C | GA5040CJD | GA5040CJD1 | GA5041RZ | GA5041CT01 | SA5040C |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1100 W | 1100 W | 1400 W | 1400 W | 1400 W | 1100 W | 1400 W | 1400 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 2800-11000 t.p.m. | 2800-11000 t.p.m. | 2800-11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 2700-11000 t.p.m. | 2000-7800 t.p.m. |
| Heropstartbeveiliging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mechanische rem | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Verpakking | Karton | Makpac | Karton | Makpac | Makpac | Karton | Karton | Karton |
| Gewicht | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,7 kg | 2,2 kg |
| Meegeleverde accessoires | 2 x diamantschijf | | | 2 x diamantschijf | | 1 x diamantschijf + beschermkap stofafzuiging | AVT-greep + Ezynut sluitmoer | |
| Prijs in € | excl. btw € 129,00 incl. btw € 156,09 | excl. btw € 149,00 incl. btw € 180,29 | excl. btw € 169,00 incl. btw € 204,49 | excl. btw € 199,00 incl. btw € 240,79 | excl. btw € 229,00 incl. btw € 277,09 | excl. btw € 199,00 incl. btw € 240,79 | excl. btw € 219,00 incl. btw € 264,99 | excl. btw € 259,00 incl. btw € 313,39 |

HAAKSE SLIJPERS 125 MM / 150 MM



GA5050R: grote lepelschakelaar + gereedschapsloze beschermkap

9565PCV01 & 9566PCV01: Antivibratiehandgreep en dodemansschakelaar.

| | GA5050R | 9565CRX1 | 9565PCV01 | 9566PCV01 | GA6040C |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1300 W | 1400 W | 1400 W | 1400 W | 1400 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 2800-11500 t.p.m. | 4000-10000 t.p.m. | 4000-9000 t.p.m. |
| SJS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
| Dodemansschakelaar | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 2,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 145,00 incl. btw € 175,45 | excl. btw € 135,00 incl. btw € 163,35 | excl. btw € 159,00 incl. btw € 192,39 | excl. btw € 199,00 incl. btw € 240,79 | excl. btw € 195,00 incl. btw € 235,95 |

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5021C

GA5021CYX1:

Inclusief antivibratiegreep en Ezynut sluitmoer

| | GA5021C | GA5021CY | GA5021CYX1 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1450 W | 1450 W | 1450 W |
| Toerental | 10000 t.p.m. | 10000 t.p.m. | 10000 t.p.m. |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Dodemansschakelaar | - | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 185,00 incl. btw € 223,85 | excl. btw € 185,00 incl. btw € 223,85 | excl. btw € 199,00 incl. btw € 240,79 |

10 x
Doorslijpschijven
in blik



| Best. Nr. | Ø (mm) | Dikte (mm) | Ø asgat (mm) | Prijs | |
|------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | excl. btw | incl. btw |
| D-18770-10 | 125 | 1,2 | 22,23 | € 13,50 | € 16,30 |

Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7082

GA7070X1

NIEUW

NIEUW

| | GA7050 | GA7060 | GA7070X1 | GA7082 | GA7070YX1 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 2000 W | 2200 W | 2800 W | 2800 W | 2800 W |
| Toerental | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. |
| Dodemansschakelaar | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Draaibare achterhandgreep | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Mechanische rem | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Gewicht | 4,5 kg | 5,3 kg | 6,2 – 6,7 kg | 6,0 kg | 6,1 - 6,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 129,00 | € 145,00 | € 309,00 | € 149,00 | € 329,00 |
| | incl. btw € 156,09 | € 175,45 | € 373,89 | € 180,29 | € 398,09 |

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9082

GA9012C

GA9061R

NIEUW



Incl. diamantschijf

| | GA9050 | GA9060 | GA9060KD | GA9061R | GA9012C | GA9082 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nominaal vermogen | 2000 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 1800 W | 2700 W |
| Toerental | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6000 t.p.m. | 6600 t.p.m. |
| Soft start | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Dodemansschakelaar | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Draaibare achterhandgreep | - | - | - | - | - | - |
| Heropstartbeveiliging | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Gewicht | 4,7 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,7 kg | 4,5 kg | 6,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 119,00 | € 139,00 | € 159,00 | € 189,00 | € 189,00 | € 149,00 |
| | incl. btw € 143,99 | € 168,19 | € 192,39 | € 228,69 | € 228,69 | € 180,29 |

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01

GA9030SF01

GA9071YX1:
Met gesloten handgrip

GA9070YX1

NIEUW

NIEUW

| GA9030SF01 | GA9030RF01 | GA9040SF01 | GA9040RF01 | GA9080X1 | GA9070X1 | GA9071X1 | GA9070YX1 | GA9071YX1 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 2400 W | 2400 W | 2600 W | 2600 W | 2700 W | 2800 W | 2800 W | 2800 W |
| Toerental | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. |
| Dodemansschakelaar | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Draaibare achterhandgreep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivibratie zijhandgreep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soft start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heropstartbeveiliging | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mechanische rem | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,7 kg | 6,9 kg | 6,4 kg | 6,3 kg | 6,4 kg | 6,3 - 8,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 229,00 | € 229,00 | € 239,00 | € 239,00 | € 255,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 329,00 |
| | incl. btw € 277,09 | € 277,09 | € 289,19 | € 289,19 | € 308,55 | € 369,05 | € 369,05 | € 398,09 |
| | | | | | | | | € 398,09 |

PROFESSIONALS AT WORK

STEMPELSLIJPERS

G55000

GD0810C

GD0603

GD0811C

| | GD0600 | GD0603 | GD0800C | GD0801C | GD0810C | GD0811C | GS5000 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 400 W | 240 W | 750 W |
| Toerental | 25000 t.p.m. | 28000 t.p.m. | 7000-28000 t.p.m. | 7000-28000 t.p.m. | 1800-7000 t.p.m. | 1800-7000 t.p.m. | 5600 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik | 6 mm | 6 mm | 6-8 mm | 6-8 mm | 6-8 mm | 6-8 mm | 20 mm |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm | 20 mm |
| Lepelschakelaar | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Dodemansschakelaar | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 1,7 kg | 0,97 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,0 kg | 5,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 179,00 | excl. btw € 179,00 | excl. btw € 309,00 | excl. btw € 309,00 | excl. btw € 329,00 | excl. btw € 329,00 | excl. btw € 465,00 |
| | incl. btw € 216,59 | incl. btw € 216,59 | incl. btw € 373,89 | incl. btw € 373,89 | incl. btw € 398,09 | incl. btw € 398,09 | incl. btw € 562,65 |

COMBOPACK SLIJPERS

9558HNRG

GA9060

125 mm
230 mm

| | DK0047GX1 | DK0046X1 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Haakse slijper 230 mm | GA9060 | GA9061R |
| Haakse slijper 125 mm | 9558HNRG | GA5040RZ |
| Diamantschijf | 2 x Diamak DS | 2 x Diamak DS |
| Synthetische koffer | ✓ | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw € 255,00 | excl. btw € 299,00 |
| | incl. btw € 308,55 | incl. btw € 361,79 |

COMBOPACK KLOPBOORMACHINE + HAAKSE SLIJPER

| | DK0050X1 |
|-----------------------|-----------------------|
| Klopboormachine 710 W | HP1631 |
| Haakse slijper 125 mm | GA5030R |
| Borenset | D-08660 |
| Synthetische koffer | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw € 175,00 |
| | incl. btw € 211,75 |

COMBOPACK HAAKSE SLIJPER + STOFAFZUIGING

DK9525

| | DK9525 |
|------------------------------|-----------------------|
| Haakse slijper 125 mm 1400 W | 9565CRX1 |
| Stofzuiger | VC2510LX1 |
| Prijs in € | excl. btw € 489,00 |
| | incl. btw € 591,69 |

**inclusief
stofafzuiging 196845-3
t.w.v. € 84,70**

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER

| | DK6525 |
|---------------|-----------------------|
| Schuurmachine | B06050J |
| Stofzuiger | VC2510LX1 |
| Prijs in € | excl. btw € 659,00 |
| | incl. btw € 797,39 |

METAALAFKORTMACHINES

LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW400X

LC1230N



LW1400X

LW1400X LC1230N

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Nominaal vermogen | 2200 W | 1750 W |
| Type schijf | doorslijpschijf | zaagblad |
| Toerental | 3800 t.p.m. | 1300 t.p.m. |
| Zaagdiepte (90°) | 115 mm | 100 mm |
| Ø Zaagblad | 355 mm | 305 mm |
| Gewicht | 17,2 kg | 19,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 335,00 incl. btw € 405,35 | € 699,00 |

BETONSCHAVEN

PC5001C
Geleverd met
komschijf
B-12289



PC5010C:
Instelbaar toerental

PC5010C PC5001C

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1400 W | 1400 W |
| Ø schijf | 125 mm | 125 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 5,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 329,00 incl. btw € 398,09 | € 709,00 € 857,89 |

MUURFREZEN



SG1251J



SG181

SG1251J SG150 SG181

| | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nominaal vermogen | 1400 W | 1800 W | 2150 W |
| Max. slijpdiepte | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
| Sleufbreedte | 6-30 mm | 7-35 mm | 7-43 mm |
| Ø schijf | 125 mm | 150 mm | 180 mm |
| Gewicht | 4,4 kg | 5,7 kg | 6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 549,00 incl. btw € 664,29 | € 799,00 € 966,79 | € 1.059,00 € 1.281,39 |

DIAMANTZAAG



4114S

| | |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 2400 W |
| Max. slijpdiepte | 125 mm |
| Ø schijf | 350 mm |
| Ø asgat | 25,4 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 699,00 incl. btw € 845,79 |

DIAMANTZAAG



4100KB

| | |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1400 W |
| Zaagdiepte (90°) | 40 mm |
| Ø Zaagblad | 125 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 169,00 incl. btw € 204,49 |

MOTORDOORSLIJPER



| | EK6100 | EK7301WS | EK7651H | EK8100WS |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Motor | 2-takt | 2-takt | 4-takt | 2-takt |
| Cilinderinhoud | 60,7 cc | 72,6 cc | 75,6 cc | 80,7 cc |
| Vermogen | 3,2 kW / 43 pk | 3,8 kW / 52 pk | 3,0 kW / 4,1 pk | 4,2 kW / 5,7 pk |
| Maximaal nettokoppel | 3,9 Nm | 4,3 Nm | 4,6 Nm | 5,0 Nm |
| Ø schijf | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
| Decompressieklep | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 8,5 kg | 10 kg | 12,9 kg | 10,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 839,00 | excl. btw € 945,00 | excl. btw € 999,00 | excl. btw € 1.149,00 |
| | incl. btw € 1.015,19 | incl. btw € 1.143,45 | incl. btw € 1.208,79 | incl. btw € 1.390,29 |

DIAMANTSCHIJVEN

| | Artikel | Ø | Dikte | Hoogte segment | Ø asgat | Reductering | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quasar | B-17588 | 300 mm | 3,0 mm | 12 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 219,40 | € 265,50 |
| | B-13465 | 350 mm | 3,0 mm | 12 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 288,60 | € 349,20 |
| | B-13471 | 400 mm | 3,0 mm | 12 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 335,20 | € 405,60 |
| Comet | B-17619 | 300 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 180,50 | € 218,40 |
| | B-13552 | 350 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 215,00 | € 260,20 |
| | B-13568 | 400 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 261,80 | € 316,80 |
| Asfalt | B-13275 | 350 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 242,80 | € 293,80 |
| | B-42905 | 400 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 mm | 20 mm | € 324,10 | € 392,20 |
| Reducteringen | Artikel | Ø extern | Ø intern | Dikte | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | | |
| | 257199-4 | 22,23 mm | 20,00 mm | 3,0 mm | € 4,50 | € 5,40 | | |
| | 197318-9 | 25,4 mm | 20,00 mm | 5 mm | € 8,20 | € 9,90 | | |

SLIJPMOLENS



| | GB602W | GB801 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 250 W | 550 W |
| Toerental | 2850 t.p.m. | 2850 t.p.m. |
| Ø Slijpsteen | 150 mm | 205 mm |
| Gewicht | 9 kg | 19,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 175,00 | excl. btw € 245,00 |
| | incl. btw € 211,75 | incl. btw € 296,45 |

LINTZAAGMACHINE



| | | |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| B-42581 | Schuurbanden 20 x 2240 mm Rood • Korrel 80 | € 14,60 hors TVA € 17,70 TVA incl. |
| B-42597 | Schuurbanden 20 x 2240 mm Rood • Korrel 120 | € 14,60 hors TVA € 17,70 TVA incl. |
| JM21000330 | Adapterset voor schuurbanden | € 13,50 hors TVA € 16,30 TVA incl. |

LB1200F

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 900 W |
| Breedte zaaglint | 6-16 mm |
| Gewicht | 81,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 739,00 |
| | incl. btw € 894,19 |

RECIPROZAGEN

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



| | JR3051TK | JR3061T | JR3070CT |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W | 1250 W | 1510 W |
| Aantal zaagbewegingen | 0-3000 /min | 0-2800 /min | 0-2800 /min |
| AVT | - | - | ✓ |
| Pendelinstelling | - | - | ✓ |
| Slaglengte | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
| Vibratieniveau | 19,5 m/s ² | 23,5 m/s ² | 8,5 m/s ² |
| Gewicht | 3,2 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 159,00 | € 219,00 | € 279,00 |
| | incl. btw € 192,39 | € 264,99 | € 337,59 |

LAMELENFREES

MAK
PAC



| | PJ7000J |
|-------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 700 W |
| Toerental | 11000 t.p.m. |
| Ø zaagblad | 100 mm |
| Asgat | 22 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 345,00 |
| | incl. btw € 417,45 |

MULTITOOL

MAK
PAC

INCLUSIEF:
Set van 9 accessoires,
30 schuurvelzen en 1 afzuigset

GEREEDSCHAPSLOZE
ACCESOIREWIJSSEL


| | TM3010CX3J |
|----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 320 W |
| Oscillatiefrequentie | 6000-20000/min |
| Oscillatiehoek | 3,2° |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 235,00 |
| | incl. btw € 284,35 |

VANDIKTEBANK



| | 2012NB |
|---------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen | 1650 W |
| Toerental | 8500 t.p.m. |
| Breedte | 304 mm |
| Max. doorlaathoogte | 155 mm |
| Max. spaanafname | 3 mm |
| Gewicht | 28,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 779,00 |
| | incl. btw € 942,59 |

KETTINGFREESMACHINES



| | 7104L | 7104L-30 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Nominaal vermogen | 1140 W | 1140 W |
| Toerental | 3200 t.p.m. | 3200 t.p.m. |
| Kettingsnelheid onbelast | 5 m/s | 5 m/s |
| Ketting | 16,5 mm | 30 mm |
| Gatbreedte | 16,5-30 mm | 30-45 mm |
| Gatlengte | 54-130 mm | 54-130 mm |
| Gewicht | 17,3 kg | 17,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 1.509,00 | € 1.635,00 |
| | incl. btw € 1.825,89 | € 1.978,35 |

PROFESSIONALS AT WORK

BOVENFREZEN



RP1111CJ



RP2302FC

NIEUW

NIEUW

| | RP0900J | RP1111CJ | RP1802F | RP2302FC |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 900 W | 1100 W | 1850 W | 2300 W |
| Toerental | 27000 t.p.m. | 8000 - 27500 t.p.m. | 23000 t.p.m. | 9000-22000 t.p.m. |
| Max. indukdiepte | 35 mm | 57 mm | 70 mm | 70 mm |
| Ø Spantang - bereik | 6-8 mm | 6-8 mm | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Ø Spantang - inbegrepen | 8 mm | 8 mm | 6,8, 12 mm | 6,8, 12 mm |
| Verpakking | Makpac | Makpac | Karton | Karton |
| Gewicht | 2,7 kg | 3,3 kg | 6,2 kg | 6,1 kg |
| Prijs in € | € 229,00 excl. btw € 277,09 incl. btw | € 369,00 excl. btw € 446,49 incl. btw | € 369,00 excl. btw € 446,49 incl. btw | € 399,00 excl. btw € 482,79 incl. btw |

KANTENFREZEN



3711



3712

3712: Inclusief kantelbare zool

3711 3712

| | 3711 | 3712 |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 530 W | 530 W |
| Toerental | 32000 t.p.m. | 32000 t.p.m. |
| Max. indukdiepte | 42 mm | 42 mm |
| Spantang | 6 mm | 6 mm |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,7 kg |
| Prijs in € | € 95,00 excl. btw € 114,95 incl. btw | € 115,00 excl. btw € 139,15 incl. btw |

BOVEN- EN KANTENFREES

4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
 - Kantenfrees met verschoven spindel
 - Bovenfrees


| RT0702CX3J | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 710 W |
| Toerental | 10000-30000 t.p.m. |
| Max. indukdiepte | 35 mm |
| Ø Spantang - bereik | 6 mm, 8 mm |
| Ø Spantang - inbegrepen | 6 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Prijs in € | € 295,00 excl. btw € 356,95 incl. btw |

Rechte kantenfrees
Regelbare freesdiepte van 0 tot 40 mm

Verstelbare kantenfrees
Hoekinstelling tussen -30° en 45°

Kantenfrees met verschoven spindel om zo dicht mogelijk tegen een obstakel te werken

Bovenfrees
Diepteregeling per 1/10 van een mm van 0 tot 35 mm



MAK
PAC

SCHAVEN



1100

KP0810CJ

| | KP0800J | KP0810J | KP0810CJ | 1100 | 1911BJ | 1806B | KP312S |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 620 W | 850 W | 1050 W | 950 W | 900 W | 1200 W | 2200 W |
| Toerental | 17000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 12000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 18000 t.p.m. | 12000 t.p.m. |
| Breedte | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 110 mm | 170 mm | 312 mm |
| Max. spaanafname | 2,5 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 3,5 mm |
| Gewicht | 2,6 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 5,1 kg | 4,3 kg | 9,0 kg | 18,4 kg |
| Prijs in € | € 219,00 excl. btw € 264,99 incl. btw | € 299,00 excl. btw € 361,79 incl. btw | € 329,00 excl. btw € 398,09 incl. btw | € 429,00 excl. btw € 519,09 incl. btw | € 369,00 excl. btw € 446,49 incl. btw | € 649,00 excl. btw € 785,29 incl. btw | € 2.499,00 excl. btw € 3.023,79 incl. btw |

DECOUPEERZAGEN



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J



4329K



| | 4326 | 4329K | JV0600J | 4350FCTJ | 4351FCTJ |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominaal vermogen | 450 W | 450 W | 650 W | 720 W | 720 W |
| Aantal zaagbewegingen | 3100 /min | 500-3100 /min | 500-3100 /min | 800-2800 /min | 800-2800 /min |
| Max. capaciteit hout | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 135 mm | 135 mm |
| Makpac | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,6 kg | 2,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 95,00 | € 115,00 | € 139,00 | € 209,00 |
| | incl. btw | € 114,95 | € 139,15 | € 168,19 | € 252,89 |
| | | | | | € 252,89 |

COMBOPACK

MAK
PAC


SP6000J



4351FCTJ

| | |
|----------------------|-----------|
| Invalcirkelzaag | SP6000J |
| Decoupeerzaag | 4351FCTJ |
| Geleiderail 1400 mm | 194368-5 |
| Extra cirkelzaagblad | B-32007 |
| Decoupeerzaagbladen | 5 |
| Draagtas | B-57613 |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 579,00 |
| | incl. btw |
| | € 700,59 |

INVALCIRKELZAAG

MAK
PAC

Bij model SP6000J1
2 x geleiderail 1,4 m
+ koppelstrips

| | SP6000J | SP6000J1 |
|-----------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen | 1300 W | 1300 W |
| Zaagdiepte (90°) | 57 mm | 57 mm |
| Zaagdiepte (45°) | 40 mm | 40 mm |
| Max. zaagdiepte (48°) | 38 mm | 38 mm |
| Ø Zaagblad | 165 mm | 165 mm |
| Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 369,00 |
| | incl. btw | € 446,49 |
| | | € 543,29 |

CIRKELZAGEN

MAK
PAC

Zaagblad
gratis bij
5008MGJX
t.w.v. € 22,90

MAK
PAC

2 x zaagblad 12 tanden
bij HS7101JX t.w.v. € 37,20
2 x zaagblad 16 tanden bij
5903RKX1 t.w.v. € 45,80



HS0600

5143R

5143R

| | HS6601 | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | 5008MGJX | 5903RKX1 | HS0600 | 5103R | 5143R |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Nominaal vermogen | 1050 W | 1100 W | 1200 W | 1400 W | 1800 W | 2000 W | 2000 W | 2100 W | 2200 W |
| Zaagdiepte (90°) | 54,5 mm | 54,5 mm | 66 mm | 67 mm | 75,5 mm | 85 mm | 101 mm | 100 mm | 130 mm |
| Ø Zaagblad | 165 mm | 165 mm | 190 mm | 190 mm | 210 mm | 235 mm | 270 mm | 270 mm | 355 mm |
| Gewicht | 3,7 kg | 3,7 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 5,1 kg | 7,2 kg | 6,9 kg | 9,4 kg | 14,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 159,00 | € 269,00 | € 179,00 | € 275,00 | € 279,00 | € 355,00 | € 359,00 | € 519,00 |
| | incl. btw | € 192,39 | € 325,49 | € 216,59 | € 332,75 | € 337,59 | € 429,55 | € 434,39 | € 627,99 |
| | | | | | | | | | € 1.015,19 |

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN



LF1000



LF1000



LH1201FL

**SNELLE OMBOUW
VAN TAFEL- NAAR
AFKORTZAAGFUNCTIE**

| Verstekhoek | LH1040 | LH1201 | LF1000 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 90° | 91 x 95 mm 69 x 130 mm | 95 x 155 mm 62 x 200 mm | 68 x 155 mm 20 x 180 mm |
| 45° | 69 x 85 mm | 62 x 125 mm | 50 x 150 mm |

| | LH1040F | LH1201FL | LF1000 |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1650 W | 1650 W | 1650 W |
| Ø Zaagblad | 260 mm | 305 mm | 260 mm |
| Gewicht | 14,3 kg | 20,7 kg | 36 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 629,00 incl. btw € 761,09 | excl. btw € 755,00 incl. btw € 913,55 | excl. btw € 999,00 incl. btw € 1.208,79 |

AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

LS1040N

| | LS1040N |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1650 W |
| Ø Zaagblad | 260 mm |
| Max. zaagdiepte 0° | 91 x 95 mm |
| Max. zaagdiepte 45° | 91 x 67 mm |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 375,00 incl. btw € 453,75 |

TAFELZAAG MET ONDERSTEL



2704NX1

| | 2704NX1 |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1650 W |
| Ø Zaagblad | 260 mm |
| Gewicht | 34,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 1.199,00 incl. btw € 1.450,79 |

TAFELZAAG



MLT100N

| | |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1500 W |
| Ø Zaagblad | 260 mm |
| Gewicht | 34,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 649,00 incl. btw € 785,29 |

BOUWCIRKELZAAG



2712

| | 2712 |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 2000 W |
| Ø Zaagblad | 315 mm |
| Gewicht | 52,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 449,00 incl. btw € 543,29 |

TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

PROMO

Gratis onderstel DEBWST06 t.w.v. € 229 bij
LS1019L/LS1219L

| Model | DEBWST06 - Onderstel |
|--------|----------------------|
| LS1019 | ✓ |
| LS1219 | ✓ |

t.w.v. € 259,00 excl. btw

Max. lengte: 2550 mm

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van versteekzagen op onderstellen DEBWST06 en DEAWST07



€ 78,90 excl. btw
€ 95,50 incl. btw

JM00000219



LS1019L



LS1018L

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in versteek afgekort worden.



| Verstekhoek | LS1219L - Snijhoek | | |
|-------------|--------------------|------------|------------|
| | 45° links | 0° | 45° rechts |
| 0° | 71x363 mm | 107x363 mm | 54x363 mm |
| 45° L EN R | 71x255 mm | 107x255 mm | 54x255 mm |
| 60° L EN R | - | 107x178 mm | - |
| PLINTEN | - | 171 mm | - |

| Verstekhoek | LS1018LN - Snijhoek | | |
|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | 45° links | 90° | 45° rechts |
| 0° | 50x310 mm | 91x310 mm | 31x310 mm |
| 45° L EN R | 50x220 mm | 91x220 mm | 31x220 mm |
| 60° R | - | 91x153 mm | - |

| Verstekhoek | LS1019L - Snijhoek | | |
|-------------|--------------------|-----------|------------|
| | 45° links | 0° | 45° rechts |
| 0° | 61x279 mm | 91x279 mm | 43x279 mm |
| 45° L EN R | 61x197 mm | 91x197 mm | 43x197 mm |
| 60° L EN R | - | 91x139 mm | - |
| PLINTEN | - | 133 mm | - |

| Verstekhoek | LS0815FL - Snijhoek | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| | 45° links | 0° | 5° rechts |
| 0° | 50x305 mm | 65x305 mm | 60x305 mm |
| 45° L EN R | 50x215 mm | 65x215 mm | - |
| 60° R | - | 65x150 mm | - |

| Verstekhoek | LS0714FLB - Snijhoek | | |
|-------------|----------------------|-----------|------------|
| | 45° links | 90° | 45° rechts |
| 0° | 40x300 mm | 52x300 mm | 40x300 mm |
| 45° L EN R | 40x212 mm | 52x212 mm | - |
| 57° R | - | 52x163 mm | - |

| | LS0815FLN | LS1018LN | LS0714LN | LS1019L | LS1219L | |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Nominaal vermogen | 1400 W | 1430 W | 1010 W | 1510 W | 1800 W | |
| Ø zaagblad | 216 mm | 260 mm | 190 mm | 260 mm | 305 mm | |
| DXT | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| Gewicht | 14,2 kg | 19,9 kg | 13,4 kg | 26,3 kg | 29,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw | € 399,00 € 482,79 | € 519,00 € 627,99 | € 569,00 € 688,49 | € 869,00 € 1.051,49 | € 999,00 € 1.208,79 |

ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN



- Ideal voor het zagen van lange materialen
- Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos versteekzagen te installeren en te demonteren.
- Gemakkelijk te transporteren



| | Afmetingen | Max. lengte |
|------------|------------|---------------------------------|
| | | 1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm |
| | excl. btw | 3830 mm |
| Prijs in € | incl. btw | € 349,00 |
| | | € 422,30 |

PROFESSIONALS AT WORK

HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



| | BO4556K | BO4555K | BO4558 | BO4565K |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Nominaal vermogen | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Afmetingen schuurvoet | 112 x102 mm | 112 x102 mm | 112 x102 mm | 112 x190 mm |
| Bevestiging | Klem | Velcro & klem | Klem | Velcro Driehoekspunt |
| Materiaal schuurvoet | Kunststof | Kunststof | Aluminium | Kunststof |
| Aantal schuurbewegingen | 14000/min | 14000/min | 14000 /min | 14000/min |
| Schuuruitslag | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 99,00 | € 99,00 | € 109,00 |
| | incl. btw | € 119,79 | € 119,79 | € 131,89 |
| | | | | € 131,89 |



VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABELE SNELHEID



BO3711



| | BO3711 | BO4900VJ |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Nominaal vermogen | 190 W | 330 W |
| Afmetingen schuurvoet | 93 x 185 mm | 115 x 232 mm |
| Aantal schuurbewegingen | 4000-11000/min | 4000-10000/min |
| Schuuruitslag | 2,0 mm | 2,6 mm |
| Gewicht | 1,6 kg | 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 109,00 |
| | incl. btw | € 131,89 |
| | | € 325,49 |

BANDSCHUURMACHINES

9403J:

Zeer krachtig,
ideaal voor intensief
schuurwerk



9403J



9911J



9032



9911J

9403J



| | 9911J | 9924DB | 9903J | 9031 | 9032 | 9920J | 9404J | 9403J |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 650 W | 850 W | 1010 W | 550 W | 500 W | 1010 W | 1010 W | 1200 W |
| Bandsnelheid | 75-270 m/min | 400 m/min | 210-440 m/min | 200-1000 m/min | 300-1700 m/min | 210-440 m/min | 210-440 m/min | 500 m/min |
| Schuurband | 75 x 457 mm | 75 x 610 mm | 75 x 533 mm | 30 x 533 mm | 9 x 533 mm | 75 x 610 mm | 100 x 610 mm | 100 x 610 mm |
| Gewicht | 2,7 kg | 4,8 kg | 4,3 kg | 2,1 kg | 1,6 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 5,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 209,00 | € 279,00 | € 299,00 | € 309,00 | € 329,00 | € 349,00 | € 379,00 |
| | incl. btw | € 252,89 | € 337,59 | € 361,79 | € 373,89 | € 398,09 | € 422,29 | € 458,59 |

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

SA7000C

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1600 W |
| Toerental onbelast | 0-4000 t.p.m. |
| Ø schijf | 180 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 235,00 incl. btw € 284,35 |

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

PO6000C

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 890 W |
| Aantal schuurbewegingen | 0-13600 /min. |
| Ø schijf | 150 mm |
| Schuuruitslag | 5,5 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 329,00 incl. btw € 398,09 |

SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

9237CB

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W |
| Toerental | 0-3200 t.p.m. |
| Ø schijf | 180 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 319,00 incl. btw € 385,99 |

BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

9741J

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen | 860 W |
| Toerental | 3500 t.p.m. |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 529,00 incl. btw € 640,09 |

GASNAGELPISTOOL VOOR AFWERKNAGELS
16 GA



GF600SE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Accu | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Gemiddelde laadtijd | 30 min |
| Doorsnede nagel | 1,6 mm |
| Lengte nagel | 15-64 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 569,00 € 688,49 |

GASNAGELPISTOOL
VOOR BETON



GN420CSE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Accu | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Gemiddelde laadtijd | 30 min |
| Doorsnede nagel | 2,6-3,0 mm |
| Lengte nagel | 15-40 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 799,00 € 966,79 |

GASNAGELPISTOOL VOOR HOUT



GN900SE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Accu | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Gemiddelde laadtijd | 30 min |
| Doorsnede nagel | 2,9-3,3 mm |
| Lengte nagel | 50-90 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 569,00 € 688,49 |

PNEUMATISCH NIETPISTOOL 18 GA



AT638A

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 4,2 - 8 bar |
| Draadkaliber | 18 Ga |
| Doorsnede niet | 1,1x1,3 mm |
| Rugbreedte niet | 5 mm |
| Lengte niet | 15-38 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 129,00 € 156,09 |

PNEUMATISCH ROLNAGELPISTOOL



AN454

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 4,9-8,3 bar |
| Doorsnede nagel | 3,05 mm |
| Lengte nagel | 19-45 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 309,00 € 373,89 |

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE-NAGELPISTOOL 21°



AN924

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 4,9-8,3 bar |
| Doorsnede nagel | 3,76 mm |
| Lengte nagel | 50-90 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 299,00 € 361,79 |

MINIBRADPISTOOL 18 GA



AF506

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 4,8-8,3 bar |
| Draadkaliber | 18 Ga |
| Ø Nagelkop | 2,0 mm |
| Doorsnede nagel | 1,2 mm |
| Lengte nagel | 15-50 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 119,00 € 143,99 |

BRADPISTOOL 16 GA



AF601

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 0,49 – 8,3 bar |
| Draadkaliber | 16 Ga |
| Doorsnede nagel | 1,6 mm |
| Lengte nagel | 25 – 64 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 175,00 € 211,75 |

PNEUMATISCH CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°



AN943K

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Werkdruk | 4,5-8,5 bar |
| Ø Nagelkop | 7,0 mm |
| Doorsnede nagel | 2,9-3,3 mm |
| Lengte nagel | 50-90 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 399,00 € 482,79 |

LASERAFTANDSMETER



LD080PI



LD030P



LD030P LD050P LD080PI

| | | | |
|----------------------|---------|----------|----------|
| Bereik | 30 m | 50 m | 80 m |
| Gewicht | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Prijs in € excl. btw | € 79,00 | € 99,00 | € 189,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 95,59 | € 119,79 | € 228,69 |

ROTERENDE LASER



INCLUSIEF:
statief 2,7 m
t.w.v. € 267,50



Inclusief ontvanger, bril voor laser,
afstandsbediening en wandbevestiging

SKR200Z

| | |
|----------------------|--------------|
| Rotatiesnelheid | 0-600 t.p.m. |
| Bereik | 100 m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Prijs in € excl. btw | € 679,00 |
| Prijs in € incl. btw | € 821,59 |

ACCU MUURSCANNER

XPT **LXT**
MAKITA PROFESSIONAL TOOLS



- De DWD181 gebruikt radartecnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren


4,1 inch kleurenscherm



| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Spanning | 14,4 V/18 V |
| Max. detectediepte | 25 - 180 mm |
| Tolerantie detectiediepte | ± 5 mm |
| Minimum detecteerbare afstand tussen objecten | 40 mm |
| Bijgeleverde lader/accu | - |
| Gewicht zonder accu | 1,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw incl. btw |
| | € 1.219,00 € 1.474,99 |

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK105DZ, SK105GDZ,
SK106DZ & SK106GDZ
INCLUSIEF:
BL1021B + DC10SB



| | SK105DZ | SK105GDZ | SK106DZ | SK106GDZ | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kleur | Rood | Groen | Rood | Groen | | | | |
| Projecties | 1 H - 1 V | 1 H - 1 V | 1 H - 1 V + 4 punten | 1 H - 1 V + 4 punten | | | | |
| Nauwkeurigheid | +3 mm / 10 m | +3 mm / 10 m | +3 mm / 10 m | +3 mm / 10 m | | | | |
| Bereik | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | | | | |
| Bijgeleverde accu's | 1 x BL1021B + DC10SB | 1 x BL1021B + DC10SB | 1 x BL1021B + DC10SB | 1 x BL1021B + DC10SB | | | | |
| Gewicht | 0,67 kg | 0,67 kg | 0,69 kg | 0,69 kg | | | | |
| Prijs in € | excl. btw € 219,00 | incl. btw € 264,99 | excl. btw € 365,00 | incl. btw € 441,65 | excl. btw € 325,00 | incl. btw € 393,25 | excl. btw € 475,00 | incl. btw € 574,75 |

SK10GD/SK20GD/SK40GD


- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54

Horizontaal /
4-Verticale lijnen

Horizontaal /
2-Verticale lijnen

Kruislijn + Punt

SK40GD



SK20GD



SK10GD



SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ
SK209GDZ & SK312GDZ

INCLUSIEF:
Powerpack 197658-5
€ 129,00



SK209GDZ



SK312GDZ

1 horizontale + 3 verticale lijnen
SK312GD



1 horizontale + 2 verticale lijnen
SK209GD



| | SK10GDZ | SK20GDZ | SK40GDZ | SK209GDZ | SK312GDZ | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kleur | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | | | | | |
| Projecties | 1 H - 1 V + loodpunt | 1 H - 2 V + loodpunt | 1 H - 4 V + loodpunt | 1 H - 2 V + loodpunt | 1 H - 3 V + loodpunt | | | | | |
| Nauwkeurigheid | ±1 mm / 10 m | | | | | |
| Bereik | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1021B + DC10SB | | | | | |
| Gewicht | 1,4 - 1,6 kg | 1,4 - 1,6 kg | 1,4 - 1,6 kg | 1,5 - 1,6 kg | 1,5 - 1,6 kg | | | | | |
| Prijs in € | excl. btw € 479,00 | incl. btw € 579,59 | excl. btw € 579,00 | incl. btw € 700,59 | excl. btw € 789,00 | incl. btw € 954,69 | excl. btw € 959,00 | incl. btw € 1.160,39 | excl. btw € 1.159,00 | incl. btw € 1.402,39 |

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:

- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.



SK700DZ: 360°
Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.



SK700DZ:
Fijnafstelling: Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.



SK700DZ



Hoge intensiteit
De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



SK700GDZ



SK700DZ:
Helderheidsinstelling
Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.

SK700DZ & SK700GDZ**INCLUSIEF:****Powerpack 197658-5**

€ 129,00



| | SK700DZ | SK700GDZ |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kleur | Rood | Groen |
| Projecties | 3 x 360° rood | 3 x 360° groen |
| Nauwkeurigheid | ±2 mm/10 m | ±2 mm/10 m |
| Bereik | 25 m | 35 m |
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1021B + DC10SB | 2x BL1021B + DC10SB |
| Gewicht | 0,99 – 1,2 kg | 0,99 – 1,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 469,00 incl. btw € 567,49 | € 599,00 excl. btw € 35,50 |

OPTIONEEL CP00000001
ADP09 Batterij adapter voor SK700
Werkt met 8 x 1,5V AA-batterijen
excl btw: € 29,30
incl btw: € 35,50

**Accessories****TK0LM2000F**

Staaf 400 - 1140 mm
excl btw: € 70,00
incl btw: € 84,70

**TK0LM4001F**

Staaf 680 - 1800 mm
excl btw: € 132,00
incl btw: € 159,70

**TK0LM5030F**

Staaf 780 - 2900 mm
excl btw: € 191,80
incl btw: € 232,10

**LE00870137**

Muur- en plafondbevestiging
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312
excl btw: € 235,00
incl btw: € 284,35

**TK00ET03F1**

Muur- en plafondbevestiging
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312
excl btw: € 235,00
incl btw: € 284,35

**LE00855702**

Laserlijnontvanger (80 m)
SK105, SK106, SK700
excl btw: € 226,10
incl btw: € 273,60

**TK0LDG501G**

Laserlijnontvanger SK10, SK20,
SK40
excl btw: € 189,00
incl btw: € 228,69

**TK0LDG301G**

Laserlijnontvanger SK209,
SK312
excl btw: € 286,50
incl btw: € 346,70

**DECADP05**

Adapter voor
LXT batterijen
excl btw: € 31,50
incl btw: € 38,10

**199178-5**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK105 / SK106)
excl btw: € 10,60
incl btw: € 12,80

**199010-3**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK209 / SK312)
excl btw: € 13,50
incl btw: € 16,30



DLX4160PT2

ACCU COMBOPACK TUIN



18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION

DLX4160PT2

Bijgeleverde accu's

2 x accu 5,0 Ah

Duo snellader

DC18RD

Heggenschaar

DUH602

Bladblazer

DUB184

Grastrimmer

DUR181

Grasmaaier

DLM432

Prijs in €

excl. btw

€ 784,30

incl. btw

€ 949,00

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

18V + 18V → 36V

XPT

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's

4 x accu 5,0 Ah

Duo snellader

DC18RD

Heggenschaar

DUH601

Kettingzaag

DUC353

Grastrimmer

DUR368

Grasmaaier

DLM460

Bladblazer

DUB362

Prijs in €

excl. btw

€ 1.486,78

incl. btw

€ 1.799,00

LXT **18V + 18V** → **36V**



LXT machines
geleverd zonder
batterijen of lader

1 accu 6,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 2x 18V machine op deze pagina



DUX60Z
€ 255,37 excl. btw
€ 309,00 incl. btw

DUX60ZM4
€ 329,75 excl. btw
€ 399,00 incl. btw

DUX60ZN1
€ 420,66 excl. btw
€ 509,00 incl. btw

DUX60ZX8
€ 495,04 excl. btw
€ 599,00 incl. btw

DUB363ZV
€ 276,86 excl. btw
€ 335,00 incl. btw

DLM462Z
€ 643,80 excl. btw
€ 779,00 incl. btw

DLM532Z
€ 742,98 excl. btw
€ 899,00 incl. btw

DLM533Z
€ 908,26 excl. btw
€ 1.099,00 incl. btw



DHW080ZK
€ 395,87 excl. btw
€ 479,00 incl. btw

DUR364LZ
€ 280,17 excl. btw
€ 339,00 incl. btw



DUR368LZ
€ 280,17 excl. btw
€ 339,00 incl. btw

DUR368AZ
€ 313,22 excl. btw
€ 379,00 incl. btw

DUR369AZ

€ 346,28 excl. btw
€ 419,00 incl. btw

DUR189RFE

€ 371,08 excl. btw
€ 449,00 incl. btw

DUR189RFE

€ 371,08 excl. btw
€ 449,00 incl. btw

UH004GM201
€ 714,88 excl. btw
€ 865,00 incl. btw

UH005GM201
€ 742,98 excl. btw
€ 899,01 incl. btw

UH006GM201
€ 714,88 excl. btw
€ 865,00 incl. btw

UH007GM201

€ 742,98 excl. btw
€ 899,01 incl. btw

UH014GM101
€ 673,55 excl. btw
€ 779,00 incl. btw

UH013GM101

UH013GM101



DUC256Z
€ 296,69 excl. btw
€ 359,00 incl. btw



DUC306Z

€ 304,96 excl. btw
€ 369,00 incl. btw

DUC356Z

€ 313,22 excl. btw
€ 379,00 incl. btw

DUC406Z

€ 321,49 excl. btw
€ 389,00 incl. btw

DUC405Z

DUC353Z
€ 321,49 excl. btw
€ 389,00 incl. btw

DUC405Z
€ 329,75 excl. btw
€ 399,00 incl. btw

DUR369AZ
€ 313,22 excl. btw
€ 379,00 incl. btw

DUR368AZ
€ 346,28 excl. btw
€ 419,00 incl. btw

DUR189RFE

€ 371,08 excl. btw
€ 449,00 incl. btw



UC002GM101
€ 536,36 excl. btw
€ 649,00 incl. btw

UC003GM101

€ 544,63 excl. btw
€ 659,00 incl. btw

UC004GM101

€ 552,89 excl. btw
€ 669,00 incl. btw



UR006GM101
€ 619,01 excl. btw
€ 749,00 incl. btw

UR007GM101
€ 602,48 excl. btw
€ 729,00 incl. btw

1 accu 4,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 40Vmax machine op deze pagina

XGT machines
zijn geleverd met
batterij(en) en lader

XGT
40V Li-ion **max**

Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel.
Prijzen en promoties geldig t.e.m. 31/12/2022

Makita
www.makita.be

US053DZ / DUS054Z

ACCU COMPACTE SPROEIER

UITSCHUIFBARE SPUITLANS: 0,5 – 0,7 M



DUS054Z



- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee sputmonden zijn afzonderlijk te activeren voor smal of breed sproeien.

US053DZ

DUS054Z

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning | 12Vmax | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Tankinhoud | 5 l | 5 l |
| Debit | 0,2 l/min | 0,2 l/min |
| Max. druk | 2,6 bar | 2,6 bar |
| Afmetingen | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Gewicht | 2,9 - 3,0 kg | 3,2 - 3,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 131,40 |
| | incl. btw | € 159,00 |
| | | € 159,00 |

DUS108Z / DUS158Z

ACCU RUGSPROEIERS

DUS108Z: Leverbaar vanaf november



DUS108Z



DUS158Z



DUS108Z

DUS158Z

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 |
| Tankinhoud | 10 l | 15 l |
| Debit | 0,8 - 1,3 l/min | 0,8 - 1,3 l/min |
| Max. druk | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Afmetingen | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Gewicht | 4,6 kg | 4,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 189,26 |
| | incl. btw | € 229,00 |
| | | € 249,00 |

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

HW1300



HW151



HW131



HW1200 HW1300 HW131 HW151

| | | | | |
|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| Vermogen | 1800 W | 1800 W | 2200 W | 2500 W |
| Max. druk | 120 bar | 130 bar | 130 bar | 150 bar |
| Max. debiet | 420 l/h | 420 l/h | 500 l/h | 500 l/h |
| Haspel | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m |
| Gewicht | 11,0 kg | 12,7 kg | 33 kg | 26,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 214,05 | € 296,70 | € 461,98 |
| | incl. btw | € 259,00 | € 359,00 | € 559,00 |
| | | | | € 749,00 |

DHW080ZK

ACCU HOGEDRUKREINIGERS

Capaciteit watertank

50 l

Werkdruk

30/55 bar

Debit

4,0/5,5 l/min**18V + 18V → 36V****PROMO**

GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie

**Compatibel**

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

**DHW080ZK**

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Lader | - |
| Werkdruk (laag/hoog) | 30/55 bar |
| Debit (laag/hoog) | 4,0/5,5 l/min |
| Inhoud watertank | 50 l |
| Gewicht | 7,1-7,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 395,87 incl. btw € 479,00 |

Sproeikoppen

| Vorm | Geschikt voor model | Ref. | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) | Vorm | Geschikt voor model | Ref. | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) | |
|------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197842-2 | € 36,00 | € 43,56 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197886-2 | € 26,70 | € 32,31 | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197822-8 | € 19,50 | € 23,60 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 10 m 15 m | 197837-5 197840-6 | € 32,80 € 36,00 | € 39,69 € 43,56 |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197876-5 | € 36,00 | € 43,56 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 5 m 8 m 10 m | 197845-6 197847-2 197850-3 | € 40,00 € 50,00 € 56,00 | € 48,40 € 60,50 € 67,76 |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197824-4 | € 20,50 | € 24,81 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197867-6 | € 26,00 | € 31,46 | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197864-2 | € 31,00 | € 37,51 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197873-1 | € 56,00 | € 67,76 | |
| | HW1200 HW1300 | 198909-9 | € 36,90 | € 44,65 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197853-7 | € 11,00 | € 13,31 | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197870-7 | € 56,00 | € 67,76 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197881-2 | € 8,20 | € 9,92 | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197879-9 | € 3,10 | € 3,75 | | DHW080 HW1200 HW1300 | 197883-8 | € 8,20 | € 9,92 | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197831-7 | € 22,60 | € 27,35 | | | | | | |
| | DHW080 HW1200 HW1300 | 197828-6 | € 14,40 | € 17,42 | | | | | | |

DCU180Z

ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische
snelheidsregeling



Demonteerbare
achterwielen

Geïntegreerde
ledverlichting

PROMO

BUIZENFRAME
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
lader DC18RC



DCU180Z

| | | |
|---------------|--------------|----------|
| Rijnsnelheid | 0 - 3,5 km/u | |
| Draagvermogen | 130 kg | |
| Max. helling | 12 ° | |
| Prijs in € | excl. btw | € 825,62 |
| | incl. btw | € 999,00 |

DUP362Z / DUP362PT2

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Inclusief
harnas & holster



DUP362Z

DUP362PT2

Bijgeleverde accu's

- 2 x accu 5,0 Ah

Lader

- DC18RD

Max. takdikte

33 mm

33 mm

Rugzak harnas

✓

✓

Gewicht

3,3 kg

3,3 kg

Prijs in €

excl. btw

€ 949,59

incl. btw

€ 1.149,00

Prijs in €

excl. btw

€ 1.379,00

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

Vermogen

2500 W

Max. toerental onbelast

40 t.p.m

Max. takdikte

45 mm

Geluidsdruck

84 dB(A)

Gewicht

29,7 kg

Prijs in €

excl. btw

€ 260,33

incl. btw

€ 315,00

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V



DDG460ZX7

18V + 18V → 36V

LXT**ADT****BL
MOTOR****XPT****DDG460ZX7 DDG460T2X7**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Platform | LXT 2 x 18 V |
| Max. boorcapaciteit | 200 mm |
| Max. koppel | 136 Nm |
| Gewicht | 7,3 - 8,2 kg |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Bijgeleverde lader | DC18RD |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 519,83 |
| | incl. btw |
| | € 629,00 |
| | |
| | excl. btw |
| | € 742,98 |
| | incl. btw |
| | € 899,00 |

DG001GZ05 / DG001GM105

ACCU GRONDBOOR 40VMAX



DG001GM105

XGT 40Vmax**WG
WET GUARD****ADT****BL
MOTOR****XPT****DG001GZ05 DG001GM105**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Platform | 40Vmax |
| Max. boorcapaciteit | 200 mm |
| Max. koppel | 136 Nm |
| Gewicht | 7,2 - 8,1 kg |
| Bijgeleverde accu's | - |
| Bijgeleverde lader | 1x BL4040 |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 552,89 |
| | incl. btw |
| | € 669,00 |
| | |
| | excl. btw |
| | € 800,83 |
| | incl. btw |
| | € 969,00 |

Adapters voor grondboren

327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren
€ 35,90 excl. btw
€ 43,44 incl. btw



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren
€ 43,10 excl. btw
€ 52,15 incl. btw

Grondboren met hexagonale schacht

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lengte | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|-------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| D-75437 | Ø 70 mm | 600 mm | 200 mm | € 32,00 | € 38,72 |
| D-75443 | Ø 100 mm | 600 mm | 200 mm | € 36,00 | € 43,56 |
| D-75459 | Ø 130 mm | 600 mm | 200 mm | € 40,00 | € 48,40 |

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lengte | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|-------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| E-13611 | Ø 50 mm | 800 mm | 550 mm | € 120,00 | € 145,20 |
| E-13627 | Ø 60 mm | 800 mm | 550 mm | € 125,00 | € 151,25 |
| E-13633 | Ø 80 mm | 800 mm | 550 mm | € 130,00 | € 157,30 |
| E-07294 | Ø 100 mm | 800 mm | 550 mm | € 135,30 | € 163,71 |
| E-07303 | Ø 150 mm | 800 mm | 550 mm | € 145,60 | € 176,18 |
| E-07319 | Ø 200 mm | 800 mm | 550 mm | € 155,80 | € 188,52 |

| Vervangmesjes | Voor grondboor diameter | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| E-13649 | 50 mm | € 16,50 | € 19,97 |
| E-13655 | 60 mm | € 17,00 | € 20,57 |
| E-13661 | 80 mm | € 17,40 | € 21,05 |
| E-07630 | 100 mm | € 17,40 | € 21,05 |
| E-07646 | 150 mm | € 18,50 | € 22,39 |
| E-07652 | 200 mm | € 20,00 | € 24,20 |



E-07325
Verlengstuk
540 mm

€ 50,20 excl. btw
€ 60,74 incl. btw



E-07331
Borgpen

€ 5,10 excl. btw
€ 6,17 incl. btw



DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ACCU SNOEKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC122RTE



DUC254Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC254

BL
MOTOR
DUC254



DUC254

| | DUC254Z | DUC122ZK | DUC122RTE |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bijgeleverde accu's | - | - | 2 x accu 5,0 Ah + DC18RC |
| Zwaardlengte | 25 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
| Kettingsnelheid | 24 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Gewicht | 2,9 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 247,11 incl. btw € 299,00 | excl. btw € 210,74 incl. btw € 255,00 | excl. btw € 428,93 incl. btw € 519,01 |

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ACCU SNOEKETTINGZAGEN 2 x 18 V



Met snelspansysteem



Met geïntegreerde moer

| | DUC252Z | DUC302Z | DUC256Z | DUC306Z | DUC356Z | DUC406Z |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | - | - | - |
| BL motor | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwaardlengte | 25 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| Snelspansysteem | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Geïntegreerde moeren | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kettingsnelheid | 8,3 m/s | 8,3 m/s | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
| Gewicht | 4,6 kg | 4,7 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 230,58 incl. btw € 279,00 | excl. btw € 247,11 incl. btw € 299,00 | excl. btw € 296,69 incl. btw € 359,00 | excl. btw € 304,96 incl. btw € 369,00 | excl. btw € 313,22 incl. btw € 379,00 | excl. btw € 321,49 incl. btw € 389,00 |

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie
DUC256Z, DUC306Z,
DUC356Z, DUC406Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC256

BL
MOTOR
DUC306
DUC356
DUC406



Accessoires

346809-9

Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406,
UC002G, UC003G, UC004G, UC006G
€ 4,00 (excl. btw) / € 4,84 (incl. btw)



UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ACCU SNOEKETTINGZAGEN 40VMAX



UC003GM101



Met carvingblad

PROMO

GRATIS ACCU 4,0 Ah
na online registratie
UC002GM101,
UC003GM101,
UC004GM101

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC256

BL
MOTOR
DUC306
DUC356



HOOG UITGANGSVERMOGEN
COMPACT
HOGE KETTINGSNELHEID

| | UC002GZ | UC002GM101 | UC003GZ | UC003GM101 | UC004GZ | UC004GM101 | UC006GZ |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1x 4,0 Ah | - | 1x 4,0 Ah | - | 1x 4,0 Ah | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - |
| Zwaardlengte | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 25 cm |
| Ketting | 3/8" 1,1 mm | 1/4" 1,3 mm |
| Kettingsnelheid | 0 - 24,8 m/s |
| Gewicht | 3,8 - 4,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 293,39 incl. btw € 355,00 | excl. btw € 536,36 incl. btw € 649,00 | excl. btw € 301,65 incl. btw € 365,00 | excl. btw € 544,63 incl. btw € 659,00 | excl. btw € 309,92 incl. btw € 375,00 | excl. btw € 552,89 incl. btw € 669,00 | excl. btw € 329,75 incl. btw € 399,00 |

Beschikbaar vanaf november

DUC353Z / DUC405Z

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V

DUC405Z

**PROMO**GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie**DUC353Z DUC405Z**

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's | - | - |
| Zwaardlengte | 35 cm | 40 cm |
| Bevestiging zwaard | Snelspansysteem | Geïntegreerde moeren |
| Kettingsnelheid | 20 m/s | 20 m/s |
| Gewicht | 4,7 kg | 4,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 321,49 |
| | incl. btw | € 389,00 |

DUC307ZX2 / DUC307RTX2 / DUC357ZX2 / DUC357RTX2

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



- Robuuste kettingzaag met lage kettingsnelheid en hoog koppel
- Gereedschapsloze kettingspanner
- Laag geluidsniveau



DUC357RTX2

DUC307RTX2

NIEUW**NIEUW****NIEUW****NIEUW**

| | DUC307ZX2 | DUC307RTX2 | DUC357ZX2 | DUC357RTX2 |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL1850B | - | 1x BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC | - | DC18RC |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm |
| Ketting | 3/8" 1,1 mm | 3/8" 1,1 mm | 3/8" 1,1 mm | 3/8" 1,1 mm |
| Kettingsnelheid | 7,7 m/s | 7,7 m/s | 7,7 m/s | 7,7 m/s |
| Gewicht | 4,2-4,4 kg | 4,2-4,4 kg | 4,2-4,4 kg | 4,2-4,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 219,01 | € 329,75 | € 227,27 |
| | incl. btw | € 265,00 | € 399,00 | € 275,00 |
| | | | | € 409,00 |

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

| | UC010GZ | UC010GT101 | UC011GZ | UC011GT101 | UC012GZ01 | UC012GT102 | UC013GZ01 | UC013GT102 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 45 cm |
| Ketting | 0,325" 1,1 mm | 0,325" 1,1 mm | 0,325" 1,1 mm | 0,325" 1,1 mm | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm |
| Kettingsnelheid | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s |
| Gewicht | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 419,00 | € 709,00 | € 425,00 | € 715,00 | € 429,00 | € 719,00 | € 435,00 |
| | incl. btw | € 506,99 | € 857,89 | € 514,25 | € 865,15 | € 519,09 | € 869,99 | € 526,35 |
| | | | | | | | | € 877,25 |

DUA301Z / DUA301PT2

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V



TELESCOPISCHE STEEL
COMPACTE EN LICHTE
ZAAGKOP
UITSTEKENDE BALANS

| | DUA301Z | DUA301PT2 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2x 5,0 Ah |
| Lader | - | DC18RD |
| Totale lengte | 2,53 - 3,76 m | 2,53 - 3,76 m |
| Lengte zwaard | 30 cm | 30 cm |
| Kettingsnelheid | 0 - 20 m/s | 0 - 20 m/s |
| Gewicht | 7,8 - 8,5 kg | 7,8 - 8,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 495,04 |
| | incl. btw | € 599,00 |
| | | € 701,65 |
| | | € 849,00 |

UA004GZ / UA004GM101

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX



| | UA004GZ | UA004GM101 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1x 4,0 Ah |
| Lader | - | DC40RA |
| Totale lengte | 2,53 - 3,76 m | 2,53 - 3,76 m |
| Lengte zwaard | 30 cm | 30 cm |
| Kettingsnelheid | 0 - 20 m/s | 0 - 20 m/s |
| Gewicht | 7,8 - 9,1 kg | 7,8 - 9,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 511,57 |
| | incl. btw | € 619,00 |
| | | € 764,46 |
| | | € 925,00 |

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX


ADT
AFT
**PROMO**
 Gratis accu 4,0Ah na
 online registratie
 UR006GM101 en
 UR007GM101


UR002GZ01



UR006GM101



UR007GM101

UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

 UR006G: met beugelhandgreep ("U")
 UR007G: met ronde handgreep ("D")
 Geschikt voor zware toepassingen.

| | UR002GZ01 | UR006GZ02 | UR006GM101 | UR007GZ01 | UR007GM101 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning | 40Vmax | 40Vmax | 40Vmax | 40Vmax | 40Vmax |
| Max. toerental onbelast | 3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹ | 4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹ |
| Snelheden | 3 + auto |
| Handgreepvorm | Beugel ("U") | Beugel ("U") | Beugel ("U") | Rond ("D") | Rond ("D") |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 1 x BL4040 | 0 | 1 x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | 0 | 0 | DC40RA | 0 | DC40RA |
| Gewicht | 4,6 - 5,3 kg | 5,7 - 6,3 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 342,98 | € 371,07 | € 619,01 | € 359,50 | € 602,48 |
| | incl. btw € 415,00 | € 448,99 | € 749,00 | € 435,00 | € 729,00 |

UR012GZ02

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX


ADT **AFT**


Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie.
 De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.
 Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

**Max.
geleverd vermogen**
2,0 kW


UR012GZ02

UR012GZ02

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Spanning | 2 x 40Vmax |
| Toerental | 3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹ |
| Snelheden | 3 + auto |
| ADT | ✓ |
| AFT | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Bijgeleverde lader | - |
| Gewicht | 8,0 - 9,8 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 714,88 |
| | incl. btw € 865,00 |

UR100DSAEX / UR100DSMEX

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX

OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8Excl. btw € 19,50
Incl. btw € 23,60

Bijgeleverde accu's

UR100DSAEX UR100DSMEX

Oplader

DC10SB DC10SB

Handgreepvorm

D D

Gewicht

2,34 kg 2,34 kg

Prijs in €

excl. btw incl. btw

€ 164,46 € 189,26

€ 199,00 € 229,00

DUR181Z / DUR181RF

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR181Z

DUR181RF

Bijgeleverde accu's

- 1 x accu 3,0 Ah

Oplader

- DC18RC

Handgreepvorm

D D

Gewicht

2,9 kg 2,9 kg

Prijs in €

excl. btw incl. btw

€ 98,35 € 119,00

€ 189,26 € 229,00

**DUR194ZX3 / DUR194SFX2 / DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 /
DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE**

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

**PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DUR189RFE

NIEUW

NIEUW

| | DUR194ZX3 | DUR194SFX2 | DUR192LZ | DUR192LST | DUR190LZX3 | DUR190LRT3 | DUR191LZX3 | DUR189Z | DUR189RFE | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x BL1830B | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | 2 x accu 5,0 Ah | - | - | 2 x accu 3,0 Ah | |
| Lader | - | DC18SD | - | DC18SD | - | DC18RC | - | - | DC18RC | |
| Snelheden | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ADT | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AFT | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| Handgreepvorm | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Schacht | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Demonteerbaar | Ergonomisch | Ergonomisch | |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,4 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 131,40 | € 222,31 | € 147,93 | € 247,11 | € 172,73 | € 359,50 | € 197,52 | € 180,99 | € 371,08 |
| | incl. btw | € 158,99 | € 269,00 | € 179,00 | € 299,00 | € 209,00 | € 435,00 | € 239,00 | € 219,00 | € 449,00 |

DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

ACCU BOSMAAIERS 2 x 18 V

**PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratieGeleverd zonder
batterijen of lader

| | DUR368LZ | DUR368AZ | DUR369AZ | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Max. toerental onbelast | 6500 t.p.m. | 6500 t.p.m. | 7000 t.p.m. | |
| Snelheden | 3 | 3 | 3 | |
| Handgreepvorm | D | Beugel | Beugel | |
| ADT | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AFT | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,2 kg | 6,0 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 280,17 | € 313,22 | € 346,28 |
| | incl. btw | € 339,00 | € 379,00 | € 419,00 |

UR101CZ / UR101CPT4J

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPAK

Enkel aansluitbaar
op draagbaar accupack
PDC01 of PDC1200

| | UR101CZ | UR101CPT4J |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Max. toerental onbelast | 7000 t.p.m. | 7000 t.p.m. |
| Snelheden | 3 | 3 |
| ADT | ✓ | ✓ |
| AFT | ✓ | ✓ |
| Handgreepvorm | Beugel | Beugel |
| Bijgeleverde accu's | - | 4 x accu 5,0 Ah |
| Lader | - | DC18RD |
| Inclusief PDC01 | - | ✓ |
| Prijs in € | excl. btw | € 371,07 |
| | incl. btw | € 449,00 |
| | | € 1.299,00 |

UB001CZ / UB002CZBLADBLAZER MET DIRECTE
AANSLUITING OP ACCUPACK**UB001CZ**Voor gebruik met
PDC01/PDC1200AANGEPASTE LUCHT-
STROOM VOOR BETERE
PRESTATIES EN MEER
GEBRUIKSGEMAK

LAAG GELUIDSNIVEAU

LICHTGEWICHT

**NIEUW****UB001CZ****UB002CZ****UB002CZ**

- Ruggedragen bladblazer unit voor gebruik in combinatie met accupack PDC1200
- Hoge blaaskracht (tot 22 N)
- Grote autonomie
- Variabele snelheid en cruise control (aanhouden gekozen snelheid)
- Laag geluidsniveau
- Verstelbare handgreep

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Platform | Draagbaar accupack | Draagbaar accupack (enkel PDC1200) |
| Max. luchtsnelheid | 70 m/s | 71,7 m/s |
| Max. debiet | 17,6 m ³ /min | 0 - 19 m ³ /min |
| Gewicht | 2,6 kg | 15,9-16,1 kg |
| Max. blaaskracht | 15 N (20 N Boost) | 22 N |
| Prijs in € | excl. btw € 271,90 | incl. btw € 329,00 |
| | | € 652,07 |

Draagbaar accupack**PDC1200**Met geïntegreerde accu's.
Compatibel met machines
met directe aansluiting en
mits adapter met 2x18V en
40Vmax machines.**BEAPDC1200A01**
€ 1.249,00 excl. btw
€ 1.511,29 incl. btw**PDC01**Kan tot 4 LXT batterijen bevatten.
Compatibel met machines met
directe aansluiting en mits
adapter met 18V, 2x18V en
40Vmax machines.**191A59-5 (zonder batterijen)**€ 495,04 excl. btw
€ 599,00 incl. btw**191C50-5 (incl. 4 x BL1850B + DC18RD)**€ 825,61 excl. btw
€ 998,99 incl. btw**Adapters**

| | | | |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | * Compatibel met 18V LXT-producten (enkel PDC01) | Compatibel met 18V x 2 LXT-producten | Compatibel met 40V XGT-producten |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

Adapter:
ref. 191N62-4
€ 167,50 excl. btw
€ 202,68 incl. btw**40V max****Niet alleen voor gebruik
met machines met
directe aansluiting**Ook standaard machines
die werken met 40Vmax,
2 x 18V of 18V accu's
kunnen op het accupack
aangesloten worden middels
de juiste adapter.Adapter:
ref. 191J51-5
€ 158,00 excl. btw
€ 191,18 incl. btw**18V + 18V → 36V**Adapter:
ref. 191J50-7
€ 114,50 excl. btw
€ 138,55 incl. btw**18V LITHIUM-ION**

UB101DZ

ACCU BLAER 12VMAX

**UB101DZ**Geleverd zonder
accu / lader

| | |
|------------------|--------------------------|
| Spanning | 10,8 V |
| Luchtsnelheid | 65 m/s |
| Max. debiet | 2,6 m³/min |
| Gewicht | 1,4 - 1,9 kg |
| Max. blaaskracht | 1,8 N |
| Prijs in € | excl. btw € 78,51 |
| | incl. btw € 95,00 |

**DUB186Z**

ACCU BLAER 18V

Geleverd zonder
accu / lader**DUB186Z**

| | |
|------------------|---------------------------|
| Spanning | 18 V |
| Luchtsnelheid | 56 m/s |
| Max. debiet | 3,2 m³/min |
| Gewicht | 1,6 - 2,1 kg |
| Max. blaaskracht | 2,5 N |
| Prijs in € | excl. btw € 90,08 |
| | incl. btw € 109,00 |

DUB184Z / DUB184RT

ACCU BLADBLAZER 18V

+ Vlakke
blaasmond
met adapterBLOKEERBARE
VARIOSCHAKELAAR
VOOR AANHouden
Snelheid**DUB184Z DUB184RT**

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bijgeleverde accu's | 0 | 1 x BL1850B + DC18RC |
| Luchtsnelheid | 49 m/s | 49 m/s |
| Max. debiet | 12,7 m³/min | 12,7 m³/min |
| Gewicht | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Max. blaaskracht | 10,9 N | 10,9 N |
| Prijs in € | excl. btw € 131,40 | incl. btw € 230,58 |
| | excl. btw € 159,00 | incl. btw € 279,00 |

DUB362Z

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY+ Vlakke
blaasmond**DUB362Z**

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Luchtsnelheid | 54 m/s |
| Max. debiet | 13,4 m³/min |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Max. blaaskracht | 14,4 N |
| Prijs in € | excl. btw € 197,52 |
| | incl. btw € 239,00 |

DUB363ZV

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

PROMOGRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratieGeleverd met
bladzuigset**DUB363ZV**

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Luchtsnelheid | 54 m/s |
| Max. debiet | 13,4 m³/min |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Max. blaaskracht | 14,4 N |
| Prijs in € | excl. btw € 276,86 |
| | incl. btw € 335,00 |

UB001GZ / UB001GM101

ACCU BLADBLAZER 40VMAX

BL
MOTORXPT
40V
Lithium
max

Zeer hoog blaasvermogen (tot 17 N in Boost mode).
Variabele snelheid en cruise control.
Hertekend ontwerp voor nog hoger gebruikskomfort.
WetGuard/IPX4 bescherming

UB001GZ UB001GM101

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Max. luchtsnelheid | 64 m/s | 64 m/s |
| Max. debiet | 16,0 m³/min | 16,0 m³/min |
| Gewicht | 3,1 - 3,9 kg | 3,1 - 3,9 kg |
| Max. blaaskracht | 12 N (17 N Boost) | 12 N (17 N Boost) |
| Prijs in € | excl. btw € 243,80 | incl. btw € 295,00 |
| | excl. btw € 503,31 | incl. btw € 609,00 |

**DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 /
DUX60ZM4 / DUX60ZX8**
**Max.
geleverd vermogen**
0,47 kW

**Max.
geleverd vermogen**
0,6 kW

| | DUX18Z | DUX18ZX1 | DUX60Z | DUX60ZN1 | DUX60ZM4 | DUX60ZX8 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Platform | LXT 18 V | | | LXT 2 x 18 V | | |
| Max. aangegeven vermogen | 470 W | | | 600 W | | |
| Toerental onbelast | 0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹ | | | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | | |
| Bijgeleverde accessoires | - | EM408MP | - | EN401MP | EM404MP | EM404MP + EN401MP |
| Bijgeleverde accu's / laders | - | - | - | - | - | - |
| Prijs in € | excl. btw | € 164,46 | € 230,58 | € 255,37 | € 420,66 | € 329,75 |
| | incl. btw | € 199,00 | € 279,00 | € 309,00 | € 509,00 | € 599,00 |

UX01GZ / UX01GZ01
**Max.
geleverd vermogen**
1,0 kW
**40V
max**

UX01GZ


UX01GZ UX01GZ01

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Platform | XGT 40Vmax |
| Max. aangegeven vermogen | 1000 W |
| Toerental onbelast | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accessoires | - |
| Bijgeleverde accu's / laders | EM404MP |
| Prijs in € | excl. btw |
| | € 255,37 |
| | incl. btw |
| | € 309,00 |
| | € 329,75 |

Accessoires

195638-5

Draagtas voor het combisysteem
€ 54,90 (excl. btw) / € 66,43 (incl. btw)

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie
DUX60Z, DUX60ZN1,
DUX60ZM4, DUX60ZX8

COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

| Artikel | Referentie | Ø (mm) | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|
| BOSMAAIER (Voor DUX18 enkel EM408MP geschikt) | | | | |
| EM404MP | 198768-1 | 450 mm | € 85,10 | € 102,97 |
| EM401MP | 195888-2 | 300 mm | € 94,30 | € 114,10 |
| EM400MP | 195648-2 | 420 mm | € 89,00 | € 107,69 |
| EM406MP | 198779-6 | 420 mm | € 85,10 | € 102,97 |
| EM408MP | 191N31-5 | 300 mm | € 88,00 | € 106,48 |
| ROTORSCHAAR | | | | |
| EM407MP | 191M56-3 | | € 388,50 | € 470,09 |
| GRASTRIMMER | | | | |
| ER400MP | 195522-4 | 410 mm | € 85,90 | € 103,94 |
| SNOEKETTINGZAAG | | | | |
| NIEUW EY403MP | 191T38-7 | | € 259,00 | € 313,39 |
| STOKHEGGENSCHAAR | | | | |
| EN401MP | 196256-2 | | € 240,90 | € 291,49 |
| EN410MP | 197726-4 | | € 194,80 | € 235,71 |
| GRONDFREES | | | | |
| KR400MP | 199181-6 | | € 234,00 | € 283,14 |
| BOORDENSNIJDER | | | | |
| EE400MP | 196752-0 | | € 111,70 | € 135,16 |
| VERLENGSTUK | | | | |
| LE400MP | 191E24-8 | | € 85,90 | € 103,94 |
| ROLVEGER | | | | |
| SW400MP | 199339-7 | | € 275,70 | € 333,60 |
| ROLBORSTEL | | | | |
| BR400MP | 199318-5 | | € 301,40 | € 364,69 |
| BLAZER (UB400MP ENKEL VOOR EX2650) | | | | |
| UB400MP | 191F65-0 | | € 143,50 | € 173,64 |
| NIEUW UB401MP | 191P72-3 | | € 143,50 | € 173,64 |

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel

**UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ**

| | Accuplatform | 12Vmax (CXT) | 12Vmax (CXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Bijgeleverde accu's | - | - | 1 x accu 2,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah | - |
| Lader | - | - | DC10WD | - | DC18SD | - |
| Snijlengte | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 50 cm | |
| Maximale takdikte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 23,5 mm | |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 147,93 | € 247,11 | € 147,93 | € 247,11 | € 354,55 |
| | incl. btw | € 179,00 | € 299,00 | € 179,00 | € 299,00 | € 429,00 |

Accessoires

197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen
€ 9,20 (excl. btw)
€ 11,13 (incl. btw)



345205-8
Stootneus
€ 0,77 (excl. btw)
€ 0,93 (incl. btw)



191T43-4 (DUN461)
Opgangkap voor snijafval
€ 19,00 (excl. btw)
€ 22,99 (incl. btw)

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18V

DUM604RFEX



DUM111SYX



| | UM600DSAEX | DUM111SYX | DUM604ZX | DUM604RFEX |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Spanning | 10,8 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 2,0 Ah | 1 x accu 1,5 Ah | - | 2 x accu 3,0 Ah |
| Lader | DC10SB | DC18SD | - | DC18RC |
| Snijlengte heggenschaar | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Snijbreedte grasschaar | 16 cm | 11 cm | 16 cm | 16 cm |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 172,73 | € 139,67 | € 114,88 |
| | incl. btw | € 209,00 | € 169,00 | € 139,00 |
| | | | | € 247,11 |
| | | | | € 299,00 |

UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN
GEBogen VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATieve (ASYMMETRISCHE)
TANDEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN
EN DICHTe HEGGEN

**PROMO**

Gratis accu 4,0Ah na
online registratie
UH004GM201 of
UH005GM201

| | UH004GZ | UH004GM201 | UH005GZ | UH005GM201 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Uitvoering | Trim | Trim | Trim | Trim |
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Max. takdikte | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3600/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3600/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3600/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3600/ 5000 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2x BL4040 | 0 | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | 0 | DC40RA | 0 | DC40RA |
| Gewicht | 4,3 - 4,9 kg | 4,3 - 4,9 kg | 4,5 - 5,1 kg | 4,5 - 5,1 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 318,18 incl. btw € 385,00 | excl.btw € 714,88 incl. btw € 865,00 | excl.btw € 346,28 incl. btw € 419,00 | excl.btw € 742,98 incl. btw € 899,00 |

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIERSIE'

**PROMO**

Gratis accu 4,0Ah na
online registratie
UH006GM201 of
UH007GM201



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN, DE TANDEN ZIJN
ZWAARDER UITGEVOERD EN NIET GEBogen.
INNOVATieve (ASYMMETRISCHE) TANDEOMETRIE
GEOPTIMALISEERD ONTWERP VOOR HET KNIPPEN
VAN DIKKERE TAKKEN

| | UH006GZ | UH006GM201 | UH007GZ | UH007GM201 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Uitvoering | Terugsnoei | Terugsnoei | Terugsnoei | Terugsnoei |
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Max. takdikte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/ 4000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 4000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 4000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 4000 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2x BL4040 | 0 | 2x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | 0 | DC40RA | 0 | DC40RA |
| Gewicht | 4,4 - 5,0 kg | 4,4 - 5,0 kg | 4,6 - 5,2 kg | 4,6 - 5,2 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 318,18 incl. btw € 385,00 | excl.btw € 714,88 incl. btw € 865,00 | excl.btw € 346,28 incl. btw € 419,00 | excl.btw € 742,98 incl. btw € 899,00 |

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES

**PROMO**

Gratis accu 4,0Ah na
online registratie
UH013GM101 of
UH014GM101



HOGE SNIJSNELHEID EN
HOOG KOPPEL
LICHT EN GOED
UITGEBALANCEERD ONTWERP
STANDAARD MET OPVANGKAP

* niet compatibel met BL4080F

UH014GM101

| | UH013GZ | UH013GM101 | UH014GZ | UH014GM101 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Max. takdikte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 5000 min ⁻¹ | 2000/3000/ 5000 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 1x BL4040 | 0 | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | 0 | DC40RA | 0 | DC40RA |
| Gewicht | 3,5 - 4,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,0 - 4,7 kg | 4,0 - 4,7 kg |
| Prijs in € | excl.btw € 400,83 incl. btw € 485,00 | excl.btw € 643,80 incl. btw € 779,00 | excl.btw € 428,93 incl. btw € 519,00 | excl.btw € 673,55 incl. btw € 815,00 |

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z

ACCU HEGGENSCHAREN



| | DUH483Z | DUH523Z | DUH483RFE | DUH523RFE | DUH551Z |
|---------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| Spanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | - | - | 2 x accu 3,0 Ah | 2 x accu 3,0 Ah | - |
| Bijgeleverde lader | - | - | DC18RC | DC18RC | - |
| Snijlengte | 48 cm | 52 cm | 48 cm | 52 cm | 55 cm |
| Maximale takdikte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm |
| Gewicht | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 4,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 103,31 | € 114,88 | € 247,11 | € 255,37 | € 263,64 |
| | incl. btw € 125,00 | € 139,00 | € 299,00 | € 309,00 | € 319,00 |

**DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT /
DUH752Z / DUH752RT**

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH502RT

KLASSIEKE GEOMETRIE

| | DUH502Z | DUH502RT | DUH602Z | DUH602RT | DUH752Z | DUH752RT |
|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah |
| Lader | - | 1 x DC18RC | - | 1 x DC18RC | - | 1 x DC18RC |
| Snijlengte | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Gewicht | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 222,31 | € 313,22 | € 247,11 | € 338,02 | € 271,90 | € 362,81 |
| | incl. btw € 269,00 | € 379,00 | € 299,00 | € 409,00 | € 329,00 | € 439,00 |

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH754SZ



DUH601PTE

INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere batterijautonomie

| | DUH501Z | DUH601Z | DUH751Z | DUH501RTE | DUH601PTE | DUH751PTE | DUH754SZ |
|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 0 |
| Lader | - | - | - | DC18RC | DC18RD | DC18RD | - |
| Snijlengte | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Mes | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Enkelzijdig |
| Gewicht | 3,7 kg | 3,8 kg | 4,0 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 4,0 kg | 3,4 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 263,64 | € 288,43 | € 313,22 | € 445,45 | € 486,78 | € 511,57 | € 371,08 |
| | incl. btw € 319,00 | € 349,00 | € 379,00 | € 539,00 | € 589,00 | € 619,00 | € 449,00 |

DLM460PT2 / DLM462Z

ACCU GRASMAAIERS

**SOFT
NO LOAD**

DLM462Z

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL
MOTOR****PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM462Z**DLM460PT2 DLM462Z**

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Max. uitgangsvermogen | 1450 W | 1600 W |
| Lader | DC18RD | - |
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 5,0 Ah | - |
| Max. maaioppervlakte | 1600 m ² | 1800 m ² |
| Maaibreedte | 46 cm | 46 cm |
| Chassis | Staal | Staal |
| Zelftrekkend | - | ✓ |
| Inhoud opvangbak | 60 l | 60 l |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 25,3 kg | 36 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 619,01 |
| | incl. btw | € 749,00 |
| | | € 643,80 |
| | | € 779,00 |

DLM532Z / DLM533Z

ACCU GRASMAAIERS

**BL
MOTOR****XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT
NO LOAD****PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM532Z en DLM533Z

DLM532Z

**DLM532Z**EXTRA ROBUUST
ALUMINIUM CHASSIS
MET STALEN BUMPER
4 ACCUPOORTEN

DLM533Z

18V + 18V → 36V

DLM532Z DLM533Z

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Max. uitgangsvermogen | 1600 W | 1600 W |
| Lader | - | - |
| Maaibreedte | 53 cm | 53 cm |
| Max. maaioppervlakte | 2000 m ² | 2000 m ² |
| Chassis | Staal | Aluminium |
| Inhoud opvangbak | 70 l | 70 l |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Zelftrekkend | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 39,1 kg | 42,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 742,98 |
| | incl. btw | € 899,00 |
| | | € 908,26 |
| | | € 1.099,00 |

LM001JM101 / LM002JM101

ACCU GRASMAAIERS

**64V
Li-ion
max****SOFT
NO LOAD****XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL
MOTOR**

LM002JM101

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Accuplatform | 64Vmax | 64Vmax |
| Inbegrepen accu's | BL6440 (4,0 Ah) | BL6440 (4,0 Ah) |
| Inbegrepen lader | DC64WA | DC64WA |
| Max. uitgangsvermogen | 2300 W | 2300 W |
| Maaibreedte | 48 cm | 53,4 cm |
| Maaihoogte | 2 - 10 cm | 2 - 10 cm |
| Capaciteit opvangbak | 62 l | 70 l |
| Toerental onbelast | 2,500 - 3,200 min ⁻¹ | 2,300 - 2,800 min ⁻¹ |
| Aanbevolen oppervlakte | 1,400 m ² | 1,600 m ² |
| Zelftrekkend | - | - |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 24,4 - 26,1 kg | 25,7 - 27,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 1098,35 |
| | incl. btw | € 1329,00 |
| | | € 1197,52 |
| | | € 1449,00 |

LM001JM101**LM002JM101**

UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3600

UV3200

UV3200**UV3600**

| | UV3200 | UV3600 |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vermogen | 1300 W | 1800 W |
| Werkbreedte | 32 cm | 36 cm |
| Polypropyleen chassis | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 15 kg | 18,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 136,36 incl. btw € 165,00 | excl. btw € 189,26 incl. btw € 229,00 |

INFO

De "Max. aanbevolen maaioppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelat, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaimogelijkheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien.

DLM330Z / DLM330SM

ACCU GRASMAAIERS



LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD
WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

| | DLM330Z | DLM330SM |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 1 x 18 V | 1 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 4,0 Ah |
| Lader | - | DC18SD |
| Max. uitgangsvermogen | 450 W | 450 W |
| Maaibreedte | 33 cm | 33 cm |
| Max. maaioppervlakte | 450 m ² | 450 m ² |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Inhoud opvangbak | 30 l | 30 l |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 11,6 - 12,5 kg | 11,6 - 12,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 164,46 incl. btw € 199,00 | excl. btw € 247,11 incl. btw € 299,00 |

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

ACCU GRASMAAIERS



DLM481CT2

DLM539CT2



| | DLM480CT2 | DLM481CT2 | DLM539CT2 |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah |
| Max. uitgangsvermogen | 860 W | 860 W | 860 W |
| Lader | DC18SH | DC18SH | DC18SH |
| Maaibreedte | 48 cm | 48 cm | 53,4 cm |
| Max. maaioppervlakte | 800 m ² | 800 m ² | 1000 m ² |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Zelftrekkend | - | ✓ | ✓ |
| Inhoud opvangbak | 62 l | 62 l | 70 l |
| Mulching | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 24,5 - 26,8 kg | 27,1 - 29,3 kg | 28,0 - 30,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw € 470,25 incl. btw € 569,00 | excl. btw € 561,16 incl. btw € 679,00 | excl. btw € 660,33 incl. btw € 799,00 |