makita®

PROFESSIONALS AT WORK

GreeNEWS

01/01 - 31/12/2022

80Vmax

De 'Go Green' slogan staat voor Makita's engagement om als internationale leverancier van gereedschappen voortdurend een meerwaarde te bieden. Ons doel is om een bedrijf te zijn met een wakend oog op de noden vanuit de samenleving.
We dagen onszelf uit om een duurzaam bedrijf te zijn dat het milieu in harmonie brengt met de dagelijkse activiteiten op de werf, in de tuin, en bij het onderhoud van gebouwen. Zo heeft Makita beslist om vanaf 2022 te stoppen met de productie van benzinemotoren en zich volledig toe te leggen op accutechnologie. Dat is beter voor u en tegelijk ook beter voor het milieu!

45 YEARS makita 1977 2022

Index

P.4
Grasmaaiers
18V x2

P.13
Trimmers & Bosmaaiers
40V max x2 | 40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

P.23
Combisysteem
40V max | 18V x2 | 18V

P.27
Heggenscharen
40V max | 18V | 12V max

P.35
Kettingzagen
40V max | 18V x2 | 18V

P.43
Bladblazers en -zuigers
40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

P.49
Diverse tuinmachines
40V max | 18V x2 | 18V | 12V max

GRASMAAIERS

DLM330Z / DLM330SM

ACCU GRASMAAIERS

TOT 300 m²

LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES

DLM330SM

	NIEUW DLM330Z	NIEUW DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maaibreedte	33 cm	33 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg

DLM382Z / DLM382PT2 / DLM432Z / DLM432PT2

ACCU GRASMAAIERS

TOT 600 m²

PROMO
Gratis bij DLM382PT2 + DUH523Z

Heggenschaar 52cm 18V

DLM382PT2 DLM432PT2

	DLM382Z	DLM382PT2	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	670 W	670 W	900 W	900 W
Maaibreedte	38 cm	38 cm	43 cm	43 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg	14,3 kg	14,3 kg

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

ACCU GRASMAAIERS

TOT 800 m²

DLM481CT2 DLM539CT2

	NIEUW DLM480CT2	NIEUW DLM481CT2	NIEUW DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 X 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Tractie	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg

DLM460Z / DLM460PT2 / DLM462Z / DLM462PT4

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

PROMO
Gratis accu 6,0Ah na online registratie DLM460Z en DLM462Z

ACCU GRASMAAIERS

TOT 1500 m²

SOFT NO LOAD

DLM462PT4

	DLM460Z	DLM460PT2	DLM462Z	DLM462PT4
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1450 W	1600 W	1600 W
Lader	-	DC18RD	-	DC18RD
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	4 x accu 5,0 Ah
Maaibreedte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Chassis	Staal	Staal	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l	60 l
Mulching	✓	✓	✓	✓
Gewicht	25,3 kg	25,3 kg	36 kg	36 kg

DLM532Z / DLM533Z

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD 18V + 18V 36V

PROMO
Gratis accu 6,0Ah na online registratie DLM532Z en DLM533Z

ACCU GRASMAAIERS

TOT 2000 m²

DLM532Z

DLM533Z
EXTRA ROBUUST ALUMINIUM CHASSIS MET STALEN BUMPER 4 ACCUPOORTEN

DLM533Z

	DLM532Z	DLM533Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Lader	-	-
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Chassis	Staal	Aluminium
Inhoud opvangbak	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Zelftrekkend	✓	✓
Gewicht	39,1 kg	42,8 kg

LM001JM101 / LM002JM101

ACCU GRASMAAIERS

LM002JM101

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

64V max Li-ion

Accu en lader

BL6440 (4.0Ah)

Batterijlading indicatie

Handgreep
Om de batterij gemakkelijk te transporteren en in de houder te plaatsen.

Laadtijd

64Vmax	DC64WA
BL6440 4.0Ah	**120** min
191R06-8	191W19-9

	NIEUW LM001JM101	NIEUW LM002JM101
Accuplatform	64Vmax	64Vmax
Inbegrepen accu's	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Inbegrepen lader	DC64WA	DC64WA
Max. uitgangsvermogen	2300 W	2300 W
Maaibreedte	48 cm	53,4 cm
Maaihoogte	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capaciteit opvangbak	62 l	70 l
Toerental onbelast	2,500 - 3,200 min^{-1}	2,300 - 2,800 min^{-1}
Aanbevolen oppervlakte	1,400 m^2	1,600 m^2
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg

LM001CZ

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE VOEDING VIA ACCUPACK

3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING

LM001C

ENERGIEZUINIG MESONTWERP
(onderkant toestel)

LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200
(Draagbaar accupack niet inbegrepen)

	LM001C
Platform	Accupack
Max. uitgangsvermogen	1600 W
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	20 - 100 mm
Inhoud opvangbak	70 l
Mulching	✓
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	1500 - 3000 m²
Gewicht	41,9 kg

Draagbaar accupack

PDC1200

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.

Lader
DC4001

PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.

Adapters

* Compatibel met 18V LXT-producten

Compatibel met 18V x 2 LXT-producten

Compatibel met 40V XGT-producten

* Enkel PDC01

Adapter:
ref. 191N62-4 + XGT 40V max Li-ion

Adapter:
ref. 191J51-5 + 18V + 18V → 36V

Adapter:
ref. 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION

Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Tot einde voorraad

PLM4120N / PLM4620N2 / PLM4621N2 / PLM5600N2

BENZINE GRASMAAIERS

PLM5600N2

PLM4620N2

	PLM4120N	PLM4620N2	PLM4621N2	PLM5600N2
Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.
Maaibreedte	41 cm	46 cm	46 cm	56 cm
Motor	Briggs & Stratton 500	Briggs & Stratton 625E	Briggs & Stratton 650 EXI ReadyStart	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart
Cilinderinhoud	150 cc	150 cc	163 cc	163 cc
Inhoud opvangbak	50 l	60 l	60 l	70 l
Mulching	Plug	Plug	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	✓	✓
Chassis	Staal	Staal	Staal	Staal
Aanbevolen oppervlakte	1000 m²	1200 m²	1400 m²	2200 m²
Gewicht	27,4 kg	29,1 kg	33,8 kg	39,8 kg

Tot einde voorraad

PLM5121N2

BENZINE MULCHING GRASMAAIER

	PLM5121N2
Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.
Maaibreedte	51 cm
Motor	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart
Cilinderinhoud	163 cc
Inhoud opvangbak	-
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	2200 m²
Gewicht	31,7 kg

MOTOROLIE

Referentie		Inhoud (l)	excl. BTW	incl. BTW
OLIE VOOR 4-TAKT MOTOREN				
980508620		0,6		

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

ELM3320

ELM4621

ELM4120

NIEUW

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Nominaal vermogen	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	1800 W
Maaibreedte	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Maaihoogte	3 pos. 20 - 55 mm	3 pos. 20 - 55 mm	7 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	30 l	40 l	45 l	60 l	60 l
Mulching	-	-	-	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	-	-	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Staal	Staal
Aanbevolen opp.	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²	1000 m²
Gewicht	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg

Universele toebehoren

Medium
988000708

UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES

UV3200

UV3600

	UV3200	UV3600
Vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg

Accessoires voor verticuteerders - verluchters

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	euro	euro
	Complete verticuteerrol voor UV3200				
	652024718	320 mm	UV3200		
	Complete verluchterrol voor UV3200				
	652024719	320 mm	UV3200		
	Complete verticuteerrol voor UV3600				
	652024749	360 mm	UV3600		
	Complete verluchterrol voor UV3600				
	652024750	360 mm	UV3600		

TRIMMERS & BOSMAAIERS

UR100DSAEX / UR100DSMEX
ACCU GRASTRIMMER 12VMAX

OPTIONEEL DRAADKOP 198854-8

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Oplader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg

DUR181Z / DUR181RF
ACCU GRASTRIMMER 18V

Go Green

	DUR181Z	DUR181RF
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Oplader	-	DC18RC
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg

Maaikop met kunstof messen

	Model Ref.	Maaikop met 1 kunstof mes			Vervangmesjes	
		Opname	Maaibreedte	Ref.	Aantal stuks	Ref.
	UR100D	M8x1.25RH	230 mm	**198848-3**	5	**198851-4**

Draadspoel

	Model Ref.	Ref.	excl.btw	incl.btw
	UR180D, DUR181	195858-1		
	optioneel bij UR100D	198854-8		

Nylondraad rond

	Size	Ref.	Excl.btw	
	1,65mmx15m	DA00000003		

UR3000 / UR3501
ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS

	UR3000	UR3501
Vermogen	450 W	1000 W
Handvat	D	D
Gewicht	2,6 kg	4,1 kg

DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

PROMO
Gratis accu 6,0Ah na online registratie DUR189RFE

DEMONTEERBARE SCHACHT VOOR TRANSPORT (DUR191)

ERGONOMISCHE SCHACHT (DUR189)

DUR189Z

RECHTE SCHACHT (DUR190, DUR192)

DUR190LZX3

NIEUW

	DUR192LZ	DUR192LST	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR191LZX3	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	-	DC18SD	-	DC18RC	-	-	DC18RC
Snelheden	2	2	3	3	3	3	3
ADT	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	-	-	✓	✓	✓	-	-
Handgreepvorm	D	D	D	D	D	D	D
Gewicht	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg

DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

ACCU BOSMAAIERS 2 x 18 V

PROMO
Gratis accu 6,0Ah na online registratie

Geleverd zonder batterijen of lader

DUR369AZ

NIEUW

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3	3
Handgreepvorm	D	Beugel	Beugel
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	6,0 kg

UR101CZ / UR101CPT4J

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPAK

Enkel aansluitbaar op draagbaar accupack PDC01 of PDC1200

UR101CZ

	UR101CZ	UR101CPT4J
Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Handgreepvorm	Beugel	Beugel
Bijgeleverde accu's	-	4 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Inclusief PDC01	-	✓

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UR006GM101 en UR007GM101

UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met beugelhandgreep ("U")
UR007G: met ronde handgreep ("D")
Geschikt voor zware toepassingen.

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01	UR007GM101
Spanning	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}	4600 - 5500 - 7000 min^{-1}
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Rond ("D")	Rond ("D")
Bijgeleverde accu's	0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	0	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg

0 → 35(sec.)

Easy fill draadkop

58% sneller

"EASY FILL" DRAADKOP

REFERENTIE	OPNAME	DRAADKOP Geschikt voor model:	Ø dia (mm)	L (m)
191D91-7	M8x1.25LH	DUR182	2	4
191D92-5	M8x1.25RH	DUR189, DUR364	2	4
191D89-4	M10x1.25LH	DUR190, DUR368, DUR369, UR101	2	4
191D90-9	M10x1.25LH	DUR369, DUR192, UR101	2,4	3
191D93-3	M10x1.25LH	EBH341, EM4351, RBC413	2,4	4

- Snel en praktisch: geen demontage van de draadkop nodig om te vullen
- Bump & Feed draadkop: tik de draadkop op de grond om de draad te verlengen
- Stille werking met de energiezuinige klaverbladvormige maaidraad

UR012GZ02

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX

BL MOTOR | XPT | ADT | AFT | WG WET GUARD | 80Vmax

Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie. De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW. Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/ verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max. geleverd vermogen
2,0 kW

UR012GZ02

	UR012GZ02
Spanning	2 x 40Vmax
Max. toeren onbelast	3500 - 5000 - 6800 min^{-1}
Snelheden	3 + auto
ADT	✓
AFT	✓
Bijgeleverde accu's	0
Bijgeleverde lader	-
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
excl.btw	

Optionele accessoires

+

Hakselmes 270 mm
199874-5

Beschermkap voor hakselmes
199875-3

+

Zaagblad met beiteltanden 225 mm
199872-9

Beschermkap voor zaagblad
199873-7

Heupharnas
191E43-4
enkel te gebruiken met PDC01 en PDC1200

Standaard accessoires

Maaikop 2x2,7mm B&F M10x1,25LH
199884-2

Kop met nylon messen 305 mm
199868-0

2-tands snijblad 305 mm
195624-6

Tot einde voorraad

ER2600L / ER2650LH
BENZINE GRASTRIMMERS

ER2650LH

	ER2600L	ER2650LH
Motor	2-takt	4-takt
Cilinderinhoud	25,7 cc	25,4 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,8 kW	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	4,5 kg	4,8 kg

Tot einde voorraad

EM2600L
BENZINE BOSMAAIER

EM2600L

	EM2600L
2-takt	✓
Cilinderinhoud	25,7 cc
Vermogen	1,6 pk / 0,83 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	5,0 kg

Tot einde voorraad

EM2653LH / EM2651UHX1 / EBH341UX2 / EM4351UH
BENZINE BOSMAAIERS

EM4351UH

EM2653LH

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

	EM2653LH	EM2651UHX1	EBH341UX2	EM4351UH
4-takt	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc	25,4 cc	33,5 cc	43 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,77 kW	1,05 pk / 0,77 kW	1,45 pk / 1,07 kW	2,0 pk / 1,5 kW
Handgreepvorm	D	Beugel	Beugel	Beugel
Gewicht	5,2 kg	5,6 kg	7,1 kg	8,6 kg

Olie voor 4-taktmotoren

	Ref.	Inhoud
	197007-6	80 ml
(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)		
	197008-4	100 ml
(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)		
	195532-1	220 ml
(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)		

Snijbladen

Asgat: 25.4mm

Vorm	Toepassing	Diameter blad / Aantal tanden	Dikte	Geschikt voor model	Artikelnr.	excl. BTW
2-tands snijblad						
	Hoog en taai gras	255 mm / 2T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	198345-9	
4-tands snijblad						
	Hoog gras en houtig gewas	230 mm / 4T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14118	
		255 mm / 4T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14124	
8-tands snijblad						
	Dik, vervilt gras en houtig gewas	230 mm / 8T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14130	
		255 mm / 8T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14146	
3-tands snijblad						
	Hoog, dik gras, houtig gewas en taaie onder-begroeiing	230 mm / 3T	3,0 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3	
		255 mm / 3T	1,4 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	P-47385	
		255 mm / 3T	3,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	195299-1	
		305 mm / 3T	3,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	195300-2	
80-tands zaagblad						
	Struikgewas en dunne boom-stammen	230 mm / 80T	1,8 mm	DDUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14152	
		255 mm / 80T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14168	

Maaikop met kunststof messen

	Geschikt voor model	Artikel nummer	Snij-breedte	Opname
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,2 5RH
	DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, UR002G	198383-1	255 mm	M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH
	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25LH

Vervangmessen

Artikelnummer	Aantal per verpakking
198851-4	5 st.
198426-9	12 st.
199870-3	12 st.

Vorm	Artikelnr.	Opname	Draad dikte x lengte	Geschikt voor model		
Tap & go draadkoppen - De maaidraad wordt verlengd na een zichte tik op de grond						
Tap & Go Easy fill	191D91-7	M8x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
	191D89-4	M10x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191D90-9	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002, UR006, UR007, UR012		
	191D93-3	M10x1,25L	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002, UR006, UR007, UR012		
	198854-8	M8x1,25R	1,65 mm x 8 m	UR100D		
	198971-4	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8	M10x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
Tap & Go	197993-1		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002, UR006, UR007, UR012		
	197297-1	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8x1,25R	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3	M10x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002		
	B-05131		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002, UR006, UR007, UR012		
Automatische draadkoppen - De maaidraad wordt automatisch verlengd door even gas terug te nemen						
	B-02945	M8&M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
Tap & Go Automatic feed	B-05125	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	EM2651, EM2653		
	A-81658	M10x1,25L	3,0 mm x 3 m	EBH341, EM4350, EM4351		

Kleurentabel

Diameter	Kleur / Vorm	Lichte belasting		Zware belasting	
		Kort gras		Hoog gras	
		Lage Dichtheid	Hoge dichtheid	Lage Dichtheid	Hoge Dichtheid
1,3 mm					
1,6 mm - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					

Standaard nylon maaidraad

Kleur/ Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Excl.btw	Incl.btw
	Enkel	1,6	15	E-02733		
	Enkel	2	15	E-02705		
	Enkel	2	126	E-02711		
	Enkel	2,4	15	E-02749		
	Enkel	2,4	87	E-02761		
	Enkel	2,4	15	E-02808		
	Enkel	2,4	69	E-02814		

Klaverbladvormige nylon maaidraad

Verstevigde nylon maaidraad

Verhoogde duurzaamheid dankzij de extra verstevigingslaag en scherper dan een standaard maaidraad.

Kleur/ Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	
	Enkel	1,65	15	E-01731	
	Enkel	1,65	30	E-01747	
	Enkel	1,65	445	E-01753	
	Enkel	2	15	E-01769	
	Enkel	2	30	E-01775	
	Enkel	2	310	E-01781	
	Enkel	2,4	15	E-01797	
	Enkel	2,4	30	E-01806	
	Enkel	2,4	225	E-01812	
	Enkel	2,7	15	E-01828	
	Enkel	2,7	30	E-01834	
	Enkel	2,7	180	E-01840	

Kleur/ Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	()
	dubbel	3	15	E-02836	7.50
	dubbel	3	56	E-02842	22.39
	dubbel	3	15	E-02870	8,71
	dubbel	3	44	E-02886	21,05

Nylon fluistermaaidraad

Artikel nr.	dia. (mm)	Lengte (m)	()	()
369224660	2,0	15		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		

makita
makita

COMBISYSTEEM

DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 / DUX60ZM4 / DUX60ZX8

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie DUX60Z, DUX60ZN1, DUX60ZM4, DUX60ZX8

18V LITHIUM-ION

18V + 18V 36V

Max. geleverd vermogen **0,47** kW

DUX18Z

Max. geleverd vermogen **0,6** kW

DUX60Z

	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Platform	LXT 18 V		LXT 2 x 18 V			
Max. afgegeven vermogen	470 W		600 W			
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min $^{-1}$		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$			
Bijgeleverde accessoires	-	EM408MP	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP + EN401MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-	-	-	-	-

EX2650LH / EX2650LHM1

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

EX2650LH

Tot einde voorraad

	EX2650LH	EX2650LHM1
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	4,6 kg	6,2 kg

UX01GZ / UX01GZ01

XGT 40Vmax Li-ion

	UX01GZ	UX01GZ01
Platform	XGT 40Vmax	
Max. afgegeven vermogen	1000 W	
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min $^{-1}$	
Bijgeleverde accessoires	-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-

Accessoires

195638-5
Draagtas voor het combisysteem

COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

Artikel	Referentie	Ø (mm)
BOSMAAIER (Voor DUX18 enkel EM408MP geschikt)		
EM404MP	198768-1	450 mm
EM401MP	195888-2	300 mm
EM400MP	195648-2	420 mm
EM406MP	198779-6	420 mm
EM408MP	191N31-5	300 mm
ROTORSCHAAR		
EM407MP	191M56-3	
GRASTRIMMER		
ER400MP	195522-4	410 mm
SNOEIKETTINGZAAG		
EY401MP	199927-0	
NIEUW EY403MP	191T38-7	
STOKHEGGENSCHAAR		
EN401MP	196256-2	
EN410MP	197726-4	
GRONDFREES		
KR400MP	199181-6	
BOORDENSNIJDER		
EE400MP	196752-0	
VERLENGSTUK		
LE400MP (Lengte 1,08 m)	191E24-8	
ROLVEGER		
SW400MP	199339-7	
ROLBORSTEL		
BR400MP	199318-5	
BLAZER (UB400MP ENKEL VOOR EX2650)		
UB400MP	191F65-0	
NIEUW UB401MP	191P72-3	

EE400MP

KR400MP

EY401MP

EN401MP

EM400MP

ER400MP

SW400MP

BR400MP

UB400MP

HEGGENSCHAREN & GRASSCHAREN

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z / DUH651Z

ACCU HEGGENSCHAREN

	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z	DUH651Z
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x accu 3,0 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RC	DC18RC	-	-
Snijlengte	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm	65 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Gewicht	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg	4,2 kg

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

KLASSIEKE GEOMETRIE

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

INNOVATIEVE GEOMETRIE
Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere batterijautonomie

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	0
Lader	-	-	-	1 x DC18RC	1 x DC18RD	1 x DC18RD	-
Snijlengte	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,4 kg

UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH004GM201 of UH005GM201

UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING

INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE

IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}	2000/3600/ 5000 min^{-1}
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN, DE TANDEN ZIJN ZWAARDER UITGEVOERD EN NIET GEBOGEN.

INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE

GEOPTIMALISEERD ONTWERP VOOR HET KNIPPEN VAN DIKKERE TAKKEN

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH006GM201 of UH007GM201

UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}	2000/3000/ 4000 min^{-1}
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH013GM101 of UH014GM101

HOGE SNIJSNELHEID EN HOOG KOPPEL

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD ONTWERP

STANDAARD MET OPVANGKAP

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/ 5000 min^{-1}	2000/3000/ 5000 min^{-1}	2000/3000/ 5000 min^{-1}	2000/3000/ 5000 min^{-1}
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040	0	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4,0 - 4,7 kg	4,0 - 4,7 kg

Opvangkappen

Voor een snelle afvoer van uw snoeiafval. Vermijdt ziektes en plagen. Kan aan weerszijden van de mesbalk bevestigd worden.

Artikel	Geschikt voor model	()	()
194681-1	DUH551, DUH651, UH4570, UH5570, UH6570, UH5580, UH6580, UH7580	26,70 €	32,31 €
195050-9	DUH483, DUH523, UH4861, UH5261	29,00 €	35,09 €
199151-5	DUH501, DUH502, DUH601, DUH602, DUH751, DUH752	26,70 €	32,31 €
191D33-1	UH013G	26,00 €	31,46 €
191D34-9	DUH754S, UH014G	26,00 €	31,46 €
191R51-3	UH004G, UH006G	39,00 €	47,19 €
191R52-1	UH005G, UH007G	59,00 €	71,39 €
191M40-8	DUN500	29,00 €	35,09 €
191T43-4	DUN461, UN460	19,00 €	22,99 €

Opvangkappen hebben een gekartelde rand

verhindert dat snoeiafval zoals bladeren en twijgen over de rand van de kap vallen

Anti-slip groeven op de binnenkant voorkomen dat het snoeiafval uit de opvangkap glijdt

Beschermbrillen

	Ref.	()	()
	192219-6		
	195246-2		3,99

Smeermiddel

197439-7

Beschrijving	Grootte	Artikel	()	()
Voor stokheggenscharen en combisysteem opzetstukken	80ml	197439-7		
Voor grastrimmers, bos-maaiers en heggenscharen	80ml	199450-5		

Tot einde voorraad

EH5000W / EH6000W / EH7500W / EH7500SX

BENZINE HEGGENSCHAREN

	EH5000W	EH6000W	EH7500W	EH7500SX
2-takt	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc	22,2 cc	22,2 cc	22,2 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW
Snijlengte	48 cm	59 cm	73 cm	75 cm
Gewicht	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg	4,7 kg

2-takt olie 1:50

Om te mengen met benzine

Inhoud	Ref.	()	()
100ml	195957-9		
1L	980008607		

Beschermneus heggenschaar

Geschikt voor: EH5000 / EH6000 / EH7500
196969-5

UH4861 / UH5261 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN

	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Vermogen	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Snijlengte	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

DUN500WZ
- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie

DUN461
- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Lader	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg

Accessoires

197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen

345205-8
Stootneus

191T43-4 (DUN461)
Opvangkap voor snijafval

EN4950H / EN4951SH

BENZINE STOKHEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad

	EN4950H	EN4951SH
4-takt	✓	
Cilinderinhoud	25,4 cc	
Vermogen	1,1 pk / 0,77 kW	
Snijlengte	49 cm	
Totale lengte	255 cm	205 cm
Gewicht	7,2 kg	6,6 kg

Olie voor 4-takt motoren

Inhoud	Ref.	Type	()	()
80ml	197007-6	SJ 10W40		
(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)				
100ml	197008-4	SM 10W30		
(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)				
220ml	195532-1	SL 10W30		
(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)				

Accessoires

122906-3
Draagharnas

Snijgarnituur gras-heggenschaar

Model	Snijbreedte	Schaarmes	()	()	Mesbescherming	Heggenschaarmes	()	()
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

Verlengsteel

198516-8
Geschikt voor model DUM604, DUM111, UM600D

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V

DUM604RFEX

DUM111SYX

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Spanning	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Maximale takdikte	8 mm			
Geleverd met	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

makita
BL
MOTOR
XGT
104
LWA

KETTINGZAGEN

DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

18V LITHIUM-ION | XPT (DUC254) | BL MOTOR (DUC254)

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschiften.

Go Green

DUC122RTE

DUC254Z

DUC254

	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah + DC18RC
Zwaardlengte	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Kettingsnelheid	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Gewicht	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg

Accessoires

195595-7
Verlengsteel DUC122
Telescopische steel voor DUC122.
Max. lengte 220 cm.
/

197944-4
Boomaanslag
geschikt voor: DUC122, DUC252, DUC302
/

199067-4
Boomaanslag
geschikt voor: DUC254
/

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V

PROMO
GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie DUC256Z, DUC306Z, DUC356Z, DUC406Z

XPT: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406 | BL MOTOR

Met snelspansysteem

Met geïntegreerde moer

DUC302Z

DUC256Z

	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
BL motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Snelspansysteem	✓	✓	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	-	-	✓	✓	✓	✓
Kettingsnelheid	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg

Accessoires

18V + 18V → 36V

346809-9
Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G

Ten vroegste leverbaar vanaf juni 2022

UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX

PROMO

GRATIS ACCU 4,0 Ah na online registratie UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101

UC003GM101

UC006GZ

Met carvingblad

HOOG UITGANGSVERMOGEN
COMPACT
HOGE KETTINGSNELHEID
GROTE VULDOP
VOOR KETTINGOLIE

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm
Ketting	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

EA3110T30B

BENZINE SNOEIKETTINGZAAG

Tot einde voorraad

	EA3110T30B
2-takt	✓
Cilinderinhoud	30,1 cc
Vermogen	1,4 pk / 1,0 kW
Zwaardlengte	30 cm
Gewicht	3,2 kg

Accessoires

MR00286205
Boomaanslag buitenzijde
Geschikt voor: EA3110T

DUC353Z / DUC405Z

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V

PROMO
GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

18V + 18V → 36V

DUC405Z

	DUC353Z	DUC405Z
Bijgeleverde accu's	-	-
Zwaardlengte	35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,7 kg	4,8 kg

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax

WG WET GUARD

XGT 40V Li-ion max

HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

UC012GT102

UC013CT102

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Bijgeleverde accu's	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	6,1 - 7,4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg

EA3200S35X / EA3600F35B

Tot einde voorraad

BENZINE KETTINGZAGEN < 2 kW

EA3600F35B

	EA3200S35X	EA3600F35B
2-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	32 cc	35,2 cc
Vermogen	1,85 pk / 1,35 kW	2,4 pk / 1,8 kW
Zwaardlengte	35 cm	
Gewicht	4,1 kg	4,8 kg

MOTOR- EN KETTINGOLIE

Referentie		Inhoud (l)	()	()
KETTINGOLIE (BIOLOGISCH AFBREEKBAAR)				
980008610		1,0		
980008611		5,0		
STANDAARD KETTINGOLIE				
988002656		1,0		
988002658		5,0		
2-TAKT OLIE (VOOR BENZINEMENGSEL)				
195957-9		0,1		
980008607		1,0		

EA4300F38C / EA4300F45C-KIT / EA5000P45E-KIT / EA5600F45K

Tot einde voorraad

BENZINE KETTINGZAGEN
< 3 kW

koffer & accessoires bij KIT-versies

EA5000P45E-KIT

EA5600F45K

	EA4300F38C	EA4300F45C-KIT	EA5000P45E-KIT	EA5600F45K
2-takt	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	42,4 cc	42,4 cc	50 cc	55,7 cc
Vermogen	3,0 pk / 2,2 kW	3,0 pk / 2,2 kW	3,8 pk / 2,8 kW	4,1 pk / 3 kW
Zwaardlengte	38 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	5,1 kg	5,8 kg

Tot einde voorraad

EA6100P45E / EA7300P45E / EA7300P50E / EA7900P50E / EA7900P60E

BENZINE KETTINGZAGEN > 3 kW

EA7300P45E
EA7300P50E
EA7900P50E
EA7900P60E

EA7300P50E

SLR is een verbeterd ontwerp van een twee-taktmotor met als resultaat een lager verbruik en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

	EA6100P45E	EA7300P45E	EA7300P50E	EA7900P50E	EA7900P60E
2-takt	✓	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	61 cc	72,6 cc		78,5 cc	
Vermogen	4,6 pk / 3,4 kW	5,6 pk / 4,1 kW		5,8 pk / 4,3 kW	
SLR	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
Gewicht	6,0 kg	6,6 kg		6,6 kg	

Kettingvijlen

953030010
Vijlhouder compleet
Diameter: 4,0 mm
Geschikt voor ketting: 092, 91PX, 80TXL

958500617
Set (3st) ronde vijlen 4,0 mm

953004010
Vijlhecht

195923-6
Vijlhouder compleet 4,5 mm
Diameter: 4,5 mm
Geschikt voor ketting: 290, 90PX

958500618
Set (3st) ronde vijlen 4,5 mm

953100090
Vijlkaliber

953009000
Vijlhouder compleet
Diameter: 5,5 mm
Geschikt voor ketting: 093, 099

958500619
Set (3st) ronde vijlen 4,8 mm

953003060
Platte vijl

958500620
Set (3st) ronde vijlen 5,5 mm

953007000
Vijlbok

Prijzen en promoties geldig t.e.m. 31/12/2022

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

UC3041A / UC3541AK / UC4041A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN SEMI-PRO 1800 W

	UC3041A	UC3541AK	UC4041A
Vermogen	1800 W		
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Koffer	-	✓	-

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN PRO 2000 W

	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Vermogen	2000 W			
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Koffer	-	✓	✓	-

Opbergkoffers

823333-4
Metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen

988959634
Metalen opbergkoffer voor benzine kettingzagen

DUA301Z / DUA301PT2

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2 (NIEUW)
Bijgeleverde accu's	0	2x 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard	30 cm	30 cm
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg

UA004GZ / UA004GM101

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

WG WETGUARD

Ten vroegste leverbaar mei 2022

UA004GZ

	UA004GZ (NIEUW)	UA004GM101 (NIEUW)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah
Lader	-	DC40RA
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard	30 cm	30 cm
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg

EY2650H25H

HOOGSNOEIER BENZINE

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Tot einde voorraad

Uitschuifbaar tot 390 cm

	EY2650H25H
4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Zwaardlengte	25 cm
Gewicht	7,2 kg

BLADBLAZERS EN-ZUIGERS

UB101DZ
ACCU BLAZER 12VMAX

	UB101DZ
Spanning	10,8 V
Luchtsnelheid	65 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min
Gewicht	1,4 -1,9 kg

Geleverd zonder accu / lader

DUB186Z
ACCU BLAZER 18V

	DUB186Z
Spanning	18 V
Luchtsnelheid	56 m/s
Max. debiet	3,2 m³/min
Gewicht	1,6 - 2,1 kg

Geleverd zonder accu / lader

Rubberen blaas-/zuigmonden

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	()	()
132025-7	22 cm	DUB182		
123245-4	22 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
123246-2	43 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		

Fijne conische zuigmond

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	()	()
192236-6	38 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		

Blaaspijp

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	()	()
191G09-6	54 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		

Linnen stofzak

Artikel	Geschikt voor model	()	()
123241-2	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		

Flexibele afzuigset

Artikel	Lengte	Geschikt voor model	()	()
196643-5	95 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		

DUB184Z / DUB184RT
ACCU BLADBLAZER 18 V

BLOKKEERBARE VARIOSCHAKELAAR VOOR AANHOUDEN SNELHEID

	DUB184Z	DUB184RT
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1850B + DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg

DUB362Z
ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V

	DUB362Z
Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	3,5 kg

DUB363ZV
ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V

PROMO
GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie

	DUB363ZV
Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	4,8 kg

Accessoires

162988-3
Linnen stofzak

UB001GZ / UB001GM101

ACCU BLADBLAZER 40VMAX

UB001GZ

Zeer hoog blaasvermogen (tot 17 N in Boost mode).
Variabele snelheid en cruise control.
Hertekend ontwerp voor nog hoger gebruikscomfort.
WetGuard/IPX4 bescherming

	UB001GZ	UB001GM101
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. luchtsnelheid	64 m/s	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min	16,0 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg

UB001CZ

BLADBLAZER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK

ENKEL AANSLUITBAAR OP DRAAGBAAR ACCUPACK PDC/01 / PDC12000

AANGEPASTE LUCHT-STROOM VOOR BETERE PRESTATIES EN MEER GEBRUIKSGEMAK

LAAG GELUIDSNIVEAU

LICHTGEWICHT

	UB001CZ
Platform	Draagbaar accupack
Max. luchtsnelheid	70 m/s
Max. debiet	17,6 m³/min
Gewicht	2,6 kg

Buizenset voor het schoonmaken van dakgoten.
Totale lengte: 3,2 m

Hoe gebruiken?

Model	In combinatie met adapter	Beschikbaarheid	()	()
DUB184	191B21-6	Meegeleverd bij toestel		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Optioneel verkrijgbaar		
UB001C / UB001G	191L96-5	Optioneel verkrijgbaar		

Accessoires

191B03-8
Reinigingsset voor dakgoten
2,90 m

Tot einde voorraad

BHX2501X1 / BHX2501V

BENZINE BLADBLAZER / -ZUIGER

BHX2501X1

BHX2501V geleverd met bladzuigset

OPTIONEEL: Vlakke blaasmond 457030-6

	BHX2501X1	BHX2501V
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc	24,5 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,81 kW	1,1 pk / 0,81 kW
Luchtsnelheid	65 m/s	65 m/s
Max. debiet	10,1 m³/min	10,1 m³/min
Gewicht	6 kg	6 kg

Accessoires

457030-6
Vlakke blaasmond

166139-0
Opvangzak

197235-3
Bladzuigset

EB5300TH / EB7660TH

BENZINE BLADBLAZERS

Tot einde voorraad

EB5300TH

	EB5300TH	EB7660TH
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	52,5 cc	75,6 cc
Vermogen	2,5 pk / 1,8 kW	4,1 pk / 3,0 kW
Luchtsnelheid	98 m/s	92 m/s
Max. debiet	15 m³/min	20 m³/min
Gewicht	8,9 kg	10,9 kg

Optionele accessoires

196911-6
Platte blaasmond

Olie voor 4-taktmotoren

	Inhoud	Ref.	Type	()	()
	80 ml	197007-6	SJ 10W40		
(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)					
	100 ml	197008-4	SM 10W30		
(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)					
	220 ml	195532-1	SL 10W30		
(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)					

DIVERSE TUINMACHINES

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

DDG460ZX7

	DDG460ZX7	DDG460T2X7
Platform	LXT 2 x 18 V	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,3 - 8,2 kg	
Bijgeleverde accu's	-	2x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD

Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.

Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

DG001GZ05 / DG001GM105

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

DG001GM105

	NIEUW	NIEUW
	DG001GZ05	DG001GM105
Platform	40Vmax	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,2 - 8,1 kg	
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA

Adapters

Nieuwe boren en vervangmessen ten vroegste leverbaar vanaf April

327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren

327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren

Grondboren met cylindrische schacht

NEW

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lente	()	()
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm		

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

NEW

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	()	()
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Vervangmesjes	()	()
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		

E-07325
Verlengstuk
540 mm

E-07331
Borgpen

DCU180Z
ACCU KRUIWAGEN 18 V

PROMO
BUIZENFRAME
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
lader DC18RC

Elektronische snelheidsregeling

Demonteerbare achterwielen

Geïntegreerde ledverlichting

	DCU180Z
Rijsnelheid	0 - 3,5 km/u
Draagvermogen	130 kg
Max. helling	12 °

Optionele accessoires

199008-0
Kipbak
/

191A01-6
Voorwielset
/

Prijzen en promoties geldig t.e.m. 31/12/2022
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

US053DZ / DUS054Z

ACCU COMPACTE SPROEIER

UITSCHUIFBARE SPUITLANS: 0,5 – 0,7 M

US054

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.

	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,2 l/min	0,2 l/min
Max. druk	2,6 bar	2,6 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg

Leverbaar vanaf juli

DUS108Z / DUS158Z

ACCU RUGSPROEIERS

DUS108Z

DUS158Z

	NIEUW DUS108Z	NIEUW DUS158Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	10 l	15 l
Debiet	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk	3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht	4,6 kg	4,6 kg

Sproeikoppen

Voor model EVH2000 / US053/DUS054/DUS108/DUS158

	Vorm	Toepassing	Ref.	()	()
	Dubbele breedhoek-straal 'V'	Ideaal voor de behandeling van planten met fungiciden, contactherbiciden en insecticiden.	6908031000		
	Drievoudige metalen sproeikop.	Vrij brede spreiding door de drievoudige kop. Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6909500100		
	Dubbel sproeikop lang	Geschikt voor oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6949001000		
	Ketskop	Geschikt voor het spuiten van herbiciden tussen planten.	6958011000		
	Dubbel sproeikop	Geschikt voor kleine oppervlaktebehande-ling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6958025000		
	Waaiersproei-kop	Vrij grote druppel, breedhoekstraal (V). Ideaal voor oppervlaktebesproeiing.	6958028000		
	Sproeikop dubbel	Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6958029000		

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

HW1300

HW151

HW131

	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg

Sproeikoppen

Vorm	Geschikt voor model	Ref.	()	()
Spuithandgreep	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2		
Regelbare spuitmond	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8		
Vario-spray lans	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5		
Turbo spuitmond	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4		
Terrasreiniger	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2		
Haakse spuitlans	HW1200 HW1300 (voor 220V-240V)	198909-9		
Verlengset voor spuithandgreep	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7		
Reinigingsnaald	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9		
Ronde borstel	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7		
Rechte borstel	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6		

Vorm	Geschikt voor model		Ref.	()	()
Schuimgenerator	DHW080 HW1200 HW1300		197886-2		
Afvoerbuisreiniger	DHW080 HW1200 HW1300	10 m	197837-5		
		15 m	197840-6		
Hogedrukslang		5 m	197845-6		
	DHW080 HW1200 HW1300	8 m	197847-2		
		10 m	197850-3		
Draaikoppelstuk	DHW080 HW1200 HW1300		197867-6		
Waterzuigset	DHW080 HW1200 HW1300		197873-1		
Koppelstuk	DHW080 HW1200 HW1300		197853-7		
Waterkoppeling	DHW080 HW1200 HW1300		197881-2		
Snelkoppelstuk	DHW080 HW1200 HW1300		197883-8		

Accu hogedrukreiniger

DHW080

Geen netstroom of vaste wateraansluiting nodig.

Capaciteit watertank
50 l

Werkdruk
30/55 bar

Debiet
4,0/5,5 l/min

Geen stroomkabel

Kan niet alleen aangesloten worden op een kraan, maar kan ook water opzuigen uit het eigen reservoir of een extern reservoir.

2 vermogenstanden
laag/hoog

Multifunctionele opbergbox
De opbergbox dient tevens als waterreservoir.

+

Eenvoudig te transporteren
Voor transport kan de machine in de tank geplaatst worden.

Opbergbox
127104-4

Compatibel
Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

PROMO
GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie

	DHW080ZK
Spanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-
Lader	-
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min
Inhoud watertank	50 l
Gewicht	7,1-7,7 kg

18v + 18v 36v BL MOTOR

Tot einde voorraad

PM7651H

BENZINE RUGGEDRAGEN VERNEVELAAR

	PM7651H
4-takt	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen	3,7 pk / 2,7 kW
Horizontale sproeiafstand	16 m
Gewicht	14,1 kg

Tot einde voorraad

EW1050HX / EW1060HX

BENZINE SPROEIWATERPOMPEN

EW1050HX

	EW1050HX	EW1060HX
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc	33,5 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,71 kW	1,5 pk / 1,07 kW
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte	35 m	35 m
Max. debiet	110 l/min	130 l/min
Gewicht	5,8 kg	7,3 kg

Tot einde voorraad

EW2050H

BENZINE WATERPOMP

EW2050H

	EW2050H
4-takt	✓
Cilinderinhoud	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	23 m
Vervuild water	-
Max. debiet	520 l/min
Gewicht	24,9 kg

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

PF0800 PF1010 PF1100 PF1110

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Vermogen	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg

DUP362Z / DUP362PT2

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

	DUP362Z	DUP362PT2
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Max. takdikte	33 mm	33 mm
Rugzak harnas	✓	✓
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg

Optionele accessoires

199314-3
Bovenmes dunne takken (rozen)
/

199168-8
Bovenmes voor harde takken
/

199171-9
Ondermes dunne takken (rozen)
/

199169-6
Ondermes harde takken
/

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR

	UD2500
Vermogen	2500 W
Max. toerental onbelast	40 t.p.m
Max. takdikte	45 mm
Geluidsdruk	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg

DLX4160PT2

ACCU COMBOPACK TUIN

	DLX4160PT2
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH602
Bladblazer	DUB184
Grastrimmer	DUR181
Grasmaaier	DLM432

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

	DLX5057PTJ
Bijgeleverde accu's	4 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH601
Kettingzaag	DUC353
Grastrimmer	DUR368
Grasmaaier	DLM460
Bladblazer	DUB362

Gratis accu na online registratie

LXT 18V + 18V → 36V

1 accu 6,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 2 x 18V op deze pagina

LXT machines geleverd zonder batterijen of lader

DUX60ZN1

DLM533Z

DHW080ZK

DUR368AZ

DUB363ZV

DUC405Z

DLM460Z
DLM462Z
DUX60Z
DLM532Z
DLM533Z
DUX60ZM4
DUX60ZN1
DUX60ZX8
DHW080ZK
DUR364LZ
DUR368LZ
DUB363ZV
DUC256Z
DUC353Z
DUR368AZ
DUC306Z
DUC405Z
DUR369AZ
DUC356Z
DUR189RFE
DUC406Z

UH013GM101

UH013GM101
UH014GM101

UH007GM201

UR006GM101

UC003GM001

UH004GM201
UH005GM201
UH006GM201
UH007GM201
UR006GM101
UR007GM101
UC002GM101
UC003GM101
UC004GM101

1 accu 4,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 40Vmax machine op deze pagina

XGT machines zijn geleverd met batterij(en) en lader

XGT 40V max Li-ion

Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel.
Promotie geldig t.e.m. 31/12/2022 of tot einde voorraad

makita®
www.makita.be

Draagbaar accupack
PDC01

Draagbaar accupack PDC01
Voeding met één tot 4 LXT-accu's
Energiecapaciteit tot 432 Wh met
4x BL1860 (6,0 Ah) acccu's.

IPX4

40Vmax
18 V x 2
18 V

Maximale flexibiliteit
De PDC01 kan tot
4 LXT-batterijen bevatten. De
batterijen worden geladen met
de standaard batterijladers.

Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting
Ook standaard machines die werken
met 40Vmax, 2 x 18 V of 18 V accu's
kunnen op het accupack aangesloten
worden middels de juiste adapter.

		191A59-5	191C50-5
Bijgeleverde accu's		-	4 x accu 5,0 Ah
Lader		-	DC18RD
Totale accuenergie		432 Wh (**4 x 6,0 Ah accu**)	
Capaciteit		24 / 12 Ah (**4 x 6,0 Ah accu**)	
Nettogewicht		4,4 kg	
Gewicht met accu's en harnas		7,0 kg	
Meegeleverde adapters		191J50-7 / 191J51-5	
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Standaard adapter

Adapter:
ref. **191J50-7** + 18V LITHIUM-ION

Adapter:
ref. **191J51-5** + 18V + 18V 36V

Optionele adapter

Adapter:
ref. **191N62-4** + XGT 40V max Li-ion

PDC1200

Draagbaar accupack PDC1200
Met geïntegreerde batterijcellen
Energiecapaciteit 1206 Wh

40Vmax

18 V x 2

IPX4

Powerbank
Door de batterijunit los te klikken van het harnas bekomt men een compacte unit om stationair te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een accuboorhamer.

Lader DC4001
Uitgerust met een ventilator om het laadcircuit te koelen.
De AC stroomaansluiting kan losgekoppeld worden.
191L00-4

Comfortabel
Aanpasbaar harnas met zuivere geleiding van de stroomkabel.

	BEAPDC1200A01
Bijgeleverde accu's	Geïntegreerd
Lader	DC4001
Totale accuenergie	1206 Wh
Capaciteit	33,5 Ah
Nettogewicht	-
Gewicht met accu's en harnas	10,4 kg
Meegeleverde adapters	191J51-5

Standaard adapter

Adapter:
ref. **191J51-5**

+

18v + 18v 36v

Optionele adapter

Adapter:
ref. **191N62-4**

+

XGT 40v Li-ion max

XGT 40v Li-ion max 18v + 18v 36v

VOORDELEN VAN ACCUMACHINES

MINDER LAWAAI

GEEN UITLAATGASSEN

GEMAKKELIJK TE STARTEN

MINDER ONDERHOUD

GEEN BENZINEMENGSELS

XGT
40Vmax

POWERPACK BL4020
191V07-0
DC40RA

POWERPACK BL4025
191J81-6
DC40RA

POWERPACK BL4040
191J65-4
DC40RA

POWERPACK BL4040
191J97-1
DC40RA

POWERPACK BL4040
191U00-8
DC40RB

POWERPACK BL4040
191U28-6
DC40RB

POWERPACK BL4050F
191V35-5
DC40RA

POWERPACK BL4050F
191U13-9
DC40RB

POWERPACK BL4050F
191U42-2
DC40RB

LXT
18 V /
2 x 18 V

POWERPACK BL1840B
197494-9
DC18RC

POWERPACK BL1850B
197624-2
DC18RC

POWERPACK BL1850B
197629-2
DC18RD

POWERPACK BL1850B
197626-8
DC18RD

POWERPACK BL1860B
198116-4
DC18RC

POWERPACK BL1860B
198077-8
DC18RD

POWERPACK BL1860B
198091-4
DC18RD

CXT
12Vmax

POWERPACK BL1021B
197658-5
DC10SB

POWERPACK BL1041B
197641-2
DC10SB

INDEX

Artikel	Pagina
BHX2501V	47
BHX2501X1	47
DCU180Z	52
DDG460T2X7	50
DDG460ZX7	50
DG001GM105	50
DG001GZ05	50
DHW080ZK	55
DLM330SM	6
DLM330Z	6
DLM382PT2	6
DLM382Z	6
DLM432PT2	6
DLM432Z	6
DLM460PT2	7
DLM460Z	7
DLM462PT4	7
DLM462Z	7
DLM480CT2	6
DLM481CT2	6
DLM532Z	7
DLM533Z	7
DLM539CT2	6
DLX4160PT2	58
DLX5057PTJ	58
DUA301PT2	42
DUA301Z	42
DUB184RT	45
DUB184Z	45
DUB186Z	44
DUB362Z	45
DUB363ZV	45
DUC122RTE	36
DUC122ZK	36
DUC252Z	36
DUC254Z	36
DUC256Z	36
DUC302Z	36
DUC306Z	36
DUC353Z	38
DUC356Z	36
DUC405Z	38
DUC406Z	36
DUH483RFE	28
DUH483Z	28
DUH501RTE	28
DUH501Z	28
DUH502RT	28
DUH502Z	28
DUH523RFE	28
DUH523Z	28
DUH551Z	28
DUH601PTE	28
DUH601Z	28
DUH602RT	28
DUH602Z	28
DUH651Z	28
DUH751PTE	28
DUH751Z	28
DUH752RT	28
DUH752Z	28
DUH754SZ	28
DUM111SYX	33
DUM604RFEX	33
DUM604ZX	33
DUN461WST	32
DUN461WZ	32
DUN500WZ	32
DUP362PT2	57
DUP362Z	57
DUR181RF	14

Artikel	Pagina
DUR181Z	14
DUR189RFE	15
DUR189Z	15
DUR190LRT3	15
DUR190LZX3	15
DUR191LZX3	15
DUR192LST	15
DUR192LZ	15
DUR368AZ	15
DUR368LZ	15
DUR369AZ	15
DUS054Z	53
DUS108Z	53
DUS158Z	53
DUX18Z	24
DUX18ZX1	24
DUX60Z	24
DUX60ZM4	24
DUX60ZN1	24
DUX60ZX8	24
EA3110T30B	38
EA3200S35X	39
EA3600F35B	39
EA4300F38C	39
EA4300F45C-KIT	39
EA5000P45E-KIT	39
EA5600F45K	39
EA6100P45E	40
EA7300P45E	40
EA7300P50E	40
EA7900P50E	40
EA7900P60E	40
EB5300TH	48
EB7660TH	48
EBH341UX2	18
EH5000W	31
EH6000W	31
EH7500SX	31
EH7500W	31
ELM3320	11
ELM3720	11
ELM4120	11
ELM4620	11
ELM4621	11
EM2600L	18
EM2600U	18
EM2651UHX1	18
EM2653LH	18
EM4350RH	18
EM4351UH	18
EN4950H	32
EN4951SH	32
ER2600L	18
ER2650LH	18
EW1050HX	56
EW1060HX	56
EW2050H	56
EX2650LH	24
EX2650LHM1	24
EY2650H25H	42
HW1200	54
HW1300	54
HW131	54
HW151	54
LM001CZ	9
LM001JM101	8
LM002JM101	8
PF0800	56
PF1010	56
PF1100	56
PF1110	56

Artikel	Pagina
PLM4120N	10
PLM4620N2	10
PLM4621N2	10
PLM4816	10
PLM5121N2	10
PLM5600N2	10
PM7651H	56
UA004GM101	42
UA004GZ	42
UB001CZ	46
UB001GM101	46
UB001GZ	46
UB101DZ	44
UC002GM101	37
UC002GZ	37
UC003GM101	37
UC003GZ	37
UC004GM101	37
UC004GZ	37
UC006GZ	37
UC3041A	41
UC3051A	41
UC3541AK	41
UC3551AK	41
UC4041A	41
UC4051AK	41
UC4551A	41
UD2500	57
UH004GM201	29
UH004GZ	29
UH005GM201	29
UH005GZ	29
UH006GM201	29
UH006GZ	29
UH007GM201	29
UH007GZ	29
UH013GM101	30
UH013GZ	30
UH014GM101	30
UH014GZ	30
UH4570	31
UH4861	31
UH5261	31
UH5570	31
UH5580	31
UH6570	31
UH6580	31
UH7580	31
UM600DSAEX	33
UN460WDWA	32
UN460WDZ	32
UR002GZ01	16
UR006GM101	16
UR006GZ02	16
UR007GM101	16
UR007GZ01	16
UR012GZ02	17
UR100DSAEX	14
UR100DSMEX	14
UR101CPT4J	15
UR101CZ	15
UR3000	14
UR3501	14
US053DZ	53
UV3200	12
UV3600	12
UX01GZ	24
UX01GZ01	24

45 YEARS makita 1977 2022

+230 machines met één type accu!

www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg

makita®
PROFESSIONALS AT WORK

REF: GLFNL22

Geldig van 01/01/2022 tot 31/12/2022

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten.
Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C003224