

Etude de marché & Cahier des charges

Plateforme d'interim - Groupe 8

Sandrine Yu, Godglory Kondo, Claudio Alvadia, Celia Bunel, Benjamin Missoffe

I. Etude de marché

1. Secteur retenu

BTP (Bâtiment et Travaux Publics), retenu sur trois critères : poids réel de l'intérim dans le secteur, douleur de recrutement documentée publiquement, concurrence identifiée sans acteur combinant automatisation et spécialisation métier.

Secteur	Offres publiées	Dont missions d'intérim	Part de missions
BTP	54 158	29 672	55 %
Logistique	41 163	23 888	58 %
Santé	50 386	8 972	18 %
Restauration / hôtellerie	33 733	3 813	11 %

**Relevé France Travail du 14 septembre 2026, quatre secteurs mesurés dans un même appel (méthode en annexe).*

Le BTP et la logistique se détachent nettement : plus d'une offre sur deux est une mission d'intérim, contre moins d'une sur cinq en santé ou en restauration. Le BTP publie le plus de missions en volume que les autres secteurs et son taux réel est même supérieur à 55 % sur la cible visée : les

métiers de terrain (gros œuvre, second œuvre, engins de chantier) atteignent 67 % d'intérim, contre 19 à 27 % pour les postes de conception et d'encadrement de chantier, qui tirent la moyenne du secteur vers le bas.

En regardant seulement les chiffres, le secteur de la logistique semblait être un bon candidat, mais après une analyse plus profonde, nous avons constaté qu'il s'agit d'un terrain déjà fortement visé par toutes les plateformes d'intérim digital françaises (Gojob, Iziwork, Side, Qapa) sans exception (voir section 5). S'y positionner, c'est entrer dans le segment le plus disputé du marché. Le BTP n'a, lui, aucun acteur combinant automatisation et spécialisation sectorielle. Et la complexité de ses certifications (CACES par catégorie d'engin, habilitations électriques et gaz, carte BTP) donne bien plus de valeur à un matching structuré que les deux familles de certifications de la logistique.

(Méthode de mesure et sources techniques détaillées en annexe méthodologique, en fin de document.)

2. Taille du marché

La France compte environ 713 000 intérimaires (DARES, août 2025), tous secteurs confondus.

Le BTP est le secteur qui recourt le plus à l'intérim de toute l'économie française. Son taux de recours atteint 8,4 % au deuxième trimestre 2025, devant l'industrie (7,1 %) et loin devant le tertiaire marchand (2,7 %) et le tertiaire non marchand (0,5 %). Ce classement est stable d'un trimestre à l'autre (DARES, tableau de bord de l'emploi intérimaire).

Le bâtiment comptait 1 731 000 actifs en 2025 : 1 234 000 salariés, 90 000 intérimaires en équivalent-emplois à temps plein, 407 000 artisans non salariés, répartis dans 450 000 entreprises, pour 193 Md€ de chiffre d'affaires hors taxes (FFB, Le bâtiment en chiffres, édition 2025).

143 000 recrutements prévus dans le BTP pour 2026, dont 65 % jugés difficiles par les employeurs, contre une moyenne nationale de 43,8 % (enquête BMO 2026, France Travail). Le BTP figure parmi les 11 filières prioritaires identifiées par France Travail pour 2026.

Des besoins permanents, pas saisonniers : 7,5 % seulement des profils recherchés dans le BTP sont des postes saisonniers, contre 67 % dans la restauration.

Un point de vigilance noté : le BTP est le secteur où l'activité recule le plus. Les projets de recrutement de la construction ont chuté de 16,4 % entre 2025 et 2026, et l'emploi intérimaire du secteur perd 8,0 % sur un an quand l'intérim tous secteurs ne recule que de 0,9 % (DARES, mai 2026).

Mais la difficulté de recrutement, elle, ne suit pas cette baisse. La part des projets jugés difficiles n'a perdu que 0,9 point (65,9 % -> 65 %) pendant que la moyenne nationale chutait de 6,3 points : l'écart entre la construction et le reste de l'économie s'est creusé, de 16 à 21 points en un an. Autrement dit, il y a moins de postes à pourvoir, mais ils sont proportionnellement plus durs à pourvoir que jamais, et le secteur reste celui qui dépend le plus de l'intérim. La pénurie de profils qualifiés est structurelle et résiste au cycle. C'est un problème d'appariement entre besoins et compétences disponibles, pas un problème de volume d'activité.

3. Douleur côté entreprises

Le volume baisse, la difficulté reste. Les projets de recrutement chutent, mais la part jugée difficile par les employeurs eux-mêmes ne bouge pas. Ça nous pointe vers un problème structurel d'adéquation entre les profils recherchés et les profils disponibles.

Dans le BTP, un besoin d'intérim naît le plus souvent d'un aléa de chantier (absence, accident, pic d'activité), ce qui laisse très peu de marge pour identifier un profil réellement compétent. Cette urgence entre en tension directe avec une obligation réglementaire : vérifier que l'intérimaire dispose des habilitations à jour avant affectation. Sans outil pour croiser rapidement disponibilité et compétences vérifiées, les entreprises arbitrent entre rapidité et rigueur du contrôle.

Un empilement de certifications aux échéances divergentes. Un ouvrier affecté à un chantier peut être soumis à plusieurs habilitations qui expirent à des rythmes différents : CACES R482 pour les engins de chantier (10 ans), AIPR pour tout travail à proximité de réseaux (5 ans), habilitations électriques B0/H0/B1/B2/BR (3 ans), amiante SS4 pour les bâtiments d'avant 1997 (3 ans), SST (recyclage tous les 2 ans). Affecter un intérimaire dont une certification a expiré sur une fouille engage la responsabilité pénale de l'entreprise utilisatrice : un profil non conforme peut bloquer un chantier entier.

Les difficultés de recrutement poussent à augmenter les salaires pour attirer des candidats, ce qui pèse sur la rentabilité, et se traduisent par des retards de livraison sur les chantiers. Le turnover propre à l'intérim aggrave le tout : sans vivier de profils déjà familiers de leurs méthodes, les entreprises reconstituent en permanence des équipes avec des inconnus, ce qui allonge l'intégration sur chantier et augmente le risque d'erreurs.

Conséquence produite : le goulot d'étranglement n'est pas le nombre de candidats disponibles, c'est la vérification que les bonnes certifications sont détenues et toujours valides au moment de la mission.

4. Douleur côté intérimaires

Une des grandes problématiques observées n'est pas de trouver du travail, la demande est bien présente, c'est plutôt l'instabilité et le manque de visibilité sur ce qui les attend.

Et cette instabilité est mesurée : un salarié sur quatre (en contrat court) n'est plus en emploi trois mois plus tard (15 % au chômage, 10 % inactifs contre 4 % pour l'ensemble des personnes en emploi (INSEE)). Ces allers-retours entre mission, chômage et inactivité rendent toute projection impossible : personne ne peut s'organiser sans savoir s'il travaillera la semaine suivante. C'est exactement ce qu'un tableau de bord annonçant à l'avance les missions correspondant à un profil pourrait changer.

Une pression à accepter sans délai. Des témoignages de presse décrivent des propositions reçues la veille pour le lendemain, avec l'idée sous-jacente que refuser une mission, c'est risquer de ne plus être rappelé.

Une surexposition au risque documentée. Les intérimaires du BTP représentent 18,9 % de l'ensemble des intérimaires, mais plus de 28 % des accidents du travail des intérimaires (OPPBT). Comparés aux salariés permanents du secteur, ils subissent 1,3 fois plus d'accidents graves et 1,9 fois plus d'accidents mortels. Une partie de l'explication tient à une information trop sommaire au moment de l'affectation. C'est l'argument le plus fort en faveur d'une plateforme qui vérifie les habilitations réelles avant de placer quelqu'un sur un chantier.

La carte BTP ne suffit pas : obligatoire sur les chantiers, elle atteste d'une situation d'emploi régulière, pas d'une compétence technique. Elle ne remplace ni un CACES, ni une habilitation électrique, ni un titre professionnel, une confusion fréquente qui pénalise les candidats mal informés.

La distance est un critère décisif, déjà codifié. Le CDI intérimaire définit contractuellement un périmètre de mobilité (généralement 50 km ou 1h30 de trajet depuis le domicile). À l'intérieur, refuser une mission conforme équivaut à une absence injustifiée ; à l'extérieur, le refus est légitime (Lefebvre

Dalloz). La zone géographique n'est donc pas un simple filtre de confort, c'est un critère qui détermine juridiquement l'acceptabilité d'une mission, et les outils actuels sur le marché le traitent grossièrement.

5. Concurrence existante

Le marché se répartit entre deux modèles, dont aucun ne couvre le BTP par une approche automatisée.

Les spécialistes BTP, sur modèle humain :

BTPINTERIM.com : site d'emploi spécialisé BTP, tous corps d'état, cadres et non-cadres. Fonctionne sur dépôt de CV et CVthèque consultée par les recruteurs : l'intérimaire dépose son profil puis attend d'être contacté.

Talents Construction (groupe Linking Talents) : cabinet de recrutement intérim BTP (gros œuvre, second œuvre, génie civil, VRD), positionné sur un vivier de profils préqualifiés par des consultants.

LIP BTP : verticale BTP d'un généraliste de l'intérim, argumentaire comparable : vivier qualifié et réactivité, opérés humainement.

Les plateformes digitales, généralistes et hors BTP :

Gojob : matching intérim piloté par IA ; investissement stratégique de 120 M€ du groupe japonais Persol en octobre 2025. Cible l'hôtellerie-restauration, la logistique, la grande distribution et l'automobile.

Iziwork : algorithme propriétaire d'IA sur un vivier de plus de 3 millions de profils, adossé au réseau Proman. Positionné sur la logistique et l'industrie.

Side (racheté par Randstad en 2022), Qapa (groupe Adecco) : plateformes digitales sur logistique, retail et tertiaire.

Le vide identifié : les spécialistes BTP opèrent sur vivier et réseau humain, sans matching automatisé par compétences et certifications structurées. Les plateformes qui ont industrialisé ce matching ciblent toutes les mêmes verticales (logistique, distribution, hôtellerie-restauration, industrie) et aucune ne revendique le BTP. C'est l'espace que vise InterimMatch.

État du segment : l'intérim digital ne représente encore que 2 à 3 % du marché français de l'intérim, et plusieurs acteurs traversent des difficultés financières ou juridiques. Le modèle généraliste, fondé sur le volume et la compression des marges, n'a pas fait la preuve de sa rentabilité. C'est un argument supplémentaire en faveur d'un positionnement vertical à forte exigence de qualification, où la valeur ajoutée du matching est plus défendable qu'une course au volume.

6. Proposition de valeur

La proposition de valeur d'Interimatch repose sur un principe simple : aider les entreprises du BTP à identifier rapidement des intérimaires réellement opérationnels pour une mission donnée, en allant au-delà d'un simple rapprochement par intitulé de poste ou mots-clés de CV. La plateforme structure les compétences, disponibilités, localisation et surtout certifications/habilitations avec leur date de validité, afin d'exclure les profils non conformes puis de classer les candidats selon leur compatibilité avec le chantier.

Sources

Institutionnelles et officielles

FFB -> Le bâtiment en chiffres 2025

France Travail -> enquête BMO 2026, stratégie sectorielle (143 000 projets BTP, 65 % difficiles)

France Travail -> portail statistique de l'enquête BMO (séries annuelles)

data.gouv.fr -> jeu de données BMO

DARES -> statistiques emploi, intérim et marché du travail

Prévention BTP (OPPBTP) -> délivrance de l'AIPR aux travailleurs intérimaires

Prévention BTP (OPPBTP) -> accidentologie des intérimaires du BTP

Le Moniteur -> surexposition des intérimaires du BTP aux accidents graves et mortels (données OPPBTP)

Fédérations professionnelles et observatoires

Observatoire des métiers du BTP -> projets de recrutement dans la Construction en 2026

Journal du BTP -> analyse BMO 2026, évolution de l'écart de tension vs moyenne nationale

FNTP -> difficultés de recrutement BTP, région Grand Est

Concurrence

Gojob -> communiqué officiel, investissement Persol 120 M€

Maddyne -> reprise presse, positionnement sectoriel de Gojob

L'Info Durable (AFP) -> secteurs ciblés par Gojob

BTPINTERIM

Talents Construction (groupe Linking Talents)

LIP -> difficultés de recrutement BTP

Iziwork -> présentation de l'algorithme de matching par IA

En-Contact -> état du secteur de l'intérim digital, difficultés des plateformes

FrenchWeb -> pénétration du digital dans le marché de l'intérim (estimation Xerfi)

Annexe méthodologique :

Les volumes de la section 1 sont mesurés via l'API France Travail (Offres d'emploi v2), en agrégeant par grand domaine du référentiel officiel ROME, la classification métier de France Travail (14 familles, lettres A à N).

Correspondance secteur -> domaine ROME :

Logistique = domaine N (11 sous-domaines)

BTP = domaine F (7), Santé = domaine J (5)

Restauration/hôtellerie = domaine G (8, périmètre plus large que la restauration seule : inclut tourisme et animation).

* L'événementiel ne correspond à aucun grand domaine ROME unique et n'est pas mesurable par cette méthode.

Références techniques : documentation de l'API Offres d'emploi, nomenclature ROME.

Script de collecte et rapports détaillés par domaine : dépôt de code du projet.

II. Cahier des charges

1. Périmètre du POC

Le produit est une plateforme de mise en relation entre entreprises du **BTP** et **intérimaires**, dont le rapprochement repose sur des certifications de chantier structurées et leur validité à la date de la mission, tout en évitant de se baser seulement sur des mots-clés extraits d'un CV.

Notre élément différenciateur repose sur le fait que les plateformes existantes traitent les certifications comme du texte, nous les traitons comme des données avec une date de péremption qui décide si un profil peut, ou non, aller sur le chantier.

Ce qu'on a retenu dans le périmètre :

- Comptes entreprise et intérimaire, authentification faite maison
- Profil intérimaire avec certifications en champs structurés et dates d'échéance
- Création et suivi de missions côté entreprise
- Moteur de matching : exclusion éliminatoire sur certification expirée, puis scoring

- Ingestion France Travail alimentant une fonctionnalité visible
- Deux automatisations n8n
- Tests unitaires et fonctionnels, coverage généré
- RGAA (critères de base), RGEN (deux pratiques), RGPD, SEO on-page

Hors périmètre, et assumé comme tel :


Écarté	Raison
Vérification authentifiée des certifications	Techniquement impossible : aucun registre national interrogeable, chaque organisme testeur fournit son propre outil. Nous structurons et contrôlons la validité déclarée, et renvoyons vers l'émetteur
Agent conversationnel IA	Coût réel sans budget disponible -> l'accompagnement passe par un formulaire guidé et des missions poussées.
Chat entreprise <-> intérimaire	Ne conditionne aucune autre fonctionnalité.
Notation des intérimaires	Sensible au regard du RGPD, non justifié par l'étude


Écarté	Raison
Signature électronique	Hors sujet, la génération de document depuis un template suffit

2. Modules

Les fonctionnalités ont d'abord été produites en atelier de groupe, puis triées par priorité avant d'être regroupées en modules chiffrables.

Atelier post-étude de marché : production libre des fonctionnalités par l'ensemble de l'équipe.





-> Tri en trois niveaux de priorité, puis regroupement thématique.

Chaque module est une tranche verticale : modèle de données, API et interface. Un propriétaire par module, de bout en bout (pas de découpage back/front, qui créerait des dépendances croisées et une intégration tardive).

3. Chiffrage

Nous sommes 5 consultants junior IT en freelance avec différents rôles (PMO, Business analyst, ingénieur en développement, Chef de projet MOA, product owner et Chef de projet MOE, scrum master) avec un TJM de 500e (selon les taux journaliers moyens des métiers de la tech en 2027 de Michael Page).

Domaine d'application	Tâche	Description détaillée	Personne assignée	Estimation (j-h)	Tarif brut (TJM 500€ x Nb de jours)
Socle technique	Setup projet & CI/CD	Init repo, pipeline de déploiement, environnements dev/prod	Godglory	1	500
	Schéma base de données	Modélisation relationnelle (comptes, missions, certifs) + non relationnelle (logs matching)	Godglory	1	500
	Squelette frontend	Routing, arborescence composants, thème de base	Benjamin	1	500
Auth et comptes	Auth entreprise	Inscription/connexion, hash mdp maison, session/token	Claudio	2	1000
	Auth intérimaire	Parcours distinct, mêmes exigences sécurité	Claudio	2	1000


	Gestion profil & permissions	Modif/suppression compte, droits par rôle	Godglory	1	500
	Écrans auth (front)	Interfaces des deux parcours, gestion erreurs	Benjamin	2	1000
Profils et certifications	Modèle certification	Objet structuré, liste fermée, sans texte libre	Claudio	1	500
	Champ Carte BTP	Champ dédié, validation format	Godglory	0,5	250
	Formulaire profil intérimaire	Compétences, dispo, rayon mobilité	Benjamin	2	1000
	Lien vérification émetteur	Intégration lien externe outil officiel	Claudio	1	500
Missions et référentiel de postes	Création de mission (front)	Formulaire poste, dates, lieu, certifs requises, rémunération	Benjamin	1	500
	Référentiel métiers	Liste fermée métiers de terrain	Sandrine	0,5	250
	Suivi d'état mission	Statuts ouverte/pourvue/terminée	Sandrine	1	500

Moteur de matching	Filtre éliminatoire	Exclusion si certif absente/expirée à date de mission	Claudio	2	1000
	Scoring de matching	Score compétences, distance, disponibilité	Claudio	3	1500
	Journalisation des calculs	Logs non relationnels : critères, score, motif d'exclusion	Godglory	1	500
	Vue missions poussées (front)	Interface intérimaire des missions matchées	Benjamin	2	1000
Ingestion France Travail	Intégration du CLI existant	Branchement script de collecte déjà écrit	Godglory	1	500
	Formatage des données	Normalisation/structuration des offres	Godglory	1	500
	Exposition produit (front)	Affichage des données dans le produit	Benjamin	1	500
Automatisations n8n	Alerte expiration certification	Notif avant échéance + missions débloquées	Sandrine	1	500
	Notification mission matchée	Webhook Discord/Slack	Célia	1	500

Tests et coverage (transverse)	Tests parcours inscription	Les deux parcours (entreprise, intérimaire)	Célia	1	500
	Tests création de mission	Tests fonctionnels formulaire	Célia	0,5	250
	Tests moteur de matching	Cas limites : certif expirée, hors zone	Sandrine	1	500
	Rapport de coverage	Génération et livraison	Sandrine	0,5	250
Accessibilité, SEO, RGPD (transverse)	RGAA	Contrastes, alt-text, navigation clavier	Claudio	1	500
	RGESN	Deux pratiques d'écoconception documentées	Célia	0,5	250
	RGPD	Base légale, conservation, mentions légales	Célia	0,5	250
	SEO	Meta, h1 unique, sitemap	Claudio	0,5	250
Intégration, livrables	Intégration & déploiement final	Fusion des modules, résolution des conflits d'intégration	Sandrine	3	1500

	Livrable métier	Préparation du support de présentation, mise en forme	Célia	1	500
	Meeting/réunions et gouvernance	Coordination	Collectif	1	500
Total				40,5	20 250€

4. Roadmap



Le premier enjeu est le **cadrage** du périmètre. Les deux premiers jours servent à figer les choix fonctionnels, les données à exploiter, le modèle de matching et le chiffrage avant d'entrer dans le développement. Le point de go/no-go permet d'éviter de conserver un périmètre trop ambitieux pour le temps disponible.

Le deuxième enjeu est la maîtrise des dépendances entre **modules**. Certaines fonctionnalités ne peuvent commencer qu'une fois des éléments structurants définis : le moteur de matching dépend notamment du modèle des profils, des certifications et des missions. La roadmap prévoit toutefois des chevauchements pour gagner du temps : le matching peut démarrer dès que le modèle de données est stabilisé, sans attendre que toutes les interfaces soient terminées, et l'ingestion France Travail peut avancer en parallèle.

Le troisième enjeu est de protéger le **cœur fonctionnel du produit**. Toutes les fonctionnalités n'ont pas la même importance : l'authentification, les profils et certifications, la création de missions et surtout le moteur de matching doivent être opérationnels en priorité. En cas de retard, les éléments secondaires peuvent être simplifiés, mais les fonctions qui démontrent la proposition de valeur d'Interimatch doivent être préservées.

Un autre enjeu important est l'intégration continue de la qualité. Les tests, l'accessibilité, le RGPD et le SEO ne sont pas traités uniquement en fin de projet : ils accompagnent le développement au fil de l'eau.

Enfin, la roadmap cherche à sanctuariser la livraison. Le **gel fonctionnel** prévu à la fin du jour 9 signifie qu'aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne doit être lancée ensuite. Les jours 10 et 11 sont réservés à l'intégration, au déploiement, aux livrables et à la préparation de la soutenance. L'objectif est d'arriver avec un produit moins étendu mais stable, testé et démontrable, plutôt qu'avec davantage de fonctionnalités inachevées.

Annexes

Board collaboratif -> [brainstorming, tri des fonctionnalités, roadmap](#)