Engenharia de Software

Modelo de Especificação Individual de Requisitos

Este modelo deve ser utilizado para documentar cada requisito individualmente, após o levantamento inicial. A proposta é que cada requisito tenha identificação única, descrição clara, condições de execução e critérios objetivos de aceitação.

1. Ficha de especificação de requisito RF ou RNF

Identificador: **XXXX**

Tipo de requisito

- Funcional (**RF**)
- Não funcional (**RNF**)

Nome do requisito

Descrição detalhada

Ator ou componente responsável

Pré-condições

Entradas ou condições avaliadas

Processamento ou comportamento esperado

Saídas ou resultados esperados

Exceções e situações de erro

Critérios de aceitação

Origem / justificativa

Dependências e requisitos relacionados

Prioridade

- Alta
- Média
- Baixa

Status

- Proposto
- Em validação
- Aprovado
- Implementado

2. Exemplo de requisito funcional preenchido

RF01 — Cadastrar cliente

Prioridade: Alta · Status: Aprovado

Descrição

O sistema deverá permitir que usuários autorizados cadastrem clientes, mediante o preenchimento dos campos obrigatórios e a validação dos dados informados.

Ator: Funcionário autorizado.

Pré-condições: O usuário deverá estar autenticado e possuir permissão para cadastrar clientes.

Entradas: Nome, CPF, e-mail e telefone, conforme os campos definidos pelo negócio.

Processamento:

1. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
2. O usuário informa os dados.
3. O sistema valida os campos obrigatórios e o formato do CPF.
4. O sistema verifica se já existe cadastro ativo com o mesmo CPF.
5. Se os dados forem válidos, o sistema grava o registro.

Saída esperada: Mensagem de confirmação e identificador do cliente cadastrado.

Exceções/Validações:

- Campos obrigatórios não preenchidos.
- CPF inválido.
- Cliente já cadastrado.
- Falha ao persistir os dados.

Critérios de aceitação:

- Dado que o usuário possui permissão e informa dados válidos, quando confirmar o cadastro, então o sistema deverá salvar o cliente e apresentar uma confirmação.
- Dado que o CPF é inválido, quando o usuário tentar salvar, então o sistema deverá rejeitar o cadastro e informar o problema.
- Dado que já existe um cliente ativo com o CPF informado, quando o usuário tentar salvar, então o sistema deverá impedir a duplicidade.

Origem: Entrevista com o cliente.

Dependências: Regra de negócio de unicidade do CPF e requisito de autenticação.

3. Exemplo de requisito não funcional preenchido

RNF01 — Tempo de resposta

Descrição

O sistema deverá responder às consultas de clientes em até 2 segundos, em pelo menos 95% das requisições, sob uma carga de até 100 usuários simultâneos, no ambiente de referência acordado.

Justificativa: Assegurar desempenho adequado para os usuários.

Condição de avaliação: Ambiente de homologação com infraestrutura e conjunto de dados definidos.

Critério de aceitação: Executar teste de carga representativo e comprovar que pelo menos 95% das consultas atendem ao limite de 2 segundos, nas condições estabelecidas.

Método de verificação: Teste de desempenho automatizado.

Prioridade: Alta.

Os números são ilustrativos e devem ser negociados com o cliente. O requisito precisa especificar as condições de teste para ser verificável.

4. Recomendações para especificar bons requisitos

- Clareza: utilizar uma linguagem objetiva, sem expressões vagas como “rápido”, “fácil” ou “adequado” sem definição.
- Unicidade: cada requisito deve possuir identificador único.
- Necessidade: todo requisito deve corresponder a uma necessidade, regra ou restrição justificável.
- Verificabilidade: deve ser possível testar, inspecionar ou demonstrar seu atendimento.
- Consistência: não deve contradizer outros requisitos.
- Rastreabilidade: registrar a origem e os requisitos, casos de uso e testes relacionados.