wyden

Código da Avaliação
0011837

SM1 2026.1 **A**

Nome:	Matrícula:
Disciplina: ARA0095-DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES...	Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...
Unid.: SALVADOR - IMBUÍ - PARALELA Tur.: 3001	Data: / /

Gabarito da avaliação

Veja abaixo quais são as respostas corretas da sua avaliação.

Questão 1 Valor: 0.1 ponto(s)

Ricardo está desenvolvendo um programa que requer a adição de novos dados ao final de um arquivo existente, sem sobrescrever os dados antigos.

Que modo Ricardo deve usar ao abrir o arquivo para adicionar os novos dados?

- **A** ○ "r"
- **B** ○ "w"
- **C** ● **"a"**
- **D** ○ "rw"
- **E** ○ "wr"

Questão 2 Valor: 0.1 ponto(s)

O termo RAD refere-se a uma metodologia de desenvolvimento de software que se concentra na entrega rápida de protótipos funcionais, ao invés de aguardar a finalização de todo o ciclo de desenvolvimento tradicional.

O que significa a sigla RAD no contexto de desenvolvimento de software?

- **A** ○ Requisitos Ágeis de Desenvolvimento
- **B** ○ Registro Automatizado de Dados
- **C** ● **Desenvolvimento de Aplicação Rápida**
- **D** ○ Rastreamento de Atividades de Desenvolvimento
- **E** ○ Recuperação de Arquivos Desatualizados

Questão 3 Valor: 0.1 ponto(s)

Analise as afirmativas a seguir sobre o uso de dicionários em Python:

I. Um dicionário armazena dados no formato chave e valor II. As chaves de um dicionário podem ser duplicadas sem causar erro III. É possível acessar um valor utilizando sua chave IV. Dicionários são estruturas mutáveis, permitindo alteração de seus elementos

Assinale a alternativa correta:

- **A** ● **V, F, V, V**
- **B** ○ V, V, F, V
- **C** ○ F, V, V, F
- **D** ○ V, F, F, V
- **E** ○ F, F, V, V

Questão 4 Valor: 0.1 ponto(s)

Maria está estudando exceções em Python, especialmente ao manipular strings e arquivos. Ela quer garantir o correto funcionamento de seus programas, evitando erros inesperados.

Por que é importante tratar exceções ao manipular arquivos e strings em Python?

- **A** ○ Para tornar o código mais longo e complexo.
- **B** ○ Para garantir que os erros sejam sempre exibidos ao usuário.
- **C** ● **Para permitir o correto funcionamento do programa, mesmo diante de erros.**
- **D** ○ Porque é uma exigência da linguagem Python tratar todas as exceções.
- **E** ○ Para aumentar o tempo de execução do programa.

Questão 5 Valor: 0.1 ponto(s)

A linguagem de programação Python oferece diversas ferramentas para a _____ e _____ de dados em arquivos e diretórios. Para garantir o correto funcionamento do programa ao manipular arquivos e strings, é essencial adotar _____ e realizar o tratamento de exceções.

Qual das opções abaixo melhor completa as lacunas acima?

A ○ compilação, interpretação, padrões de codificação.

B ● **leitura, gravação, boas práticas.**

C ○ análise, codificação, estilos de programação.

D ○ execução, teste, diretrizes de codificação.

E ○ configuração, instalação, normas de segurança.

Questão 6 Valor: 0.1 ponto(s)

Joana está iniciando seus estudos em programação Python e deseja compreender melhor sobre armazenamento e recuperação de dados. Ela investiga formas de trabalhar com arquivos e diretórios na linguagem.

Qual das seguintes opções é uma boa prática ao manipular arquivos em Python?

A ○ Ignorar possíveis exceções que possam ocorrer durante a leitura ou escrita.

B ○ Sempre deixar o arquivo aberto após a leitura ou escrita para economizar tempo.

C ● **Utilizar o método close() para fechar um arquivo após sua manipulação.**

D ○ Ler arquivos grandes por completo em memória antes de qualquer operação.

E ○ Manipular arquivos sem fazer backup, confiando que o código está correto.

Questão 7 Valor: 0.1 ponto(s)

O RAD é uma abordagem que visa acelerar o desenvolvimento de software. Ela se concentra em atender às necessidades dos clientes de maneira eficaz e em tempo hábil.

Qual é a principal finalidade da metodologia RAD no desenvolvimento de software?

A ○ Garantir que todos os requisitos sejam documentados detalhadamente antes do desenvolvimento.

B ○ Minimizar a interação entre desenvolvedores e usuários.

C ● **Entregar software em um curto período de tempo, com iterações frequentes.**

D ○ Priorizar a documentação extensa em cada fase do projeto.

E ○ Aumentar o tamanho das equipes de desenvolvimento.

Questão 8 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale o código Python que cria um novo arquivo, contendo uma linha.

A ●
```
f = open("teste.txt","w")
f.write("Linha de teste\n")
f.close()
```

B ○
```
f = new file
f.open("teste.txt")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.quit()
```

C ○
```
f = create_file("teste.txt")
write(f, "Linha de teste" + "\n")
close(f)
```

D ○
```
f = system.file.io("teste.txt","output")
write(f, "Linha de teste\n")
quit(f)
```

E ○
```
f = textfile.new("teste")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.save()
```

Questão 9 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, típico de uma aplicação com desenvolvimento rápido (RAD), onde há interação com o usuário:

```
def calcular_media():
    try:
        n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
        n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
        media = (n1 + n2) / 2
        print("Média:", media)
    except ValueError:
        print("Entrada inválida")
    except:
        print("Erro inesperado")

calcular_media()
```

Analise as afirmativas a seguir:

I. O uso de try e except evita que o programa seja interrompido por erros de entrada do usuário II. O bloco except ValueError trata erros relacionados à conversão de dados III. O bloco except genérico pode capturar qualquer tipo de erro não tratado anteriormente IV. O uso de try e except impede completamente a ocorrência de erros no programa

Assinale a alternativa correta:

- **A** ✔ **V, V, V, F**
- **B** ○ V, F, V, V
- **C** ○ F, V, V, F
- **D** ○ V, V, F, V
- **E** ○ F, V, F, V

Questão 10 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, aplicado a uma aplicação simples no contexto de desenvolvimento rápido (RAD):

```
sistema = {}

try:
    usuario = input("Digite o usuário: ")
    idade = int(input("Digite a idade: "))

    sistema[usuario] = {"idade": idade}

    sistema[usuario]["idade"] += 1

    print("Idade:", sistema[usuario]["idade"])

except ValueError:
    print("Erro na conversão da idade")
except KeyError:
    print("Erro ao acessar dados")
except:
    print("Erro geral")
```

Com base no código, assinale a alternativa correta:

- **A** ✔ **O programa incrementa a idade informada e exibe o novo valor**
- **B** ○ O código sempre executa o bloco except KeyError
- **C** ○ O dicionário não armazena os dados digitados pelo usuário
- **D** ○ O bloco try impede qualquer tipo de erro no programa
- **E** ○ O valor da idade permanece inalterado após a execução