wyden

Código da Avaliação
0011900

SM1 2026.1 **A**

Nome:	Matrícula:
Disciplina: ARA0095-DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES...	Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...
Unid.: POLO UNIRUY PARALELA - SALVADOR - BA Tur.: 3006	Data: / /

Gabarito da avaliação

Veja abaixo quais são as respostas corretas da sua avaliação.

Questão 1 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale a alternativa correta que complementa a frase:

"Durante o tratamento de exceções, devemos optar por exceções _____ sempre que possível."

A ○ Abrangentes

B ○ Comuns

C ● **Específicas**

D ○ Incomuns

E ○ Genéricas

Questão 2 Valor: 0.1 ponto(s)

Larissa está explorando a manipulação de dados em arquivos e se deparou com a necessidade de dividir uma string grande em uma lista, com base em um conector específico.

Qual método Larissa deve usar para dividir uma string em uma lista, considerando um conector específico?

A ● **split()**

B ○ divide()

C ○ break()

D ○ separate()

E ○ detach()

Questão 3 Valor: 0.1 ponto(s)

Durante um curso de ciência da computação, um professor decide utilizar a metodologia RAD para ensinar desenvolvimento de software. Ele enfatiza a importância do desenvolvimento iterativo e da colaboração constante com os usuários finais do software.

Qual é o foco principal da metodologia RAD destacado pelo professor neste contexto educacional?

A ○ Programação em baixo nível.

B ● **Desenvolvimento iterativo.**

C ○ Uso de linguagens de programação antigas.

D ○ Enfoque em algoritmos complexos.

E ○ Criação de documentação extensiva.

Questão 4 Valor: 0.1 ponto(s)

Analise as afirmativas a seguir sobre o uso de dicionários em Python:

I. Um dicionário armazena dados no formato chave e valor II. As chaves de um dicionário podem ser duplicadas sem causar erro III. É possível acessar um valor utilizando sua chave IV. Dicionários são estruturas mutáveis, permitindo alteração de seus elementos

Assinale a alternativa correta:

A ● **V, F, V, V**

B ○ V, V, F, V

C ○ F, V, V, F

D ○ V, F, F, V

E ○ F, F, V, V

Questão 5 Valor: 0.1 ponto(s)

Maria está estudando exceções em Python, especialmente ao manipular strings e arquivos. Ela quer garantir o correto funcionamento de seus programas, evitando erros inesperados.

Por que é importante tratar exceções ao manipular arquivos e strings em Python?

A ○ Para tornar o código mais longo e complexo.

B ○ Para garantir que os erros sejam sempre exibidos ao usuário.

C ● **Para permitir o correto funcionamento do programa, mesmo diante de erros.**

D ○ Porque é uma exigência da linguagem Python tratar todas as exceções.

E ○ Para aumentar o tempo de execução do programa.

Questão 6 Valor: 0.1 ponto(s)

Um dos princípios do RAD é "a adequação para fins comerciais é o critério essencial para aceitação de resultados". Nesse sentido, selecione a opção CORRETA:

A ○ Este princípio garante que o produto terá menos erros e, consequentemente, terá menos vulnerabilidades;

B ○ O foco deve ser voltado para cumprir os prazos pré-estabelecidos;

C ● **O foco é fazer o desenvolvimento para atender aos requisitos funcionais;**

D ○ Significa que as melhores práticas para desenvolver um software seguro devem ser aplicadas;

E ○ Permite que os desenvolvedores tomem a decisão sobre a aplicação das melhores soluções para o projeto.

Questão 7 Valor: 0.1 ponto(s)

Joana está iniciando seus estudos em programação Python e deseja compreender melhor sobre armazenamento e recuperação de dados. Ela investiga formas de trabalhar com arquivos e diretórios na linguagem.

Qual das seguintes opções é uma boa prática ao manipular arquivos em Python?

A ○ Ignorar possíveis exceções que possam ocorrer durante a leitura ou escrita.

B ○ Sempre deixar o arquivo aberto após a leitura ou escrita para economizar tempo.

C ● **Utilizar o método close() para fechar um arquivo após sua manipulação.**

D ○ Ler arquivos grandes por completo em memória antes de qualquer operação.

E ○ Manipular arquivos sem fazer backup, confiando que o código está correto.

Questão 8 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale o código Python que cria um novo arquivo, contendo uma linha.

A ●
```
f = open("teste.txt","w")
f.write("Linha de teste\n")
f.close()
```

B ○
```
f = new file
f.open("teste.txt")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.quit()
```

C ○
```
f = create_file("teste.txt")
write(f, "Linha de teste" + "\n")
close(f)
```

D ○
```
f = system.file.io("teste.txt","output")
write(f, "Linha de teste\n")
quit(f)
```

E ○
```
f = textfile.new("teste")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.save()
```

Questão 9 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, típico de uma aplicação com desenvolvimento rápido (RAD), onde há interação com o usuário:

```python
def calcular_media():
    try:
        n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
        n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
        media = (n1 + n2) / 2
        print("Média:", media)
    except ValueError:
        print("Entrada inválida")
    except:
        print("Erro inesperado")

calcular_media()
```

Analise as afirmativas a seguir:

I. O uso de try e except evita que o programa seja interrompido por erros de entrada do usuário II. O bloco except ValueError trata erros relacionados à conversão de dados III. O bloco except genérico pode capturar qualquer tipo de erro não tratado anteriormente IV. O uso de try e except impede completamente a ocorrência de erros no programa

Assinale a alternativa correta:

- **A** ✔ **V, V, V, F**
- **B** ○ V, F, V, V
- **C** ○ F, V, V, F
- **D** ○ V, V, F, V
- **E** ○ F, V, F, V

Questão 10 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, aplicado a uma aplicação simples no contexto de desenvolvimento rápido (RAD):

```python
sistema = {}

try:
    usuario = input("Digite o usuário: ")
    idade = int(input("Digite a idade: "))

    sistema[usuario] = {"idade": idade}

    sistema[usuario]["idade"] += 1

    print("Idade:", sistema[usuario]["idade"])

except ValueError:
    print("Erro na conversão da idade")
except KeyError:
    print("Erro ao acessar dados")
except:
    print("Erro geral")
```

Com base no código, assinale a alternativa correta:

- **A** ✔ **O programa incrementa a idade informada e exibe o novo valor**
- **B** ○ O código sempre executa o bloco except KeyError
- **C** ○ O dicionário não armazena os dados digitados pelo usuário
- **D** ○ O bloco try impede qualquer tipo de erro no programa
- **E** ○ O valor da idade permanece inalterado após a execução