
Exploiter, surveiller et assurer la maintenance des services

Module 188 (Swiss ICT, CFC informaticien)

PK@ISEIG.ch CC-BY-NC-SA

2022-10

http://pascal.kotte.net «Coach en apprentissages numériques» https://github.com/CloudReady-ch/ISEIG-LAB/blob/master/ICT-188/0.intro.md



https://www.modulbaukasten.ch/module/188/1/fr-FR?title=Exploiter,-surveiller-et-assurer-la-maintenance-des-services

Salut

Tour classe

• ? nom, prénom, surnom, pseudo de guerre, jeux vidéo, Discord, github, passions, horreurs/peurs, rêves

Cadre de bienveillance


- JE pas TU (pas de jugement, nous sommes tous des croyants détenir le savoir)
- Kotté toltèque
- Ce qui s'échange ici, ne sort pas d'ici...
- Pas d'insultes... (et le moins de gros mots possibles)
- Respect, de soi, des autres et sans oublier le prof.

Warning: Il est supposé que lorsque vous tapotez vos claviers en cours de formation, c'est pour


-Prendre des notes sur les points importants du cours, questions à poser ou valider.

-aller voir et compléter les infos présentées, essayer l'application exposée, et vérifier si on connaît effectivement le sujet, et si on ne pose pas de question, c'est que c'est OK... Or si l'attention en cours est réduite, et la moitié du temps, utilisé à a utres choses, et que du coup, les questions de compréhension ne sont pas posées à l'enseignant. Alors, bien que cette formation ne nécessite aucun travail «hors de la classe» si je suis attentif et que je clarifie au besoin, il risque d'être difficile et il sera tardif, au moment du test, de se dire «j'aurai peut-être dû faire plus attention».

 $\frac{https://medium.com/lean-design/le-5-\%C3\%A8me-accord-tolt\%C3\%A8que-a8fd2838f322}{a8fd2838f322}$



Un navigateur web, est la partie cliente d'un service numérique hébergé sur un serveur web, qui génère les codes html 5 nécessaire pour «simuler» une application locale, en réutilisant les ressources locales au maximum, afin de minimiser l'impact sur le serveur.



Un service est un ensem

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_de_services_du_num%C3%A9risque

Les services «utilisateurs» et «infras»




Le catalogue de services exposé aux usagers va intégrer les prestations assurées par leur département «IT» et leurs sous-traitants, ou fournisseurs: Ce sont les services finaux

- Fourniture et maintenance d'un équipement informatique
- Fourniture et maintenance d'un réseau avec accès Internet
- Déploiement et mise à jour d'un logiciel sur les bons postes
- Mise à disposition d'imprimantes, emails, espaces de stockage backupés
- Fourniture des informations aux usagers pour utiliser l'IT
- ..

Et il y a ceux que les utilisateurs ne voient pas, ou peu:

- Fourniture d'une adresse IP (DHCP)
- Gestion des noms pour IP (DNS)
- identification et annuaire des utilisateurs (AD/DC)
- ..






 $\frac{https://medium.com/cloudready-ch/cest-quoi-iaas-paas-et-saas-le-cloud-c169451d73bc}{c169451d73bc}$


Option; Ethique numérique, durable et responsable?

C'est quoi? Et comment on peut faire?

https://medium.com/cloudready-ch/ethique-num%C3%A9rique-durable-et-responsable-89083a6a5789



https://medium.com/cloudready-ch/microservices-cest-quoi-f73d9ac48d94 https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer



https://medium.com/cloudready-ch/microservices-cest-quoi-f73d9ac48d94

https://en.wikipedia.org/wiki/Serverless_computing

https://en.wikipedia.org/wiki/AWS_Lambda

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Azure

https://cloud.google.com/serverless?hl=fr

SSII ou SS2I, vs ESN

- SSII Sociétés de services et ingénierie en informatique
- => ESN (Entreprise de Services Numériques)

Entreprise de services du numérique — Wikipédia (wikipedia.org)

Le département informatique: est la partie internalisée de ces activités, qui intègre les produits des constructeurs, éditeurs et ESN externes.

Cela sert à quoi l'IT?

«Fournir la bonne information aux bonnes personnes (uniquement) et au bon moment!»


http://pascal.kotte.net

https://www.capital.fr/votre-carriere/esn-entreprise-de-services-numeriques-definition-et-fonctionnement-1405805

https://www.digitalmarketinglab.fr/quest-ce-que-la-prestation-de-services-numeriques/

1. Documentation

Analyser à l'aide de la documentation d'exploitation les systèmes en place et leur environnement.



https://www.atlassian.com/fr/work-management/knowledge-

sharing/documentation/standards

https://www.atlassian.com/fr/itsm/knowledge-management/what-is-a-knowledge-base

https://www.ninjaone.com/fr/gestion-de-la-documentation-informatique/

Autres exemples

Directement utiliser des modules de « Learning platform »

- Zoho Learn, manual + learn module: https://youtu.be/2ILAm6ujtfs (première partie seulement)
- Google site
- Excel sheet

En cas de crash, la doc est où?

• Et les mots de passe de récupération, restauration, réparation ?

Surtout si aucune des machines n'arrivent plus à ouvrir une session sur le réseau, ou plus simplement, le serveur de fichiers est «Crash» et il faut le réparer en suivant le process, avec le mot de passe de restauration des bandes, documenté dans un fichier Keypass, sur le «serveur de fichier»...

Les types de documentations

- Pour les usagers: Intranet, helpdesk, service desk
- Pour les contrôleurs externes: Auditeurs
- Pour les gestionnaires techniques des installations informatiques
 - Pour les opérateurs informatiques internes Checklist de maintance
 - Pour les
- Pour les intervenants externes des installations informatiques
- Pour les gestionnaires organisationnels des services numériques
 - A usage interne à l'entreprise
 - A usages avec prestataires

Les contenus

- Manuels: Comment on fait pour faire cela?
 - Utilisateurs d'applications métiers ou standard
 - Mise en œuvre dans le contexte de l'organisation (URL de l'intranet qui héberge les docs)
 - Interne à l'IT: procédures internes (création utilisateur)
 - Checklist
- Eléments de configurations
 - Comment et où sont installés les composants d'un service
 - Procédure de rollback et de réinstallation «from scratch»
 Liste des paramètres spécifiques
- Eléments d'exploitation (section 5 de la formation)
 - L'annuaire des utilisateurs, et de leurs droits d'accès
 - L'inventaire et la localisation des équipements et des logiciels (avec leurs clefs licences)
- · Eléments de sécurité
 - Données sensibles, et ayants-droits: Méthodes et outils de sécurisations (Mots de passe services)

Les outils pour documenter



- Traitement de textes
- Tableurs
- Schémas (Visio)
- Intranets (FAQ) en mode web
- Knowledge base (KB) ou bases de connaissances
 - Souvent associées aux plateformes de service desk et combiné avec inventaires
- Github (markdown), ou un Google site...

Et pour maintenir à jour des données massives et complexes?

Les plateformes (semi) automatisées

Logiciels d'inventaires plus ou moins évolués

- Avec ou sans agents de mises à jour automatisés
- Avec ou sans rapprochement avec les droits et la structure business de l'organisation

La notion de <u>CMDB</u> (ITIL v2) ou <u>CMS</u> (ITIL v3) *Configuration Management DataBase ou System*. Doit fournir les informations à jour (automatiques) **AVEC** les instructions sur les droits d'accès validés (avec traçabilité). Cf. part.5 (TK)


https://fr.wikipedia.org/wiki/Information Technology Infrastructure Library

On a évoqué: GLPI, iTOP, ServiceNow, Zabbix, SCCM...

Mais on a une profusion de solutions...

Parfois, plusieurs simples, peuvent paraître plus facile à mettre en œuvre qu'une grosse intégrée, et s'avérer requérir des redondances opérationnelles, Parfois une grosse solution intégrée, ne sera utilisée qu'à 10 ou 20% car compliquée à mettre en œuvre.


A disposition pour en causer dans vos structures, http://call.kotte.net



https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_configuration Qualité - https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_10007 Organisation – ITIL - https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_20000 https://fr.wikipedia.org/wiki/COBIT https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming

Gestion des procédures et des incidents

L'amélioration de la qualité des services dépend aussi, de la capacité à documenter correctement les incidents, et identifier les problèmes sous-jacents afin d'en réduire les occurrences. (Par ex. faire un manuel ou une checklist pour éviter d'oublier une étape la prochaine fois...)




Incidents / problèmes sur les services

- Selon ITIL
 - Incident = un ticket d'assistance (initialement incluant aussi demandes standards, maintenant on différencie les incidents, des demandes)
 - Incident = quelque chose qui fonctionnait avant, ne fonctionne plus
 - Demande = nouvelles configurations, aide pour utilisation...
 - Problème = une situation qui peut générer plusieurs incidents
 - Court terme = une interruption identifiée de service = «incident principal» (master) et les autres incidents peuvent y être «raccordés».
 - Long terme = problème, une analyse posée des incidents effectifs le plus d'impacts sur la productivité, afin de générer des améliorations pour en réduire les occurrences (formations, documentation, automatisation, corrections...)
- ISTQB: incident = Erreur, problème = défaillance.

Exemple de services, quelles docs?

- AD + Azure Active Directory
- DNS ou Azure DNS
- DHCP (pourquoi pas dans Azure?)



http://dns.quicklearn.ch

Azure private DNS Zone







https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/configure-azure-active-directory/

https://learn.microsoft.com/fr-fr/learn/modules/implement-windows-server-dns/https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/host-domain-azure-dns/

https://learn.microsoft.com/fr-fr/learn/modules/deploy-manage-dynamic-host-configuration-protocol/

https://learn.microsoft.com/fr-fr/learn/modules/implement-ip-address-management/

https://rdr-it.com/windows-serveur-configuration-du-basculement-dhcp/

1+(5). Administrer les droits d'accès

Administrer et documenter les autorisations selon le concept d'autorisations en vigueur.

Comment je sais les droits attribués aux utilisateurs ?

Chaque service applicatif pour les usagers, tout comme les services d'infrastructures, doivent disposer de:

- Des profils de configurations explicites des droits d'accès à des données ou applications, surtout si elles comprennent:
 - Des données personnelles (Soumise aux lois LPD en Suisse, RGPD en Europe)
 - Des données personnelles sensibles (mêmes lois)
 - Des données techniques ou économiques sensibles
- Un enregistrement des ordres d'autorisations délivrées, par les décideurs eux-mêmes autorisés.
- Un état présentable des bénéficiaires validés en cas d'audit de contrôle, ou une nécessaire remise en service « from scratch ». Inventaire des droits.

Profils de configurations «utilisateur»

Pour une application métier, comme une «comptabilité», ce n'est pas à l'IT d'attribuer les «règles d'accès», mais au responsable métier (chef comptable, CFO) de déterminer quelles règles existent, et doivent être attribuées à qui.

Le rôle de l'IT, sera de se donner les moyens:

- De ne pas se tromper (et conserver les traces/preuves)
- De conserver les assignations pour pouvoir remettre en œuvre le tout correctement, en cas de «crash rebuild»
- De ne pas oublier de révoquer les droits quand cela est nécessaire, et le rappel aux métiers, et aux RH, d'avertir l'IT.

C'est pour faire cela correctement, qu'existe ITIL ou COBIT...

Liste des Autorisations

Les assignations individus / droits d'accès doivent être répertoriées afin d'en permettre la vérification effective par un tiers (audit).

Question:

- Est-ce que l'AD peut servir de base documentaire pour faire cela ?
- Pourquoi ?

La réponse est NON

Car même si les assignations dans une compta étaient ensuite faîtes manuellement, en regardant un nom de service, ou un groupe dans l'AD: On ne saurait pas si une personne n'a pas modifié cela dans l'AD par la suite, ni par qui (ou pas très facilement).

Que ce soit manuel ou automatique, AD va configurer des droits, selon des instructions qui doivent être externes à l'AD, accessible et lisible par un auditeur.

Et les mots de passe?

• Puis-je demander/accepter un mot de passe d'un utilisateur, pour dépanner une poste/une application pour cet utilisateur?

Gestion des comptes «machines»


Dans le catalogue des services IT délivrés aux utilisateurs, se trouve la mise à disposition et la maintenant d'un poste de travail.

- 30 à 90 jours sans être allumé et connecté, selon les organisations: Un PC Windows membre d'une AD ne permettra plus d'être utilisé pour se connecter aux ressources du domaine de l'organisation.
 - Correction: dans AD/ordinateurs reset du compte computer + avec un compte local admin sur le poste: Remis en mode «workgroup» (déconnecter du domaine) et le reconnecter.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/windows-server/identity/troubleshoot-errors-join-computer-to-domain

http://support.microsoft.com/?kbid!6393

https://support.microsoft.com/en-us/topic/resetting-computer-accounts-in-windows-762e3208-0e05-1696-75fa-333d90717d1e https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1650439-probleme-connexion-controleur-de-domaine




Comment mesurer et afficher des compteurs pour évaluer la performance d'un système. Comment collecter et surveiller les tendances et évolutions, y compris à travers un réseau.


2+4. Monitoring, add counters

Surveiller et exploiter les services en utilisant les outils à disposition.

Intégrer les systèmes dans les outils de monitorage existants et vérifier les valeurs mesurées.



C'est avec le gestionnaire des Services, que les services inutilisés sont désactivés, et



Outils de mesure des performances

Systèmes (windows)

- Task manager
- Perfmon
- Analyseur de performances

Réseaux (NMS)

- MRTG (perl multiOS)
- Cacti

Supervision

- Ex. Nagios
- Zabbix (Linux)



https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi_Router_Traffic_Grapher https://github.com/oetiker/mrtg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cacti

https://github.com/Cacti/cacti


https://fr.wikipedia.org/wiki/Supervision_(informatique)

Standards réseaux, monitoring

- ICMP (ping)
- SNMP (mrtg,cacti,zabbix...)

Service

- ARP (identifier MAC adrs)
- DNS
- DHCP
- NAT et ip privées et ip publiques (ipv4)
 - https://www.myip.com/
- ipv6





https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol_V6 https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6

WMIC & commandes Windows

- WMIC
- Net
- Nbtstat (Netbios infos)
- Netstat -abn (IP infos)
- Arp
 - · Gère les MAC adresses Ethernet
- · Ping (utilise ICMP)
 - Souvent désactivé par sécurité
- Ipconfig (dhcp actions)
 - · Identification des
- Nslookup (dns actions)
- Tracert (traceroute)

• ...






https://www.malekal.com/tutoriel-wmic/

https://www.malekal.com/netstat-lister-connexions-ports-ouverts-windows/

SLA, SLM, KPI



Le service de monitoring, va tenter de mesurer «factuellement» la disponibilité effective des services, car cela peut entraîner des pénalités...

- <u>Service Level Agreement</u> ou Management
- Key Performance Indicator ont souvent recours au monitoring

Le <u>taux de disponibilité</u> = nb H (ou mn) totale effectivement disponible, sur le nb H théorique sans panne. Mais c'est toujours calculé pour en réduire l'impact au strict minimum.

Une panne nocturne, mesurée à 2h par le monitoring, détectée par l'IT à 6h, avant ouverture officielle à 7h (début engagement de disponibilité de service), réparée à 9h, ne comptabilisera que 2h d'interruptions.

D'où l'intérêt de monitorer et alerter, pour réparer avant 7h!


Le RTO (Recovery Time Objective) : il est important de déterminer en combien de temps un service dégradé et un retour à la normal seront effectifs.

Le RPO (Recovery Point Objective) : quelle est la perte de données maximale admissible ?

Sont des notions qui seront exploitées par les PRI/PRA (cf. plus loin)

Reboot time

• Task manager, démarrage – limiter au strict nécessaire



3. Updating

Installer et tester les mises à jour ainsi que les correctifs (patches) des services concernés manuellement et à l'aide de systèmes de déploiement de logiciels et mettre à jour la documentation d'exploitation.

Que doit-on mettre à jour ?

- Les OS
 - Windows, légende urbaine: Linux, Mac pas besoin?
 - Android/iOS
- Les firmwares
 - Bios, mais aussi flashprom des appareils iOE/iOT (webcam,NAS...)
- Les Relais
 - Routeurs, Switchs (Flash)
- Les logiciels eux-mêmes



Microsoft Update Catalog

Mises à jour de sécurité Apple - Assistance Apple (CH)

<u>Ubuntu Linux : mettre à jour son système en 2 minutes ! – Le Crabe Info</u>


Microsoft Update Catalog

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb https://lecrabeinfo.net/ubuntu-linux-mettre-a-jour-paquets-systeme.html Security Update Guide — Microsoft https://msrc.microsoft.com/update-guide

Pourquoi?

- Pour des raisons de sécurité
- Pour corriger des bugs
- Pour ajouter des fonctions


Sauf que ce n'est plus des «updates» dans ce cas, mais des UPGRADE... Comme les services Packs. On peut utiliser les process de «patch» pour cela, si c'est gratuit, mais ce n'est plus du «patching».



Comment installer manuellement un fichier CAB dans Windows 10 ? (lojiciels.com)

https://www.lojiciels.com/comment-installer-manuellement-un-fichier-cab-dans-windows-10/ (Bof cet article à trouver mieux!)


http://www.easy-pc.org/2017/01/comment-installer-les-mises-a-jour-cab-et-msu-dans-windows-10.html



Exemple avec: KB890830 - MSRT


https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-des-logiciels-malveillants-sp%C3%A9cifiques-et-r%C3%A9pandus-%C3%A0-l-aide-de-l-outil-de-suppression-de-logiciels-malveillants-windows-kb890830-ba51b71f-39cd-cdec-73eb-61979b0661e0

https://msrc.microsoft.com/ Microsoft Security Response Center




https://medium.com/cloudready-ch/botnet-c-est-quoi-89710901de99 https://medium.com/cloudready-ch/internet-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-f0cd27a14408

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9905 https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/comment-faire-pour-r%C3%A9soudre-une-erreur-lorsque-vous-ex%C3%A9cutez-le-scanner-de-s%C3%A9curit%C3%A9-microsoft-6cd5faa1-f7b4-afd2-85c7-9bed02860f1c



https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/intelligence/safety-scanner-download

Les mises à jour Les mises à




https://learn.microsoft.com/fr-fr/security-updates/security/20196904 https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/mbsa-removal-and-guidance

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/1-install-the-wsus-server-rôle

Definition of a Security Vulnerability (microsoft.com) https://www.microsoft.com/en-us/msrc/definition-of-a-security-vulnerability?rtc=1

Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/



https://www.microsoft.com/fr-ch/security/business/threat-protection/microsoft-defender-vulnerability-management

Autres solutions:

- Cf annexes, DamageEngine Patch gratuit moins de 20 ou 25 machines, multi OS (mais version payante)...

Les logiciels de patch sont censé donner des reports de vulnérabilité.

- Aussi: Nessus...

Comment? Préventif ou curatif?

Installation d'un service serveur WSUS, ou via une plateforme plus avancée, qui va intégrer les services WUA (Windows Update Agent)


- L'agent va vérifier la présence et la conformité des updates recommandés, et les installer.
- 1) Soit depuis l'Internet chez Microsoft (Windows update)
- 2) Soit par l'intermédiaire d'une plateforme

Bien que les updates de Microsoft incluent aussi un MSRT mensuel, le gros du travail consister à essayer de boucher les trous, avant agression.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wua_sdk/other-sources-of-windows-update-agent-information Jusqu'en 2017...

https://learn.microsoft.com/fr-fr/security-updates/securitybulletins/securitybulletins

https://www.pgsoftware.fr/solution-deploiement-patchs



https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/defenderupdates

Pour les mises à jour dans les entreprises, une solution de gestion de parcs Windows avec agent doit permettre d'assurer l'automatisation des logiciels complémentaires à Windows. Cela est critique pour des outils comme:

- Navigateurs web
- Lecteurs PDF/JPEG
- Services résidents qui ouvrent des ports réseaux sur la machine

Spécifique pour antivirus Windows


• https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/defenderupdates

In Windows 10, select Check for updates in the Windows Security Virus & threat protection screen to check for the latest updates.

Enterprise administrators can also push updates to devices in their network. To clear the current cache and trigger an update, us a batch script that runs the following commands as an administrator:

cd %ProgramFiles%\ddnows Defender
MpCmdMun.exe -removedefinitions -dynamicsignatures
MpCmdMun.exe -SignatureUpdate

https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/defenderupdates



Et Linux? Mac OS? Et les smartphones?

- Les systèmes Unix selon les distributions, disposent de bibliothèques signées de sources mis à disposition et téléchargeable facilement, pour l'OS comme pour les applications signées reconnues.
 - Cela n'empêche pas les cybercriminel de tenter de se faire passer pour des gentils, mais la communauté veille...
- Apple fourni des services similaires pour les Macintosh

Des plateformes MDM (Mobile Device Management) permettent:

- Inventorier le parc mobile, et vérifier versions et mises à jour
- Activer les profils pro effaçables sur des équipements perso (BYOD)

Comment installer les mises à jour sous Linux ? (lojiciels.com)

https://www.lojiciels.com/comment-installer-les-mises-a-jour-sous-linux/https://medium.com/lesenfantsdu-net/passer-de-win10-%C3%A0-linux-5799c79d33f7

Linux (selon la distribution, mais similaires)

- sudo apt update
- apt list --upgradable
- 'sudo apt upgrade'
 Ou bien 'sudo apt full-upgrade'

Faire le ménage

- sudo apt autoremove
- sudo apt autoclean

https://lecrabeinfo.net/ubuntu-linux-mettre-a-jour-paquets-systeme.html

Rollback?

- Identifier lequel des KB a posé problème,
 - et le retirer, avec la plateforme de déploiement...
- Faire un système state restore sur les postes



Avoir fait des tests avant pour éviter de devoir corriger partout... Mais comment peut-on tester ?

Tester:

- Monter un LAB, un clone, et tester sur une copie...
- Si pas possible, tester sur 1 échantillon limité
- Si pas possible, faire un bon backup, et vérifier être capable de revenir rapidement dessus, effectivement...

Idéalement


Déploiement

- 1 KB à la fois? Sur 1 machine représentative de chaque dans le parc.
- Aviser les «beta-testeur» de l'installation à venir, puis effectuée (avec succès, ou pas effectuée si échec)
- Laisser 1 semaine avant de déployer aux autres...

Déployer uniquement les éléments nécessaires

- Les failles de sécurité critiques ou importantes qui nous touchent
- Les bugs qui sont effectivement vécus...

Déployer en prévention les autres, mensuellement



Hors-sujet, mais connexe à la nécessaire capacité de maintenir les services.

PRI ou PRA = Disaster Recovery Plan ou Plan de Reprise d'Activité

https://blog.bde-group.be/securite/la-continuite-des-activites-element-crucial-a-prendre-en-compte-dans-la-gestion-de-votre-securite/



6. Services sous-jacents/infra

Définir les adaptations requises par les systèmes périphériques nécessaires à l'exploitation des services.

Pour fonctionner, un client qui affiche une page web, va avoir besoin de quels services ?


- Un matériel numérique (smartphone/tablet/pc) avec interface Ether.
- OS, pour héberger les services clients Même chose côté serveur
- DHCP pour récupérer une ip (Et donc: un service DHCP serveur)
- Une connectivité Internet (Et donc tous les routeurs/switchs traversés)
- DNS pour récupérer l'ip d'un nom (le host www du domaine ciblé)
- Un traducteur html sur le client: Navigateur, à jour, sans faille/bug...



?





CF. http://dns.quicklearn.ch



Sans une doc Adhoc et du monitoring

- Pas de vision claire de ce qu'il se passe en cas de problèmes
- Histoire vécue et réelle
 La mise hors-service de plus 100 postes, sur une erreur de procédure de reprise...





Tools cools (end user)


Tuning

- <u>Piriform Wikipédia (wikipedia.org)</u> : Ccleaner => <u>Quoique</u>
- •

Sécurité

- BitWarden.com pour stocker les mots de passe
- Keypass (plus économique en entreprise)

Plateformes cools (Entreprises)



https://www.manageengine.fr/produits/patch-management/presentation.html https://www.manageengine.fr/pdf/factsheet.pdf



https://www.capterra.com/sem-compare/itsm-software/

https://www.appsruntheworld.com/top-10-it-service-management-software-

vendors-and-market-forecast/

 $https://fr.wikipedia.org/wiki/System_Center_Configuration_Manager$

https://www.microsoft.com/fr-ch/system-center


https://www.servicenow.com/now-platform.html

Alternatives

https://www.combodo.com/itop-193

Microsoft SCCM

• https://www.microsoft.com/fr-ch/system-center



- System Center Operations Manager Monitor health, capacity, and usage across applications, workloads, and infrastructure.
- System Center Orchestrator
 Automate your datacenter tasks; efficiently create and execute runbooks using native PowerShell scripts.
- System Center Virtual Machine Manager

Deploy and manage your virtualized, software-defined datacenter with a comprehensive solution for networking, storage, compute, and security.

- System Center Service Manager Automated service delivery tool for incident resolution, change control, and asset lifecycle management.
- System Center Data Protection Manager

Protect your data with backup, storage, and recovery for private cloud deployments, physical machines, clients, and server applications.

<u>System Center 2022 | Microsoft Evaluation Center</u> https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-system-center-2022

Outils d'automatisation, DEVOPS



Why Puppet

Innovate through infrastructure automation.

At Puppet, we're redefining what is possible for continuous operations. We empower IT operations teams to easily automate their infrastructure, enabling them to deliver at cloud speed and cloud-scale.

Dans l'univers Microsoft: Les Automatisations sont assurées généralement avec des Scripts en Powershell.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puppet https://puppet.com/why-puppet/