

## **CQH TASK**

## CQH-A320系列

AMM TASK: 05-21-50-200-001-A 05-21-50 PB 06 Rev 20160201

A/C Reg.: MSN:

05-21-50-200-001-A-GENERAL VISUAL INSPECTION OF

AFT CARGO COMPARTMENT (AS FAR AS VISIBLE, IF ACT

IS INSTALLED) (EWIS)

05-21-50-200-001-A-一般目视检查后货舱(就目力所及,如 果安装了ACT) (EWIS)

TASK Rev: R1

标准工时 ST MH	0.2		授权 Author	A320-214机型(ME/AV)定检		
编写者 Author	日期 Date	审核者 Reviewer	日期 Date	批准者 Approver	日期 Date	
南东	2016/07/21	P.女. 史	2016/07/21	14,2 1	2016/07/21	

A. I.	工作内容 Contents	上作有 <b>Mech</b>	Insp
	工作由家	<b>工作</b> 耂	检验者

TASK 05-21-50-200-001-A

GENERAL VISUAL INSPECTION OF AFT CARGO COMPARTMENT (AS FAR AS VISIBLE, IF ACT IS INSTALLED) (EWIS)

- 一般目视检查后货舱(就目力所及,如果安装了ACT)(EWIS)
- A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment 固定装置,工具,测试和支撑设备

REFERENCE 参考	<b>DESIGNATION</b> 描述	QTY 数量	SOURCE 来源	REMARK 备注
ALL				
No specific	ACCESS PLATFORM 2M (6 FT)	AR	AMM	
	接近平台 2M (6英尺)			

B. Work Zones and Access Panels

工作区域和接近盖板

Zone/Access 区域/接近	<b>ZONE DESCRIPTION</b> 区域描述	SOURCE 来源
ALL		
151	AFT CARGO COMPARTMENT后 货舱	AMM
152	AFT CARGO COMPARTMENT后 货舱	AMM
826		AMM

C. Referenced Information 参考信息

REFERENCE 参考	<b>DESIGNATION</b> 描述	SOURCE 来源	REMARK 备注
ALL			
52-30-00-860-001-A	Open the FWD or Aft Cargo- Compartment Door with the Yellow Electric Pump	AMM	



工作内容 Contents					工作者 <b>Mech</b>	检验者 Insp
	REFERENCE 参考	<b>DESIGNATION</b> 描述	SOURCE 来源	REMARK 备注		
		用黄电动泵打开前或后货舱门				
	52-30-00-860-002-A	Close the FWD or Aft Cargo- Compartment Door with the Yellow Electric Pump 用黄电动泵关闭前或后货舱门	АММ			
=	lob Set-up 工作准备					
	BTASK 05-21-50-010-05 A. Get Access	50-A				
	接近	DIATEODIA (A ET)	450			
	, ,	PLATFORM 2M (6 FT) in position at zo 的接近平台到区域152位置。	one 152.			
	,	compartment door 826 (ALL Ref.TASK	52-30-00-860-00	01-A ).		
		26 (ALL 参考 TASK 52-30-00-860-001-				
2. <u>Procedure</u> 程序  ALL SUBTASK 05-21-50-210-050-A						
	A. Inspection					
检查 (1) Do a general visual inspection of the aft cargo compartment (as far as visible, if ACT is installed). —般目视检查后货舱(就目力所及,如果安装了ACT) (2) Make sure that there are no signs of corrosion, cracks or damage. 确保没有腐蚀,裂纹或者损伤的迹象。						
	检查结果 ( Checking result )					
	采取措施 (Maintena nce)					
	Close-up 关闭					

DATABASE REV DATE: 20160201	春秋航空股份有限公司维修工程部	Page <b>2</b> of <b>3</b>
PRINT DATE:	Spring Airlines Maintenance Engineering Department	



	工作内容 Contents		检验者 Insp
ALL SUBT	ASK 05-21-50-410-050-A		
A.	Close Access		
	关闭接近		
	(1) Close aft cargo-compartment door 826 (ALL Ref.TASK 52-30-00-860-002-A).		
	关闭后货舱门 826 (ALL 参考 TASK 52-30-00-860-002-A).		
	(2) Remove the access platform(s).		
	拆去接近平台。		
	END OF TASK	•	