


07_actividad_expresiones


May 16, 2023

1 Actividad: un *workflow* que utiliza expresiones.

- En el repositorio creado en la actividad previa, ir a la carpeta `.github/workflows`.



- Del menú desplegable de `Add file`, seleccionar `Create new file`.



- Copiar y pegar el código siguiente:

```
name: Expresiones

env:
  VARIABLE_LOCAL: soy una variable local.

on:
  workflow_dispatch:
```

```

jobs:

  build:

    runs-on: ubuntu-latest

    steps:


      - uses: actions/checkout@v3

      - name: Despliega variable local
        run: echo $VARIABLE_LOCAL


      - name: Despliega variable del repositorio
        run: echo ${ vars.VARIABLE_DEMO }

      - name: No despliega secreto del repositorio
        run: echo ${ secrets.MUY_SECRETO }


```




- Realizar un *commit* en la rama.




- En la pestaña Actions aparece el registro Create expresiones.yml.
- En el menú lateral aparece el *workflow* Expresiones.




- Seleccionar el *workflow* Expresiones del menú lateral.




- Ejecutar el *workflow*.



- Seleccionar el *job* build.



- El resumen del *workflow* desplegará las variables locales y de entorno y el contenido del secreto será desplegado como ***.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

© José Luis Chiquete Valdivieso. 2023.