CASOS DE PRUEBA

Caja negra · SauceDemo (Swag Labs)

TQA · Hito 3 · Entregable 1

Daniel Bernal · 2026-10-20

DISEÑO DE CASOS
Definir qué se quiere comprobar y cómo.

Alcance: diseño de casos de prueba.

Resumen de casos

Resumen de los 5 casos definidos para caja negra.

ID	Título	Módulo	Tipo	Prioridad
TCCJ-001	Inicio de sesión válido y acceso al catálogo	Inicio de sesión	Smoke / Unitario	Alta
TCCJ-002	Validación de campos en el inicio de sesión	Inicio de sesión	Sanity / Unitario	Media
TCCJ-003	Carrito y checkout conservan la misma cantidad de productos	Carrito y checkout	Integración / Sanidad	Baja
TCCJ-004	Compra de inicio a fin (camino feliz)	Checkout / Compra	Sistema / Aceptación	Alta
TCCJ-005	Ordenamiento del catálogo por precio	Catálogo / Ordenamiento	Sanidad / Regresión	Baja

Total: 5 casos.

TCCJ-001 · Inicio de sesión válido y acceso al catálogo

ID DEL TC	TCCJ-001	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión válido y acceso al catálogo	**TIPO**	Smoke / Unitario
MÓDULO	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Confirmar que un usuario estándar puede iniciar sesión y llegar a la página de productos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Usuario registrado y catálogo con productos disponibles.
Usuario / permisos	standard_user con contraseña secret_sauce.
Configuración	Navegador con acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
URL	https://www.saucedemo.com/	SauceDemo	—
Usuario	standard_user	SauceDemo	—
Contraseña	secret_sauce	SauceDemo	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la página de inicio de sesión	https://www.saucedemo.com/	Se muestra el formulario de login.
2	Ingresar el usuario y la contraseña	standard_user / secret_sauce	Los campos quedan completos.
3	Presionar LOGIN	—	Se accede a la página de productos (catálogo).

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El usuario standard_user inicia sesión y llega al catálogo. Si este caso falla, los demás casos de caja negra quedan invalidados.

TCCJ-002 · Validación de campos en el inicio de sesión

ID DEL TC	TCCJ-002	**PRIORIDAD**	Media
TÍTULO	Validación de campos en el inicio de sesión	**TIPO**	Sanity / Unitario
MÓDULO	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que el formulario rechaza credenciales incompletas o incorrectas y mantiene al usuario en el inicio de sesión.

2. Precondiciones

Estado inicial	Ninguna.
Usuario / permisos	N/A
Configuración	Navegador con acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Usuario válido	standard_user	SauceDemo	—
Contraseña válida	secret_sauce	SauceDemo	—
Contraseña incorrecta	wrong_password	Preparado	—
Campos vacíos	Sin usuario o sin contraseña	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el login, dejar el usuario vacío, ingresar la contraseña secret_sauce y presionar LOGIN	Usuario vacío / secret_sauce	La validación falla, se muestra el error del campo y el usuario permanece en el inicio de sesión.
2	Ingresar standard_user, dejar la contraseña vacía y presionar LOGIN	standard_user / contraseña vacía	La validación falla, se muestra el error del campo y el usuario permanece en el inicio de sesión.
3	Ingresar standard_user y wrong_password, presionar LOGIN	standard_user / wrong_password	La validación falla con un mensaje específico de usuario o contraseña incorrectos; el usuario permanece en el inicio de sesión.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Los tres escenarios de validación fallan de forma controlada, muestran el error correspondiente y no permiten el acceso.

TCCJ-003 · Carrito y checkout conservan la misma cantidad de productos

ID DEL TC	TCCJ-003	**PRIORIDAD**	Baja
TÍTULO	Carrito y checkout conservan la misma cantidad de productos	**TIPO**	Integración / Sanidad
MÓDULO	Carrito y checkout	**AMBIENTE**	QA

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que los productos y sus precios fluyen correctamente desde el catálogo hasta el resumen del checkout.

2. Precondiciones

Estado inicial	Usuario con credenciales válidas y catálogo disponible.
Usuario / permisos	standard_user
Configuración	Navegador con acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Producto 1	Sauce Labs Backpack ($29.99)	SauceDemo	—
Producto 2	Sauce Labs Bike Light ($9.99)	SauceDemo	—
Datos de checkout	Nombre: Test; Apellido: User; Zip: 12345	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión con standard_user	standard_user / secret_sauce	Se muestra la página de productos.
2	Agregar Sauce Labs Backpack y Sauce Labs Bike Light al carrito	Backpack $29.99 / Bike Light $9.99	El contador del carrito muestra 2 y ambos botones cambian a Remove.
3	Abrir el carrito	Carrito con 2 productos	Aparecen ambos productos con sus precios correctos y cantidad 1.
4	Presionar Checkout, ingresar nombre, apellido y código postal, y presionar Continue	Test / User / 12345	El resumen lista ambos productos, el Item total es $39.98 y el Total equivale al Item total más los impuestos.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Los productos agregados aparecen con precios correctos, el contador del carrito coincide con la cantidad de productos, el Item total del checkout es la suma de los precios y el Total es el Item total más los impuestos.

TCCJ-004 · Compra de inicio a fin (camino feliz)

ID DEL TC	TCCJ-004	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Compra de inicio a fin (camino feliz)	**TIPO**	Sistema / Aceptación
MÓDULO	Checkout / Compra	**AMBIENTE**	QA

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar una compra completa desde el inicio de sesión hasta la confirmación y el regreso al catálogo.

2. Precondiciones

Estado inicial	Usuario con credenciales válidas y catálogo disponible.
Usuario / permisos	standard_user
Configuración	Navegador con acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Producto	Sauce Labs Bolt T-Shirt	SauceDemo	—
Datos de checkout	Nombre: Test; Apellido: User; Zip: 12345	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión con standard_user	standard_user / secret_sauce	Se muestra la página de productos.
2	Agregar Sauce Labs Bolt T-Shirt al carrito	Bolt T-Shirt	El contador del carrito muestra 1.
3	Abrir el carrito y presionar Checkout	Carrito con 1 producto	Se muestra Checkout: Your Information.
4	Ingresar nombre, apellido y código postal, y presionar Continue	Test / User / 12345	Se muestra Checkout: Overview.
5	Presionar Finish	—	Se muestra Thank you for your order!
6	Presionar Back Home	—	Se vuelve a la página de productos con el contador del carrito vacío.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El usuario completa la compra, ve la confirmación y vuelve al catálogo con el carrito vacío.

TCCJ-005 · Ordenamiento del catálogo por precio

ID DEL TC	TCCJ-005	**PRIORIDAD**	Baja
TÍTULO	Ordenamiento del catálogo por precio	**TIPO**	Sanidad / Regresión
MÓDULO	Catálogo / Ordenamiento	**AMBIENTE**	QA

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que las opciones de ordenamiento reordenan correctamente la lista completa de productos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Usuario con credenciales válidas y catálogo disponible.
Usuario / permisos	standard_user
Configuración	Navegador con acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Opciones de orden	Name (A to Z), Price (low to high), Price (high to low), Name (Z to A)	SauceDemo	—
Producto de referencia	Sauce Labs Backpack	SauceDemo	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión con standard_user	standard_user / secret_sauce	El orden por defecto es Name (A to Z) y Sauce Labs Backpack aparece primero.
2	Seleccionar Price (low to high)	Price (low to high)	El orden es $7.99 Onesie, $9.99 Bike Light, $15.99 Bolt T-Shirt y Test.allTheThings() T-Shirt (Red) en cualquier orden, $29.99 Backpack, $49.99 Fleece Jacket.
3	Seleccionar Price (high to low)	Price (high to low)	El orden es exactamente el inverso del paso 2, con Fleece Jacket primero.
4	Seleccionar Name (Z to A)	Name (Z to A)	Test.allTheThings() T-Shirt (Red) aparece primero y Sauce Labs Backpack último.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Cada opción de ordenamiento reordena la lista completa de productos según su criterio y el orden por defecto es Name (A to Z).