

CLOUDTECH

PROJECT DESK

المقارنة التنافسية وتحليل الفجوات
الدراسة المرجعية الكاملة وأثر إضافات نسخة التطوير

الحالة	مرجع نسخة التطوير
الإصدار	development-2.0
التاريخ	23 أغسطس 2026
النطاق	فرع develop — مستقل عن نسخة الاستخدام الحالية

هذه الحزمة توثق نسخة التطوير فقط ولا تغيّر مستندات خط الإنتاج أو قاعدة بيانات الاستخدام الحالية

خريطة المحتوى

• Project Desk — المقارنة التنافسية الشاملة (خط أساس + نسخة التطوير)

• الجزء الأول: الدراسة المرجعية الكاملة

• المقارنة العالمية الشاملة لنظام Project Desk

1. — الخلاصة التنفيذية
2. — ما الذي تعنيه «مقارنة بكل الأنظمة»؟
3. — المنهجية وحدود الدقة
 - 3.1 — مصادر الأدلة
 - 3.2 — منظورًا التقييم
 - 3.3 — قيود الدراسة
4. — خط أساس Project Desk الحالي
5. — مقارنة المنصات الموجهة لتطوير البرمجيات
 - الاستنتاج الحاسم
6. — مقارنة منصات إدارة العمل العامة
 - 6.1 — مراجع متخصصة تكمل الصورة
7. — مقارنة البدائل مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة
8. — مصفوفة القدرات
 - 8.1 — أين يقف Project Desk اليوم؟
9. — مزايا Project Desk بالكامل
 - 9.1 — مزايا استراتيجية
 - 9.2 — مزايا وظيفية مميزة
 - 9.3 — مزايا هندسية وتشغيلية
 - 9.4 — مزايا UX
10. — العيوب والفجوات بالكامل
 - 10.1 — عيوب فعلية يجب إغلاقها الآن
 - 10.2 — بوابات إنتاج حرجية
 - 10.3 — الفجوات التي تمنعه من أن يكون نظام تطوير برمجيات ناضجاً
 - 10.4 — فجوات التعاون والإنتاجية
 - 10.5 — فجوات المنصة والتكامل
 - 10.6 — ما هو خارج النطاق لا عيب حالياً
11. — ما الذي يجب نسخه وما الذي يجب رفضه؟
 - أنماط تستحق الاقتباس
 - أنماط يجب رفضها الآن
12. — ترتيب الأولويات

– 0-30 يوماً: جعل الحقيقة متسقة وقابلة للإطلاق

– 31-90 يوماً: سد قلب العمل البرمجي بأقل اتساع

– 3-6 أشهر: التخطيط والقياس

– 6-12 شهراً: التوسع المشروط فقط

– 13. القرار الاستراتيجي

– القرار: Hybrid مع حدود ملكية صريحة

– 14. المصادر والتحديث

• الجزء الثاني: أثر نسخة التطوير على المقارنة

• تحديث المقارنة التنافسية بعد Development v2

– 1. ما الذي تغير في خط الأساس؟

– 2. المزايا الجديدة مقابل السوق

– 2.1 متطلبات عربية محلية أولاً

– 2.2 انتقال المشاريع القائمة

– 2.3 بساطة المرحلة الموزونة

– 2.4 Human-in-the-loop حقيقي

– 3. ما زال المنافسون يتفوقون فيه

– 4. الأثر على التقييم السابق

– 5. التوضع المقترح بعد v2

– 6. SWOT المحدث

– نقاط القوة

– نقاط الضعف

– الفرص

– التهديدات

– 7. الأولويات بعد v2

– أولوية 1 - تثبيت المنتج


– أولوية 2 - إغلاق حلقة التطوير

– أولوية 3 - التعاون المحدود


– ما يجب تأجيله

– 8. القرار الاستراتيجي


الرسومات التوضيحية الرئيسية




شكل 1: البنية المنطقية وحدود المحرك المحلي



شكل 3: حوكمة المراحل الموزونة ومعالم التسليم



شكل 4: خط التحليل المحلي الآمن للكراسة



شكل 5: الشجرة الثابتة للفئات والمجموعات والمتطلبات

Project Desk — المقارنة التنافسية الشاملة (خط أساس + نسخة التطوير)

تحفظ هذه الوثيقة نتائج الدراسة المرجعية المؤرخة في أغسطس 2026، وتحديث تقييم Project Desk فقط وفق الوظائف المنفذة في فرع التطوير.

الجزء الأول: الدراسة المرجعية الكاملة

المقارنة العالمية الشاملة لنظام Project Desk

تاريخ الدراسة: 13 أغسطس 2026 النطاق: أنظمة إدارة المشاريع والعمل، مع تركيز خاص على تطوير البرمجيات خط الأساس: تنفيذ Project Desk الحالي، لا النموذج القديم

1. الخلاصة التنفيذية

الحكم الصريح: Project Desk نواة منتج حقيقية ومختبرة، وليس نموذجاً تجريبياً، لكنه اليوم نظام حوكمة وتسليم مشاريع برمجية عربي أكثر منه منصة متكاملة لإدارة دورة تطوير البرمجيات. هذه نقطة قوة إذا حفظ التركيز، ونقطة ضعف إذا سُوِّق كبديل كامل لـ Jira أو GitLab أو Azure DevOps.

- درجته التحليلية في نضج التسليم البرمجي العالمي: 46.8/100
- درجته في ملاءمة CloudTech الحالية: 68.5/100
- في مصفوفة قدرات أدوات التطوير غير الموزونة جاء 25/80، مقابل 79 لـ Jira و 74 لـ YouTrack و 73 لـ Azure DevOps.
- في اتساع إدارة العمل العامة جاء 23/85، مقابل 76 لـ ClickUp/Wrike و 75 لـ Asana؛ لكن هذه المصفوفة تعاقب التخصص ولا تقيس الملاءمة العربية أو سيادة البيانات.

أقوى ما لديك هو الجمع بين العميل والمشروع والمتطلبات بإصداراتها، المهام المجدولة، الاجتماعات والمحاضر، المخاطر والمشكلات، الملفات الخاصة، التدقيق، والواجهة العربية RTL في رحلة واحدة هادئة. أضعف ما لديك هو غياب graph تطوير برمجي يربط backlog و dependency و repository و PR/MR و CI/CD و release، إضافة إلى التعليقات، API/webhooks، الوقت والسعة، وقابلية التخصيص الناضجة.

قبل أي توسع تنافسي، توجد خمسة عيوب/ديون فعلية يجب إغلاقها: غموض صلاحية Viewer، إعدادات أسبوع لا تطبق، مصدران للمنطقة الزمنية، غياب Git SHA لمرشح الإصدار، وبقايا مخطط المبيعات القديم. كما توجد بوابات إنتاج غير مثبتة: ماسح malware حقيقي، نسخة خارج المضيف وتمارين استعادة، إعدادات نشر ومراقبة، واختبار وصولية/أداء مع مستخدمين حقيقيين.

القرار الموصى به هو **Hybrid**: يبقى Project Desk مصدر حقيقة العميل والمتطلبات والقرارات والحوكمة، ويتكامل مع GitHub أو GitLab كمصدر حقيقة الكود والـ CI. لا تُعد بناء repository أو CI/CD أو المحاسبة داخله.

2. ما الذي تعنيه «مقارنة بكل الأنظمة»؟

لا يمكن عملياً حصر كل منتج عالمي أو إضافة أو نسخة خاصة. اعتمدت الدراسة عينة واسعة تمثل أنماط السوق التي قد تنافس Project Desk أو تكمله:

- منصات تطوير برمجيات: Jira، Azure DevOps، GitHub Projects، GitLab، Linear، YouTrack، Shortcut
 - إدارة عمل وخدمات عملاء: Asana، monday.com، ClickUp، Wrike، Smartsheet، Notion، Basecamp، Trello، Microsoft Planner/Project، Teamwork، Productive، Zoho Projects
 - استراتيجيات المنتج: Aha! Roadmaps
 - بدائل مفتوحة المصدر/ذاتية الاستضافة: OpenProject، Redmine، Taiga، Plane، Leantime، Tuleap
- هذه 26 منصة تغطي معظم الأنماط المهمة: issue tracker، Agile planning، DevOps/ALM، work management، client، services، product roadmapping، PPM، والتشغيل الذاتي. لا تعني الدراسة أن كل ميزة متاحة في كل خطة سعرية.

3. المنهجية وحدود الدقة

3.1 مصادر الأدلة

- الكود والمواصفات والمصفوفة والاختبارات الحالية لـ Project Desk.
- 152 ورقة مصدر من وثائق رسمية وصفحات ميزات ومساعدة وتسعير ومستودعات رسمية للمنافسين.
- لا تعتمد الدرجات على مراجعات مجهولة أو صفحات مقارنة تسويقية لطرف ثالث.
- ميزات التسعير والـ AI والخطط توسم كمتميزة زمنياً ولا تعامل كحقائق دائمة.

3.2 منظوراً التقييم

توجد نتيجتان لأن اتساع المنتج لا يساوي ملاءمته للشركة:

1. نضج تسليم البرمجيات عالمياً.
 2. ملاءمة CloudTech الحالية: عربي، شركة واحدة، مشاريع عملاء، حوكمة وملفات وسيادة بيانات.
- راجع إطار التقييم (findings/scoring-framework.md) للأبعاد والأوزان وقواعد احتساب 0-5.

3.3 قيود الدراسة

- لم تُجر تجربة استخدام ميدانية لكل منافس بحساب مدفوع.
- بعض الوظائف تختلف جذرياً حسب الخطة أو الإضافة أو Cloud مقابل Self-managed.
- نتيجة Project Desk تقيس المستودع الحالي؛ لا تثبت الأداء أو الأمان الإنتاجي دون بوابات النشر المعلنة.

4. خط أساس Project Desk الحالي

Project Desk الحالي Modular Monolith مبني على Laravel/Inertia/React، عربي RTL، لشركة واحدة وعلى مضيف Linux واحد في نطاق v1. لا نقارن هنا ملف HTML القديم؛ نقارن التطبيق وقاعدة البيانات والسياسات والاختبارات الحالية.

المؤشر	القيمة المثبتة
المتطلبات المتتبعة	327
منفذة	306
منفذة جزئياً	8
مخططة/بوابة	12
خارج النطاق	1
Laravel routes	152
migrations	17
Feature test files	46
browser test scripts	12
آخر تشغيل PHPUnit في هذه الدراسة	256؛ نجح 254؛ ترك 2؛ 2,724 assertions

السطح المنفذ يجمع العملاء وجهات الاتصال، الفريق وعضويات المشاريع، المشاريع، المتطلبات وكراسة بإصدارات، المهام وإسنادها، قائمة وكتيبان، الجدول الأسبوعي، timeline والاجتماعات والمحاضر، المخاطر والمشكلات، الملفات، dashboard/search/notifications، قوالب فاتورة غير محاسبية، الاستيراد/التصدير، التدقيق، والإعدادات والنسخ المشفرة.

البنية الحالية متعمدة ل خادم واحد و SQLite WAL وتخزين خاص محلي. لا يوجد Public API أو Webhooks أو Jobs مجال مخصصة، ولا تعتمد الدراسة أي ادعاء إنتاجي للماسح أو TLS أو النسخة خارج المضيف أو RPO/RTO دون دليل بيئة.

التفاصيل والدليل: [خط الأساس \(findings/current-system-baseline.md\)](https://findings/current-system-baseline.md) والمصدر المحلي ([sources/000-project-desk-\(baseline.md\)](https://sources/000-project-desk-(baseline.md))).

5. مقارنة المنصات الموجهة لتطوير البرمجيات

هذه هي المقارنة الأهم. Project Desk يدير «المشروع» جيداً، لكن الأدوات التالية تدير «تسليم البرمجيات» من backlog إلى code/review/build/release.

ما يتعلمه Project Desk	أبرز قيد	موضع القوة	النظام
حقوق وسير وصلاحيات قابلة للتوسع، من دون نسخ التعقيد كاملاً	تعقيد إداري وميزات متقدمة مدفوعة واعتماد على التكاملات للكود/CI	Agile/Backlog/Workflow/Dependencies/Reports/Marketplace بأكبر عمق	Jira
work capacity والإجازات وربط item بال-build/deploy	منظومة كبيرة، mobile محدود، والوقت الفعلي أقل عمقاً من YouTrack/GitLab	Boards + Repos + Pipelines + Tests + Artifacts وسعة الفرق	Azure DevOps
رابط task→issue/branch/PR/check بأقل احتكاك	أقل عمقاً في الموارد/الوقت/PPM	التخطيط الأقرب إلى issues/PRs/Actions والكود	GitHub Projects
trace requirement→code→pipeline→release	اتساع وتشغيل أثقل وميزات تخطيط مهمة في خطط أعلى	SDLC/DevSecOps موحد من deployment/security إلى issue	GitLab
UX سريع، اختصارات، وتحديث حالة من PR/MR	لا time logging أصيل وسعة الأفراد محدودة	سرعة ووضوح cycles/projects/initiatives وتكامل كود ممتاز	Linear
dependency/time/workflow automation بتكلفة معقولة	ليس repository/CI أصيلاً، و portfolio strategy أقل من Jira	أفضل توازن: Agile/Gantt/dependencies/time/workflows/API/self-host	YouTrack
hierarchy بسيطة بلا عبء Jira	resource scheduling/time/mobile أقل عمقاً	Objective→Epic→Story واضح وموجه للفرق البرمجية	Shortcut

في مصفوفة نضج سير التطوير ذات 16 بعداً متساوياً: Linear 72، Shortcut و Jira 79/80، YouTrack 74، Azure 73، GitLab و 65، GitHub 69، و 25 Project Desk. هذه نتيجة مجال محدد لا نتيجة ملائمة CloudTech.

الاستنتاج الحاسم

لا ينبغي بناء repository أو code review أو CI/CD داخل Project Desk. الأنسب أن يبقى مصدر الحقيقة للعميل والحوكمة والمتطلبات والقرارات، بينما يبقى GitHub/GitLab/Azure DevOps مصدر حقيقة الكود. الربط يضيف traceable development و webhooks وحالة مشتقة، ولا ينسخ كل issue أو يتيح تحرير السجل نفسه من نظامين بلا مالك واضح. التفصيل الكامل والخطط والمصادر: [مصفوفة أدوات التطوير \(findings/dev-focused-matrix.md\)](#).

6. مقارنة منصات إدارة العمل العامة

هذه الفئة لا تربط الكود بعمق GitLab/Azure DevOps، لكنها تكشف فجوات التعاون والموارد والمحافظة وتجربة الاستخدام.

مقابل Project Desk	القيد الأبرز	أقوى ما يقدمه	النظام
يتفوق في التنظيم والموارد؛ يخسر في العربية وكراسة المواصفات والحوكمة المحلية	الميزات الحاسمة في خطط أعلى؛ لا UI عربي منشور	Goals، Portfolios، Forms/Rules، Workload/Capacity	Asana
أفضل في no-code؛ Project Desk أوضح وأقل تشظياً	مرونة شديدة تحتاج portfolio/resource؛ governance مؤسسيان	WorkForms، boards قابلة للتشكيل، automation و dashboards	monday.com
مصدر أفكار لا نموذجاً ينسخ	كثافة وتكلفة ضبط أعلى	أوسع: all-in-one: tasks/sprints/docs/chat/goals/ti	ClickUp

النظام	أقوى ما يقدمه	القيد الأبرز	مقابل Project Desk
	me/whiteboards		بالكامل
Wrike	PPM، موارد، وقت وميزانية، proofing/approvals وتحليلات	كلفة وتعقيد وإضافات خطط	أقوى لإدارة مؤسسة؛ Project Desk أبسط وأكثر تخصصاً
Smartsheet	PPM و forms و dashboards على نموذج جدولي	add-ons كثيرة وتجربة spreadsheet	أقوى للبيانات والمحافظة؛ أضعف كنموذج مجال جاهز
Notion	docs/wiki وقواعد بيانات وتعاون وصفحات ضيوف	يحتاج بناء governance ويفتقر لسعة/وقت أصليين	مكمل معرفي ممتاز؛ ليس بديلاً لحوكمة Project Desk
Basecamp	بساطة، نقاشات، check-ins و Client Mode	لا PPM/Forms/Automation/Resource Planning متقدم	أفضل مرجع للتعاون الهادئ مع العميل
Trello	Butler و Kanban سهل جداً و Power-Ups	ضحل للمشاريع المعقدة والمحافظة	نموذج للبساطة، لا بديل لعمق Project Desk
Microsoft Planner/Project	من Planner بسيط إلى Gantt/critical path/portfolio مع M365	تراخيص وخدمات وتجربة موزعة	الأقوى إذا الشركة - Microsoft؛ Project Desk؛ first وأعراب

في «اتساع قدرات إدارة العمل» غير الموزون للسياق المحلي، سجل الوكيل: Wrike و 74، monday و 75، Asana و 76/85، ClickUp و 23، Project Desk و 71، Microsoft و 70، Smartsheet و 57، Notion و 47، Basecamp و 45، Trello. لا تعني النتيجة أن Project Desk أسوأ اختيار؛ هي تثبت فقط أنه متخصص وليس all-in-one.

التفصيل الكامل لكل نظام، بما فيه خمس نقاط قوة وثلاثة قيود والخطوط: [مصفوفة إدارة العمل \(-work-management-findings\)](#). [\(matrix.md\)](#). راجع أيضاً [المراجعة المضادة \(adversarial-review.md\)](#). [\(findings/work-management-adversarial-review.md\)](#).

6.1 مراجع متخصصة تكمل الصورة

النظام	لماذا يدخل المقارنة؟	الدرس المحدد
Teamwork	الأقرب لإدارة أعمال العملاء: clients، الوقت، السعة، الموارد والربحية	اقتبس client participation و capacity؛ أبق المحاسبة خارج النطاق
Productive	تشغيل الوكالات وشركات البرمجيات عبر resourcing/time/budget	effort/capacity فجوة تخطيط حتى إن ظلت الربحية خارج المنتج
Zoho Projects	مزيج واسع من Gantt/dependencies/time/issues/automation والتكاملات n	قيمة جيدة كمرجع للوظائف العملية لا كنموذج تجربة موحد
Aha! Roadmaps	استراتيجية المنتج من goals/initiatives إلى releases/features	لا تضيف product strategy كاملة؛ يكفي release/milestone خفيف إذا احتاج الفريق
Tuleap	ALM ذاتي الاستضافة مع trackers و Agile و Git/CI/tests/docs	يوضح كلفة بناء lifecycle كامل ولماذا التكامل أفضل من التقليد

7. مقارنة البدائل مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة

هذه الفئة مهمة لأن السيادة والاستضافة المحلية من نقاط قوة Project Desk. قورنت نسخة Community المجانية قدر الإمكان، لا أعلى نسخة تجارية.

الحكم	موضع تفوق Project Desk	موضع التفوق على Project Desk	الدرجة /30	النظام
أقوى بديل PM كلاسيكي ذاتي الاستضافة	العربية وسياق العمل وكراسة المتطلبات وبساطة التشغيل	Gantt، dependencies، time/cost، API ونضج التشغيل	23	OpenProject Community
مكمل هندسي، لا بديل تشغيلي مباشر	العملاء والمحاضر والمتطلبات والحوكمة والبساطة	issue→commit/MR→pipeline→release API/CI و	20	GitLab Free Self-Managed
بديل منخفض الكلفة إذا كانت المرونة أهم من UX	تجربة أحدث ومسار عربي متكامل جاهز	custom fields/workflows/plugins/API/repositories/time	18	Redmine
مرجع جيد للعمل الشخصي وربط الهدف بالتنفيذ	كراسة الإصدارات والمحاضر والضوابط المحلية	goals/blueprints/My Work/time/retrospectives	18	Leantime OSS
أفضل benchmark بصري/برمجي؛ راقب حدود Community	كل السطح المحلي في codebase واحدة وبلا open-core gating	cycles/modules/epics/dependencies/API وواجهة مطور حديثة	17	Plane Community
أفضل نموذج لإضافة Agile خفيف	العمل والحوكمة والوثائق والجدول متعدد المشاريع	Scrum/backlog/stories/sprints/WIP/API/importers	16	Taiga self-hosted
متخصص؛ ليس منصة تطوير كاملة	—	الحوكمة والسياق العربي فقط ضمن هذه العدسة	14	Project Desk

لا تعني الدرجة أن استبدال النظام بأعلى مجموع هو القرار الصحيح؛ عشرة الأبعاد متساوية عمداً لكشف النقص التقني. التقرير المفصل يبين حدود Community/Enterprise وتكلفة التشغيل: [مصنوفة الأنظمة المفتوحة \(findings/opensource-matrix.md\)](#).

8. مصنوفة القدرات

8.1 أين يقف Project Desk اليوم؟

الحكم المختصر	الدرجة /5	البعد
رائد في العينة لسباق CloudTech؛ Redmine يدعم العربية أيضاً، لذلك التفوق هو الرحلة كاملة لا اللغة وحدها	5.0	العربية والسياق المحلي
أقوى تمايز وظيفي حقيقي	5.0	حوكمة العمل والمتطلبات والوثائق
لا code/PR/CI/release traceability	0.5	دورة حياة التطوير
قائمة وكتبان بلا sprint/epic/story/velocity	2.0	Agile/backlog
تواريخ وجدول أسبوعي جيدان بلا	3.0	الجدولة والاعتماديات

البعد	الدرجة 5/	الحكم المختصر
		dependency engine
التعاون والمعرفة	2.5	اجتماعات ومحاضر ونشاط، بلا comments/mentions/wiki عام
الوقت والموارد والسعة	1.5	لا time logs/timesheets/capacity حقيقية
المحافظ والتقارير	3.5	dashboard وصحة وألوية ومرحلة قادمة، بلا programs/goals متقدمة
التخصيص والأتمتة	2.5	custom حالات وإعدادات محدودة، بلا fields/rules builder
التكامل و API	1.0	public import/export فقط تقريباً، بلا API/webhooks
الأمن والتدقيق	4.0	كود دفاعي قوي؛ أدلة البيئة الإنتاجية لم تكتمل
السيادة والتعافي	4.5	ملكية وحزمة مشفرة؛ خادم واحد و off-host drill غير مثبت
UX والوصولية	4.2	عربي هادئ و responsive/keyboard؛ لا pilot أو اعتماد AA ميداني

النتيجتان الموزونتان 46.8/100 عالمياً و 68.5/100 لملاءمة CloudTech تقدير تحليلي اتجاهي وليستا benchmark أداء أو قرار شراء. ملف الحساب القابل للمراجعة: [project-desk-scorecard.csv \(project-desk-scorecard.csv\)](#). والمقارنة المختصرة لكل منصة من المنصات الـ 26: [system-landscape.csv \(system-landscape.csv\)](#).

9. مزايا Project Desk بالكامل

9.1 مزايا استراتيجية

3. ملاءمة حقيقية لا تخصيص شكلي: عربي RTL وهوية ومصطلحات CloudTech من الأصل.
4. نموذج مجال جاهز: العميل والمشروع والمتطلب والمهمة والاجتماع والمخاطرة والملف كيانات حقيقية، لا columns يبينها كل فريق بطريقته.
5. تركيز وبساطة: لا ضوضاء all-in-one ولا quotas/credits وخطط سعرية تتحكم في كل قدرة.
6. ملكية وسيادة: الكود والبيانات والنشر تحت سيطرة الشركة، ولا اعتماد وظيفي على roadmap بائع أو رسم مقعد.
7. توثيق غير اعتيادي لنظام داخلي: SRS ومصفوفة 327 مطلباً، دليل مستخدم، وثائق تقنية واختبارات واسعة.

9.2 مزايا وظيفية مميزة

8. مساحة مشروع تجمع سياق العميل والتنفيذ والحوكمة والنشاط.
9. متطلبات بمعايير قبول وروابط متعددة مع المهام.
10. كراسة متطلبات بإصدارات وإصدار حالي محفوظ تاريخياً.
11. اجتماعات وحضور ومحاضر وقرارات وإجراءات ومرفق ضمن المصدر الزمني نفسه.
12. مخاطر ومشكلات و project health/priority/next stage، لا مجرد قائمة مهام.
13. جدول أسبوعي متعدد المشاريع بأشرطة البداية والنهاية واجتماعات قابلة للفتح.
14. ملفات خاصة يمكن ربطها بالمشروع أو المهمة أو المتطلب مع retention.
15. قوالب فاتورة A4/PDF من دون تحويل المنتج إلى محاسبة.
16. بحث وتنبيهات دائمة ومركز بيانات واستيراد/تصدير وتقارير PDF.

9.3 مزايا هندسية وتشغيلية

17. Policies/scopes على الخادم، 2FA و Passkeys وحسابات داخلية فقط.
18. معاملات و optimistic locking وحراسة تغييرات غير محفوظة وأرشفة بدل الحذف.
19. Activity/security audit و assignment history ومعرفات request/correlation.
20. استيراد ذري مع checksums و record-version protection.
21. حزمة pdesk مشفرة تشمل SQLite والملفات، مع rollback آمن لـ WAL/SHM.
22. 256 اختباراً في التشغيل الحالي؛ 254 نجح و 2 تركا عمداً، 2,724 assertions.

9.4 مزايا UX

23. Bidi، keyboard/focus/dialog guards، Responsive web، و reduced motion واختبارات أحجام متعددة.
 24. تدفق موحد وهادئ مناسب لفريق صغير أكثر من الإدارة الثقيلة في Jira/Wrike؛ وهو تلخيص UX لمزيتي الهوية والنطاق المركز المسجلتين في CSV.
- القائمة القابلة للفرز مع الدليل والقيمة والتحفظ لكل نقطة: [project-desk-advantages.csv \(project-desk-advantages.csv\)](#)

10. العيوب والفجوات بالكامل

تضم المصفوفة التفصيلية 55 صفًا: 9 «الآن»، 18 «التالي»، 23 «لاحقاً»، و 5 «ليس الآن». لا ينبغي تحويل كل صف إلى feature backlog؛ التصنيف هو الذي يحدد ما يجب إصلاحه وما يجب تأجيله.

10.1 عيوب فعلية يجب إغلاقها الآن

العيوب	لماذا هو عيب وليس طلب ميزة؟
Viewer قد يحصل على كتابة إذا عُيِّن manager	عقد الصلاحية يقول قراءة فقط لكن التنفيذ قد يخالفه
week start/weekend محفوظان ولا يطبقان على الجدول	الواجهة تعد المستخدم بإعداد غير فعال
مصدران للـ timezone	قد يختلف الأسبوع والتنبيه والتقارير بحسب المسار
لا Git SHA ثابت ووثيقة readiness متأخرة	لا يمكن ربط الاختبار بمرشح إصدار غير متغير
مخطط sales legacy مخفي	ليس عطل مستخدم، لكنه دين صيانة وترحيل يجب إدارته

10.2 بوابات إنتاج حرجية

- تهيئة ماسح malware حقيقي fail-closed واختباره ومراقبته.
- نسخ off-host/immutable وتمرين استعادة فعلي مع RPO/RTO.
- إثباتات staging/production في TLS/cookies/secrets/scheduler/monitoring/log rotation/durable storage.
- اختبار قارئ شاشة و 200% و WCAG 2.2 AA، ثم قياس INP/search/SUS/نجاح الرحلات على pilot.
- بيان حدود خادم واحد و SQLite/local storage قبل زيادة الحمل أو تقديم HA.

10.3 الفجوات التي تمنعه من أن يكون نظام تطوير برمجيات ناضجاً

25. لا Git/branch/commit/PR/MR/build/test/deploy/release traceability.
26. لا backlog/epic/story/subtask/sprint/iteration أصيلة.
27. لا estimates/story points/velocity/burndown/cycle-time.
28. لا blocked-by/predecessor/dependency، critical path أو baseline.
29. لا taxonomy تطوير مثل bug/feature/incident/component/environment بصورة أصيلة.
30. لا triage أو request forms أو release entity.

10.4 فجوات التعاون والإنتاجية

- 31. لا `comments/threads/@mentions/watchers/reactions`
- 32. لا `approvals/proofing` عام أو `wiki/knowledge base` تعاوني.
- 33. لا `guest/client portal` أو مشاركة خارجية محكومة.
- 34. لا `time tracking/timesheets/effort/capacity` أو توافر وإجازات.
- 35. لا `saved views/My Work` ناضج/عمليات `bulk` أو `command palette` شامل.
- 36. لا `project templates/recurring tasks/onboarding` تفاعلي.
- 37. لا تطبيق `mobile/offline/push`؛ `responsive web` فقط.

10.5 فجوات المنصة والتكامل

- 38. لا `Public API` أو `Webhooks` أو `integration credentials/scopes`
- 39. لا `rules/automation builder` أو `marketplace/connectors`
- 40. لا `calendar/video/chat integration`، ولا `importers` من `Jira/Asana/Trello/GitHub`
- 41. لا `custom fields/types/views/report builder` للمستخدم الإداري.
- 42. لا `SAML/OIDC/SCIM/LDAP` ولا `capability sets` قابلة للضبط.
- 43. البحث `LIKE` محلي محدود، والتنبيهات مزامنة دورية داخل التطبيق.
- 44. `import/export/PDF` متزامنة؛ لا `Jobs` ذات `progress/retry` للأحجام الأكبر.

10.6 ما هو خارج النطاق لا عيب حالياً

- المحاسبة والمدفوعات والتحصيل والربحية؛ قرار استبعاد صحيح.
 - `multi-tenant SaaS`؛ لا حاجة إليه ما دام النظام داخلياً لشركة واحدة.
 - `AI` العام؛ ليس أولوية قبل `code links/comments/dependencies/API/automation`
 - الإنجليزية والوضع الداكن و `native apps`؛ تؤجل حتى يثبت طلب مستخدم حقيقي.
 - `help desk/SLA` و `product discovery` و `test management`؛ الأفضل تكاملها قبل ابتلاعها داخل المنتج.
- السجل الكامل ذو 55 صفًا، مع التصنيف والشدة والأثر والتوصية والمرحلة: [feature-gap-matrix.csv](#) (`feature-gap-matrix.csv`)

11. ما الذي يجب نسخه وما الذي يجب رفضه؟

أنماط تستحق الاقتباس

المصدر المرجعي	ما يُقتبس	كيف يُكَيَّف للنظام
GitHub/GitLab	ربط <code>issue/branch/PR/MR/check/release</code>	روابط ومزامنة حالة مشنقة؛ يبقى الكود في المنصة الأصلية
Linear/Taiga/Plane	<code>backlog</code> و <code>cycle</code> و <code>WIP</code> واختصارات سريعة	<code>backlog</code> خفيف و <code>iteration</code> اختيارية، بلا <code>hierarchy</code> عميقة منذ اليوم الأول
OpenProject/YouTrack	<code>blocked-by/dependencies</code> والوقت	علاقة اعتماد أولاً، ثم <code>effort/time</code> إذا أثبت <code>pilot</code> الحاجة
Basecamp	نقاش هادئ و <code>client mode</code>	<code>comments/mentions/watchers</code> ثم بوابة عميل منفصلة لاحقاً
Asana/monday/ClickUp	<code>forms/rules/templates/saved views</code>	مجموعة صغيرة محكومة من القوالب والقواعد، لا <code>no-code universe</code>
Teamwork/Productive	<code>My Work</code> و <code>capacity</code> للعمل مع العملاء	<code>effort</code> وتوافر وسعة، من دون ميزانية وربحية أو دفتر حسابات

كيف يُكَيَّف للنظام	ما يُقْتَبَس	المصدر المرجعي
milestone/release خفيف مرتبط بالمتطلبات والمهام فقط	ربط الهدف بالإصدار	Aha!

أنماط يجب رفضها الآن

- بناء مستودع Git أو code review أو CI runner داخل النظام.
- تقليد كل صفحة وحقل في Jira أو ClickUp؛ سيهدم بساطة المنتج.
- محاسبة ومدفوعات وتحصيل وربحية؛ طلب المالك صريح: قوالب فواتير فقط.
- AI عام قبل امتلاك بيانات متسقة وAPI وتعليقات واعتماديات.
- marketplace/plugins قبل تثبيت contracts والتحديث والأمن.
- multi-tenancy أو native mobile أو chat كامل دون دليل استعمال.
- custom fields غير محكمة تحول نموذج المجال إلى spreadsheet بلا معنى.

12. ترتيب الأولويات

0-30 يوماً: جعل الحقيقة متسقة وقابلة للإطلاق

45. حسم Viewer كقراءة فقط وتثبيت مصفوفة الصلاحيات.
46. توحيد timezone وتطبيق week start/weekend أو حذف الإعدادات المضللة.
47. تثبيت Git SHA واحد وتشغيل كل بوابات الاختبار عليه.
48. تهيئة malware scanner حقيقي وبيئة staging آمنة ومراقبة.
49. نسخة off-host/immutable وتمارين restore موثق مع RPO/RTO.
50. قارئ شاشة و200% zoom وpilot صغير وقياس الرحلات.

31-90 يوماً: سد قلب العمل البرمجي بأقل اتساع

51. نموذج provider-neutral لـ repository وdevelopment links مع GitHub/GitLab.
52. comments و@mentions وwatchers على المهمة والمتطلب.
53. blocked-by/dependencies مع كشف الدورة ومؤشر «محبوب».
54. My Work وsaved views وعمليات bulk الأساسية.
55. backlog وiteration اختيارية، لا Scrum إلزامي.
56. أساس Public API/webhooks بصلاحيات وidempotency وسجل تسليم.

3-6 أشهر: التخطيط والقياس

- milestone/release خفيف، effort/capacity، estimation/cycle time وتوافر الفريق.
- intake forms وproject templates وrecurring tasks.
- calendar integration وasync jobs للاستيراد/PDF والعمليات الثقيلة.
- تحسين البحث والتقارير حسب بيانات pilot، لا حسب catalogue المنافسين.

6-12 شهراً: التوسع المشروع فقط

- programs/initiatives وcustom reports/fields محدودة إذا ظهرت حاجة PMO.
 - SSO/SCIM أو client portal أو PWA عند وجود مطلب تجاري/أمني مثبت.
 - migration connectors لمنصة واحدة تستخدم فعلياً، لا عشرة connectors شكلية.
- الخطوة المفصلة بمعايير خروج ومخاطر وما لا يُبنى: (roadmap-12-months.md) [roadmap-12-months.md](#).

13. القرار الاستراتيجي

القرار: Hybrid مع حدود ملكية صريحة

المجال	مصدر الحقيقة
العميل، جهة الاتصال، المتطلبات، كراسة الإصدارات، الاجتماع والمخاطر، القرارات والوثائق	Project Desk
repository، branch، commit، PR/MR، build، test، deployment	Azure DevOps أو GitLab أو GitHub
حالة التسليم المشتركة	Project Desk يعرض روابط وحالة مشتقة من provider، بلا تحرير مزدوج
المحاسبة والتحصيل	خارج Project Desk

Build: حافظ على المجالات المحلية المتميزة، وأضف طبقة تكامل وتعاون واعتماديات خفيفة.

Buy/integrate: استخدم منصة كود CI جاهزة، وخدمة SSO أو malware scanner عند الحاجة، ولا تحمل الفريق مسؤولية إعادة اختراعها.

Replace فقط إذا: أصبحت dependencies/Gantt/time/cost/portfolio أولوية أعلى من العربية والحوكمة المحلية، أو لم تعد الشركة مستعدة لامتلاك التشغيل والأمن والصيانة. عندها OpenProject/YouTrack/Teamwork مرشحو حسب النمط، بينما Jira/GitLab/Azure هم مرشحو lifecycle الهندسي.

موضع المنتج المقترح: «مكتب تسليم وحوكمة عربي لشركة برمجيات» وليس «نسخة Jira عربية» ولا «نظام ERP».

14. المصادر والتحديث

- فهرس المصادر: [sources.csv \(sources.csv\)](#)

- ملاحظات المصدر: [/sources](#)

- الحقائق المتغيرة: [refresh_targets.md \(refresh_targets.md\)](#)

- المصادر التفصيلية لإدارة العمل: [work-management-sources.csv \(work-management-sources.csv\)](#)

- التدقيق الخصومي للنظام: [findings/project-desk-adversarial.md \(findings/project-desk-adversarial.md\)](#)

- مصفوفة أدوات التطوير: [findings/dev-focused-matrix.md \(findings/dev-focused-matrix.md\)](#)

- مصفوفة إدارة العمل: [findings/work-management-matrix.md \(findings/work-management-matrix.md\)](#)

- مصفوفة الأنظمة المفتوحة: [findings/opensource-matrix.md \(findings/opensource-matrix.md\)](#)

يجب تحديث التسعير والخطط وميزات AI والتعريب كل ثلاثة إلى ستة أشهر، وإعادة قياس Project Desk بعد كل موجة roadmap. لا تتغير الخلاصة الاستراتيجية بسبب ميزة تسويقية جديدة منفردة؛ تتغير فقط إذا تغير مصدر الحقيقة أو سياق الشركة أو عبء التشغيل.

الجزء الثاني: أثر نسخة التطوير على المقارنة

تحديث المقارنة التنافسية بعد Development v2

يعتمد هذا التحديث على الدراسة العالمية المؤرخة 13 أغسطس 2026 ومصادر الرسمية، ويعيد تقييم Project Desk فقط بعد تنفيذ v2. لا يعيد ادعاء تغيير قدرات أو أسعار المنافسين.

1. ما الذي تغير في خط الأساس؟

القدرة	قبل v2	بعد v2
Milestones	عناصر timeline عامة	مراحل موزونة، معالم داخل مرحلة، Gates، تنبيهات وصحة.
تقدم المشروع	نسبة مهام فقط	tasks أو weighted phases.
مشروع بدأ سابقاً	إدخال يدوي متفرق	Wizard ذري و Snapshot انتقال.
تنظيم المتطلبات	قائمة وربط مهام	فئات ومجموعات وأنواع وعلاقات ومصادر.
تبعيات المتطلبات	غير متاحة	graph محدود مع منع دورات depends_on.
تحليل الكراسة	يدوي	PDF/DOCX/OCR + Qwen3 محلي + مراجعة بشرية.
تغيير الكراسة	إصدارات بلا delta عميق	جديد/معدل/محذوف/تعارض/استبدال + أثر محتمل.
سيادة AI	غير موجود	محلي loopback بلا سحابة أو API key.

2. المزايا الجديدة مقابل السوق

2.1 متطلبات عربية محلية أولاً

يملك Project Desk الآن مساراً متكاملًا من كراسة عربية مصورة أو نصية إلى Candidates ومصادر وصفحات وثقة واعتماد. هذه ليست ميزة AI عامة؛ هي Workflow محدد للحوكمة والتتبع، ويستفيد من التشغيل المحلي في البيئات الحساسة.

2.2 انتقال المشاريع القائمة

معظم أدوات السوق تسمح باستيراد CSV أو إنشاء مشروع، لكنها لا تقدم دائماً Snapshot انتقال مخصصاً يوثق الخطأ والتقدم والمعتمد لحظة إدخال مشروع بدأ سابقاً. هذه ميزة مناسبة لشركات الخدمات التي تتبنى النظام أثناء تنفيذ العقود.

2.3 بساطة المرحلة الموزونة

v2 يسد فجوة بين قائمة المهام و PPM المعقد. المستخدم يملك مراحل وأوزاناً وبوابات من دون إدخال ميزانيات أو موارد أو Gantt ثقيل لا يحتاجه النطاق الحالي.

2.4 Human-in-the-loop حقيقي

لا ينشئ النموذج مطلباً تلقائياً. الفصل بين Candidate والمتطلب، مع معاملة اعتماد ومصدر وتدقيق، أقوى حوكمة من واجهات «أسأل AI» غير المرتبطة بسجل قرار.

3. ما زال المنافسون يتفوقون فيه

المجال	Project Desk v2	المنصات الناضجة
Backlog/Sprint	لا backlog هرمي أو sprint planning متكامل	Jira/Azure/YouTrack/Linear/GitLab أقوى.
كود و PR و CI	لا repository graph أو deployment	GitHub/GitLab/Azure تتفوق جذرياً.
Gantt/dependencies	تبعية متطلبات فقط، لا critical path	أدوات PPM والعمل المتقدم أوسع.
تعاون	لا comments/@mentions/chat	معظم أدوات السوق تقدمها.
تكاملات	لا Public API أو webhooks	المنافسون يملكون ecosystems كبيرة.
موارد ووقت	لا capacity/timesheets/workload	Productive/Teamwork/ClickUp/Wrike وغيرها أوسع.
Mobile	Web responsive فقط	معظم المنصات لها تطبيقات أصلية.
Automation	Queue مخصص للتحليل فقط	أدوات السوق تقدم builders وقواعد متعددة.

4. الأثر على التقييم السابق

لا يصح مقارنة الدرجة الرقمية الجديدة بالقديمية دون إعادة تشغيل المصفوفات كلها. لكن اتجاه التغيير واضح:

- تحسن قوي: requirements management، milestone governance، project onboarding، document intelligence، traceability.
- تحسن متوسط: portfolio visibility والتخطيط المرحلي.
- بلا تغير جوهري: agile development، source control، CI/CD، collaboration، integrations، time/capacity.
- مخاطرة جديدة مضبوطة: اعتماد محرك محلي وتبعيات OCR و GPU، يقابلها عدم تكلفة API وسيادة بيانات أعلى.

5. التوضع المقترح بعد v2

الوصف الأدق:

منصة عربية محلية لحوكمة وتسليم مشاريع البرمجيات من العميل والكراسة إلى المراحل والمتطلبات والمهام والقرارات، مع استخراج متطلبات محلي ومراجعة بشرية.

لا يوصى بتسويقه كبديل كامل لـ Jira/GitLab/Azure DevOps. التوضع الأقوى هو مصدر حقيقة للعميل والنطاق والحوكمة يتكامل لاحقاً مع مصدر حقيقة الكود.

6. SWOT المحدث

نقاط القوة

- عربي/إنجليزي و RTL/LTR في رحلة واحدة.
- مشاريع عملاء وكراسة بإصدارات ومتطلبات ومصادر.
- مراحل موزونة وبوابات من دون تعقيد PPM.
- إدخال مشروع قائم و Snapshot.
- AI محلي بلا اشتراك أو خروج بيانات.
- ملفات خاصة وتدقيق ونسخ مشفرة.
- قوالب فواتير غير محاسبية تحافظ على حدود المنتج.

نقاط الضعف

- لا تكامل مستودعات أو CI/CD.
- لا comments أو mentions أو API/webhooks.
- Queue محلي وعامل واحد يحدان throughput.
- جودة OCR والنموذج تحتاج مراجعة بشرية دائماً.
- التبعيات المحلية تزيد عبء التثبيت والدعم.
- لا mobile app أو offline mode.

الفرص

- تكامل read-only مع GitHub/GitLab للربط بين requirement-task-PR-release.
- قوالب تصنيف حسب نوع المشروع.
- مكتبة prompts/versioned schemas داخلية مع تقييم جودة.
- تقارير تغطية requirements-to-tests لاحقاً دون بناء CI.
- سوق الشركات العربية ذات متطلبات سيادة بيانات.

التحديات

- منافسون يضيفون AI محلي/خاص أو دعماً عربياً أفضل.
- توقع المستخدم أن AI «دقيق تلقائياً» رغم عقد المراجعة.
- توسع غير منضبط نحو DevOps أو محاسبة يضعف بساطة المنتج.
- بطء 8B/OCR على أجهزة أضعف من بيئة المرجع.

7. الأولويات بعد v2

أولوية 1 - تثبيت المنتج

- commit/SHA وخط إصدار واضح.
- اختبار أمني و restore drill فعلي.
- تحسين telemetry منقح لزمان التحليل وجودته.
- benchmark على 300 صفحة و 1000 متطلب بملفات حقيقية منقحة.

أولوية 2 - إغلاق حلقة التطوير

- تكامل GitHub/GitLab read-only.
- حقول رابط issue/PR/commit/release على المهمة والمتطلب.
- حالات تحقق واختبار للمتطلب، من دون إعادة بناء CI.

أولوية 3 - التعاون المحدود

- comments و mentions على المتطلب/المهمة/القرار.
- سجل قرار منظم وعلاقات بالمرحلة والمعلم.
- subscriptions وتفضيلات أدق.

ما يجب تأجيله

- محاسبة ومدفوعات.
- repository hosting أو pipeline runner.
- automation builder عام.
- multi-tenant قبل وجود حاجة مثبتة.

- تطبيق mobile أصلي قبل قياس استخدام الويب على الهاتف.

8. القرار الاستراتيجي

يبقى قرار Hybrid هو الأفضل، لكنه أصبح أقوى بعد v2:

العمل + الكراسة + المتطلبات + المراحل + القرارات + الحوكمة = Project Desk

GitHub/GitLab = الكود + PR/MR + CI/CD + release

التكامل المستقبلي = روابط وأحداث منقحة، لا ازدواج مصدر الحقيقة

Development v2 يرفع تميز Project Desk في بداية دورة المشروع وإدارة النطاق، لكنه لا يغير حقيقة أن نهاية دورة التطوير يجب أن تتكامل مع أدوات الكود المتخصصة.

نهاية تحديث المقارنة التنافسية Development v2.