

Tutor hỏi lại trước khi trả lời câu mơ hồ

**Một học viên hỏi chưa đủ rõ →
LangGraph dừng → học viên xác nhận ý
định → Tutor mới trả lời.**

Demo case: “cho tôi link” trong Bài 16 · Mini Hackathon

Gemini 3.5 Flash Lite · LangGraph interrupt/resume · key chỉ ở environment

MỘT VẤN ĐỀ

**Tutor đang đoán ý và
trả lời trước khi biết
học viên hỏi gì.**

Pain có bằng chứng, không phải cảm giác

3.097

lượt Tutor K4

6

lượt hỏi probing

2/10

case live hỏi lại đúng

8/10


case live trả lời theo giả định

Lỗi live có thể kiểm chứng

Fail: “cho tôi link” · “form đâu” · “repo nào” · “đáp án gì” · “cái này là gì” · “giải thích đoạn trên” · “cgi” · “giúp tôi với”.
Riêng “cho tôi link” trả nhầm repo lớp 3A trên trang 3B.

Nguồn: tutor_turns.csv + kiểm thử VLearn 17/09 · phương pháp tái lập nằm trong evidence/

Một quyết định AI, một điểm dừng có kiểm soát



State giữ lại


thread_id · lesson_id · question
options · selected_option · trace

Guard cứng


Không sinh câu trả lời trước khi ý định được xác nhận. Tối đa hai vòng clarification.

CP demo: LangGraph thật · một model xuyên suốt: Gemini 3.5 Flash Lite


Case E2E: hỏi → chọn → trả lời → boils nguồn



① interrupt



② answer



③ highlight source

Dải “Xem nguồn trong bài” không mở thêm hộp dài. Khi bấm, VLearn cuộn tới và bôi sáng đúng block nguồn trong lesson.

Trace: receive_input → classify → build_options → interrupt → resume → answer

Đo được trước khi nói là tốt

KẾT QUẢ LƯỢT 1

18 / 20

routing accuracy = 90%

Hard cases G01/G05/G07/G08: PASS

Quality bar đã chốt

**$\geq 90\%$ routing accuracy
+ 4 hard cases bắt buộc pass**

UI smoke

28/28 thao tác · desktop/tablet/mobile

2 fail thật: “form đâu”, “link tải dữ liệu”.

Golden set: eval/golden-set.json · Kết quả: eval/cp3-results.json

Sẵn sàng cho vòng demo

Nguyễn Văn Duy

Product · LangGraph · integration

Dương Thị Ngân

UX VLearn · responsive · validation

Vũ Huy Đô

Evidence · golden set · video

DEMO SCRIPT · 30 GIÂY

1. Hỏi “cho tôi link”
2. Chọn repo nhóm
3. Mở nguồn
4. Bôi block trong lesson
5. Mở trace LangGraph

Tiếp theo: cho 3 willing users dùng thử, ghi quote nguyên văn và chỉ sửa theo điểm kẹt quan sát được.