

Tutor hỏi lại trước khi trả lời câu mơ hồ

**Một học viên hỏi chưa đủ rõ →
LangGraph dừng → học viên xác nhận ý
định → Tutor mới trả lời.**

Demo case: “cho tôi link” trong Bài 16 · Mini Hackathon

Gemini 3.5 Flash Lite · LangGraph interrupt/resume · key chỉ ở environment

MỘT VẤN ĐỀ

**Tutor đang đoán ý và
trả lời trước khi biết
học viên hỏi gì.**

Pain có bằng chứng, không phải cảm giác

3.097

lượt Tutor K4

6

lượt hỏi probing

0,19%

tỷ lệ hỏi lại

4/4


case live trả lời theo giả định

Lỗi live có thể kiểm chứng

Trên trang lớp 3B, câu “cho tôi link” được Tutor hiểu theo một giả định và trả link repo lớp 3A. Học viên phải tự phát hiện và hỏi lại.

Nguồn: tutor_turns.csv + kiểm thử VLearn 17/09 · phương pháp tái lập nằm trong evidence/

Một quyết định AI, một điểm dừng có kiểm soát



State giữ lại


thread_id · lesson_id · question
options · selected_option · trace

Guard cứng


Không sinh câu trả lời trước khi ý định được xác nhận. Tối đa hai vòng clarification.

CP demo: LangGraph thật · một model xuyên suốt: Gemini 3.5 Flash Lite


Case E2E: hỏi → chọn → trả lời → boils nguồn



① interrupt



② answer



③ highlight source

Dải “Xem nguồn trong bài” không mở thêm hộp dài. Khi bấm, VLearn cuộn tới và bôi sáng đúng block nguồn trong lesson.

Trace: receive_input → classify → build_options → interrupt → resume → answer

Đo được trước khi nói là tốt

KẾT QUẢ LƯỢT 1

18 / 20

routing accuracy = 90%

Hard cases G01/G05/G07/G08: PASS

Quality bar đã chốt

**$\geq 90\%$ routing accuracy
+ 4 hard cases bắt buộc pass**

UI smoke

28/28 thao tác · desktop/tablet/mobile

2 fail thật: “form đâu”, “link tải dữ liệu”.

Golden set: eval/golden-set.json · Kết quả: eval/cp3-results.json

Sẵn sàng cho vòng demo

Nguyễn Văn Duy

Product · LangGraph · integration

Dương Thị Ngân

UX VLearn · responsive · validation

Vũ Huy Đô

Evidence · golden set · video

DEMO SCRIPT · 30 GIÂY

1. Hỏi “cho tôi link”
2. Chọn repo nhóm
3. Mở nguồn
4. Bôi block trong lesson
5. Mở trace LangGraph

Tiếp theo: cho 3 willing users dùng thử, ghi quote nguyên văn và chỉ sửa theo điểm kẹt quan sát được.