

Guía documental para ALIMOCHE

Estructura · nomenclatura · plantilla común · ejemplos de tablas, Excel, gráficas e imágenes

Documento de traspaso para integrar con una IA. La versión editable está en el paquete Markdown/Typst. Estado: propuesta pendiente de revisión del equipo.

Contenido

1. Lectura inicial · 2. Estándar documental · 3. Ejemplos de formato · 4. Inventario y transición · 5. Encargo para la IA

ALIMOCHE · Kit documental para integrar con una IA

Versión del kit: 25/10/2026 · **Carácter:** propuesta de organización, pendiente de aceptación por el equipo.

Para qué sirve

Este paquete permite pedir a otra IA que incorpore al repositorio de ALIMOCHE una estructura documental, reglas de nomenclatura y plantillas Typst. El documento principal es para_repositorio/docs/ESTANDAR_DOCUMENTAL.md. El PDF que acompaña al ZIP facilita su lectura; el Markdown y los archivos del ZIP son los que deben usarse para trabajar.

Qué se ha comprobado

- El repositorio Git activo en Repositorio/ contiene, a 25/10/2026, solo ALM-00_Rev-0.4.pdf y ALM-P00_Rev-0.2.pdf. Ambos muestran estado **Borrador**.
- ALM-P00_Rev-0.2.pdf muestra **revisión 0.1 en su cabecera**, en ambas páginas. La discrepancia se debe resolver con el responsable antes de etiquetar o publicar una revisión.
- La copia de seguridad de 23/10/2026 contiene la propuesta ALM-01 (norma documental), ALM-02 (procedimiento de repositorio), plantilla Typst y recursos gráficos. No están en el Git activo. El kit recupera solo la plantilla común, el esqueleto y dos recursos necesarios, como **base propuesta**, sin afirmar que estén aprobados.
- Otros estudios y PDF se encuentran fuera del repositorio activo. El inventario y el criterio de incorporación figuran en para_repositorio/docs/INVENTARIO_Y_TRANSICION.md.

Contenido

```
LEEME_PRIMERO.md
PROMPT_PARA_IA.md
GUIA_DOCUMENTAL_ALIMOCHE.pdf
MUESTRA_DE_FORMATO.pdf
para_repositorio/
  AGENTS.md
  README.md
  docs/
    ESTANDAR_DOCUMENTAL.md
    EJEMPLOS_DE_FORMATO.md
    INVENTARIO_Y_TRANSICION.md
  plantillas/
    alimoche.typ
    nuevo-documento.typ
    ficha-salida.md
    estudio.md
    manifiesto-publicacion.toml.ejemplo
  recursos/
    logo-cuadrado.jpeg
    logo-marca-agua-gris.png
  herramientas/
    typst-version.txt
  ejemplos/
    documento_ejemplo.typ
    generar_grafica.py
    datos/tabla_ejemplo.csv
    figuras/grafica_ejemplo.svg
    LEEME.md
  publicados/
    README.md
  .gitignore
```

para_repositorio/ es una propuesta para copiar o adaptar **dentro de la raíz del Git**. No se debe copiar a ciegas sobre archivos existentes. Los documentos fuente de ALM-00 y ALM-P00 no forman parte del kit: ningún .typ encontrado en copias de seguridad debe declararse equivalente a un PDF activo sin cotejo.

MUESTRA_DE_FORMATO.pdf enseña el resultado de la plantilla con tabla redactada, CSV procedente de Excel, gráfica SVG e imagen. Usa datos ficticios y no es un documento controlado.

Uso rápido

1. Entrega a la IA ALIMOCHE_Kit_documental_IA.zip y, si puede leer el proyecto, dale acceso al Git activo y a los documentos existentes.
2. Pega el texto de PROMPT_PARA_IA.md.
3. Pídele una propuesta de cambios con lista de archivos, diferencias y comprobaciones. El responsable del proyecto decide cuándo la norma pasa de propuesta a norma oficial.

Orden de autoridad

1. Instrucciones actuales del responsable y decisiones aprobadas del proyecto.
2. Emisiones documentales aprobadas y su evidencia verificable.
3. Documentos activos en el Git, con su estado real en el cajetín.
4. Este kit y los borradores históricos, como material propuesto.

Un nombre de archivo, un commit o una copia de seguridad no constituyen aprobación documental.

ALIMOCHE · Estructura, nomenclatura y plantillas documentales

Versión de esta propuesta: 0.1 · **Fecha:** 25/10/2026 · **Estado:** propuesta para revisión. No es una emisión aprobada de ALM-01.

1. Alcance y autoridad

Esta guía ordena documentos técnicos, estudios, fuentes, PDF y evidencias del proyecto ALIMOCHE. Al integrarla, debe compararse con documentos activos y decisiones del equipo. La propuesta histórica ALM-01 define la arquitectura documental y ALM-02 describe su aplicación con Git y Typst; ambas se localizaron en la copia de seguridad del 23/10/2026 y no están en el Git activo. Si el equipo recupera y aprueba ALM-01, esa emisión será la norma de referencia y esta guía deberá alinearse con ella.

El contenido técnico y su autorización corresponden a las personas designadas. La IA puede preparar fuentes, comprobar forma y trazabilidad, y señalar conflictos. No puede atribuir aprobaciones ni convertir un borrador en emisión oficial.

2. Árbol de carpetas

```
ALIMOCHE/
  README.md
  AGENTS.md
  docs/
    ESTANDAR_DOCUMENTAL.md
    INVENTARIO_Y_TRANSICION.md
  documentos/
    ALM-00/ALM-00.typ
    ALM-P00/ALM-P00.typ
    ALM-P00-A01/ALM-P00-A01.typ
  plantillas/
    alimoche.typ
    nuevo-documento.typ
    estudio.md
    ficha-salida.md
    manifiesto-publicacion.toml.ejemplo
  recursos/
  herramientas/
    typst-version.txt
  compilados/
  publicados/
    <CÓDIGO>/<CÓDIGO>_Rev-<REV>_<AAAAMMDD>.pdf
    <CÓDIGO>/<CÓDIGO>_Rev-<REV>_<AAAAMMDD>.toml
```

Las entradas de documentos/ son **ejemplos de ruta**, no una instrucción para generar fuentes de los PDF activos. Todas están al mismo nivel. Una carpeta puede incluir figuras/, datos/ y un LEEME.md si hacen falta; datos y figuras comunes van en recursos/ solo cuando realmente se compartan. cad/, calculos/ y almacenes de datos grandes se abren al definir propietario, formato y trazabilidad. No se colocan copias de seguridad ni archivos temporales dentro de documentos/.

3. Identificadores de documentos

Forma	Uso	Ejemplo
ALM-NN	Documento general independiente	ALM-00
ALM-PNN	Documento principal de una fase o serie P	ALM-P00
ALM-PNN-ANN	Auxiliar subordinado a un documento P	ALM-P00-A06

NN representa dos cifras en las series mostradas. El código es único, permanente y no se reutiliza. Las familias futuras se abren por decisión explícita del proyecto; no se inventan códigos por analogía. La carpeta y el fuente tienen exactamente el mismo código: documentos/ALM-P00-A06/ALM-P00-A06.typ. El título, la revisión y el estado se guardan en meta, no en el nombre del .typ.

Un auxiliar declara padre: "ALM-P00". Un documento que sigue a otro del mismo nivel usa sigue-a; esto no lo convierte en hijo. Las entradas técnicas se enumeran en dependencias. Una referencia cruzada tampoco cambia la jerarquía. Si la relación de ALM-P00 con ALM-00 no está decidida formalmente, descríbela como fuente o dependencia; no la supongas a partir de la expresión «desarrolla» en un borrador.

4. Bloque de metadatos

Cada .typ tiene un solo bloque meta al inicio. Campos mínimos:

Campo	Regla
codigo, titulo, tipo	Identidad, título legible y función documental.
revision	Texto 0.1, 0.2, 1.0, etc.; no equivale a un commit. La política exacta de numeración está pendiente de aprobación.
estado	Borrador, En revisión, Aprobado u Obsoleto.
creado, revisado	Fechas DD/MM/AAAA; creado permanece estable.
autor, revisores, aprobador, aprobacion	Personas reales y evidencia. Hasta designarlas, usar Pendiente, nunca una firma supuesta.
padre, sigue-a	Código existente o none; relaciones distintas.
dependencias	Lista de códigos cuyas salidas usa el documento.

La plantilla común dibuja el cajetín y valida la forma. Cada documento la importa; no se copia el cajetín dentro de cada fuente. Un cambio de formato se hace en la plantilla y no modifica emisiones ya publicadas. Los metadatos constituyen la fuente para construir el árbol, la secuencia y el mapa de dependencias.

5. Estados, revisiones y trazabilidad

- Borrador: trabajo editable. En revisión: versión presentada para examen. Aprobado: autorización registrada por el aprobador designado. Obsoleto: fuera de uso corriente, con motivo y sucesor si existe.
- Un commit conserva un cambio; la revisión identifica una emisión documental. Integrar en main o generar un PDF no aprueba nada.
- Al cambiar una entrada, los documentos consumidores evalúan y registran sin impacto, actualizar o pendiente. No se altera automáticamente su estado.
- Una revisión aprobada que cambie inicia otra revisión controlada y conserva íntegra la emisión anterior.

- Para datos, cálculos, referencias externas y figuras, consigna origen, fecha/versión, unidades cuando apliquen, método y límites de uso. Distingue dato comprobado, hipótesis, resultado y decisión.

6. Nombres de archivos y publicaciones

Elemento	Nombre/ruta propuesta	Regla
Fuente	documentos/<CÓDIGO>/<CÓDIGO>.typ	Editable; nombre estable.
PDF de trabajo	compilados/<CÓDIGO>.pdf	Regenerable; excluido de Git.
PDF aprobado	publicados/<CÓDIGO>/<CÓDIGO>_Rev-<REV>_<AAAAMMDD>.pdf	Inmutable.
Manifiesto	Mismo nombre base con .toml	Commit, etiqueta, aprobación, versión de Typst, hash y dependencias.
Rama de trabajo	doc/<codigo-en-minusculas>-<tema-breve>	Identifica trabajo, no estado.
Etiqueta de emisión	doc/<CÓDIGO>/<REV>	Solo tras autorización y validación.

Los PDF existentes en la raíz del Git son **legado de trabajo**, no emisiones trasladables automáticamente a publicados/. La revisión del cajetín debe coincidir con la del nombre y el manifiesto antes de publicar. ALM-P00_Rev-0.2.pdf incumple esa coincidencia: en la cabecera dice 0.1. Conservarlo sin alterar y resolver la incidencia con el responsable.

Para archivos propios del documento, usar minúsculas, guiones bajos y nombres descriptivos: datos/tabla_costes_20261025.csv, figuras/grafica_costes.svg, figuras/foto_20261025_detalle_01.jpg. El nombre identifica el contenido; la leyenda identifica procedencia, fecha y condiciones. Evitar final, nuevo, copia y revisiones inventadas en nombres de trabajo. Si el original tiene un nombre externo fijo, conservarlo y documentar su alias en el LEEME.md del documento.

7. Salidas técnicas y referencias

El P00 activo usa ASM-01, REQ-01, CRIT-01, etc. Esos identificadores siguen siendo válidos para citar **ese borrador y su revisión**. La propuesta histórica de ALM-01 usa la forma <DOC>_<TIPO>_<NN>, por ejemplo P00_REQ_05, donde <DOC> identifica el documento que incorpora y utiliza la salida. Tipos propuestos: REQ requisito, CRIT criterio, DEC decisión, HIP hipótesis, PAR parámetro, DAT dato/resultado, INT interfaz, VER verificación y RIE riesgo. LEG y REF pueden preservarse donde ya existan.

Regla de transición: no sustituir REQ-05 por P00_REQ_05 en el P00 actual mediante búsqueda y reemplazo. Una adopción formal necesita una revisión controlada, tabla identificador anterior → nuevo, actualización de referencias y comprobación de duplicados. Una salida definida por un auxiliar recibe código del documento de uso solo cuando este la incorpora y cita el auxiliar, su revisión y apartado. Las referencias posteriores citan siempre documento, revisión y salida o apartado.

8. Plantillas y contenido mínimo

plantillas/alimoche.typ contiene el estilo, cajetín y validación; plantillas/nuevo-documento.typ contiene el bloque meta y se copia al crear el documento. plantillas/estudio.md orienta el contenido de un estudio antes de escribirlo en Typst. plantillas/ficha-salida.md ayuda a preparar una salida con fuente y destino, sin crear un registro paralelo autoritativo. El manifiesto TOML es un **ejemplo de campos**, nunca una emisión cumplimentada.

La plantilla común aporta tabla-controlada y figura-controlada. Toda tabla, gráfica, foto, esquema o lámina que se cite como evidencia lleva número automático, título descriptivo, fuente y, cuando proceda, nota de condiciones o limitaciones. La **gráfica, foto y lámina comparten la serie «Figura»**; las tablas llevan su propia serie «Tabla». Los documentos no numeran estos objetos a mano. docs/EJEMPLOS_DE_FORMATO.md contiene ejemplos completos de Typst, CSV exportado de Excel, gráfica SVG y fotografía.

Reglas de presentación comunes:

Elemento	Convención propuesta
Página	A4, marco, cajetín, marca de agua y pie de commit de la plantilla común. No se redefinen en cada documento.
Texto	Español; títulos jerárquicos de Typst =, ==, ===; párrafos y listas consistentes.
Tablas	Cabecera con table.header, columnas con anchura deliberada, unidad en encabezado, cifras comparables con la misma precisión. Repetir encabezado si continúa en otra página.
Datos Excel	Conservar .xlsx solo si es la fuente editable; exportar a CSV UTF-8 para el documento, registrar hoja, rango, fecha, fórmula/valor y criterio de redondeo. No pegar capturas de celdas como tabla.
Gráficas	Generar desde datos versionados. Preferir SVG/PDF vectorial si se ve bien; rotular ejes, magnitudes, unidades, series y condiciones. No usar color como único medio de distinguir series.
Fotos e imágenes	Archivo original o copia trazable en figuras/; indicar autor/procedencia, fecha, objeto, orientación/escala cuando importe y permiso de uso. No estirar ni recortar de manera que cambie la interpretación.
Referencias	Citar código, revisión y apartado de documentos internos; autor/organismo, título, versión o fecha y enlace de fuentes externas.
Matemáticas y unidades	Definir símbolos, usar unidades SI y especificar qué es medido, calculado o supuesto. No presentar más cifras significativas que las justificadas por la entrada.
Accesibilidad	Título que explique la conclusión de tabla/figura, contraste suficiente y texto alternativo o descripción en prosa para la información esencial.

El contenido debe caber en el ancho útil A4. Si una tabla es ancha, reducir columnas, dividirla o usar una página apaisada controlada por plantilla antes que bajar la letra a un tamaño ilegible. La edición de la plantilla común requiere recompilar una muestra con tabla larga, gráfica, foto y varias páginas para detectar cortes, desbordamientos y leyendas huérfanas.

La maqueta común se modifica en plantillas/alimoche.typ. Los documentos no redefinen localmente page, text, heading, table o figure.caption para resolver un caso particular: se corrige la plantilla o se crea una variante documentada y aprobada. Evitar numeración manual de secciones, tablas y figuras, saltos de página usados solo para maquillar un borrador, y pies de fuente escritos en texto libre con estilos distintos.

Un estudio debe indicar objeto, alcance, fuentes y revisión de las entradas, método, resultados, incertidumbre o límites, salidas propuestas para el documento de uso, referencias y cambios. Debe dejar claro qué está verificado y qué requiere decisión. Un documento no afirma conformidad, aptitud operativa o aprobación técnica por el solo hecho de compilar.

9. Comprobaciones de integración

1. El código, el nombre de carpeta, el .typ y meta.codigo coinciden; no hay duplicados ni referencias circulares.
2. Los valores padre, sigue-a y dependencias apuntan a códigos existentes o quedan anotados como pendientes, sin inventar documentos para satisfacer la validación.
3. Cada .typ nuevo compila desde la raíz con la versión de Typst declarada; se inspecciona el PDF resultante.
4. Los datos de aprobación solo se cumplimentan a partir de evidencia. Los PDF de publicados/ conservan PDF, manifiesto y hash; no se sobreescriben.
5. El inventario de transición conserva el nombre, revisión y estado observados de cada archivo legado, incluso si se contradicen.

ALIMOCHE · Ejemplos de formato reutilizables

Estado: ejemplos de trabajo, no emisiones. La muestra compilable está en ejemplos/documento_ejemplo.typ; utiliza datos ficticios para enseñar el formato. Las funciones tabla-controlada y figura-controlada viven en plantillas/alimoche.typ.

1. Tabla redactada en Typst

```
#import "/plantillas/alimoche.typ": tabla-controlada

#tabla-controlada(
  table(
    columns: (1fr, 28mm, 35mm),
    table.header([Concepto], [Cantidad (ud)], [Coste (EUR)]),
    [Material A], [2], [12,50],
    [Material B], [1], [8,20],
  ),
  "Resumen ilustrativo de materiales",
  fuente: "Elaboración propia; datos/costes.csv, 25/10/2026",
  nota: "Importes sin impuestos; datos ficticios",
)
```

La unidad va en el encabezado. El título dice qué compara la tabla. La fuente y los límites van en la leyenda, que se numera automáticamente. En tablas largas se utiliza table.header para que el encabezado se repita; evitar capturas de pantalla de una hoja de cálculo.

2. Tabla desde Excel

Conservar el libro .xlsx si es el origen editable. Exportar la hoja o rango necesarios a CSV **UTF-8**, con nombre estable y una fila de encabezados. En Excel configurado en español es habitual el separador ;; indicarlo explícitamente al leerlo. Ejemplo datos/tabla_ejemplo.csv:

```
Mes;Muestras (ud);Importe (EUR)
Enero;3;12,50
Febrero;4;16,80
```

```
#let datos = csv("datos/tabla_ejemplo.csv", delimiter: ";")
#tabla-controlada(
  table(
    columns: (1fr, 35mm, 40mm),
    table.header([Mes], [Muestras (ud)], [Importe (EUR)]),
    [#datos.at(1).at(0)], [#datos.at(1).at(1)], [#datos.at(1).at(2)],
    [#datos.at(2).at(0)], [#datos.at(2).at(1)], [#datos.at(2).at(2)],
  ),
  "Datos exportados de una hoja de cálculo",
  fuente: "Libro ejemplo.xlsx, hoja Resumen, rango A1:C3, exportación 25/10/2026",
  nota: "Datos ficticios; coma decimal preservada como texto",
)
```

Para tablas de longitud variable, generar la tabla con un script verificable o una función Typst y conservar el CSV de entrada. El informe debe indicar si las celdas exportadas son valores de fórmulas, qué versión del libro se usó y cómo se redondeó. Los decimales con coma se muestran como texto hasta convertirlos con una regla explícita; no asumir una conversión numérica implícita.

3. Gráfica de datos

Conservar el CSV de origen y el script. Usar SVG para líneas y texto nítidos; PNG de suficiente resolución para imágenes rasterizadas. Rotular ambos ejes y sus unidades, leyenda de series y condiciones. ejemplos/generar_grafica.py lee el CSV e imprime ejemplos/figuras/grafica_ejemplo.svg; se ejecuta desde la raíz con python ejemplos/generar_grafica.py.

```
#figura-controlada(
  image("figuras/grafica_ejemplo.svg", width: 100%),
  "Evolución ilustrativa de muestras por mes",
  fuente: "datos/tabla_ejemplo.csv; gráfica generada a partir de sus valores",
  nota: "Datos ficticios",
)
```

No usar solamente color para separar curvas: añadir trazos, marcadores o etiquetas. Una gráfica no sustituye los datos tabulados que permiten revisarla.

4. Fotografía, imagen o lámina

Guardar el archivo con el documento, por ejemplo figuras/foto_20261025_union_01.jpg. Conservar el original sin editar cuando la imagen sea evidencia; si se recorta o anota, guardar una copia derivada y explicar el cambio. Indicar autor, fecha, vista/escala cuando sea relevante y permiso de uso. La misma función también sirve para diagramas y láminas.

```
#figura-controlada(
  image("figuras/foto_20261025_union_01.jpg", width: 75%),
  "Vista frontal de la unión examinada",
  fuente: "Fotografía: Nombre Apellido, 25/10/2026",
  nota: "Escala visible; imagen original archivada junto al documento",
)
```

El archivo del fragmento es un **nombre de ejemplo** y debe reemplazarse por una fotografía real y autorizada. No se debe inventar procedencia. El documento ejemplos/documento_ejemplo.typ usa el logo compartido para mostrar una imagen sin depender de una foto externa.

5. Referencias y referencias cruzadas

```
#tabla-controlada(table(columns: 1, table.header([Dato]), [Ejemplo]),
  "Tabla de demostración", fuente: "Elaboración propia") <tab-demo>

Como indica la @tab-demo, los valores son solo ilustrativos.
```

Al citar otro documento, escribir código, revisión y apartado, por ejemplo ALM-P00 Rev 0.1, §2; si la revisión del PDF y su nombre no coinciden, registrar la incidencia antes de fijar la cita. Las fuentes externas necesitan título, autor/organismo, fecha o versión y enlace o localización estable.

6. Comprobación visual de cada documento

Revisar todas las páginas del PDF: cajetín, pie y número de hoja; títulos y leyendas completos; tablas sin columnas cortadas y con unidades visibles; ejes legibles; fotografías sin deformación; referencias correctas y ninguna página con leyenda huérfana. Si un elemento no cabe, reorganizarlo antes de reducir la letra.

ALIMOCHE · Inventario de partida y transición

Comprobado el 25/10/2026. Este registro describe lo observado; no atribuye aprobación documental.

Git activo Repositorio/

Archivo	Observación	Acción propuesta
ALM-00_Rev-0.4.pdf	Cabecera: ALM-00, Rev 0.4, Borrador, 23/10/2026.	Conservar; localizar y cotejar el fuente si se quiere migrar a Typst.
ALM-P00_Rev-0.2.pdf	Cabecera de ambas páginas: ALM-P00, Rev 0.1, Borrador, 23/10/2026. Nombre y cabecera discrepan.	Conservar intacto; decidir revisión correcta antes de renombrar, regenerar o publicar.

No hay documentos/, plantillas/, recursos/ ni publicados/ en el estado activo inspeccionado. La propuesta crea esas carpetas al integrar contenido real.

Material fuera del Git activo

Ubicación observada	Uso posible	Precaución
Copias de seguridad/Alimoche23-10-26/Alimoche/Repositorio/	Fuente de la plantilla Typst común, esqueleto, recursos y borradores ALM-01/ALM-02.	Es una copia histórica; revisar diferencias y estados antes de reincorporar.
ALM-P00-A01_Estudio_legal_Rev-0.1.pdf	Estudio auxiliar existente.	Cotejar cabecera y responsable; no reservar A01 de nuevo.
ALM-P00-A05_Estudio_tecnologico_y_mercado_motorizacion_Rev-0.1.pdf	Estudio auxiliar existente.	Cotejar revisión y relación con P00.
Estudios/ALM-P00-A06/	Fuente Typst editable, recursos y PDF de trabajo Rev 0.3.	Revisar si se integra y sus dependencias; no tratar el PDF de compilados/ como emisión aprobada.
ALIMOCHE_Objetivo_estudios_P00.pdf	Encargo de estudios A01–A05.	Documento de contexto; no es una lista definitiva de códigos reservados.
Plantillas y graficos/	Logos y plantillas Word heredadas.	Elegir recurso autorizado; el kit incluye solo dos gráficos que usa la plantilla Typst recuperada.

Decisiones antes de migrar

1. Resolver con el responsable la discrepancia de revisión de ALM-P00.
2. Decidir qué fuentes históricas corresponden realmente a cada PDF activo, comparando texto, cajetín, revisión y fecha.
3. Confirmar si ALM-01 y ALM-02 de la copia de seguridad se recuperan como borradores y quién los revisará.
4. Definir responsables, revisores y aprobadores; revisar cualquier equipo.toml histórico antes de usarlo, porque puede contener entradas duplicadas o desactualizadas.
5. Aprobar o adaptar la política de revisiones y la migración de identificadores ASM/REQ/CRIT existentes al esquema largo propuesto.

Mientras estas decisiones estén abiertas, se puede incorporar la estructura y la plantilla como **propuesta de trabajo** sin renombrar ni alterar los PDF activos.

Cómo entregar el kit a otra IA

Adjunta el ZIP y utiliza el encargo completo de **PROMPT_PARA_IA.md**. La IA debe ver el Git activo antes de copiar archivos.

1. Inventariar y cotejar los documentos existentes, incluidas las revisiones de sus cabeceras.
2. Integrar la estructura, guía para agentes, plantillas y ejemplos como una propuesta revisable.
3. Compilar la muestra Typst y revisar tablas, CSV, gráfica, imagen, cajetín y paginación.
4. Entregar diferencias, comprobaciones y decisiones pendientes. La aprobación documental corresponde al equipo.