

Copilot CLI in 5 Minuten einrichten

GitHub Copilot Beginner-Workshop · 13.07.2026 · Reply

Stand: Juli 2026 · Seite 1/1

Schritt für Schritt

```
# 1 · Voraussetzung prüfen
node --version # Node 22 oder neuer
# 2 · Installieren
npm install -g @github/copilot
# alternativ: Homebrew oder WinGet
# 3 · Starten (im Projektordner!)
copilot
# 4 · Anmelden (Browser-Flow)
/login
# 5 · Ordner-Zugriff bestätigen & testen
> Sag kurz Hallo und nenne das
> aktuelle Verzeichnis.
```

Antwortet Copilot? Fertig. ■

Der ganze Workshop läuft in dieser einen Anwendung – keine IDE nötig.

Voraussetzungen (einmalig, durch Admin)

- Aktive **Copilot-Lizenz** (Business/Enterprise) – Login auf github.com zeigt das Copilot-Symbol.
- **Org-Policy**: Copilot CLI (und Chat) auf Organisationsebene freigeschaltet.

Wenn es hakt – Troubleshooting

- „**command not found**“: npm-Global-Pfad nicht im PATH – Terminal neu öffnen oder npm-Prefix prüfen.
- **Login hängt**: Firmen-Proxy/Firewall – häufigste Ursache. Browser-Fenster zulassen, Proxy-Variablen setzen, im Zweifel IT ansprechen.
- **Node zu alt**: Version 22+ installieren (nvm, Homebrew, WinGet).
- „**nicht freigeschaltet**“: CLI-Policy der Organisation prüfen (Admin).

Gut zu wissen

- In **GitHub Codespaces & Dev-Containern** ist die CLI vorinstalliert.
- Erste Befehle: **/help** zeigt alles, **/model** das aktive Modell, **/usage** den Verbrauch.
- Der Ordner, in dem Sie starten, ist der Arbeitskontext – **im Repo-Root** starten.