

Anatomi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Cellatoğlu

22.09.2026

Anatomi

- Anatomi eski Yunanca bir terimdir ve ana+tome
- sözcüklerinden türemiştir.

ANA: İçinden
TOME: Kesmek, parçalamak

- İnsan vücudunun yapısını inceleyen bilim dalıdır.
- Vücudun yapısını, keserek içini açmak suretiyle gözlemleme ve inceleme anlamı taşır.

Anatominin Önemi

- Anatomi, sağlık bilimlerinin temel bilim dallarından biridir.
- Anatomi, insan vücut yapısını makroskobik ve mikroskobik olarak ortaya koyar.
- Cerrahi, dahiliye, bulaşıcı hastalıklar gibi klinik bilimler, anatomi ve fizyoloji gibi temel bilimler üzerine kurulmuştur.
- Bu klinik bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak için temel bilimler bilgisinin yeterli olması koşulu vardır.

Anatominin Bölümleri


Anatominin 2 ana alt dalı vardır.

- Mikroskobik anatomi

İnsan yapısının çıplak gözle görülemeyen yapılarını mikroskop yardımıyla inceler
Sistoloji: Hücreleri inceler
Histoloji: Dokuları inceler

- Makroskobik anatomi


Vücudun gözle görülebilen yapısını ve işleyişini inceleyen anatomi dalıdır.



1-TOPOGRAFİK (BÖLGESEL) ANATOMİ

- İnsan vücudunun çizgilerle bölgelere aylırarak yüzeyden derine doğru tabaka tabaka incelenmesidir.

- Yüz bölgesi **(Regio facialis)**
- Boyun bölgesi **(Regio anterior colli)**
- Ense bölgesi **(Regio posterior colli, R. nuchae)**
- Omuz bölgesi **(Regio deltoidea)**
- Koltuk bölgesi **(Regio axillaris)**
- Göğüs bölgesi **(Regio thoracis)**
- Meme bölgesi **(Regio mammalis)**
- Karın bölgesi **(Regio abdominalis)**
- Sırt-bel bölgesi **(Regio dorsalis)**
- Kasık bölgesi **(Regio perinealis)**
- Üst uzuvlar **(Regio extremitalis superior)**
- Alt uzuvlar **(Regio extremitalis inferior)**




Şekil 1.1: Topografik vücut bölgeleri

2-SİSTEMATİK ANATOMİ

- İnsan vücudunun anatomisini sistemler şeklinde anlatır.

İnsan Vücudunu Oluşturan Sistemler:

- Hareket sistemi **(Systema locomotorius)**
  systema skeletale, systema articulare, systema musculare
- Sinir sistemi **(Systema nervosum)**
- Endokrin sistem **(Systema endocrinum)**
- Dolaşım sistemi **(Systema circulatorium)**
- Kardiyovasküler sistem **(Systema cardiovasculare)**
- Solunum sistemi **(Systema respiratorium)**
- Sindirim sistemi **(Systema digestorium)**
- Üriner sistem **(Systema urinarium)**
- Üreme sistemi **(Systema genitale)**
  Erkek: *systema genitale masculinum*
  Kadın: *systema genitale femininum*
- Duyu organları **(Organa sensuum)**



2-YÜZEYEL ANATOMİ

- İnsan vücudu üzerinde organ ve oluşumları elle, gözle veya alet yardımıyla inceleyen anatomi dalıdır.

- İnsan vücudunu inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskultasyon yöntemleri ile muayene edilir.









3-GELİŞİM ANATOMİSİ:

- İnsan oluşumundan yani döllenme evresinden başlayarak ölüme kadar geçen tüm gelişim evrelerini inceler. (doğum öncesi dönem anatomisi (embriyoloji), çocukluk dönemi anatomisi, erişkin dönem anatomisi, yaşlılık dönemi anatomisi)

4-FONKSİYONEL ANATOMİ:

- İnsan vücudunun hareketlerini ve hareket sistemini inceler.

5-CERRAHİ ANATOMİ:

- Anatominin cerrahi uygulamalarda nasıl kullanıldığını anlatmak için kullanılır.



6-KLİNİK ANATOMİ:

- İnsan vücudunun teşhis ve tedavi amaçlı olarak incelenmesi ve müdahele yöntemlerinin belirlenmesi için kullanılır.

7-KESİTSEL ANATOMİ:

- Vücuttan çeşitli yöntemlerle (radyografi, bilgisayarlı tomografi(CT), Nukleer manyetik rezonans(NMR), Pozitron emisyon tomografisi(PET-CT), Sintigrafi, ultrasound) elde edilen görüntü kesitlerinin incelenmesi ile ilgilenen anatomi dalıdır.



Tibbi Terimler

- Terim bir sözcüğün bilim, sanat, politika vb… alanlarda kullanıldığında aldığı isimdir.

- Özellikle sağlık alanında kullanılan terimler;
  - Kök halinde
  - Ön ekli
  - Son ekli olarak kullanılır.

- **Kök:** Anlamlı en küçük dil birimidir. Köke ön ek ve son ek getirilerek anlamlı sözcükler oluşturulur.

  - **“os”** kök sözcüktür ve kemik anlamındadır. Bu sözcüğe **“-logia”** son eki getirilerek **“osteologia”**, yani kemik bilimi sözcüğü oluşturulabilir.
  - **“inter-”** ön eki “arasında” anlamına gelir. Kaburga anlamındaki **“costa”** sözcüğünden türetilen **“costalis”** ifadesinin başına **“inter-”** getirilerek **“intercostalis”**, yani kaburgalar arasında bulunan anlamı oluşturulur.

“c” harfi a, o, u gibi ünlü harflerden önce geldiğinde “k” okunur: caput (kaput), collum (kollum), cubitus(kubitus).
“c” harfi e, i, ae, oe, y gibi harflerden önce geldiğinde “s” okunur: cerebrum (serebrum), circulus (sirkulus), caecum (sekum), coeliacus (söliakus), cyclus (siklus).
“g” harfi Türkçe’deki gibi “g” okunur: genu. “j” harfi bir ünlü harfin önüne gelirse Türkçe’deki gibi “j” diye okur. Ancak Alman ekolü “y” diye okur.
“q” harfi “ku” okunur: quadratus.
“t” harfi ia, ie, io gibi ünlü çift harflerin önünde ise “s” okunur: eminentia (eminensia), portio (porsio).
“x” harfi”ks” okunur: xiphoideus (ksifoideus), plexus (pleksus), falx (falks).
“y” harfi “i” okunur: synovia (sinovia), symphysis (simfisis)
“ae” harfleri “e” okunur: caecum (sekum).
“au” harfleri “av” ya da “o” okunur: auricula (avrikula/orikula)
“ch” harfleri “k” okunur: cochlea (koklea)
“eu” harfleri “ö” okunur: neuron (nöron), pleura (plöra).
“oe” harfleri “ö” okunur: oesophagus (özofagus).
“ph” harfleri “f” okunur: pharynx (farinks).
“ps” harfleri “pıs” okunur: psoas (pısoas).
“rh” harfleri “r” okunur: rhomboideus.
“sch” harfleri “sk” okunur: ischium (iskium). Ancak Alman ekolü “ş” diye okur: Schwann (şvan)
“th” harfleri “t” okunur: thorax (toraks).

Ön Ekler: Kökün önüne gelerek yeni sözcük oluşturan eklerdir.

A: -sız, -siz, yokluk anlamına gelir.	**A**spermi**:** Sperm yokluğu.
An: Olumsuzluk anlamını verir.	**An**emi: Kanda eritrositlerin azlığı.
Dys: Engel, olumsuzluk anlamını verir.	**Dys**uria (disuri): Ağrılı işeme.
İm: Olumsuzluk ve ölçüde bozukluk anlamına gelir.	**İm**mature (immatur): Tam gelişmemiş.
Non: Olumsuz, hayır anlamına gelir.	**Non**cellularis(nonsellularis): Hücre barındırmayan, hücresiz.
Sub: alt, altta anlamına gelir.	**Sub**kutan: deri altı.
De: Yok etme anlamına gelir.	**De**vitalization (devitalizasyon): Cansızlaştırma, canlılığını yok etme.
Anti: Zıt, karşıt, karşısında anlamına gelir.	**Anti**septic (antiseptik): Patojen mikroorganizmaları öldüren.
Re: Yenileme, yine anlamına gelir.	**Re**absorption (reabsorpsiyon): Tekrar emme veya emilme.
Epi: Üst, yukarı, fazla anlamına gelir.	**Epi**dermis: Derinin en üst tabakası.
Endo: İç, içinde anlamına gelir.	**Endo**metrium (endometriyum): Uterusun iç tabakası.
Hyper: Üst, yukarı, fazla anlamIna gelir.	**Hyper**tension (hipertansiyon): Kan basıncının normalin üzerinde olması.
Hypo: Alt, aşağı, az anlamına gelir.	**Hypo**kalemia (hipokalemi): Kanda kalsiyum miktarının azalması.

İntra: iç	**Pre:** önce
Ekstra: dış	**Post:** sonra
Ecto: Dış	**Pyo:** cerahatla ilgili
Endo: İç	**Pyro:** ateş ile ilgili
Supra: üst	**Pyro:** ateş ile ilgili
İnfra: alt	**Pseudo:** yalancı
İnter: ara	**Uno:** Bir
Ultra: uzakta	**Bi:** İki
Epi: üst	**Tri:** Üç
Circum: çevresinde	**Tetra:** dört
Peri: etrafında	**Mono:** Bir tek
Multi: Birden çok	**Retro**: arkasında, gerisinde

Son Ekler: Sözcüğün sonuna gelerek sözcüğe yeni bir anlam kazandıran eklerdir.

-ellum: küçültme	**-itis:** iltihap
-olus, -ola: küçültme	**-algia:** ağrı
-ulus, -ula, -ulum: küçültme	**-osis:** hastalık, anormal durum
-culus, -cula, -culum: küçültme	**-oma:** tümör, kitle
-alis: ilgili, ait	**-logia:** bilim, inceleme alanı
-aris: ilgili, ait	**-ectomia:** cerrahi olarak çıkarma
-acus: ilgili, ait	**-tomia:** kesme, cerrahi açma
-icus: ilgili, ait	**-scopia:** görerek inceleme
-eus: ilgili, ait	**-graphia:** görüntüleme, kaydetme
-formis: biçiminde	**-gramma:** kayıt, görüntü
-oideus: benzer, şeklinde	**-metria:** ölçme işlemi
-io: hareket, işlem	**-pathia:** hastalık
-or: hareketi gerçekleştiren	**-plegia:** felç
-ia: durum, hâl	**-rrhagia:** aşırı kanama

Kökler: Tıbbi terimlerin temel anlamını oluşturan ve organ, doku veya sistemleri ifade eden sözcük parçalarıdır.

Cardio: Kalp	**Neuro:** Sinir
Osteo: Kemik	**Arthro:** Eklem
Myo: Kas	**Dermato:** Deri
Hemato: Kan	**Cyto:** Hücre
Gastro: Mide	**Entero:** Bağırsak
Hepato: Karaciğer	**Nephro:** Böbrek
Pneumo: Akciğer, hava	**Broncho:** Bronş
Cephalo: Baş	**Encephalo:** Beyin
Ophthalmo: Göz	**Oto:** Kulak
Rhino: Burun	**Odonto:** Diş
Uro: İdrar yolları	**Gyneco:** Kadın
Pedi: Çocuk	**Geri:** Yaşlılık
Onco: Tümör	**Patho:** Hastalık
Thoraco: Göğüs	**Abdomino:** Karın

Adeno: Bez	**Angio:** Damar
Arterio: Atardamar	**Phlebo:** Toplardamar
Lympho: Lenf	**Immuno:** Bağışıklık
Tracheo: Soluk borusu	**Laryngo:** Gırtlak
Pharyngo: Yutak	**Stomato:** Ağız
Glosso: Dil	**Sialo:** Tükürük
Pancreato: Pankreas	**Spleno:** Dalak
Chole: Safra	**Colo:** Kalın bağırsak
Procto: Rektum ve anüs	**Cysto:** Mesane, kese
Utero: Rahim	**Masto:** Meme
Orchido: Testis	**Prostato:** Prostat
Cranio: Kafatası	**Vertebro:** Omurga
Costo: Kaburga	**Somato:** Vücut
Toxico: Zehir	**Pharmaco:** İlaç

Anatomik Terimlerde Tekil ve Çoğul Kullanım

Tekil	Çoğul	Türkçe anlamı
Ramus	Rami	Dal – dallar
Processus	Processus	Çıkıntı – çıkıntılar
Ductus	Ductus	Kanal – kanallar
Plexus	Plexus	Ağ – ağlar
Meatus	Meatus	Geçit – geçitler
Arcus	Arcus	Kemer – kemerler
Cornu	Cornua	Boynuz – boynuzlar
Caput	Capita	Baş – başlar
Corpus	Corpora	Gövde – gövdeler
Crus	Crura	Bacak, kol – bacaklar, kollar
Apex	Apices	Tepe, uç – tepeler, uçlar
Radix	Radices	Kök – kökler
Pars	Partes	Bölüm – bölümler
Facies	Facies	Yüz, yüzey – yüzler, yüzeyler

Anatomik Terminolojide Kullanılan Temel Kısaltmalar


Kısaltma	Latince terim	Türkçe Anlamı	Kısaltma	Latince terim	Türkçe Anlamı
A.	Arteria	Atardamar	**For.**	Foramen	Delik, açıklık
Aa.	Arteriae	Atardamarlar	**Ant.**	Anterior	Ön
Art.	Articulatio	Eklem	**Post.**	Posterior	Arka
Artt.	Articulationes	Eklemler	**Sup.**	Superior	Üst
Lig.	Ligamentum	Bağ	**Inf.**	Inferior	Alt
Ligg.	Ligamenta	Bağlar	**Med.**	Medialis	Orta hatta yakın
M.	Musculus	Kas	**Lat.**	Lateralis	Orta hattan uzak, yan
Mm.	Musculi	Kaslar	**Prox.**	Proximalis	Başlangıç noktasına yakın
N.	Nervus	Sinir	**Dist.**	Distalis	Başlangıç noktasından uzak
Nn.	Nervi	Sinirler	**Proc.**	Processus	Çıkıntı
Nll.	Nodi lymphatici	Lenf düğümleri	**V.**	Vena	Toplardamar
R. / br.	Ramus	Dal	**Vv.**	Venae	Toplardamarlar
Rr. / brs.	Rami	Dallar	**Ggl.**	Ganglion	Sinir düğümü

Anatomik Terimler


- Her bilim dalının kendine ait bir terminolojisi olduğu gibi Anatominin de kendine ait bir terminolojisi vardır.
- Anatomide kullanılan terimler Latince ya da Yunanca orijinlidirler.
- Bu terimler Nomina Anatomica adı verilen bir kitapta toplanmış ve butun dunyada aynı isimlendirmeler kullanılması sağlanmıştır.
- Anatomiterimleritanımlayıcıdır.
  - Ör: musculus extensor pollicis longus: El başparmağını(pollex) Geren (extensor) Uzun (longus) Kas (musculus)
- Kasın ismini söylerken hem yerini hem de işlevini belirtmiş oluyoruz.

Yer ve Yön Bildiren Anatomik Terimler


- **Superior (Cranial):** Üst, üstte
- **İnferior (Caudal):** Alt, altta
- **Dorsal (Posterior):** Arka, arkada
- **Ventral (Anterior):** Ön, önde
- **Median (Medius):**Orta hat üzerinde
- **Medial:** Orta hatta yakın
- **Lateral:** Orta hattan uzak
- **Proksimal (Basal):** Gövdeye yakın olan
- **Distal (Apikal):** Gövdeden uzak olan
- **Superficial:** Yüzeyel



Yer ve Yön Bildiren Anatomik Terimler




Yer ve Yön Bildiren Anatomik Terimler



- **Dexter:** Sağ
- **Sinister:** Sol
- **Vertikal:** Dikey
- **Horizontal:** Yatay
- **İntermedius:** İki oluşum arasında
- **Longitudunal:** Boyuna
- **Centralis:** Merkezi
- **Periferal:** Çevresel
- **Apeks:** Tepe
- **Basis:** Taban
- **İpsilateralis:** Aynı tarafta
- **Contralateralis:** Karşı tarafta
- **Oblik:** Eğik

Yer ve Yön Bildiren Anatomik Terimler



Yer ve Yön Bildiren Anatomik Terimler

- Baş bölümünde (cranium) yön belirten özel kelimeler, biraz farklılık gösterir. Burun yönünde "rostral" terimi de kullanılır ki, bu terim ön tarafı belirtir. Arka tarafı belirtmek için ise "occipital" terimi kullanılır.

- Ekstremitelerde adlandırma biraz daha değişik bir özellik taşır. Bunun için tariflerin yapılması ancak anatomik durumda söz konusudur. Bir başka deyişle vücudun anatomik konumda olması şarttır ve buna göre tarifler yapılır.

- Buna göre ön kolda bir tarif yapılırken, radial tarafa yapılan tarif lateral, ulnar tarafa yapılan tarif ise medial olarak belirtilir.

- Elin avuç kısmı palmar, sırt kısmı ise dorsal olarak adlandırılır.

- Ayak sırtının tarifinde de "dorsal" terimi kullanılır. Fakat ayak tabanı için adlandırma "plantar" terimi ile yapılır.

Anatomide Sık Kullanılan Bazı Terimler

Terim ve Anlamı	Terim ve Anlamı
Apex: Tepe	**Meatus:** Yol, geçit
Basis: Taban	**Os:** Kemik
Canalis: Kanal	**Pars:** Parça
Canaliculus: Kanalcık	**Porus:** Gözenek, delik
Caput: Baş	**Processus:** Çıkıntı
Capitulum: Başçık	**Ramus:** Dal
Corpus: Gövde	**Septum:** Bölme, perde
Crista: İbik	**Sinus:** Boşluk
Facies: Yüzey	**Spina:** Diken
Fissura: Yarık	**Sulcus:** Oluk
Foramen: Delik	**Trochlea:** Makara
Fossa: Çukur	**Tuberculum:** Küçük tümsek
Fovea: Küçük çukur	**Tuberositas:** Pürtüklü çıkıntı
Lamina: Yaprak, ince tabaka	**Condylus:** Eklem çıkıntısı
Linea: Çizgi	**Margo:** Kenar

Terim ve Anlamı	Terim ve Anlamı
Tractus: Yol	**Parvus:** Küçük
Plexus: Ağ	**Minor:** Daha küçük
Nervus: Sinir	**Minimus:** En küçük
Ligamentum: Bağ	**Longus:** Uzun
Musculus: Kas	**Longissimus:** En uzun
Glandula: Bez	**Extremitas:** Uç, uzuv
Incisura: Çentik	**Axialis:** Eksene ait
Ganglion: Düğüm	**Digitus:** Parmak
Cartilago: Kıkırdak	**Fasciculus:** Küçük demet
Articulatio: Eklem	**Cavitas:** Boşluk
Arteria: Atardamar	**Nucleus:** Çekirdek
Vena: Toplardamar	**Bursa:** Kese
Magnus: Büyük	**Palma:** Avuç, el ayası
Major: Daha büyük	**Planta:** Ayak tabanı
Maximus: En büyük	**Medius:** Orta, ortada bulunan.

Terim ve Anlamı	Terim ve Anlamı
Ventriculus: Mide, karıncık	**Recessus:** Girinti, cep
Vertebra: Omur	**Regio:** Bölge
Vertex: Tepe noktası	**Serratus:** Dişli
Vestibulum: Giriş bölümü, dehliz	**Sinus:** Girinti, boşluk
Umbilicus: Göbek	**Soma:** Vücut, gövde
Unguis: Tırnak	**Spina:** Diken
Urina: İdrar	**Substantia:** Madde, cevher
Uterus: Rahim	**Pecten:** Tarak, dişli yapı
Vagina: Kılıf, kın	**Pelvis:** Leğen
Tarsus: Ayak bileği bölgesi	**Protuberantia:** Kabartı, çıkıntı
Tectum: Tavan, çatı	**Mandibula:** Alt çene
Tendo: Kiriş, tendon	**Maxilla:** Üst çene
Teres: Yuvarlak	**Musculus:** Kas
Sutura: Dikiş	**Nasus:** Burun
Synovia: Eklem sıvısı	**Obtusus:** Künt, keskin olmayan
Impressio: İz, çöküntü	**Opticus:** Görmeyle ilgili
Incisura: Çentik	**Orbita:** Göz çukuru
Insertio: Tutunma yeri	**Orificium:** Açıklık, ağız
Labium: Dudak, kenar	**Cavum:** Boşluk
Larynx: Gırtlak	**Ligamentum:** Bağ


Terim ve Anlamı	Terim ve Anlamı
Aberrans: Normal yolundan sapmış	**Auris:** Kulak
Absorptio: Emilim	**Axilla:** Koltuk altı
Accessorius: Yardımcı, ek	**Brevis:** Kısa
Acusticus: İşitmeyle ilgili	**Bulla:** Kese, kabarcık
Acutus: Keskin, sivri	**Calcaneus:** Topuk kemiği
Adaptatio: Uyum	**Cervix:** Boyun
Afferens: Getiren	**Costa:** Kaburga
Anastomosis: Ağızlaşma, bağlantı	**Cephalus:** Baş, kafa
Angulus: Açı	**Coxa:** Kalça
Ansa: Kavis, halka	**Cranium:** Kafatası
Antrum: Mağara, boşluk	**Crus:** Bacak
Apertura: Açıklık, ağız	**Diameter:** Çap
Aponeurosis: Yassı kiriş	**Diaphragma:** Ayıran bölme, diyafram

Anatomik Pozisyon (Positio Anatomica)

- Anatomi öğretiminde organlar ya da diğer yapılar anlatılırken tüm tanımlamalar ve ilişkiler **ANATOMİK POZİSYON'**a göre yapılır:
  - Ayakta,
  - Baş dik,
  - Yüz karşıya dönük,
  - Ayaklar bitişik,
  - Kollar iki yanda sarkık
  - Avuç içleri karşıya bakar


- Anatomik pozisyonda olan bir insanın vücudundan; üç temel düzlemin ve bu düzlemleri dik olarak geçen üç temel eksenin geçtiği tasarlanmıştır.

- Gerçekte olmayan bu düzlem ve eksenler, bir organ ya da oluşumun vücuttaki normal duruş şeklini veya bir eklemin hareketini anlatabilmek için gereklidir.



Anatomik Düzlemler (Planum)

- Düzlem, düz bir yüzey olarak tanımlanabilir.
- Vücudumuzda üç temel düzlem bulunur;
  - Sagital Düzlem
  - Frontal Düzlem
  - Transvers Düzlem
- Bu düzlemler birbirlerine dikey olarak yer alır ve her biri vücudu kesitlere ayırır.
- Üç ana düzlemin kesişme noktası vücudun ağırlık merkezini (gravite centralis) oluşturur.
- Anatomi duruş pozisyonu sırasında, vücudumuzun ağırlık merkezi sakral 2. omur seviyesine denk gelir.




Anatomik Düzlemler (Planum)

- **Frontal Düzlem (Planum Frontalis, Planum Coronalis):**
  - Vücudumuzu veya bir organı ön ve arka bölümlere ayıran düzlemdir.

- **Sagital Düzlem (Planum Sagittalis):**
  - Vücudumuzu veya bir organı sağ ve sol bölümlere ayıran düzlemdir. (Tam ortadan geçerse planum medianum denir.)

- **Transvers (Enine) Düzlem (Planum Transversum, Planum Horizontale):**
  - Vücudumuzu veya bir organı üst ve alt bölümlere ayıran düzlemdir.




Anatomik Eksenler (Axis)

- Eksen; herhangi bir objeyi parçalara bölen düz bir çizgi yada doğru olarak tanımlanır. (Yön)


- Vücudumuzda bulunan üç temel eksen ;
  - **Sagital Eksen**
  - **Vertikal Eksen**
  - **Transvers Eksen**

- Eksenler, özellikle eklemler çevresinde oluşan hareketlerin tanımlanmasında kullanılır.



Anatomik Eksenler (Axis)

- Sagital Eksen (Axis Sagittalis):
  - Yere paralel olan önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksendir.
- Vertikal Eksen (Axis Verticalis, Axis Longitudinalis):
  - Vücutta yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarı doğru geçen ve yere dik olan eksendir.
- Transvers Eksen (Axis Transversalis):
  - Vücutta soldan sağa veya sağdan sola doğru geçen ve yere paralel olan eksendir.




Şekil 4. Eksenler: 1- Axis transversalis, 2- Axis verticalis, 3- Axis sagittalis

Anatomik Bölgeler (Regio)

- İnsan vücudu bölge ve bölümlere ayrılarak incelenir.
- Bölge ve bölümler organ ve vücut yapılarının tanımlanmasında, bulundukları yerlerin belirlenmesinde önem taşır.

- İnsan vücudunun bölümleri (Corpus(Corporis) Humanum);
  - Baş (Caput)
  - Boyun (Collum)
  - Gövde (Trunkus)
  - Alt ve Üst Uzuvlar (Ekstremitalis Inferior, Ekstremitalis Superior)




Şekil 1.2: Vücudun bölümleri

İnsan Vücudunun Bölümleri (Partes Corporis Humani)


1 Baş (Caput)
2 Boyun (Collum)
3 Gövde (Truncus)
  a. Göğüs (Thorax)
  b. Karın (Abdomen)
  c. Leğen (Pelvis)
4 Üst taraf (Membrum superius/Extremitalis superior)
  a. Kol (Brachium)
  b. Önkol (Antebrachium)
  c. El (Manus)
5 Alt taraf (Membrum inferius/Extremitalis inferior)
  a. Uyluk (Femur)
  b. Bacak (Crus)
  c. Ayak (Pes)

- Ayrıca **omos** (omuz) üst tarafa; **gluteus** (kalça) alt tarafa ait bağlantı (kavşak) bölümleri olarak kabul edilmektedir.



Baş (Caput)

- Kafa (regio capitis) ve yüz (regio facialis) bölgelerinden oluşur.
- Baş bölümünü kafa kemikleri ve yüz kemikleri birbirleriyle bağlantı yaparak oluştururlar.
- Baş bölümünde kafatası boşluğu, ağız boşluğu ve göz çukuru bulunur.
- Kafatası boşluğunda organlar bulunur.



Boyun (Collum)

- Boyun (regio colli), kafa ve gövdeyi birleştiren bölümdür.
- Ön bölgesine regio colli anterior, arka bölgesine regio colli posterior denir.
- Arkada bulunan ense bölgesi regio nuchae olarak adlandırılır.
- Boynun arka tarafında boyun omurları, önünde ise solunum ve sindirim sistemine ait yapılar vardır.
- Üzeri kaslarla kaplıdır.

Gövde (Truncus–Corpus)


- Gövde; göğüs (regio pectoralis), karın (regio abdominalis), kasık bölgesi (regio perinealis ve inguinalis) ve arkada sırt-bel (regio dorsalis) bölgelerinden oluşur.
- Gövde; göğüs, karın ve leğen olmak üzere üç ana bölümde incelenir.


Uzuvlar (Ekstremiteler)

- Alt ve üst ekstremiteler olmak üzere ikiye ayrılır.


  - **Üst ekstremiteler:** Omuz (regio deltoidea), kol (regio brachialis), dirsek (regio cubitalis), ön kol (regio antebrachialis) ve el (regio manus) bölgelerinden oluşur.
  - Üst ekstremiteler gövdeye her iki yandan omuz aracılığıyla bağlanır.

  - **Alt ekstremiteler:** Kalça (regio glutealis), uyluk (regio femoralis), diz (regio genu), bacak (regio cruris) ve ayak (regio pedis) bölümlerinden oluşur. Alt ekstremiteler gövdeye alt taraftan bağlanır. Gövdedeki iç bağlantı yerine perine (regio perinealis) denir.





Vücut bölgelerinin arkadan görünümü



Vücut bölgelerinin önden görünümü


Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)

Vücut boşlukları arka(dorsal) ve ön (ventral) boşluklar olmak üzere 2 bölümde değerlendirilir.

1. Arka boşluk (Cavitas Dorsalis)
2 parça olarak değerlendirilir.

- **Kafatası Boşluğu (Cavitas Cranialis):** Kafaiçi boşluk

- **Omurga Kanalı (Cavitas Vertebralis):** İçinde omurilik yer alır.



(a) Lateral view


s, an imprint of Addison Wesle

Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)

2. Ön Boşluk (Cavitas Ventralis)


- **Göğüs boşluğu (Cavitas Thoracis):** Diyaframın üzerinde bulunur.
- Sağ ve sol plevra boşluklarını **(Cavitates Pleurales)** içerir.
- İki akciğer arasında mediastinum bulunur.
- **Perikard Boşluğu (Cavitas Pericardiaca):** Mediastinum içerisinde yer alır.

- **Diyafram (Diaphragma):** Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kubbe biçimindeki kastır.
- **Karın Boşluğu (Cavitas Abdominalis):** Diyaframın altında bulunur.
- **Pelvis Boşluğu (Cavitas pelvis):** Karın boşluğunun devamında, leğen kemikleri içerisinde bulunur.
- Karın ve pelvis boşlukları birlikte karın-pelvis boşluğu **(Cavitas Abdominopelvica)** olarak adlandırılır.




Vücut boşluklarının önden görünümü

Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)



Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)


- **Göğüs boşluğunda;** akciğerler, kalp, yemek borusu ve soluk borusu bulunur.
- Ana atardamar (aort), üst ana toplardamar ve alt ana toplardamarın bir bölümü bu boşluktan geçer.
- Göğüs boşluğunun iç yüzeyi ve akciğerlerin üzeri **plevra** denilen zarla kaplıdır.



Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)


- **Karın boşluğunda;** karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler, böbreküstü bezleri, aort ve alt ana toplardamarın karın bölümleri bulunur.

- Karın boşluğundaki bazı organların dış yüzeyi ve boşluğun iç duvarları **periton** adı verilen zarla kaplıdır.



Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)

- **Pelvis boşluğunda;** mesane, rektum ile kadın ve erkek üreme organları bulunur.







Anatomik Boşluklar (Cavitas, Cavum)

Karın boşluğunda bulunan organ ve yapıların yerlerinin belirlenmesini kolaylaştırmak amacıyla karın boşluğu dokuz bölgeye ayrılarak incelenir.

- **Sağ Hipokondriyak Bölge (Regio Hypochondriaca Dextra):** Karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunur.
- **Sol Hipokondriyak Bölge (Regio Hypochondriaca Sinistra):** Karın boşluğunun sol üst kısmında bulunur.
- **Epigastrik Bölge (Regio Epigastrica):** Göğüs kemiğinin altında, sağ ve sol hipokondriyak bölgelerin arasında bulunur.
- **Sağ Lomber Bölge (Regio Lumbalis Dextra):** Karnın sağ yan tarafındaki bel bölgesidir.
- **Sol Lomber Bölge (Regio Lumbalis Sinistra):** Karnın sol yan tarafındaki bel bölgesidir.
- **Umbilikal Bölge (Regio Umbilicalis):** Göbek çevresindeki bölgedir.
- **Hipogastrik Bölge (Regio Hypogastrica veya Regio Pubica):** Pubisin üzerinde bulunan alt-orta karın bölgesidir.
- **Sağ Inguinal Bölge (Regio Inguinalis Dextra):** Sağ kasık bölgesidir.
- **Sol Inguinal Bölge (Regio Inguinalis Sinistra):** Sol kasık bölgesidir.



KARNIN TOPOĞRAFİK BÖLGELERE AYRILMASI



DÖRDE BÖLÜNDÜĞÜNDE




DOKUZA BÖLÜNDÜĞÜNDE

Vücut Boşluklarında Bulunan Membranlar(Zarlar)

Vücut boşluklarının iç yüzlerini ve burada bulunan organların yüzeylerini örten zarlar bulunmaktadır.

1. Mukoz Membran (Tunica Mucosa)


- Dış ortamla bağlantılı vücut boşluklarının iç yüzünü örter.
- Nemli bir yüzey oluşturur.
- **Bulunduğu sistemler:** Solunum, sindirim, üreme ve boşaltım sistemleri.





Vücut Boşluklarında Bulunan Membranlar(Zarlar)

2. Seroz Membran (Tunica Seroza)


- Dışa kapalı olan vücut boşluklarını sarar.
- Çift duvarlıdırlar.
    - Paryetal seroza(dış yaprak)
    - Viseral seroza(iç yaprak)
- Aralarında kalan aralık seröz boşluktur. İçinde sıvı vardır. Bu sıvıya seröz sıvı (liquor) denir.
- Lokalizasyonu:
    - Beyin ve omurilik(**meninges**)
    - Akciğerler (**plevra**)
    - Kalp (**perikardium**)
    - Abdomen (**periton**)








Vücut Boşluklarında Bulunan Membranlar(Zarlar)



Vücut Boşluklarında Bulunan Membranlar(Zarlar)



Vücut Boşluklarında Bulunan Membranlar(Zarlar)

2. Seroz Membran (Tunica Seroza)

1. **Meninges:**
   - Tüm beyni (encephalon) ve omuriliği (medulla spinalis) saran örtüdür.
   - Kafatası içindeki bölüme kranial meninks, omurga kanalı içinde kalan kısmına spinal meninks denir.

2. **Plevra:**
   - Thorax boşluğunun iç yüzünü ve akciğerlerin dış yüzünü döşeyen örtüdür.

3. **Perikard:**
   - İki akciğerin arasında kalan boşluğa mediastinum adı verilir.
   - Burada bulunan kalbin dış yüzünü ve çevresindeki yapıların iç yüzlerini kaplayan örtü perikard adını alır.


4. **Periton:**
   - Karın boşluğunun iç yüzünü ve burada bulunan organların dış yüzlerini saran örtüdür.
   - Leğen boşluğundaki organların ise tamamını değil genellikle üst yüzlerini sarar.

Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **Flexion:** Bükülme kapanma, eklem açısının küçülmesi.
- **Extantion:** Gerilme açılma, eklemaçısının büyümesi.



Hareket Bildiren Anatomik Terimler




Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- Ayak bileği ekleminde sagital düzlemde yapılan ayak tabanına doğru bükülmeye plantar fleksiyon denir, ayak sırtına doğru yapılan bükülmeye ise dorsal fleksiyon denir.




Hareket Bildiren Anatomik Terimler


- **Abduction:** Orta hattan uzaklaşma hareketi
- **Adduction:** Orta hatta yaklaşma hareketi




Hareket Bildiren Anatomik Terimler




(a) Shoulder joint



(b) Wrist joint




(c) Hip joint




(d) Metacarpophalangeal joints of the fingers (not the thumb)

Hareket Bildiren Anatomik Terimler


- **Opposition:** İki şeyin birbiri üzerine getirilmesi hareketinin adıdır. Örneğin: el baş parmağının el küçük parmağına yaklaştırılması
- **Reposition:** Opposition hareketinin tersine denir.






Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **Rotation:** Dönme hareketi








Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **Pronation:** İçe dönme hareketi
- **Supination:** Dışa dönme hareketi










Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **Circumduction:** Bir nokta etrafında dairesel dönme








Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **İnversion:** küçük parmak tarafına yatma hareketi, ayak tabanının içe dönmesi
- **Eversion:** baş parmak tarafına yatma hareketi, ayak tabanının dışa dönmesi







Hareket Bildiren Anatomik Terimler




(a) Atlanto-axial joint




(b) Shoulder joint



(c) Hip joint



(a) Shoulder joint



(b) Hip joint

Hareket Bildiren Anatomik Terimler

- **Elevation:** Yukarı doğru kaldırma
- **Depression:** Aşağı doğru bastırma
- **Protraksiyon:** Çene ve omuz kemerinin öne doğru hareketidir.
- **Retraksiyon:** Çene ve omuz kemerinin arkaya doğru harekettir.



(c) Protraction and retraction

(d) Elevation and depression

Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

