



# Anatomi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Cellatoğlu

23.10.2026



# BAŞ-BOYUN VE OMURGA

# OMURGA (COLUMNA VERTEBRALIS) ANATOMİSİ

- Kafa tabanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eden, toplam 33-34 tane omur (**vertebra**) ile **sacrum** ve **coccyx** adlı iki kemiğin üst üste sıralanması ile oluşmuş kemik yapıya omurga (**columna vertebralis**) denir.



# OMURGA (COLUMNA VERTEBRALIS) ANATOMİSİ



b.


**Şekil 5.1.** Omurga. **a.** omurganın vücuttaki yerleşimi **b.** omurganın önden, arkadan ve sağ yandan görünümü.

# Omurganın bölümleri nelerdir?

- 33-34 vertebra'nın **7 tanesi** üstte boyun (**servikal**) bölgesinde, **12 tanesi** bunların hemen devamında göğüste (**torakal bölge**), **5 tanesi** belde (**lumbal** bölge) bulunur


- **Sacrum** ise altta **4-5 vertebra'nın** birleşmesi ile oluşmuş **coccyx** ile bağlantılıdır.

# Omurganın bölümleri




**Şekil 5.2.** Omurganın bölümleri.

# Omurganın Patolojik Şekil Deformiteleri





**Şekil 5.3.** Çeşitli hastalıklarda omurganın kavislerinde gözlenebilen değişimler. **a.** kamburluk (kifoz) ve lordoz **b.** skolyoz.

# Tipik bir omurun bölümleri nelerdir?

- **corpus** (gövde)
- **arcus** (kemer; gövdeyi uzantılara bağlayan yay şeklindeki kısım)
- **processus transversus** (her iki yanda bulunan yatay çıkıntılar)
- **processus spinosus** (arka ortadaki dikensi çıkıntı)
- **processus articularis superior ve inferior** (bir alttaki ve bir üstteki vertebra'larla eklem
  yapacak olan uzantılardır. Her bir tarafta bir alt, bir üst olmak üzere 2 tane, toplamda da
  4 tane processus articularis vardır),
- **facies articularis superior ve inferior** (processus articularis superior ve inferior üzerindeki eklem yüzleridir),
- **foramen vertebrale** (corpus ve arcus vertabrae'ler arasında bulunan boşluktur)

# Tipik bir omurun bölümleri





**Şekil 5.4.** Tipik bir omurun bölümleri.

# Omur gövdeleri arasındaki eklemler:

- Omurların gövdeleri arasında destek görevi yapan, basınca dayanıklı, elastik **discus intervertebralis** denilen yapılar vardır (Şekil 5.12a,b).

- Bunların dış tabakası (**anulus fibrosus**) dayanıklı fibröz yapıda olup iç kısımları jelatinöz bir madde (**nucleus pulposus**) ile doludur.

# İntervertebral Disk




**Şekil 5.12.** Discus intervertebralis.



# SIRT BÖLGESİ KASLARI

# SIRT BÖLGESİ KASLARI


- Sırt bölgesi, gövdenin arka kısmında boyundan kalçaya kadar olan bölgedir.
- Bu bölgede yer alan kaslar yüzeyel, orta ve derin sırt kasları olarak gruplandırılır.






# SIRT BÖLGESİ KASLARI

- Yüzeyel grupta;
  **m. trapezius** (Şekil 5.14a)
  **m. latissimus dorsi** (Şekil 5.14b,c)
  **m. levator scapulae** (Şekil 5.14c)
  **m. rhomboideus major** (Şekil 5.14c)
  **m. rhomboideus minor** (Şekil 5.14c)




c

**Şekil 5.14.** Yüzeyel sırt kasları. **a.** m. trapezius **b.** m. latissimus dorsi **c.** m. levator scapulae, m. rhomboideus major ve minor.

Yüzeyel sırt kasları ve görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.


| Kas | Görevi |
|---|---|
| m. trapezius | scapula'ya elevasyon ve rotasyon |
| m. latissimus dorsi | kola ekstensiyon, adduksiyon ve iç rotasyon |
| m. levator scapulae | scapula'ya elevasyon ve rotasyon |
| m. rhomboideus major | scapula'yı içe yukarı doğru çeker |
| m. rhomboideus minor | |




# BAŞ-BOYUN

# KAFATASI (Cranium)

- **Neurocranium**: beyni çevreleyen kısım





- **Splanchnocranium**: yüz bölgesini oluşturan kısım.





# Neurocranium'u oluşturan kemikler hangileridir?


- Neurocranium'u şu kemikler oluşturur:
  **os frontale** (tek),
  **os parietale** (2 tane),
  **os temporale** (2 tane),
  **os occipitale** (tek),
  **os sphenoidale** (tek)
  **os ethmoidale** (tek)





frontal kemik
os nasale
os zygomaticum
maxilla
orbita (göz çukuru)
apertura piriformis
(burun boşluğu girişi)
a


sutura coronalis
arcus zygomaticus
sutura lambdoidea
sutura squamosa
meatus acusticus externus (dış kulak yolu)
processus mastoideus
b


os parietale
sutura sagittalis
os occipitale
processus mastoideus
sutura lambdoidea
c


sutura coronalis
os frontale
sutura sagittalis
os parietale
d





**Şekil 6.2.** Kafa tabanının üstten görünümü ve buradaki çukurlar (fossae cranii) ile bazı delikler (foramen).

# Splanchnocranium’u oluşturan kemikler hangileridir?

- Splanchnocranium’u son ikisi hariç çift sayıdaki şu kemikler oluşturur (Şekil 6.1a-d):
  **maxilla**
  **os zygomaticum**
  **os nasale**
  **os lacrimale**
  **os palatinum**
  **os concha nasalis inferior**
  **vomer**
  **mandibula**

# Splanchnocranium'u oluşturan kemikler







# Mimik Kasları

# Yüz mimik kasları nelerdir?

- Yüz bölgesindeki yüzeyel yerleşimli, yüz derisine tutunan, son derece ince kaslardır (Şekil6.8a,b).
- Kafa iskeletindeki göz çukuru, ağız ve burun açıklıklarının etrafında yerleşmiş kaslardır.
- Yüzün mimik kaslarının tümünü **n. facialis** inerve (uyarır) eder.

# Yüz mimik kasları








**Şekil 6.8.** Mimik kaslar. **a.** önden **b.** ön yandan görünüm

# Kafa derisinin sinirleri nelerdir?

- Kafa derisini donatan sinirler şunlardır:
  **n. trigeminus ve servikal spinal sinirler'in dalları**

- **Kafa derisinin damarları nelerdir?**
  Arteryel beslenmesi esas olarak a. carotis externa'nın dalları olan
  **a. temporalis superficialis**
  **a. auricularis posterior**
  **a. occipitalis**





**Şekil 6.6.** N. trigeminus ve dallarının yüzde dağılımı.

# Yüzün arter ve venleri


- Arteryel beslenmesi esas olarak
  a. carotis externa'nın dalları olan
  **a. temporalis superficialis**
  **a. auricularis posterior**
  **a. occipitalis**
  tarafından sağlanır

- Venöz drenajı arterlere eşlik eden aynı isimli venler yoluyla gerçekleşir.
- **V. temporalis superficialis** ile **v. maxillaris** birleşerek **v. retromandibularis**'i oluşturur.
- **V. facialis** v. retromandibularis'in ön koluyla birleşerek **v. jugularis interna**'ya boşalır

# Yüzün arter ve venleri




**Şekil 6.5.** Baş ve boyun bölgesinin arterleri.




**Şekil 6.7.** Baş ve boyun bölgesinin venleri.