F5 · Herramientas del oficio

Terminal · Git · GitHub · venv · Notebooks

AI Surfer · N1 Fundamentos

Mapa del módulo

1. La terminal sin miedo
2. Git (el 90 %)
3. Ramas y PR
4. GitHub
5. Entornos (venv)
6. Notebooks que salvan

La terminal

3 comandos para moverse: pwd · ls · cd

4 para leer: cat · head · tail · wc

Pipes: el superpoder

```
cat datos.csv | head -100 | wc -l
grep "Madrid" clientes.csv > madrid.csv
```

Un pipe encadena herramientas: cada una hace una cosa y la hace bien.

Git


Un "guardar como" con memoria perfecta

El flujo del 90 %

```
git init           # una vez
git add fichero    # preparar
git commit -m "…"  # guardar
git log --oneline # revisar
```

Y `git status` siempre antes de commitear.

Ramas: no rompes lo estable



- `git switch -c feature-x` para crear
- PR para revisar antes de mezclar

Conflicto de merge

Git marca el trozo con `<<<<<<<` y `>>>>>>>`.

No es error: es una **petición** para que tú decidas.

GitHub

- El repo es la cara del proyecto: **README** con qué/cómo/ejemplo.
- push/pull para sincronizar.
- **PR** para cambios revisados (incluso en proyectos propios).

Entornos virtuales

Un venv por proyecto: nunca pip global

venv en 3 comandos

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

`pip freeze > requirements.txt` al terminar — es el "contrato" del proyecto.

Notebooks que salvan

1. Restart & Run All antes de entregar
2. Clear outputs antes de commitear
3. Semillas fijas (`default_rng(42)`)
4. Secciones markdown con la pregunta de negocio
5. Celda de conclusiones al final

5.7 · Tu primer día con un agente de código

- Un agente **lee, edita y ejecuta** sobre tu repo: Git y la terminal son tu red de seguridad
- `AGENTS.md` / `CLAUDE.md`: comandos + reglas que no se rompen
- **Test primero** (falla) → petición pequeña → `git diff` → tests en verde
- Permisos mínimos · rama · sin secretos (clave en el historial = clave revocada)
- Tú firmas el commit: si no sabes explicarlo, no lo aceptes

Resumen

Terminal → Git → GitHub → venv → notebook reproducible

Con esto tu trabajo es reproducible, revisable y compartible.