

Bases du JavaScript : 1. Du JavaScript coté client

1. Comment exécuter du JS coté client ?

1. Directement dans une balise `<script>` de la page HTML.

> index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bases du JS</title>
</head>
<body>

  <script>
    alert("Hello World !");
  </script>

</body>
</html>
```

2. Dans un fichier JS externe relié à la page HTML par une balise `<script src="...">` (l'attribut src contient le chemin vers le fichier JS) – **Méthode a privilégier**

> index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bases du JS</title>
</head>
<body>

  <script src="index.js"></script>

</body>
</html>
```

> index.js

```
alert("Hello World !");
```

Autant de balise `<script src>` que de fichier à relier à la page HTML.

Emplacement préférentiel des balises `<script src="...">` en bas de page HTML avant la balise fermeture `</body>`