



AtAVi

Studio di fattibilità v1.0

Sommario

Questo documento contiene l'analisi dei capitolati d'appalto proposti, per valutarne la fattibilità e i punti critici.

Versione	1.0
Data di redazione	2016-12-12
Redazione	Andrea Magnan Nicola Tintorri
Verifica	Mattia Bottaro
Approvazione	Simeone Pizzi
Uso	Interno
Distribuzione	prof. Tullio Vardanega prof. Riccardo Cardin Co.Code

Diario delle modifiche

Versione	Riepilogo	Autore	Ruolo	Data
0.0.8	Modifica sezioni Capitolato scelto	Andrea Magnan	<i>Analista</i>	2016-12-18
0.0.7	Stesura sezioni Capitolato C3, Capitolato C5	Nicola Tintorri	<i>Analista</i>	2016-12-18
0.0.6	Stesura sezione Capitolato C1	Nicola Tintorri	<i>Analista</i>	2016-12-17
0.0.5	Fine stesura sezioni Capitolato scelto, Capitolato C4, Capitolato C6	Andrea Magnan	<i>Analista</i>	2016-12-17
0.0.4	Inizio stesura sezioni Capitolato scelto, Capitolato C4, Capitolato C6	Andrea Magnan	<i>Analista</i>	2016-12-15
0.0.3	Stesura introduzione	Nicola Tintorri	<i>Analista</i>	2016-12-10
0.0.2	Creata struttura documento	Andrea Magnan	<i>Analista</i>	2016-12-10
0.0.1	Creato template	Andrea Magnan	<i>Analista</i>	2016-12-10

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
1.3	Glossario	4
1.4	Riferimenti	4
1.4.1	Normativi	4
1.4.2	Informativi	4
2	Capitolato scelto	5
2.1	Descrizione	5
2.2	Dominio applicativo	5
2.3	Dominio tecnologico	5
2.4	Valutazione	5
2.4.1	Aspetti positivi	5
2.4.2	Fattori di rischio	5
2.5	Conclusioni	5
3	Capitolato C1	6
3.1	Descrizione	6
3.2	Dominio applicativo	6
3.3	Dominio tecnologico	6
3.4	Valutazione	6
3.4.1	Aspetti positivi	6
3.4.2	Fattori di rischio	7
3.5	Conclusioni	7
4	Capitolato C3	8
4.1	Descrizione	8
4.2	Dominio applicativo	8
4.3	Dominio tecnologico	8
4.4	Valutazione	8
4.4.1	Aspetti positivi	8
4.4.2	Fattori di rischio	8
4.5	Conclusioni	8
5	Capitolato C4	9
5.1	Descrizione	9
5.2	Dominio applicativo	9
5.3	Dominio tecnologico	9
5.4	Valutazione	9
5.4.1	Aspetti positivi	9
5.4.2	Fattori di rischio	9
5.5	Conclusioni	9
6	Capitolato C5	10
6.1	Descrizione	10
6.2	Dominio applicativo	10
6.3	Dominio tecnologico	10
6.4	Valutazione	10
6.4.1	Aspetti positivi	10
6.4.2	Fattori di rischio	10
6.5	Conclusioni	10
7	Capitolato C6	11

7.1	Descrizione	11
7.2	Dominio applicativo	11
7.3	Dominio tecnologico	11
7.4	Valutazione	11
	7.4.1 Aspetti positivi	11
	7.4.2 Fattori di rischio	11
7.5	Conclusioni	11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

L'obiettivo del documento è quello di descrivere le motivazioni che hanno portato il gruppo Co.Code alla scelta del capitolato C2.

Vengono inoltre riportate le descrizioni degli altri capitolati e le motivazioni che hanno spinto il gruppo a scartarli.

1.2 Scopo del prodotto

Si vuole creare un'applicazione web che permetta ad un ospite, in visita all'ufficio di Zero12, di interrogare un assistente virtuale per annunciare la propria presenza, avvisare l'interessato dell'arrivo dell'ospite sul sistema di comunicazione aziendale (Slack) e fornire un'attività di accoglienza.

1.3 Glossario

Allo scopo di evitare ogni ambiguità nel linguaggio e rendere più semplice e chiara la comprensione dei documenti, viene allegato il “*Glossario v1.0.0*”. Le parole in esso contenute sono marcate con una 'g' a pedice (p.es. *Parola_g*).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- “*Norme di Progetto v1.0.0*”
- “*Glossario v1.0.0*”

1.4.2 Informativi

- Capitolato d'appalto C1 - APIM: An API Market Platform
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C1.pdf>;
- Capitolato d'appalto C2 - AtAVi: Accoglienza tramite Assistente Virtuale
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C2.pdf>;
- Capitolato d'appalto C3 - DeGeOP: A Designer and Geo-localizer Web App for Organizational Plants
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C3.pdf>;
- Capitolato d'appalto C4 - eBread: applicazione di lettura per dislessici
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C4.pdf>;
- Capitolato d'appalto C5 - Monolith: an interactive bubble provider
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C5.pdf>;
- Capitolato d'appalto C6 - SWEDesigner: editor di diagrammi UML con generazione di codice Platform
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C6.pdf>;

2 Capitolato scelto

2.1 Descrizione

Si vuole creare un'applicazione web che permetta ad un ospite, in visita all'ufficio di Zero12, di interrogare un assistente virtuale per annunciare la propria presenza, avvisare l'interessato dell'arrivo dell'ospite sul sistema di comunicazione aziendale (Slack) e fornire un'attività di accoglienza.

2.2 Dominio applicativo

Il servizio proposto consiste nell'utilizzo di un assistente virtuale per ricevere i clienti di Zero12. Pertanto il suo dominio applicativo risulta essere l'accoglienza di clienti in un contesto aziendale.

2.3 Dominio tecnologico

Per realizzare l'oggetto del capitolato sono necessarie le seguenti tecnologie:

- **Amazon Web Services**
- **Database NoSQL DynamoDB o MongoDB;**
- **HTML5,CSS3 e Javascript:** per l'interfaccia con l'utente;
- **Slack:** per il sistema di comunicazione;
- **Node.js o Swift:** come linguaggio di programmazione server-side;
- **SDK Amazon Alexa o Siri:** come assistente virtuale;

2.4 Valutazione

2.4.1 Aspetti positivi

- La possibilità di lavorare con le seguenti tecnologie risulta molto interessante per il gruppo:
 - Amazon Web Services;
 - I vari SDK degli assistenti virtuali;
 - Database NoSQL;

2.4.2 Fattori di rischio

- Mancanza di competenza sulle tecnologie necessarie;
- La scelta di una specifica tecnologia rispetto ad un'altra potrebbe portare a risultati ben diversi da quelli desiderati dal proponente;

2.5 Conclusioni

Il progetto è stato definito molto interessante da parte dei membri del gruppo, che lo ritengono innovativo e un'utile base formativa. Questi fattori hanno fatto sì che la decisione da prendere per la scelta di un capitolato si orientasse verso di esso.

3 Capitolato C1

3.1 Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un API market per microservizi. Viene richiesta un'applicazione web che permetta di:

- registrare le API di un microservizio attraverso la registrazione e la pubblicazione della sua interfaccia;
- consultare le API e la documentazione relativa;
- visualizzare i dati tecnici d'uso delle singole API;
- associare diverse API key d'uso per ogni API registrata nell'applicativo e per ogni utente che ne faccia richiesta;
- monitorare l'utilizzo delle API da parte di utenti esterni in base alle API key rilasciate;
- bloccare le chiamate di utenti in possesso di API key scadute e/o non valide.

Nel caso in cui più gruppi decidessero di affrontare il progetto allora l'applicazione web deve anche permettere di:

- definire diverse policy di vendita delle singole API in base a tempo, dati scambiati, numero di chiamate, ecc.;
- definire un Service Level Agreement (SLA) per ciascuna API rilasciata al netto dei ritardi introdotti dall'API Gateway;
- monitorare il rispetto delle SLA definite al momento del rilascio;
- gestire una moneta virtuale per la compravendita delle API da parte degli utenti;
- confrontare i dati tecnici delle API tra loro;
- avere una gestione social degli utenti i quali possono votare e commentare le API.

3.2 Dominio applicativo

Per ItalianaSoftware "i microservizi rivoluzioneranno ogni aspetto riguardante la produzione di software". L'applicazione web è quindi rivolta a tutti gli utenti che usano o che useranno un'architettura a microservizi per la realizzazione dei propri software.

3.3 Dominio tecnologico

Il capitolato prevede l'utilizzo delle seguenti tecnologie:

- **HTML5, CSS3, JavaScript:** per realizzare le componenti web;
- **DB NoSQL o DB SQL:** per l'archiviazione dei dati;
- **Jolie:** per la rappresentazione delle interfacce e per la creazione dell'API Gateway.

3.4 Valutazione

3.4.1 Aspetti positivi

- Molto interessante è l'apprendimento di Jolie e di un nuovo paradigma di programmazione, quello orientato ai microservizi.

- Il gruppo ritiene di avere buona conoscenza di HTML5, CSS3 e JavaScript, tecnologie che dovranno essere usate per la realizzazione dell'applicazione web.

3.4.2 Fattori di rischio

- Collaborazione con un altro gruppo per la realizzazione dell'applicazione web.
- Mancate competenze sull'argomento.

3.5 Conclusioni

Il progetto è stato valutato positivamente dal gruppo in quanto ritiene l'idea e le tecnologie per implementarla molto innovative. La maggioranza del gruppo ha mostrato però maggiore interesse per il capitolato C2 e questo ci ha portato a scartare questo progetto.

4 Capitolato C3

4.1 Descrizione

Sono molti i rischi corsi da un'azienda durante la sua attività, tra i quali, possibili catastrofi naturali. Lo scopo del progetto è quello di ideare un'applicazione web che disegni gli scenari di danno che possono colpire un'azienda.

4.2 Dominio applicativo

L'applicazione è rivolta a tutte le aziende, infatti è interesse di tutte poter conoscere anticipatamente quelli che potrebbero essere i possibili rischi da loro corsi.

4.3 Dominio tecnologico

Non c'è l'obbligo di usare un particolare stack tecnologico, vengono però suggerite le seguenti tecnologie:

- **Slack:** per la comunicazione;
- **Asana:** per la gestione dei processi;
- **Amazon Web Services:** per l'archiviazione dei dati;
- **Bootstrap e JavaScript:** per la realizzazione dell'applicazione web.

4.4 Valutazione

4.4.1 Aspetti positivi

- Il progetto nella sua complessità non sembra essere eccessivamente impegnativo;

4.4.2 Fattori di rischio

- Il gruppo ritiene il progetto poco stimolante.
- Difficoltà di contatto con il proponente.

4.5 Conclusioni

Tutti i membri del gruppo ritengono il progetto poco stimolante. Inoltre, poichè il progetto è molto semplice, nasce il rischio di concorrere con altri gruppi per la vincita del capitolato.

5 Capitolato C4

5.1 Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un'applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet), che agevoli la lettura da parte di una persona affetta da dislessia. L'applicazione può consistere in un lettore di ebook o in un client di messaggistica.

5.2 Dominio applicativo

Il progetto fornisce un servizio in grado di facilitare la lettura alle persone affette da dislessia tramite l'utilizzo di dispositivi mobili.

5.3 Dominio tecnologico

Il progetto prevede che l'applicazione utilizzi il motore di sintesi vocale Flexible and Adaptive Text To Speech, un'applicazione web che espone le proprie funzionalità mediante interfaccia HTTP. Viene inoltre richiesto lo sviluppo su piattaforma Android.

5.4 Valutazione

5.4.1 Aspetti positivi

Hanno attirato l'interesse del gruppo:

- L'utilizzo del motore FA-TTS per la sintesi vocale;
- La possibilità di realizzare un'applicazione per dispositivi mobili;

5.4.2 Fattori di rischio

- Nessuna competenza di utilizzo del motore di sintesi vocale FA-TTS e più in generale sulla sintesi vocale;

5.5 Conclusioni

Nonostante la sintesi vocale sia un argomento innovativo e interessante, la mancanza di conoscenze sull'argomento da parte del gruppo vengono ritenute un problema per la sua realizzazione. Il lato mobile aveva attirato l'attenzione di alcuni membri, ma le scelte possibili sul tipo di applicazione realizzabile avrebbero portato una maggiore difficoltà nell'individuazione dei requisiti desiderati dal proponente.

6 Capitolato C5

6.1 Descrizione

L'obiettivo del progetto è quello di creare un framework che permetta di sviluppare bolle interattive che dovranno lavorare all'interno di Rocket.chat.

Le bolle, create tramite Monolith, sono di tre tipi:

- "rich media bubble": shortcut per la condivisione di contenuti come, ad esempio, l'animazione di una GIF oppure o l'anteprima di un video di Youtube;
- "self-updating bubble": forniscono delle informazioni che possono cambiare nel tempo;
- "editing bubble": permettono ai destinatari della bolla di apportare modifiche in modo collaborativo alla bolla stessa. Un esempio di editing bubble sono i sondaggi rapidi.

6.2 Dominio applicativo

Le bolle interattive introducono nuove caratteristiche a Rocket.chat migliorando l'esperienza degli utenti.

6.3 Dominio tecnologico

- **JavaScript**: per la realizzazione del framework e della demo;
- **GitHub** or **Bitbucket**: per pubblicare e versionare il codice sorgente.

6.4 Valutazione

6.4.1 Aspetti positivi

- L'idea proposta e le sue specifiche sono molto chiare ed esaustive.
- Il gruppo ritiene interessante lavorare con framework JavaScript.

6.4.2 Fattori di rischio

- Ampia libertà lasciata dal committente al gruppo nella realizzazione dei contenuti delle bolle.
- Il gruppo ritiene il progetto poco interessante.

6.5 Conclusioni

Il progetto lascia troppa libertà al gruppo e, di conseguenza, il risultato potrebbe non essere esaustivo per il committente. Inoltre, molti membri del gruppo trovano molto più stimolanti altri progetti.

7 Capitolato C6

7.1 Descrizione

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura per la realizzazione di un software di costruzione di diagrammi UML con la relativa generazione di codice Java e Javascript tramite tecnologie web.

7.2 Dominio applicativo

Il progetto consiste nel formare un collegamento diretto tra UML e codice: permetterà pertanto a chiunque sia in grado di costruire diagrammi UML la generazione automatica di codice.

7.3 Dominio tecnologico

Sono richieste le seguenti tecnologie:

- **Java o JavaScript:** come linguaggio del codice che il software dovrà generare;
- **UML:** come standard per i diagrammi;
- **Tomcat o Node.js:** come linguaggio server-side;
- **HTML5 e CSS3:** per l'interfaccia client;

7.4 Valutazione

7.4.1 Aspetti positivi

- L'idea proposta e le sue specifiche sono state definite in modo chiaro ed esaustivo;
- Possibilità di utilizzo di tecnologie già conosciute dal team;

7.4.2 Fattori di rischio

- Il gruppo risulta poco interessato al progetto e al suo dominio applicativo;

7.5 Conclusioni

Il team ha deciso di scartare questo capitolato, nonostante la sua chiarezza di esposizione e l'uso di tecnologie conosciute, a causa di una mancanza di interesse in esso e il suo ambito di utilizzo.