

AtAVi

Analisi dei requisiti v1.0.0

Sommario

Documento contenente i requisiti del progetto AtAVi individuati dal gruppo Co.Code.

Versione Data di redazione Redazione 1.0.0 2017-01-09 Mauro Carlin

Simeone Pizzi Pier Paolo Tricomi Mattia Bottaro

Nicola Tintorri Andrea Magnan Luca Bertolini

Verifica Approvazione Uso Distribuzione

Simeone Pizzi Esterno

ribuzione | prof. Tullio Vardanega prof. Riccardo Cardin

 ${\it Zero}12$

Diario delle modifiche

Versione	Riepilogo	Autore	Ruolo	Data
1.0.0	Approvazione documento	Simeone Pizzi	Responsabile	2017-01-09
0.4.1	Correzione errori rilevati durante la verifica	Pier Paolo Tricomi	Analista	2017-01-06
0.4.0	Verifica documento	Luca Bertolini	Verificatore	2017-01-06
0.3.4	Completata stesura requisiti funzionali	Mauro Carlin	Analista	2017-01-06
0.3.3	Completata stesura requisiti di qualità	Andrea Magnan	Analista	2017-01-02
0.3.2	Completata stesura requisiti di vincolo	Pier Paolo Tricomi	Analista	2016-12-30
0.3.1	Correzione errori rilevati durante la verifica	Pier Paolo Tricomi	Analista	2016-12-30
0.3.0	Verifica documento	Luca Bertolini	Verificatore	2016-12-30
0.2.5	Completata stesura UC3	Simeone Pizzi	Analista	2016-12-29
0.2.4	Completata stesura UC2	Mattia Bottaro	Analista	2016-12-29
0.2.3	Completata stesura UC7	Mauro Carlin	Analista	2016-12-28
0.2.2	Completata stesura UC8	Mauro Carlin	Analista	2016-12-26
0.2.1	Correzione errori rilevati durante la verifica	Andrea Magnan	Analista	2016-12-24
0.2.0	Verifica documento	Luca Bertolini	Verificatore	2016-12-24
0.1.5	Completata stesura UC6	Pier Paolo Tricomi	Analista	2016-12-24
0.1.4	Completata stesura UC5	Nicola Tintorri	Analista	2016-12-23
0.1.3	Completata stesura UC4	Nicola Tintorri	Analista	2016-12-23
0.1.2	Completata stesura UC1	Nicola Tintorri	Analista	2016-12-23
0.1.1	Correzione errori rilevati durante la verifica	Andrea Magnan	Analista	2016-12-22
0.1.0	Verifica documento	Luca Bertolini	Verificatore	2016-12-22
0.0.2	Completata sezione introduzione e descrizione generale	Mattia Bottaro	Analista	2016-12-21
0.0.1	Inizio stesura struttura documento	Mauro Carlin	Analista	2016-12-20

INDICE AtAVi

Indice

1	Intr	oduzione	3
	1.1	Scopo del documento	3
	1.2	Scopo del prodotto	3
	1.3		3
	1.4		3
			3
			3
		1.4.2 IIII0IIIIaulvi	J
2	Des	crizione generale	4
_	2.1		4
	2.2		4
	2.3	-	4
	2.4	Vincoli generali	4
3	Coo	i d'uso	5
o			
	3.1	<u> </u>	5
	3.2	UC0: Funzionalità $sistema_g$	6
4	Doo	uisiti	7
4			
	4.1	Requisiti Funzionali	
	4.2	Requisiti di Qualità	
	4.3	Requisiti di Vincolo	
	4.4	Tracciamento fonti-requisiti	
	4.5	Tracciamento requisiti-fonti	1
	4.6	Riepilogo requisiti	6
\mathbf{E}	len	co delle figure	
	1	Gerarchia degli attori	5
	2		6
	2	COO. I diizionanoa sistema	J
E	len	co delle tabelle	
	2	Requisiti Funzionali	3
	3	Requisiti di Qualità	4
	4	Requisiti di Vincolo	
	5	Tracciamento Fonti-Requisiti	
	6	Tracciamento Requisiti-Fonti	
	7		
	1	Riepilogo Requisiti	J

Introduzione

Scopo del documento

Questo documento analizza, definisce e cataloga i requisiti e $casi\ d'uso_{\rm g}$ individuati nello studio del $capitolato_{\rm g}$ C2 e dagli incontri con Zero12. Il documento sancisce un contratto tra fornitore, il quale si impegna nel realizzare il $prodotto_{\rm g}$ con le qualità descritte, e il $proponente_{\rm g}$ il quale riconosce che tali qualità sono quelle desiderate.

Scopo del prodotto

Si vuole creare un'applicazione web che permetta ad un ospite, in visita all'ufficio di Zero12, di interrogare un assistente virtuale per annunciare la propria presenza, avvisare l'interessato del suo arrivo sul sistema di comunicazione aziendale $(Slack_g)$ e nel frattempo essere intrattenuto con varie attività.

Glossario

Allo scopo di evitare ogni ambiguità nel linguaggio e rendere più semplice e chiara la comprensione dei documenti, viene allegato il " $Glossario\ v1.0.0$ ". Le parole in esso contenute sono scritte in corsivo e marcate con una 'g' a pedice (p.es. $Parola_g$).

Riferimenti

Normativi

- Capitolatog d'appalto C2 AtAVi: Accoglienza tramite Assistente Virtuale http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C2.pdf;
- "Norme di Progetto v4.0.0".

Informativi

- \bullet Slide del corso di ingegneria del $software_{\rm g}$
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/L06.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E01a.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E01b.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E02a.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E02b.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E03a.pdf
 - http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Dispense/E03b.pdf

Descrizione generale

Obiettivo del prodottog

Il prodotto vuole essere un assistente virtuale in grado di accogliere un cliente in visita all'ufficio di Zero12 e, allo stesso tempo, informare la persona desiderata dell'arrivo dell'ospite.

Funzioni del prodotto

Il $sistema_g$, dopo aver dato il benvenuto all'ospite, dovrà richiedergli alcune informazioni riguardanti la sua visita all'ufficio di Zero12. I dati di interesse riguardanti l'incontro, che l'assistente ha il compito di raccogliere tramite delle domande mirate, sono: l'identità del visitatore, l'azienda di provenienza e la persona desiderata.

A questo punto il nostro prodotto richiede all'ospite tutte le possibili esigenze (caffè, stanze con apparecchiature specifiche, materiale per l'incontro) e invia tutti i dati ottenuti alla persona desiderata tramite l'applicazione di messaggistica aziendale ($Slack_g$).

Durante l'attesa dell'arrivo del membro di Zero12, l'assistente offre all'ospite una serie di intrattenimenti di carattere ludico (tris, mankala, sasso carta forbice) o informativo (curiosità di vario genere o indovinelli).

Il sistema è in grado di riconoscere un ospite che è già stato in visita all'azienda, in modo da migliorare l'interazione con esso tramite le informazioni raccolte negli incontri passati.

Il prodotto mette a disposizione anche un'area di amministrazione dove è possibile modificare il comportamento dell'assistente per determinate categorie di persone, come ad esempio ospiti di un'azienda specifica, oppure per quelli che cercano una persona di Zero12 in particolare. L'accesso come amministratore del sistema avviene tramite riconoscimento vocale.

Caratteristiche degli utenti

Non sono richieste competenze particolari per poter utilizzare questo prodotto, che deve risultare quindi accessibile ad un'ampia categoria di utenti. Questo sarà garantito dal fatto che l'interazione con l'assistente sarà quasi completamente di carattere vocale.

Vincoli generali

Essendo un applicativo Web dovrà funzionare correttamente su PC, Mac o tablet, senza alcuna limitazione sul sistema operativo.

Il $browser_g$ che verrà utilizzato dovrà essere compatibile con $JavaScript_g$ e gli standard $HTML5_g$, $CSS3_g$. I browser supportati saranno:

- Google Chrome 53+ (obbligatorio);
- Mozilla Firefox 51+ (facoltativo);
- Safari 10.0.3+ (facoltativo);
- Opera 41+ (facoltativo);
- Internet Explorer 9+ (facoltativo).

Casi d'uso

Vengono elencati tutti i $casi\ d'uso_g$ rilevati dall'analisi del $capitolato_g$ C2 e dalle riunioni con Zero12.

Ogni caso d'uso ha un proprio codice identificativo che rispetta il seguente formalismo:

UC{Codice}

dove:

• Codice: indica il codice identificativo del requisito, è univoco e deve essere identificato in forma gerarchica.

Gerarchia degli attori




Figura 1: Gerarchia degli attori

Dopo un'attenta analisi da parte del gruppo gli attori che sono stati individuati sono:

- **Utente**: un utente del *sistema*_g, il quale non è ancora stato identificato nè come amministratore nè come ospite;
- Ospite: ospite esterno, il quale vuole incontrare un membro dell'azienda;
- Amministratore: membro dell'azienda che dispone dei privilegi di amministrazione, i quali gli permettono di modificare il comportamento del sistema;
- Super Amministratore: generalizzazione di amministratore, può creare e modificare altri amministratori e dispone di privilegi globali;

UC0: Funzionalità $sistema_{\rm g}$




Figura 2: UC0: Funzionalità sistema

UC0 - Funzionalità sistema			
Attori	Utente, Amministratore, Super Amministratore, Ospite;		
Descrizione	Un utente deve poter fornire il proprio nome e cognome e l'azienda di provenienza. Nel caso in cui l'utente sia riconosciuto dal sistema come possibile amministratore (o super amministratore) deve poter fornire la propria password di amministrazione per accedere alle funzionalità a lui dedicate. Nel caso in cui si tratti di un ospite in visita, il sistema deve accoglierlo.		
Precondizione	Il sistema è avviato e pronto ad interagire con l'attore.		
Postcondizione	L'attore ha usufruito delle funzionalità desiderate offerte dal sistema.		
Scenario principale	 L'utente può fornire il proprio nome e cognome; L'utente può fornire la propria azienda di provenienza; L'utente può fornire la propria password di amministrazione per accedere alle funzionalità di amministratore; L'ospite deve poter essere accolto tramite le funzionalità offerte dal sistema; L'amministratore può usufruire delle funzionalità di amministratore; Il super amministratore, oltre a quelle di amministratore, può usufruire di altre funzionalità dedicate al super amministratore. 		

Requisiti

In questa sezione verranno presentati i requisiti individuati dal $team_{\rm g}$ durante l'analisi del $capitolato_{\rm g}$ e dei $casi~d'uso_{\rm g}$, discussi con il $proponente_{\rm g}$ durante le riunioni esterne e decisi dai componenti nelle riunioni interne. Ogni requisito individuato avrà un codice identificativo univoco così formato:

R{Tipo}{Importanza}{Codice}

dove:

- Tipo: può assumere uno di questi valori:
 - F: indica un requisito funzionale;
 - Q: indica un requisito di qualità;
 - P: indica un requisito prestazionale;
 - V: indica un requisito di vincolo.
- Importanza: può assumere uno di questi valori:
 - O: indica un requisito obbligatorio;
 - D: indica un requisito desiderabile;
 - F: indica un requisito facoltativo.
- Codice: indica il codice identificativo del requisito, è univoco e deve essere identificato in forma gerarchica.

Per ogni requisito inoltre verranno riportate:

- Descrizione: breve testo ma completo che andrà a descrivere il requisito in esame;
- Fonte: che potrà essere una tra le seguenti:
 - $Capitolato_{\bf g}:$ requisito dedotto direttamente dall'analisi del capitolato;
 - Verbale Esterno 1: requisito derivato dal verbale esterno Verbale_E_2016-12-17;
 - **Interno**: requisito identificato dagli *Analisti*;
 - Caso d'uso: si tratta di un requisito emerso da un caso d'uso; viene riportato l'identificativo del caso d'uso associato.

Requisiti Funzionali

Id Requisito	Descrizione	Stato	
	Il $sistema_{g}$ deve permettere all'utente di		
RFO1	autenticarsi come ospite o come	$Capitolato_{\rm g},$ UC1	
	amministatore.		
RFO1.1	Il sistema deve permettere all'utente di	Capitolato, UC1.1	
nrO1.1	autenticarsi attraverso l'assistente virtuale.	Capitolato, OCI.I	
RFO1.1.1	Il sistema deve permettere all'utente di	Capitolato, UC1.1.1	
101.1.1	inserire i propri dati identificativi.	Capitolato, OCI.I.I	
RFO1.1.1.1	Il sistema deve permettere all'utente di	Capitolato, UC1.1.1	
101.1.1.1	fornire il proprio nome.	Capitolato, CC1.1.1	
RFO1.1.1.2	Il sistema deve permettere all'utente di	Capitolato, UC1.1.1	
101.1.1.2	fornire il proprio cognome.	Capitolato, 001.1.1	

Id Requisito	Descrizione	Stato
RFO1.1.2	L'utente deve poter accedere all'area amministrativa attraverso l'utilizzo dell'assistente virtuale.	Verbale Esterno 1, UC1.3
RFO1.1.2.1	Il riconoscimento vocale deve avvenire pronunciando la frase prevista per la sua autenticazione.	Verbale Esterno 1, UC1.3.1
RFF1.1.2.2	L'utente deve poter accedere all'area amministrativa tramite l'inserimento della propria password.	Interno, UC1.3.2
RFO1.1.3	L'ospite deve poter comunicare il nome dell'azienda di cui fa parte.	Verbale Esterno 1, UC1.1.2
RFF1.2	L'utente deve poter autenticarsi tramite $Slack_{\rm g}$.	Interno, UC1.2
RFF1.2.1	Il sistema deve permettere all'utente di accedere all'area di amministrazione tramite Slack.	Interno, UC1.2
RFO2	L'utente deve poter accedere alla sezione amministrativa.	Verbale Esterno 1, UC2
RFO2.1	L'amministratore deve poter gestire le $direttive_{g}$ da lui accessibili.	Verbale Esterno 1, UC2.1
RFO2.1.1	L'amministratore deve poter creare una nuova $direttiva_{g}$.	Interno, UC2.1.1
RFO2.1.1.1	L'amministratore deve poter inserire la funzione di una direttiva.	Interno, UC2.1.1.1
RFO2.1.1.1.1	La funzione deve contenere il canale Slack dove inviare le informazioni raccolte durante l'interazione con l'ospite.	Interno, UC2.1.1.1
RFO2.1.1.2	L'amministratore deve poter inserire il nome di una direttiva.	Interno, UC2.1.1.2
RFO2.1.1.3	L'amministratore deve poter inserire il target di una direttiva.	Interno, UC2.1.1.3
RFO2.1.1.3.1	L'amministratore deve poter comunicare il nome dell'azienda target.	Interno, UC2.1.1.3.1
RFO2.1.1.3.2	L'amministratore deve poter comunicare il nome dell'ospite target.	Interno, UC2.1.1.3.2
RFO2.1.1.3.3	L'amministratore deve poter comunicare il nome della persona target desiderata.	Interno, UC2.1.1.3.3
RFD2.1.1.4	L'amministratore deve poter concedere i privilegi per la direttiva ad altri amministratori.	Interno, UC2.1.1.4
RFD2.1.1.4.1	L'amministratore deve poter comunicare gli username degli amministratori a cui concede i privilegi per la direttiva.	Interno, UC2.1.1.4
RFO2.1.1.5	L'amministratore deve poter confermare la creazione di una direttiva.	Interno, UC2.1.1.5
RFO2.1.1.6	L'amministratore deve poter visualizzare un messaggio d'errore se ha comunicato dei dati non validi (funzione o target della direttiva inesistenti) per la creazione di una nuova direttiva.	Interno, UC2.1.1.6
RFO2.1.2	L'amministratore deve poter eliminare dal sistema una direttiva di cui ha i privilegi.	Interno, UC2.1.2
RFO2.1.2.1	L'amministratore deve poter confermare l'eliminazione di una direttiva.	Interno, UC2.1.2.1

Id Requisito	Descrizione	Stato	
RFO2.1.2.2	L'amministratore deve poter comunicare il nome della direttiva che vuole eliminare.	Interno, UC2.1.2	
RFD2.1.3	L'amministratore deve poter modificare una direttiva di cui ha i privilegi di modifica.	Interno, UC2.1.3	
RFD2.1.3.1	L'amministratore deve poter modificare il nome di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.1	
RFD2.1.3.2	L'amministratore deve poter modificare i target di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.2	
RFD2.1.3.2.1	L'amministratore deve poter aggiungere un target alla direttiva.	Interno, UC2.1.3.2.1	
RFD2.1.3.2.2	L'amministratore deve poter eliminare un target alla direttiva.	Interno, UC2.1.3.2.2	
RFD2.1.3.3	L'amministratore deve poter modificare la funzione di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.3	
RFD2.1.3.4	L'amministratore deve poter modificare l'abilitazione di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.4	
RFD2.1.3.5	L'amministratore deve poter modificare i privilegi degli altri amministratori per la direttiva.	Interno, UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.5.1	L'amministratore deve poter concedere ad altri amministratori i privilegi per la direttiva.	Interno, UC2.1.3.5.1	
RFD2.1.3.5.2	L'amministratore deve poter revocare i privilegi degli altri amministratori per la direttiva.	Interno, UC2.1.3.5.2	
RFD2.1.3.5.3	L'amministratore deve poter comunicare al sistema gli username degli altri amministratori a cui vuole concedere i privilegi per la direttiva.	Interno, UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.5.4	L'amministratore deve poter comunicare al sistema gli username degli altri amministratori a cui vuole revocare i privilegi per la direttiva.	Interno, UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.6	L'amministratore deve poter confermare la modifica di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.6	
RFD2.1.3.7	L'amministratore deve poter visualizzare un messaggio d'errore se ha comunicato dei dati non validi (funzione o target della direttiva inesistenti) per la modifica di una direttiva.	Interno, UC2.1.3.7	
RFO2.1.4	L'amministratore deve poter visualizzare tutte le direttive da lui accessibili.	Interno, UC2.1.4	
RFD2.1.4.1	L'amministratore può visualizzare il nome di una direttiva.	Interno, UC2.1.4	
RFD2.1.4.2	L'amministratore può visualizzare il target di una direttiva.	Interno, UC2.1.4	
RFO2.1.4.3	L'amministratore può visualizzare la funzionalità di una direttiva.	Interno, UC2.1.4	
RFD2.1.4.4	L'amministratore può visualizzare l'abilitazione di una direttiva.	Interno, UC2.1.4	
RFO2.2	L'amministratore deve poter gestire le impostazioni del proprio profilo.	Interno, UC2.2	
RFO2.2.1	L'amministratore deve poter modificare il nome e cognome del suo profilo.	Interno, UC2.2.1	

Id Requisito	Descrizione	Stato	
RFO2.2.1.1	L'amministratore deve poter comunicare il proprio nome e il proprio cognome.	Interno, UC2.2.1	
RFF2.2.2	L'amministratore deve poter modificare la password del suo profilo.	Interno, UC2.2.2	
RFF2.2.2.1	L'amministratore deve poter inserire la vecchia password.	Interno, UC2.2.2.1	
RFF2.2.2.2	L'amministratore deve poter inserire la nuova password.	Interno, UC2.2.2.2	
RFO2.2.3	L'amministratore deve poter confermare le modifiche al profilo.	Interno, UC2.2.3	
RFO2.2.4	L'amministratore deve poter visualizzare un messaggio d'errore se ha comunicato dei dati nulli o non validi per la modifica del profilo d'amministratore. I dati non validi sono: username già esistente o la vecchia password non coincide con quella attuale.	Interno, UC2.2.4	
RFO3	L'ospite deve poter essere accolto dal sistema.	Capitolato, UC3	
RFO3.1	L'ospite deve poter comunicare al sistema la persona che desidera incontrare.	Capitolato, UC3.1	
RFD3.2	L'ospite deve poter comunicare al sistema particolari necessità per l'incontro.	Capitolato, UC3.2	
RFD3.2.1	L'ospite deve poter richiedere un caffè.	Capitolato, UC3.2.1	
RFD3.2.2	L'ospite deve poter chiedere informazioni riguardanti una particolare stanza.	Verbale Esterno 1, UC3.2.4	
RFD3.2.3	L'ospite deve poter richiedere le indicazioni necessarie a raggiungere una particolare stanza.	Interno, UC3.2.3	
RFD3.2.3.1	L'ospite deve poter comunicare il nome della stanza desiderata al sistema.	Interno, UC3.2.3	
RFD3.2.3.2	L'ospite deve poter visualizzare le informazioni relative alla stanza indicata al sistema.	Interno, UC3.2.3	
RFD3.2.3.3	L'ospite deve poter visualizzare un errore nel caso richieda informazioni su una stanza inesistente.	Interno, UC3.2.3.2	
RFD3.2.4	L'ospite deve poter richiedere particolare materiale per l'incontro.	Interno, UC3.2.2	
RFD3.3	L'ospite deve poter scegliere tra alcuni tipi di intrattenimento forniti dal sistema.	Verbale Esterno 1, UC3.3	
RFF3.3.1	L'ospite deve poter essere intrattenuto dal sistema con degli indovinelli.	Interno, UC3.3.1	
RFF3.3.1.1	L'ospite deve poter visualizzare un indovinello fornito dal sistema.	Interno, UC3.3.1	
RFF3.3.1.2	L'ospite deve poter rispondere all'indovinello.	Interno, UC3.3.1	
RFD3.3.2	L'ospite deve poter visualizzare curiosità di vario genere.	Interno, UC3.3.2	
RFD3.3.2.1	L'ospite deve poter comunicare la volontà di cambiare la curiosità visualizzata dal sistema.	Interno, UC3.3.2	
RFF3.3.3	Il sistema deve offrire all'ospite la possibilità di richiedere delle notizie di vario genere.	Interno, UC3.3.3	
RFF3.3.3.1	Il sistema deve permettere all'ospite di scegliere la categoria di notizie.	Interno, UC3.3.3.1	

Id Requisito	Descrizione	Stato
RFF3.3.3.2	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di visualizzare le notizie da lui richieste.	Interno, UC3.3.3.2
RFF3.3.4	L'ospite deve poter essere intrattenuto tramite alcuni giochi forniti dal sistema.	Interno, UC3.3.4
RFF3.3.4.1	Il sistema deve poter permettere all'ospite di giocare a tris.	Interno, UC3.3.4.1
RFF3.3.4.1.1	Il sistema deve poter fornire all'ospite la possibilità di iniziare una nuova partita a tris.	Interno, UC3.3.4.1.1
RFF3.3.4.1.2	Il sistema deve poter offrire all'ospite di visualizzare le statistiche delle partite a tris.	Interno, UC3.3.4.1.2
RFF3.3.4.1.3	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di visualizzare le regole del gioco tris.	Interno, UC3.3.4.1.3
RFF3.3.4.2	Il sistema deve poter permettere all'ospite di giocare a carta, sasso, forbice, lizard, spock.	Interno, UC3.3.4.2
RFF3.3.4.2.1	Il sistema deve poter fornire all'ospite la possibilità di iniziare una nuova partita a sasso, carta, forbice, lizard o spock.	Interno, UC3.3.4.2.1
RFF3.3.4.2.2	Il sistema deve poter offrire all'ospite di visualizzare le statistiche delle partite a sasso, carta, forbice, lizard o spock.	Interno, UC3.3.4.2.2
RFF3.3.4.2.3	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di visualizzare le regole del gioco sasso, carta, forbice, lizard o spock.	Interno, UC3.3.4.2.3
RFF3.3.4.3	Il sistema deve permettere all'ospite di giocare a Mankala.	Interno, UC3.3.4.3
RFF3.3.4.3.1	Il sistema deve poter fornire all'ospite la possibilità di iniziare una nuova partita a Mankala.	Interno, UC3.3.4.3.1
RFF3.3.4.3.2	Il sistema deve poter offrire all'ospite di visualizzare le statistiche delle partite di Mankala.	Interno, UC3.3.4.3.2
RFF3.3.4.3.3	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di visualizzare le regole del gioco Mankala.	Interno, UC3.3.4.3.3
RFF3.3.4.3.4	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di scegliere la difficoltà delle partite di Mankala.	Interno, UC3.3.4.3.4
RFF3.3.4.3.4.1	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di scegliere la difficoltà difficile.	Interno, UC3.3.4.3.4
RFF3.3.4.3.4.2	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di scegliere la difficoltà media.	Interno, UC3.3.4.3.4
RFF3.3.4.3.4.3	Il sistema deve poter offrire all'ospite la possibilità di scegliere la difficoltà principiante.	Interno, UC3.3.4.3.4
RFO4	Una funzione deve contenere una possibile modifica al comportamento del sistema.	Interno, UC2.1.1.1
RFO5	Il sistema, nel caso in cui non riesca ad interpretare la risposta, deve chiedere nuovamente l'informazione all'utente.	Interno, UC5
RFD6	Il sistema deve mostrare un opportuno messaggio qualora il tempo trascorso tra due successive interazioni superi un certo limite.	Interno, UC6

Id Requisito	Descrizione	Stato
_	Il sistema deve riconoscere gli ospiti passati e	
RFO7	modificare il proprio comportamento in base	Capitolato
	alle interazioni passate.	
	Il sistema deve prevedere metodi di	
RFO7.1	apprendimento per migliorare la	Verbale Esterno 1
	comunicazione con gli utenti.	
	Il sistema deve poter identificare se un utente	
RFO7.2	è già stato in visita all'azienda verificando il	Verbale Esterno 1
	suo nome e cognome.	
DEC.	Il sistema deve sollecitare la persona	T. 1.1. T
RFO8	desiderata ed eventualmente avvisare gli altri	Verbale Esterno 1
	membri dell'azienda su richiesta dell'ospite.	
RFD9	Il super amministratore deve poter accedere	Interno, UC4
	alla sezione dedicata al super amministratore.	,
RFD9.1	Il super amministratore deve poter gestire gli	Interno, UC4.1
	amministratori del sistema.	<u> </u>
RFD9.1.1	Il super amministratore deve poter creare un	Interno, UC4.1.1
	nuovo amministratore.	,
RFD9.1.1.1	Il super amministratore deve poter inserire	Interno, UC4.1.1.1
	nome e cognome del nuovo amministratore.	
RFF9.1.1.2	Il super amministratore deve poter inserire la	Interno, UC4.1.1.3
	password di un nuovo amministratore.	
DED0 1 1 2	Il super amministratore deve poter	Interna IIC4 1 1 4
RFD9.1.1.3	confermare i dati inseriti per un nuovo amministratore.	Interno, UC4.1.1.4
	Il super amministratore deve poter	
	visualizzare un messaggio d'errore se ha	
RFD9.1.1.4	comunicato dei dati non validi (username	Interno, UC4.1.1.5
101 11.1.4	fornito già esistente) per la creazione di un	Interno, 004.1.1.9
	nuovo amministratore.	
	Il super amministratore deve poter inserire lo	
RFD9.1.1.5	username di un nuovo amministratore	Interno, UC4.1.1.2
	Il super amministratore deve poter resettare	
RFF9.1.2	la password dell'amministratore.	Interno, UC4.1.2
	Il super amministratore deve poter	
RFF9.1.2.1	confermare il reset della password di un	Interno, UC4.1.2.1
	amministratore.	,
DED0 1 9	Il super amministratore deve poter eliminare	Internal IICA 1.9
RFD9.1.3	un amministratore dal sistema.	Interno, UC4.1.3
	Il super amministratore deve poter	
RFD9.1.3.1	confermare l'eliminazione di un	Interno, UC4.1.3.1
	amministratore dal sistema.	
RFD9.1.3.2	L'amministratore può visualizzare un	
	messaggio d'errore se ha comunicato dati non	Interno, UC4.1.3.2
	validi (nome di amministratore non esistente)	111001110, 004.1.0.2
	per l'eliminazione di un amministratore.	
	Il super amministratore deve poter	
RFD9.1.3.3	comunicare l'username dell'amministratore	Interno, UC4.1.3
	che vuole eliminare dal sistema.	
RFD9.2	Il super amministratore può accedere ai file	Interno, UC4.2
	$log_{\mathrm{g}}.$	

Id Requisito	Descrizione	Stato
RFO10	Il sistema deve permettere all'amministratore di definire il comportamento del sistema in base alla persona che sta interagendo con esso.	Verbale Esterno 1
RFD11	Il sistema deve notificare l'arrivo di ospiti in modo differente in base alla loro azienda di provenienza.	Verbale Esterno 1
RFO12	Il sistema deve memorizzare i dati relativi alle interazioni con gli ospiti.	Verbale Esterno 1
RFO12.1	Il sistema deve registrare i dati identificativi dell'ospite	Verbale Esterno 1
RFO12.1.1	Il sistema deve registrare il nome dell'ospite.	Verbale Esterno 1
RFO12.1.2	Il sistema deve registrare il cognome dell'ospite.	Verbale Esterno 1
RFO12.2	Il sistema deve registrare l'azienda di provenienza dell'ospite.	Verbale Esterno 1
RFO12.3	Il sistema deve registrare le diverse persone che l'ospite viene a trovare e con quale frequenza	Verbale Esterno 1
RFD12.4	Il sistema deve registrare i dati relativi alle necessità dell'ospite.	Interno
RFD12.5	Il sistema deve registrare dati relativi ai metodi di intrattenimento selezionati dall'ospite.	Interno
RFF12.6	Il sistema deve registrare i dati relativi all'ora di arrivo dell'ospite.	Interno
RFF12.7	Il sistema deve registrare dati relativi agli errori verificatisi nell'interazione con l'ospite.	Interno
RFO13	Il sistema deve interagire con i membri dell'azienda mediante Slack.	Capitolato
RFO13.1	Il sistema deve poter inviare messaggi di testo semplici ai membri dell'azienda.	Capitolato
RFD13.2	Il sistema deve permettere di inviare messaggi interattivi (ossia con possibilità di interazione tramite bottoni) ai membri dell'azienda.	Interno
RFF14	Il sistema deve permettere all'amministratore di interagire con il sistema anche tramite l'invio di messaggi con Slack.	Interno

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Requisiti di Qualità

Id Requisito	Descrizione	Stato
RQO1	Il gruppo deve fare un'analisi preliminare degli $SDK_{\rm g}$ dei principali assistenti virtuali presenti sul mercato.	Capitolato
RQO2	Il gruppo deve fornire uno schema design per la base di dati $NoSQL_{\rm g}$.	Capitolato
RQO3	Deve essere $prodotto_g$ un piano di test di unità per il sistema.	Capitolato
RQO4	Deve essere fornita una documentazione dettagliata di tutte le API_g .	Capitolato
RQD5	Deve essere fornito un manuale utente.	Interno
RQD5.1	Il manuale utente deve contenere una sezione che spiega come utilizzare l'applicazione.	Interno
RQD5.2	Il manuale utente deve contenere una sezione che descriva eventuali errori e possibili cause.	Interno
RQF6	Deve essere fornito un manuale per l'amministratore.	Interno
RQF6.1	Il manuale per l'amministratore deve contenere una sezione che spiega come installare l'applicazione.	Interno
RQF6.2	Il manuale per l'amministratore deve contenere una sezione che spiega come utilizzare le funzioni da amministratore.	Interno
RQF6.3	Il manuale per l'amministratore deve contenere una sezione che descriva eventuali errori e possibili cause.	Interno

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Requisiti di Vincolo

Id Requisito	Descrizione	Stato
RVO1	L'interfaccia web deve funzionare su PC.	Capitolato
RVO1.1	Il sistema operativo del PC dev'essere Microsoft Windows con versione 7 o superiore.	Interno
RVO2	Il sistema deve essere sviluppato utilizzando AWS, con lambda function o server dedicato.	Capitolato
RVO2.1	Le lambda function devono essere sviluppate con la piattaforma $Node.js_{\rm g}$.	Capitolato
RVO3	Il sistema deve utilizzare un database NoSQL per la memorizzazione dei dati.	Capitolato
RVO3.1	Il database deve essere Amazon $DynamoDB_{\rm g}.$	Capitolato
RVO4	L'applicazione deve utilizzare il linguaggio di $markup_{\rm g}$ HTML.	Capitolato
RVO4.1	La versione del linguaggio di markup deve essere $HTML5_{\rm g}$.	Capitolato
RVO5	L'applicazione deve utilizzare fogli di stile in CSS.	Capitolato
RVO5.1	La versione dei fogli di stile utilizzati deve essere $CSS3_g$.	Capitolato
RVF6	L'interfaccia web deve funzionare su tablet.	Interno
RVF6.1	Il sistema operativo del tablet dev'essere $Android_{\rm g}$ 5.0 Lollipop o superiore.	Interno
RVF6.2	Il sistema operativo del tablet $Apple_{\rm g}$ dev'essere 8.0 o superiore.	Interno
RVO7	L'assistente virtuale deve essere sviluppato in lingua inglese.	Capitolato
RVF8	L'interfaccia web deve funzionare su Apple iMac.	Interno
RVF8.1	Il sistema operativo del dispositivo Apple i Mac dev'essere $macOS_{\rm g}$ Sierra o successivo.	Interno
RVO9	L'applicazione deve utilizzare il linguaggio $JavaScript_{\rm g}.$	Capitolato
RVO10	L'applicazione deve funzionare sul $browser_g$ Google Chrome versione 53 o superiore.	Interno
RVD11	L'applicazione deve funzionare sul browser Mozilla Firefox versione 51 o superiore.	Interno
RVF12	L'applicazione deve funzionare sul browser Opera versione 41 o superiore.	Interno
RVD13	L'applicazione deve funzionare sul browser Microsoft Edge versione 38 o superiore.	Interno

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Id Requisiti	
Capitolato	RFO1	
_	RFO1.1	
	RFO1.1.1	
	RFO1.1.1.1	
	RFO1.1.1.2	
	RFO3	
	RFO3.1	
	RFD3.2	
	RFD3.2.1	
	RFO7	
	RFO13	
	RQO1	
	RQO2	
	RQO3	
	RQO4	
	RVO1	
	RVO2	
	RVO2.1	
	RVO3	
	RVO3.1	
	RVO4	
	RVO4.1	
	RVO5	
	RVO5.1	
	RVO7	
	RVO9	
Interno	RFF1.1.2.2	
	RFF1.2	
	RFO2.1.1	
	RFO2.1.1.1	
	RFO2.1.1.1.1 RFO2.1.1.2	
	RFO2.1.1.2 RFO2.1.1.3	
	RFO2.1.1.3.1	
	RFO2.1.1.3.1 RFO2.1.1.3.2	
	RFO2.1.1.3.3	
	RFD2.1.1.4	
	RFD2.1.1.4.1	
	RFO2.1.1.5	
	RFO2.1.1.6	
	RFO2.1.2	
	RFO2.1.2.1	
	RFO2.1.2.2	
	RFD2.1.3	
	RFD2.1.3.1	
	RFD2.1.3.2	
	RFD2.1.3.2.1	
	RFD2.1.3.2.2	
	RFD2.1.3.3	
	RFD2.1.3.4	
	RFD2.1.3.5	
	RFD2.1.3.5.1	

Fonte	Id Requisiti	
	RFD2.1.3.5.2	
	RFD2.1.3.5.3	
	RFD2.1.3.5.4	
	RFD2.1.3.6	
	RFD2.1.3.7	
	RFO2.1.4	
	RFD2.1.4.1	
	RFD2.1.4.1	
	RFD2.1.4.2 RFO2.1.4.3	
	RFO2.1.4.3 RFD2.1.4.4	
	RFD2.1.4.4 RFO2.2	
	RFF2.2.1	
	RFF2.2.1.1	
	RFF2.2.2	
	RFF2.2.2.1	
	RFF2.2.2.2	
	RFO2.2.3	
	RFO2.2.4	
	RFD3.2.3	
	RFD3.2.3.1	
	RFD3.2.3.2	
	RFD3.2.3.3	
	RFD3.2.4	
	RFF3.3.1	
	RFD3.3.2	
	RFD3.3.2.1	
	RFF3.3.3	
	RFF3.3.4	
	RFF3.3.4.1	
	RFF3.3.4.1.1	
	RFF3.3.4.1.2	
	RFF3.3.4.1.3	
	RFF3.3.4.2	
	RFF3.3.4.2.1	
	RFF3.3.4.2.2	
	RFF3.3.4.2.3	
	RFF3.3.4.3	
	RFF3.3.4.3.1	
	RFF3.3.4.3.2	
	RFF3.3.4.3.3	
	RFF3.3.4.3.4	
	RFF3.3.4.3.4.1	
	RFF3.3.4.3.4.2	
	RFF3.3.4.3.4.3	
	RFO4	
	RFO5	
	RFD6	
	RFD9	
	RFD9.1	
	RFD9.1.1	
	RFD9.1.1.1	
	RFF9.1.1.2	
	RFD9.1.1.3	
	RFD9.1.1.4	
I	ı	

Fonte	Id Requisiti	
	RFD9.1.1.5	
	RFF9.1.2	
	RFF9.1.2.1	
	RFD9.1.3	
	RFD9.1.3.1	
	RFD9.1.3.2	
	RFD9.1.3.3	
	RFD9.2	
	RFD12.4	
	RFD12.5	
	RFF12.6	
	RFF12.7	
	RFF14	
	RQD5	
	RQD5.1	
	RQD5.2	
	RQF6	
	RQF6.1	
	RQF6.2	
	RQF6.3	
	RVO1.1	
	RVF6	
	RVF6.1	
	RVF6.2	
	RVF8	
	RVF8 RVF8.1	
Verbale Esterno 1	RFO1.1.2	
Verbaie Esterio 1	RFO1.1.2.1	
	RFO1.1.3	
	RFO2	
	RFO2.1	
	RFD3.2.2	
	RFD3.3	
	RFO7.1	
	RFO7.2	
	RFO8	
	RFO10	
	RFD11	
	RFO12	
	RFO12.1	
	RFO12.1.1	
	RFO12.1.2	
	RFO12.2	
	RFO12.3	
UC1	RFO1	
UC1.1	RFO1.1	
UC1.1.1	RFO1.1.1	
	RFO1.1.1.1	
	RFO1.1.1.2	
UC1.1.2	RFO1.1.3	
UC1.2	RFF1.2	
UC1.3	RFO1.1.2	
UC1.3.1	RFO1.1.2 RFO1.1.2.1	
I .		
UC1.3.2	RFF1.1.2.2	

Fonte	Id Requisiti			
UC2	RFO2			
UC2.1	RFO2.1			
UC2.1.1	RFO2.1.1			
UC2.1.1.1	RFO2.1.1			
002.1.1.1	RFO2.1.1.1			
	RFO4			
UC2.1.1.2	RFO2.1.1.2			
UC2.1.1.3	RFO2.1.1.3			
UC2.1.1.3.1	RFO2.1.1.3.1			
UC2.1.1.3.2	RFO2.1.1.3.2			
UC2.1.1.3.3	RFO2.1.1.3.3			
UC2.1.1.4	RFD2.1.1.4			
0.02.1.1.1	RFD2.1.1.4.1			
UC2.1.1.5	RFO2.1.1.5			
UC2.1.1.6	RFO2.1.1.6			
UC2.1.2	RFO2.1.2			
	RFO2.1.2.2			
UC2.1.2.1	RFO2.1.2.1			
UC2.1.3	RFD2.1.3			
UC2.1.3.1	RFD2.1.3.1			
UC2.1.3.2	RFD2.1.3.2			
UC2.1.3.2.1	RFD2.1.3.2.1			
UC2.1.3.2.2	RFD2.1.3.2.2			
UC2.1.3.3	RFD2.1.3.3			
UC2.1.3.4	RFD2.1.3.4			
UC2.1.3.5	RFD2.1.3.5			
	RFD2.1.3.5.3			
	RFD2.1.3.5.4			
UC2.1.3.5.1	RFD2.1.3.5.1			
UC2.1.3.5.2	RFD2.1.3.5.2			
UC2.1.3.6	RFD2.1.3.6			
UC2.1.3.7	RFD2.1.3.7			
UC2.1.4	RFO2.1.4			
	RFD2.1.4.1			
	RFD2.1.4.2			
	RFO2.1.4.3			
	RFD2.1.4.4			
UC2.2	RFO2.2			
UC2.2.1	RFF2.2.1			
HG0 0 0	RFF2.2.1.1			
UC2.2.2	RFF2.2.2			
UC2.2.2.1	RFF2.2.2.1			
UC2.2.2.2 UC2.2.3	RFF2.2.2.2			
	RFO2.2.3			
UC2.2.4	RFO2.2.4			
UC3 UC3.1	RFO3			
UC3.1 UC3.2	RFO3.1			
UC3.2.1	RFD3.2 RFD3.2.1			
UC3.2.1	RFD3.2.1 RFD3.2.4			
UC3.2.2 UC3.2.3	RFD3.2.4 RFD3.2.3			
003.2.3	RFD3.2.3.1			
	RFD3.2.3.1 RFD3.2.3.2			
	TUT 120.4.0.4			

Fonte	Id Requisiti		
UC3.2.3.2	RFD3.2.3.3		
UC3.2.4	RFD3.2.2		
UC3.3	RFD3.3		
UC3.3.1	RFF3.3.1		
UC3.3.2	RFD3.3.2		
	RFD3.3.2.1		
UC3.3.3	RFF3.3.3		
UC3.3.4	RFF3.3.4		
UC3.3.4.1	RFF3.3.4.1		
UC3.3.4.1.1	RFF3.3.4.1.1		
UC3.3.4.1.2	RFF3.3.4.1.2		
UC3.3.4.1.3	RFF3.3.4.1.3		
UC3.3.4.2	RFF3.3.4.2		
UC3.3.4.2.1	RFF3.3.4.2.1		
UC3.3.4.2.2	RFF3.3.4.2.2		
UC3.3.4.2.3	RFF3.3.4.2.3		
UC3.3.4.3	RFF3.3.4.3		
UC3.3.4.3.1	RFF3.3.4.3.1		
UC3.3.4.3.2	RFF3.3.4.3.2		
UC3.3.4.3.3	RFF3.3.4.3.3		
UC3.3.4.3.4	RFF3.3.4.3.4		
	RFF3.3.4.3.4.1		
	RFF3.3.4.3.4.2		
	RFF3.3.4.3.4.3		
UC4	RFD9		
UC4.1	RFD9.1		
UC4.1.1	RFD9.1.1		
UC4.1.1.1	RFD9.1.1.1		
UC4.1.1.2	RFD9.1.1.5		
UC4.1.1.3	RFF9.1.1.2		
UC4.1.1.4	RFD9.1.1.3		
UC4.1.1.5	RFD9.1.1.4		
UC4.1.2	RFF9.1.2		
UC4.1.2.1	RFF9.1.2.1		
UC4.1.3	RFD9.1.3		
	RFD9.1.3.3		
UC4.1.3.1	RFD9.1.3.1		
UC4.1.3.2	RFD9.1.3.2		
UC4.2	RFD9.2		
UC5	RFO5		
UC6	RFD6		

Tabella 5: Tracciamento Fonti-Requisiti

Tracciamento requisiti-fonti

Id Requisito	Fonti	
RFO1	Capitolato	
	UC1	
RFO1.1	Capitolato	
	UC1.1	
RFO1.1.1	Capitolato	
	UC1.1.1	
RFO1.1.1.1	Capitolato	
	UC1.1.1	
RFO1.1.1.2	Capitolato	
101 01.11.12	UC1.1.1	
RFO1.1.2	Verbale Esterno 1	
	UC1.3	
RFO1.1.2.1	Verbale Esterno 1	
	UC1.3.1	
RFF1.1.2.2	Interno	
	UC1.3.2	
RFO1.1.3	Verbale Esterno 1	
	UC1.1.2	
RFF1.2	Interno	
	UC1.2	
RFO2	Verbale Esterno 1	
	UC2	
RFO2.1	Verbale Esterno 1	
	UC2.1	
RFO2.1.1	Interno	
	UC2.1.1	
RFO2.1.1.1	Interno	
	UC2.1.1.1	
RFO2.1.1.1.1	Interno	
	UC2.1.1.1	
RFO2.1.1.2	Interno	
	UC2.1.1.2	
RFO2.1.1.3	Interno	
	UC2.1.1.3	
RFO2.1.1.3.1	Interno	
	UC2.1.1.3.1	
RFO2.1.1.3.2	Interno	
	UC2.1.1.3.2	
RFO2.1.1.3.3	Interno	
	UC2.1.1.3.3	
RFD2.1.1.4	Interno	
	UC2.1.1.4	
RFD2.1.1.4.1	Interno	
	UC2.1.1.4	
RFO2.1.1.5	Interno	
	UC2.1.1.5	
RFO2.1.1.6	Interno	
	UC2.1.1.6	
RFO2.1.2	Interno	
	UC2.1.2	
RFO2.1.2.1	Interno	

Id Requisito	Fonti	
	UC2.1.2.1	
RFO2.1.2.2	Interno	
	UC2.1.2	
RFD2.1.3	Interno	
	UC2.1.3	
RFD2.1.3.1	Interno	
	UC2.1.3.1	
RFD2.1.3.2	Interno	
	UC2.1.3.2	
RFD2.1.3.2.1	Interno	
	UC2.1.3.2.1	
RFD2.1.3.2.2	Interno	
D. T. D	UC2.1.3.2.2	
RFD2.1.3.3	Interno	
	UC2.1.3.3	
RFD2.1.3.4	Interno	
DDD 4.5.0	UC2.1.3.4	
RFD2.1.3.5	Interno	
	UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.5.1	Interno	
	UC2.1.3.5.1	
RFD2.1.3.5.2	Interno	
	UC2.1.3.5.2	
RFD2.1.3.5.3	Interno	
DDD 4 0 K 4	UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.5.4	Interno	
DED0.1.0.0	UC2.1.3.5	
RFD2.1.3.6 Interno		
DED0 1 2 7	UC2.1.3.6	
RFD2.1.3.7	Interno UC2.1.3.7	
RFO2.1.4	Interno	
RFO2.1.4	UC2.1.4	
RFD2.1.4.1	Interno	
RFD2.1.4.1	UC2.1.4	
RFD2.1.4.2	Interno	
RF D2.1.4.2	UC2.1.4	
RFO2.1.4.3	Interno	
RF O2.1.4.3	UC2.1.4	
RFD2.1.4.4	Interno	
101 1/2.1.4.4	UC2.1.4	
RFO2.2	Interno	
101 02.2	UC2.2	
RFF2.2.1	Interno	
10.1 1 2.2.1	UC2.2.1	
RFF2.2.1.1	Interno	
101 1 2.2.1.1	UC2.2.1	
RFF2.2.2	Interno	
10112.2.2	UC2.2.2	
RFF2.2.2.1	Interno	
10112.2.2.1	UC2.2.2.1	
RFF2.2.2.2	Interno	
	UC2.2.2.2	
RFO2.2.3	Interno	
1	1	

Id Requisito	Fonti	
	UC2.2.3	
RFO2.2.4	Interno	
	UC2.2.4	
RFO3	Capitolato	
	UC3	
RFO3.1	Capitolato	
	UC3.1	
RFD3.2	Capitolato	
	UC3.2	
RFD3.2.1	Capitolato	
102 25 0.2.1	UC3.2.1	
RFD3.2.2	Verbale Esterno 1	
	UC3.2.4	
RFD3.2.3	Interno	
	UC3.2.3	
RFD3.2.3.1	Interno	
	UC3.2.3	
RFD3.2.3.2	Interno	
30.2.0.2	UC3.2.3	
RFD3.2.3.3	Interno	
101 2012.0.0	UC3.2.3.2	
RFD3.2.4	Interno	
101 05.2.4	UC3.2.2	
RFD3.3	Verbale Esterno 1	
RF D3.5	Verbale Esterno 1 UC3.3	
RFF3.3.1	Interno	
1011 5.5.1	UC3.3.1	
RFD3.3.2	Interno	
RF D5.5.2	UC3.3.2	
RFD3.3.2.1	Interno	
Kr D5.5.2.1	UC3.3.2	
RFF3.3.3		
0.6.6 1 1Л	Interno	
DEE2 2 4	UC3.3.3	
RFF3.3.4	Interno	
DEFEC 0.44	UC3.3.4	
RFF3.3.4.1	Interno	
	UC3.3.4.1	
RFF3.3.4.1.1	Interno	
DEFINITION OF A COLUMN	UC3.3.4.1.1	
RFF3.3.4.1.2	Interno	
DEED 0 / / 0	UC3.3.4.1.2	
RFF3.3.4.1.3	Interno	
	UC3.3.4.1.3	
RFF3.3.4.2	Interno	
	UC3.3.4.2	
RFF3.3.4.2.1	Interno	
	UC3.3.4.2.1	
RFF3.3.4.2.2	Interno	
	UC3.3.4.2.2	
RFF3.3.4.2.3	Interno	
	UC3.3.4.2.3	
RFF3.3.4.3	Interno	
	UC3.3.4.3	
RFF3.3.4.3.1	Interno	

Id Requisito	Fonti	
	UC3.3.4.3.1	
RFF3.3.4.3.2	Interno	
	UC3.3.4.3.2	
RFF3.3.4.3.3	Interno	
	UC3.3.4.3.3	
RFF3.3.4.3.4	Interno	
	UC3.3.4.3.4	
RFF3.3.4.3.4.1	Interno	
	UC3.3.4.3.4	
RFF3.3.4.3.4.2	Interno	
	UC3.3.4.3.4	
RFF3.3.4.3.4.3	Interno	
	UC3.3.4.3.4	
RFO4	Interno	
	UC2.1.1.1	
RFO5	Interno	
	UC5	
RFD6	Interno	
	UC6	
RFO7	Capitolato	
RFO7.1	Verbale Esterno 1	
RFO7.2	Verbale Esterno 1	
RFO8	Verbale Esterno 1	
RFD9	Interno	
	UC4	
RFD9.1	Interno	
	UC4.1	
RFD9.1.1	Interno	
DED0 1 1 1	UC4.1.1	
RFD9.1.1.1	Interno	
RFF9.1.1.2	UC4.1.1.1	
RFF9.1.1.2	Interno UC4.1.1.3	
RFD9.1.1.3	Interno	
KFD9.1.1.5	UC4.1.1.4	
RFD9.1.1.4		
IGF D9.1.1.4	Interno UC4.1.1.5	
RFD9.1.1.5	Interno	
10.1.1.0	UC4.1.1.2	
RFF9.1.2	Interno	
10.1.2	UC4.1.2	
RFF9.1.2.1	Interno	
10110.1.2.1	UC4.1.2.1	
RFD9.1.3	Interno	
	UC4.1.3	
RFD9.1.3.1	Interno	
	UC4.1.3.1	
RFD9.1.3.2	Interno	
	UC4.1.3.2	
RFD9.1.3.3	Interno	
	UC4.1.3	
RFD9.2	Interno	
	UC4.2	

Id Requisito	Fonti	
RFO10	Verbale Esterno 1	
RFD11	Verbale Esterno 1	
RFO12	Verbale Esterno 1	
RFO12.1	Verbale Esterno 1	
RFO12.1.1	Verbale Esterno 1	
RFO12.1.2	Verbale Esterno 1	
RFO12.2	Verbale Esterno 1	
RFO12.3	Verbale Esterno 1	
RFD12.4	Interno	
RFD12.5	Interno	
RFF12.6	Interno	
RFF12.7	Interno	
RFO13	Capitolato	
RFF14	Interno	
RQO1	Capitolato	
RQO2	Capitolato	
RQO3	Capitolato	
RQO4	Capitolato	
RQD5	Interno	
RQD5.1	Interno	
RQD5.2	Interno	
RQF6	Interno	
RQF6.1	Interno	
RQF6.2	Interno	
RQF6.3	Interno	
RVO1	Capitolato	
RVO1.1	Interno	
RVO2	Capitolato	
RVO2.1	Capitolato	
RVO3	Capitolato	
RVO3.1	Capitolato	
RVO4	Capitolato	
RVO4.1	Capitolato	
RVO5	Capitolato	
RVO5.1	Capitolato	
RVF6	Interno	
RVF6.1	Interno	
RVF6.2	Interno	
RVO7	Capitolato	
RVF8	Interno	
RVF8.1	Interno	
RVO9	Capitolato	

Tabella 6: Tracciamento Requisiti-Fonti

Riepilogo requisiti

Tipo	Obbligatorio	Desiderabile	Facoltativo
Funzionale	44	46	32
Prestazionale	0	0	0
Qualità	4	3	4
Vincolo	12	0	5

Tabella 7: Riepilogo Requisiti