- 1. Készítsen új táblát *szobak* néven, az alábbi paraméterek alapján.
  - szam: egész, a szoba száma, mindig háromjegyű, a százas helyiértéken az emelet sorszáma áll, utána a tízes és egyes jegyen pedig a szoba sorszáma az adott emeleten (pl. 110: az 1. emelet 10. szobája, 203: a 2. emelet 3. szobája), a tábla elsődleges kulcsa
  - emelet: egész, az emelet száma, nem lehet null, értéke csak 1 és 9 között elfogadható (1 és 9 is lehet)
  - agyak\_szama: egész, a szobában előforduló ágyak száma, nem null, alapértelmezés szerint 1
  - ar: a szoba ára egy éjszakára, fixpontos tört szám (25 számjegy, 5 tizedesjegy) értéke nem lehet null
- 2. Készítsen tárolt függvény sf\_get\_ext\_id néven, amely paraméterében egy emelet számot kap. A függvény feladata, hogy generálja a következő lehetséges szobaszámot az adott emeletre. Vizsgáljuk meg, hogy a paraméter érték helyes-e (1 és 9 között), ha nem akkor dobjunk saját kivételt. Ellenkező esetben keressük vissza az azonos emeleten előforduló legnagyobb szobaszámot a táblában és ezt eggyel növelve adjuk vissza a hívás helyére. Az első lehetséges érték 1, a lehető legnagyobb 99, ha a 100. szoba jönne, akkor dobjunk saját kivételt.
- 3. Készítsen tárolt eljárást sp\_szoba\_feldolgoz néven, amely paraméterben egy emelet számot kap, kimenő paraméterben pedig egy db és egy atlag paramétert definiál. Ha az emelet nem létezik, vagy hibás érték, akkor a db legyen 0, az átlag -1. Explicit paraméteres kurzor segítségével járja be az adott emelet szereplő szobákat és számolja ki az ár átlagát a kimenő paraméterben, valamint a db kimenő paraméterbe kerüljön be a feldolgozott rekordok száma.
- 4. Készítsen egy vagy több triggert, amely biztosítja az alábbiakat:
  - Új rekord esetén a korábbi generáló függvény adja a szobaszámot.
  - Az ár és az ágyak száma mind beszúrásnál mind módosításnál legalább 1 kell, hogy legyen.
    Ha ilyen történne dobjunk saját kivételt.
  - A szobaszám nem módosítható, így ha frissítésnél ezt meg szeretnék változtatni, akkor a trigger írja vissza a korábbi (módosítás előtti) értéket a mezőbe.