

Bränsle: snabbguiden

En enkel plan för träning och match. Anpassa mängden efter passets längd, intensitet och din mage.

Dagen Kolhydrat 3-8 g/kg/dag efter belastning.	Protein Protein 1,6-2,2 g/kg/dag, fördelat över dagen.	Vätska Sikta på under 2 procent kroppsmassaförlust.	Efteråt Starta återhämtningen tidigt - men 30 minuter är ingen absolut gräns.
--	--	---	---

Tallriken följer belastningen

Lugn dag: mer grönsaker och normal portion kolhydrat. Hård eller lång dag: större portion ris, pasta, potatis, bröd eller frukt.

Före, under och efter

Välj välbekant mat. Matchdagen är inte rätt tid för experiment.

3-4 timmar före Kolhydratrik måltid, måttligt protein, mindre fett och fiber om magen är känslig.	0-60 minuter före Vid behov: banan, sportdryck eller ljust bröd.	Under >60-75 minuter 30-60 g kolhydrat per timme; mer kräver magträning.	Efter Kolhydrat plus 20-40 g protein och vätska till nästa belastning.
---	--	---	--

Återhämtning är en process

Ät en praktisk måltid eller snack när det passar. Snabbare intag är viktigare när nästa hårda pass kommer inom cirka 8 timmar. 30 minuter är ingen absolut gräns.

Vätska och salt

Din svettmängd varierar med väder, intensitet och individ. Vägning kan ge en enkel uppskattning.

Före Kom välhydrerad; blekgul urin är en praktisk signal.	Under Drick efter plan och törst. Undvik både stor förlust och överdrickande.	Mål Håll förlusten under 2 procent kroppsmassa när det är praktiskt.	Natrium Vid mycket svett: natrium 300-600 mg/liter som startpunkt, sedan individanpassning.
---	---	--	---

Efter pass

Ersätt cirka 125-150 procent av vätskeförlusten över de följande timmarna tillsammans med mat och natrium. Exempel: 1 kg lägre vikt motsvarar ungefär 1 liter vätska.

Källor och vidare läsning

Råden är sammanvägda för friska vuxna fotbollsspelare. Individanpassa vid skada, sjukdom eller medicinska behov.

UEFA expert group statement on nutrition in elite football

<https://bjsm.bmj.com/content/55/8/416>

ACSM: Nutrition and athletic performance

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26891166/>

IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete

<https://bjsm.bmj.com/content/52/7/439>

NATA position statement: fluid replacement

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28985128/>