

Gymmet: stark nog för fotboll

Två korta helkroppspass som bygger styrka utan att stjäla kvalitet från fotbollen.

Prioritet Fotbollskvalitet först.	Dos 2 pass per vecka i grundperiod.	Intensitet Arbetsset på RPE 7-9.	Återhämtning Ge samma muskelgrupp 48-72 timmar.
---	---	--	---

RPE i praktiken

RPE 7 Cirka 3 repetitioner kvar.	RPE 8 Cirka 2 repetitioner kvar.	RPE 9 Cirka 1 repetition kvar. Ingen grind.
--	--	---

Pass A: kraft och helkropp

Värm upp 8-10 minuter. Börja med det snabbaste när nervsystemet är fräscht.

1. Hopp 3 x 3 vertikala hopp. Full vila.	2. Knädominant Knäböj eller trap bar: 3 x 4-6, RPE 7-9.	3. Press Bänkpress eller armhävning: 3 x 5-8.	4. Drag Rodd eller chins: 3 x 6-10.
--	--	--	---

- Vila 2-3 minuter i tunga basövningar; 60-90 sekunder i stödövningar.
- Lägg till vadpress och bål 2 x 8-12 om tiden räcker.
- Stoppa setet vid tydligt kvalitetstapp: sämre teknik, hastighet eller kontroll.

Pass B: enbensstyrka och baksida

Kontrollerad teknik, jämn sida-till-sida-kvalitet och liten men konsekvent progression.

1. Sprint Korta accelerationer görs före kondition och före tröttande styrka.	2. Höftdominant Rumänska marklyft: 3 x 5-8, RPE 7-9.	3. Enbensarbete Split squat: 3 x 6-8 per ben.	4. Baksida Nordic hamstring: 2-3 x 4-6 med kontroll.
---	--	---	--

Ordningen skyddar kvalitet

Sprint före kondition. Om båda måste göras samma dag: sprint först, sedan styrka och sist kondition. Avbryt sprintserien vid kvalitetstapp.

Gör passet till helkropp

5. Press Axelpress eller armhävning: 2-3 x 6-10, RPE 7-8. Supersetta press och drag om tiden är knapp; behåll god teknik.	6. Drag Rodd eller chins: 2-3 x 6-10, RPE 7-8.
--	--

Progression och matchnära taper

Öka bara när rörelsen är stabil och återhämtningen fungerar tillsammans med lagträningen.

Vecka till vecka När alla set känns som planerad RPE: lägg till 1 repetition eller 2,5-5 % belastning.	Vid tung fotbollsvecka Behåll belastning men minska 1 set per övning.	48-72 timmar Planera tunga benpass med 48-72 timmars återhämtning till nästa hårda benbelastning.	Inför match Sista 48 timmarna: halvera volymen, undvik failure och behåll få snabba repetitioner.
--	---	---	---

Signal att backa

- Ovanlig smärta, förändrad teknik eller tydligt sänkt explosivitet.
- RPE stiger två steg vid samma belastning.
- Samordna alltid totalbelastningen med tränare och medicinskt team.

Källor och vidare läsning

Råden är sammanvägda för friska vuxna fotbollsspelare. Individanpassa vid skada, sjukdom eller medicinska behov.

NSCA position statement: resistance training for soccer

<https://www.nasca.com/education/articles/kinetic-select/resistance-training-for-soccer/>

ACSM progression models in resistance training

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19204579/>

UEFA expert group statement on nutrition in elite football

<https://bjsm.bmj.com/content/55/8/416>

FIFA Training Centre: strength and conditioning

<https://www.fifatrainingcentre.com/en/fwc2022/physical-analysis/strength-and-conditioning.php>