Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: "Conectarea a două mașini virtuale"

A efectuat : st. gr.SI – 263
Burzacovschi Daniel

A verificat : asistent universitar
Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

1. Instalați VirtualBox

Descărcați și instalați programul VirtualBox.

2. Descărcați cele două mașini virtuale

• OVA 1 – mașina virtuală în format .ova, care trebuie importată în VirtualBox.

• OVA 2 – mașina virtuală Kali Linux. Fișierul este arhivat în format .7z, deci trebuie mai întâi dezarhivat.

3. Importați mașinile virtuale în VirtualBox

Pentru fișierul .ova:

VirtualBox → File → Import Appliance → selectați fișierul .ova → Import.

După dezarhivarea OVA 2, adăugați/importați și această mașină în VirtualBox.

4. Configurați rețeaua

După ce aveți ambele mașini virtuale în VirtualBox, trebuie să le conectați în același Internal Network, astfel încât să poată comunica una cu cealaltă.

Pentru fiecare mașină:

Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Internal Network

Este important ca ambele mașini să aibă configurat același Internal Network.

5. Verificați conexiunea dintre mașini

Porniți ambele mașini și verificați adresele lor IP.

În terminal puteți utiliza:

ip addr


Apoi, de pe o mașină, dați ping către adresa IP a celeilalte:

ping ADRESA_IP

De exemplu:

ping 192.168.1.10

La final, trebuie să aveți cele două mașini virtuale instalate/importate, conectate prin Internal Network și să puteți face ping între ele.



CONCLUZII

În urma lucrării de laborator am învățat să conectez două mașini virtuale importate,care sunt conectate la aceeași rețea și pot comunica între ele. De asemenea, am învățat să utilizez comenzile ping și ip addr în terminalul linux.