

Codici e pizzini (pizzini) Difficoltà D = 1.

Descrizione del problema

Il Commissario Basettoni è riuscito a localizzare il nascondiglio del pericoloso Gambadilegno. Facendo irruzione nel covo, Basettoni trova una serie di foglietti (detti "pizzini") che riportano, cifrati, i codici di accesso ai conti correnti del gruppo di malavitosi capeggiato da Gambadilegno.

Il Commissario Basettoni chiede aiuto a Topolino per interpretare questi pizzini. Dopo approfondite analisi, Topolino scopre le seguenti cose:

- ogni pizzino contiene N righe e ciascuna riga è una sequenza di cifre decimali ('0', '1', ..., '9') concatenate senza spazi intermedi (quindi la sequenza 0991, come tale, non va interpretata come il numero 991);
- ogni pizzino riporta, cifrato, un codice di accesso a N cifre;
- tale codice si ottiene concatenando una dopo l'altra, senza spazi intermedi, le cifre estratte dalle N sequenze scritte nel pizzino, più precisamente, una cifra per ogni sequenza;
- la cifra da estrarre per ciascuna sequenza è quella in posizione p, dove p è il numero di anagrammi che, per tale sequenza, appaiono nel pizzino.

Un anagramma di una sequenza S è ottenuto permutando le sue cifre (per esempio, 1949 e 9419 sono anagrammi); inoltre, S è anagramma di se stessa. Quindi Topolino deduce che, per calcolare il numero p di anagrammi di S, deve includere S tra i suoi anagrammi contenuti nel pizzino. In questo modo, $p = 1$ indica che una sequenza non ha altri anagrammi, a parte se stessa, per cui va estratta la sua prima cifra.

Per illustrare quanto descritto sopra a Basettoni, Topolino prende un pizzino che contiene i tre anagrammi 1949, 9419 e 9149 (e non ce ne sono altri) e ne estrae la loro terza cifra, ossia 4, 1 e 4, poiché $p = 3$; poi, prende un altro pizzino con due soli anagrammi 1949 e 9419, estraendone la seconda cifra, ossia 9 e 4, poiché $p = 2$. Utilizzando questo meccanismo di estrazione delle cifre, aiutate Topolino a decifrare i pizzini di Gambadilegno trovati da Basettoni.

Dati di input

Il file input.txt è composto da N+1 righe.

La prima riga contiene un intero positivo che rappresenta il numero N di sequenze contenute nel pizzino.

Ciascuna delle successive N righe contiene una sequenza di cifre decimali ('0', '1', ..., '9') senza spazi intermedi.

Dati di output

Il file output.txt è composto da una sola riga contenente una sequenza di N cifre decimali, senza spazi intermedi, ossia il codice di accesso cifrato nel pizzino.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 100$.
- Ogni sequenza contiene al massimo 80 cifre decimali.
- Le sequenze contenute in uno stesso pizzino sono tutte diverse tra di loro.
- Una sequenza di K cifre decimali presenta al massimo K anagrammi in uno stesso pizzino. Inoltre, tali anagrammi non necessariamente appaiono in righe consecutive del pizzino.

Esempi di input/output

File input.txt	File output.txt
6	411244
1949	
21	
9419	
12	
4356373	
9149	