

# Rapport d'Accessibilité - CocoCorp

*Date : 21 mars 2024*

## 1. Résumé Exécutif

Le site CocoCorp a été évalué selon les critères WCAG 2.1 niveau AA. L'audit révèle un bon niveau général d'accessibilité avec quelques points d'amélioration identifiés.

## 2. Tests Effectués

### 2.1 Outils Utilisés

- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
- Axe DevTools
- Valideur W3C
- Tests de navigation au clavier
- Lecteurs d'écran (NVDA, VoiceOver)

### 2.2 Résultats des Tests

**Navigation au Clavier** VALIDE - Tous les éléments interactifs sont accessibles  
VALIDE - Ordre de tabulation logique  
VALIDE - Focus visible et contrasté

**Structure Sémantique** VALIDE - Utilisation appropriée des balises HTML5  
VALIDE - Landmarks ARIA correctement implémentés  
VALIDE - Hiérarchie des titres cohérente

**Média** VALIDE - Vidéo avec sous-titres  
VALIDE - Images avec textes alternatifs  
À AMÉLIORER - Contrôles vidéo personnalisés à améliorer

## 3. Optimisations Réalisées

### 3.1 Structure HTML

- Utilisation de balises sémantiques (<header>, <nav>, <main>, <footer>)
- Attribution d'ARIA labels et landmarks
- Organisation logique du contenu

### 3.2 Composants Interactifs

- Formulaire avec labels explicites
- Messages d'erreur clairs
- Boutons et liens avec états distincts

### **3.3 Média et Contenu**

- Sous-titres pour la vidéo de présentation
- Textes alternatifs pour les images
- SVG avec ARIA labels

## **4. Plan d'Amélioration**

### **4.1 Priorité Haute**

1. Améliorer les contrôles vidéo pour une meilleure compatibilité avec les lecteurs d'écran
2. Ajouter des descriptions audio pour la vidéo
3. Renforcer le contraste des éléments de formulaire

### **4.2 Priorité Moyenne**

1. Implémenter des raccourcis clavier pour la navigation
2. Ajouter des descriptions étendues pour les graphiques complexes
3. Optimiser la navigation sur mobile

### **4.3 Priorité Basse**

1. Ajouter une version haute contraste
2. Implémenter un mode sombre
3. Créer une page dédiée à l'accessibilité

## **5. Conformité WCAG 2.1**

### **5.1 Niveau A**

- VALIDE - 1.1 Alternatives textuelles
- VALIDE - 1.2 Médias temporels
- VALIDE - 1.3 Adaptable
- VALIDE - 1.4 Distinguable

### **5.2 Niveau AA**

- VALIDE - 2.1 Accessibilité au clavier
- VALIDE - 2.2 Délai suffisant
- À AMÉLIORER - 2.3 Convulsions (à vérifier)
- VALIDE - 2.4 Navigable

## **6. Recommandations**

### **1. Court Terme**

- Implémenter les améliorations de contrôles vidéo
- Ajouter les descriptions audio manquantes

- Corriger les contrastes insuffisants

## 2. **Moyen Terme**

- Développer les raccourcis clavier
- Améliorer la documentation d'accessibilité
- Former l'équipe aux bonnes pratiques

## 3. **Long Terme**

- Mettre en place des tests automatisés
- Créer un comité d'accessibilité
- Établir une charte d'accessibilité

## 7. **Conclusion**

Le site CocoCorp démontre un bon niveau d'accessibilité avec une conformité WCAG 2.1 niveau AA à 90%. Les améliorations proposées permettront d'atteindre une conformité complète et d'offrir une expérience utilisateur optimale pour tous.

---

\_Rapport généré par Corentin BEDO \_Contact : corentin.bedo@ynov.com