

Kiosco Universitario

CUADERNO DE EXAMEN


NOMBRE: Edwin Urdina **CARNÉ:** A76888
ASIGNATURA: Física III **GRUPO:** 01
PROFESOR: Fabian Laíquez S **FECHA:** 17 Nov 25

PREGUNTA#	PUNTAJE OBT.	OBSERVACIONES
1.	8	
2.	10	
3.	0	
4.	0	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
TOTAL		
CALIFICACIÓN		
18.		

Preguntas

① ¡ No se!

②




③

El campo magnético es independiente del ~~los~~ sistema de coordenadas por lo que el cálculo no cambia aunque se cambie el origen ✓

④ Se inducirá un campo magnético que contrarreste el cambio en el flujo dentro de la espira

3 Conforme se mueve hacia la izq, el flujo será mayor hacia afuera, entonces el campo inducido aumentará hacia adentro y lo correcto

⑤



$\vec{B}_{\text{res}}$

Problema #9

1)

$$B = 1,5 \times 10^{-4} \text{ T}$$

Figura

$$v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

10.

$$\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Suponhamos

$$\vec{B} = B \hat{k}$$
$$\vec{v} = v \hat{j}$$

$$\vec{F} = q \sin(90) v \cdot B \hat{i}$$

$$\vec{F} = (1,6 \times 10^{-19}) (1) (1,5 \times 10^{-4}) (2 \times 10^6) \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{F} = 4,8 \times 10^{-17} \text{ N } \hat{i}}$$

2)

