

Database Programming with SQL

2-2

Limitación de Filas Seleccionadas

ORACLE
Academy



Cláusula WHERE

- Al recuperar datos de la base de datos, puede que necesite limitar las filas de datos que se muestran
- Esto se consigue con la cláusula WHERE
- Una cláusula WHERE contiene una condición que se debe cumplir e, inmediatamente después, le sigue la cláusula FROM en una sentencia SQL
- La sintaxis de la cláusula WHERE es:

```
WHERE column_name comparison_condition comparison_value
```

- Nota: No se puede utilizar un alias en la cláusula WHERE

Cláusula WHERE

- Examine la siguiente sentencia SQL de la base de datos Employees:

```
SELECT employee_id, first_name,  
last_name  
FROM employees;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
100	Steven	King
101	Neena	Kochhar
102	Lex	De Haan

- Mediante la adición de una cláusula WHERE, las filas se limitan a aquellas filas en las que el valor de employee_id es 101

```
SELECT employee_id, first_name,  
last_name  
FROM employees  
WHERE employee_id = 101;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
101	Neena	Kochhar

Operadores de Comparación en la Cláusula WHERE

- Como ha visto en la diapositiva anterior, el signo = se puede utilizar en la cláusula WHERE
- Además del operador "igual que" (=), se pueden utilizar otros operadores de comparación para comparar una expresión con otra:
 - = igual que
 - > mayor que
 - >= mayor o igual que
 - < menor que
 - <= menor o igual que
 - <> no es igual que (o != o ^=)

Cadenas de Caracteres y de Fecha en la Cláusula WHERE

- Las fechas y cadenas de caracteres de la cláusula WHERE se deben incluir entre comillas simples (' ')
- Sin embargo, los números no se deben incluir entre comillas simples

Cadenas de Caracteres y de Fecha en la Cláusula WHERE

- Observe el siguiente ejemplo de la base de datos Employees
- La cláusula WHERE contiene una cadena y se incluye entre comillas simples

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employees  
WHERE last_name = 'Taylor';
```

Cadenas de Caracteres y de Fecha en la Cláusula WHERE

- Qué cree que pasará si la cláusula WHERE se escribiera así:

```
WHERE last_name = 'jones';
```

- Todas las búsquedas de caracteres son sensibles a mayúsculas/minúsculas
- Debido a que la tabla Employees almacena todos los apellidos con el uso de mayúsculas adecuado, no se devolverán filas en este ejemplo

Operadores de Comparación en la Cláusula WHERE

- Los operadores de comparación se pueden utilizar en todas las formas siguientes en la cláusula WHERE:

```
WHERE hire_date < '01-Jan-2000'
```

```
WHERE salary >= 6000
```

```
WHERE job_id = 'IT_PROG'
```

- En el siguiente ejemplo de la base de datos Employees, ¿qué filas se seleccionarán?
- ¿Se incluirán los salarios de 3000 en el juego de resultados?

```
SELECT last_name, salary  
FROM employees  
WHERE salary <= 3000;
```