

**Hojas de trabajo****Diagnóstico Del Nuevo Laboratorio - IPC2 - P**

Total preguntas: 15

Tiempo de la hoja de trabajo: 15 minutos

Nombre del instructor: CARLOS LIMA

Nombre

Clase

Fecha

1. ¿Qué característica distingue a una lista enlazada simple de otras estructuras de datos?
 - a) Cada nodo contiene una clave y una lista de hijos.
 - b) Cada nodo tiene una referencia al siguiente.
 - c) Puede almacenar múltiples tipos de datos.
2. ¿Qué es XML y para qué se utiliza?
 - a) Un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y transportar datos.
 - b) Un protocolo de red para conexión remota.
 - c) Una herramienta para editar imágenes vectoriales.
3. En Git, una rama o "branch" permite:
 - a) Borrar el historial de cambios.
 - b) Dividir el código en varias clases.
 - c) Crear una versión paralela del proyecto para trabajar de forma aislada.
4. Las listas en C# permiten almacenar diferentes tipos de datos, como números y cadenas.
 - a) Falso
 - b) Verdadero
5. ¿Cuál es la diferencia entre una lista (List<T>) y un arreglo (T[]) en C#?
 - a) Las listas son dinámicas y los arreglos tienen tamaño fijo.
 - b) Los arreglos siempre ocupan más memoria que las listas sin importar su contenido.
 - c) Las listas solo pueden almacenar números y los arreglos solo cadenas.

6. ¿Qué es un diccionario en C#?

- a) Es una secuencia ordenada cuyos elementos solo se pueden acceder por índice.
- b) Es una colección inmutable diseñada únicamente para almacenar cadenas.
- c) Es una estructura de datos que almacena pares clave-valor.

7. ¿Qué es HTML?

- a) Un protocolo de comunicación entre navegadores y servidores.
- b) Lenguaje de marcado usado para estructurar páginas web.
- c) Un compilador que transforma código en aplicaciones web.

8. ¿Qué es CSS y para qué se usa?

- a) CSS es un motor de búsqueda que interpreta consultas dentro de un sitio web.
- b) CSS es un lenguaje de estilos que se usa para dar formato, color, tamaño y diseño a elementos HTML.
- c) CSS es un framework usado para automatizar la creación de componentes backend.

9. Menciona un comando básico de Git para iniciar un repositorio.

- a) git new-project
- b) git init
- c) git start repo

10. ¿Cómo se agrega un archivo al área de preparación (staging) en Git?

- a) git stage "archivo" -u
- b) git add "nombre_archivo"
- c) git prepare "nombre_archivo"

11. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor qué son las estructuras de datos?

- a) Métodos para organizar y almacenar datos en la memoria de una computadora.
- b) Algoritmos utilizados únicamente en bases de datos relacionales.
- c) Programas que controlan el hardware del sistema.

12. ¿Cuál es una característica distintiva de una lista doblemente enlazada en comparación a una lista simplemente enlazada?
- a) Los elementos están organizados en una estructura de árbol binario.
 - b) Cada nodo contiene referencias tanto al nodo anterior como al siguiente.
 - c) Cada nodo almacena únicamente una referencia al siguiente nodo.
13. Para definir un método en C#, se debe comenzar con:
- a) Un modificador de acceso y el tipo de retorno (por ejemplo: public void).
 - b) La palabra clave function
 - c) La palabra clave def
14. ¿Qué comando de Git se usa para guardar cambios en el historial?
- a) git commit -m "mensaje"
 - b) git save-changes "mensaje"
 - c) git snapshot -msg "mensaje"
15. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una ejecución condicional en C#?
- a) if (edad >= 18)
 - b) while (x > 0)
 - c) for (int i = 0; i < 5; i++)