

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1,1	Calidad del diseño arquitectónico	10	Descripción	La documentación está completa, organizada e incluye los diagramas de arquitectura, despliegue, ER y contratos de microservicios en Swagger o Postman	La documentación está incompleta, desordenada o le faltan elementos requeridos (diagramas, contratos).	
			Rango del punteo	20-13 pts	12-0 pts	
1,2	Modelo ER correcto (por microservicio)	10	Descripción	Los tres diagramas son coherentes, completos y reflejan fielmente la implementación entregada.	Faltan diagramas, son incorrectos o no corresponden con el sistema implementado .	
			Rango del punteo	10-7 pts	6-0 pts	
1,3	Separación adecuada de microservicios	5	Descripción	El repositorio cumple el formato de nombre solicitado, la carpeta P4 contiene código y documentación bien estructurados.	El repositorio no cumple el formato o la organización del código y documentación es deficiente.	
			Rango del punteo	5-4 pts	3-0 pts	
1,4	Preguntas teóricas	15	Descripción	El estudiante responde de manera puntual y concisa las preguntas teóricas sobre microservicios, Docker y GraphQL, demostrando comprensión del sistema implementado.	El estudiante no responde correctamente las preguntas o sus respuestas demuestran desconocimiento del sistema entregado.	
			Rango del punteo	15-10 pts	9-0 pts	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				
	Implementación de 4 microservicios funcionales con al menos 1 endpoint cada uno, integración de autenticación P2 y		Descripción	Los 4 microservicios están implementados, funcionales, cada uno responde correctamente a sus endpoints, GraphQL está implementado en al menos 2 servicios y el módulo de autenticación de P2 está integrado.	Algún microservicio no funciona, los endpoints fallan, GraphQL no está implementado o la autenticación de P2 no está integrada.	

2,1	GraphQL en al menos 2 servicios	20	Rango del punteo	10 - 7 pts	6 - 0 pts	
2,2	Dockerización correcta (Dockerfile funcional por cada microservicio)	10	Descripción	Cada microservicio tiene su propio Dockerfile correctamente configurado, la imagen se construye sin errores y el servicio levanta correctamente.	Algún Dockerfile falta, genera errores al construir o el servicio no levanta correctamente.	
			Rango del punteo	20-13 pts	12-0 pts	
2,3	API Gateway funcional	10	Descripción	El API Gateway enruta correctamente las peticiones hacia todos los microservicios y responde con los datos esperados.	El API Gateway no enruta correctamente, falla al consumir algún microservicio o no está implementado.	
			Rango del punteo	10-7 pts	6-0 pts	
2,4	Docker Compose funcional	10	Descripción	El archivo docker-compose.yml levanta todo el sistema correctamente con un solo comando, sin errores de configuración.	El archivo docker-compose.yml falla al ejecutarse, no levanta todos los servicios o presenta errores de configuración.	
			Rango del punteo	10-7 pts	6-0 pts	
2,5	Uso de al menos 2 lenguajes de programación distintos	10	Descripción	Al menos 2 microservicios están implementados en lenguajes de programación diferentes, evidenciando correctamente el uso de cada uno.	Solo se usa un lenguaje de programación en todos los microservicios.	
			Rango del punteo	10-7 pts	6-0 pts	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				