

Estado	Terminado
Iniciado	domingo, 1 de junio de 2025, 21:35
Completado	domingo, 1 de junio de 2025, 21:36
Duración	39 segundos
Calificación	5.00 de un total de 100.00

Pregunta 1

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

El patrón Saga se usa en microservicios para dividir una transacción en múltiples pasos autónomos. (V/F)

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero'

Pregunta 2

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Cual es la definicion correcta de Docker:

- ☐ a. Docker es una plataforma para virtualizar sistemas operativos y ejecutar aplicaciones de forma aislada
- ☐ b. Docker es una plataforma para empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores.
- ☐ c. Docker es una plataforma para empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en máquinas virtuales.
- ☐ d. Docker es una plataforma para empaquetar, distribuir y ejecutar sistemas operativos en contenedores.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Docker es una plataforma para empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores.

Pregunta 3

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Cual de las siguientes opciones es un antipatron en microservicios

- ☐ a. Un stack muy diverso de tecnologias
- ☐ b. Mantener servicios pequeños y especializados
- ☐ c. Implementar una base de datos por servicio
- ☐ d. Implementar comunicación basada en eventos

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un stack muy diverso de tecnologias

Pregunta 4

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

El 90% de las soluciones son mas viables usando microservicios

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 5

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v2 (más reciente)

Inserte el comando de docker para hacer una imagen de docker (todo en minusculas, solo el comando principal, sin mas opciones)

Respuesta:



La respuesta correcta es: docker build

Pregunta 6

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

¿Cuál es el objetivo principal del Principio de Responsabilidad Única?

- ☐ a. Promover la herencia profunda en la jerarquía de clases.
- ☐ b. Evitar la composición en el diseño de clases.
- ☐ c. Garantizar que una clase tenga una y solo una razón para cambiar.
- ☐ d. Asegurar que una clase tenga múltiples razones para cambiar.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Garantizar que una clase tenga una y solo una razón para cambiar.

Pregunta 7

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Qué implica el Principio de Abierto/Cerrado?

- ☐ a. Que la modificación y la extensión de las clases deben realizarse simultáneamente.
- ☐ b. Que las clases deben estar cerradas a la modificación pero abiertas a la extensión.
- ☐ c. Que las clases deben estar abiertas a la modificación y cerradas a la extensión.
- ☐ d. Que las clases no deben ser modificadas ni extendidas bajo ninguna circunstancia.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Que las clases deben estar cerradas a la modificación pero abiertas a la extensión.

Pregunta 8

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Despues de este examen, estoy dispuesto a esperar para recibir instrucciones del auxiliar para realizar las actividades?

- ☐ a. Siiiiiiiiiii
- ☐ b. Si
- ☐ c. No, de igual forma ya no sale
- ☐ d. Si en diferente posicion

Su respuesta es incorrecta.

Las respuestas correctas son: Si, Si en diferente posicion, Siiiiiiiiiii

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

v1 (más reciente)

Que es JWT?

- ☐ a. JWT es un estándar abierto basado en JSON para crear tokens de acceso que permiten transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON firmado.
- ☐ b. JWT es un estándar abierto basado en JSON para crear credenciales de usuario que permiten transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON firmado.
- ☐ c. JWT es un estándar abierto basado en JSON para crear tokens de acceso que permiten transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON encriptado.
- ☒ d. JWT es un estándar abierto basado en JSON para crear tokens de acceso que permiten transmitir información de forma segura entre partes como un código cifrado. 

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: JWT es un estándar abierto basado en JSON para crear tokens de acceso que permiten transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON firmado.

Pregunta 10

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v2 (más reciente)

Docker funciona sin hacer uso del Hypervisor del sistema operativo

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 11

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Que indica el principio de responsabilidad única?

- ☐ a. El Principio de Responsabilidad Única establece que un módulo debería tener solamente una responsabilidad principal.
- ☐ b. El Principio de Responsabilidad Única establece que una clase debería tener solamente una razón para existir
- ☐ c. El Principio de Responsabilidad Única establece que un módulo debería tener solamente una tarea específica.
- ☐ d. Una clase debe hacer una cosa y, por lo tanto, debe tener una sola razón para cambiar.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es:

Una clase debe hacer una cosa y, por lo tanto, debe tener una sola razón para cambiar.

Pregunta 12

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

La optimizacion de los Dockerfile no es importante siempre y cuando funcione

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 13

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio típico de la implementación de prácticas DevOps?

- ☐ a. Mayor complejidad en los procesos de desarrollo.
- ☐ b. Reducción del tiempo de inactividad.
- ☐ c. Mayor velocidad de entrega de software.
- ☐ d. Mejora de la colaboración entre equipos.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Mayor complejidad en los procesos de desarrollo.

Pregunta 14

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

La herramienta vista en la conferencia, LangChain esta disponible unicamente para Java

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 15

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

El uso de una base de datos compartida por microservicios es siempre valido.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 16

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

No es necesario aprender sobre servidores y entornos linux para ser DevOps

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Falso'

Pregunta 17

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

¿Cuál de las siguientes describe mejor el concepto de "Infraestructura como Código"?

- ☐ a. Gestionar la infraestructura de TI a través de interfaces gráficas de usuario.
- ☐ b. Documentar la infraestructura de TI utilizando diagramas y manuales.
- ☐ c. Gestionar la infraestructura de TI de forma manual y reactiva.
- ☐ d. Aprovisionar y gestionar la infraestructura utilizando código y archivos de configuración.

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Aprovisionar y gestionar la infraestructura utilizando código y archivos de configuración.

Pregunta 18

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Cual de las siguientes opciones no es una característica de los microservicios

- ☐ a. Contener toda la logica en un unico modulo
- ☐ b. Cumplir una sola funcion
- ☐ c. Estar aislado
- ☐ d. Ser autonomo

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Contener toda la logica en un unico modulo

Pregunta 19

Sin contestar

Puntaje de 5.00

v1 (más reciente)

Cuál de los siguientes NO es un beneficio clave de usar Deployments en Kubernetes?

- ☐ a. Automatización de despliegues
- ☐ b. Barato y simple de implementar
- ☐ c. Seguridad compleja
- ☐ d. Actualizaciones sin interrupciones

Su respuesta es incorrecta.

Las respuestas correctas son: Seguridad compleja, Barato y simple de implementar

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

v2 (más reciente)

Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión la distinción entre PaaS e IaaS?

- ☐ a. PaaS es un subconjunto de IaaS, que agrega herramientas de desarrollo a la infraestructura básica proporcionada por IaaS.
- ☐ b. Tanto PaaS como IaaS ofrecen modelos idénticos, diferenciándose únicamente en el precio y la escalabilidad.
- ☐ c. PaaS se centra en proporcionar acceso a la infraestructura subyacente, mientras que IaaS ofrece una plataforma para el desarrollo y la implementación de aplicaciones.
- ☒ d. IaaS se centra en proporcionar acceso a la infraestructura subyacente, como servidores y almacenamiento, mientras que PaaS ofrece una plataforma para el desarrollo y la implementación de aplicaciones. 

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: IaaS se centra en proporcionar acceso a la infraestructura subyacente, como servidores y almacenamiento, mientras que PaaS ofrece una plataforma para el desarrollo y la implementación de aplicaciones.