

[illegible]

1.2	Metodología SCRUM - Sprint 1 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	12	Descripción	Sprint Planning (4 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo (Scrum Master, Product Owner, Development Team). Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog, estimación de esfuerzo con técnica definida (story points, horas), asignación de tareas, y planificación clara de qué y cómo se hará durante el sprint. Daily Scrum (3 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 1 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias (¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Hay algún impedimento?) por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo. Product Backlog y Sprint Backlog (1 punto): Backlogs bien organizados en el tablero Kanban con historias de usuario claras, descripción, criterios de aceptación. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para este sprint. Estimación y prioridad (1 punto): Todas las historias de usuario tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o sistema numérico). Capturas del tablero (1 punto): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 1: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin criterios de aceptación. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad en las historias. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara del sprint.	
				Rango del punteo	12 - 7.4/	7.3 - 0/

1.3	Metodología SCRUM - Sprint 2 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	12	Descripción	Sprint Planning (4 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo. Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog (incluyendo revisión de pendientes del Sprint 1), estimación de esfuerzo, asignación de tareas, y planificación clara del Sprint 2. Daily Scrum (3 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 2 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica del trabajo. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo y reflexión genuina. Product Backlog y Sprint Backlog (1 punto): Backlogs actualizados y bien organizados con historias de usuario claras. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para el Sprint 2. Historias completadas del Sprint 1 marcadas como "Done". Estimación y prioridad (1 punto): Todas las historias de usuario del Sprint 2 tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado. Capturas del tablero (1 punto): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 2: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin actualizar desde Sprint 1. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara.	
			Rango del punteo	12 - 7.4/	7.3 - 0/	

1.4	Tablero Kanban (Gestión, Organización y Evidencia Fotográfica)	3	Descripción	El tablero Kanban contiene las columnas solicitadas (TO-DO, BLOCKED, IN PROGRESS, TEST/QA, DEPLOY) con tareas bien organizadas y movimiento de tickets evidente. Link del tablero funcional y accesible. Se incluyen al menos 6 capturas totales del tablero en diferentes momentos del proyecto (3 por sprint: inicio, durante, fin) con fechas identificables mostrando la evolución del trabajo.	Tablero desorganizado, sin columnas completas, sin evidencia de uso activo, link no funciona. Menos de 6 capturas totales, sin fechas, o no muestran evolución del proyecto.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
1.6	Documentación Técnica Completa (Diagramas, Requerimientos, Historias de Usuario, Prototipos y Manuales)	5	Descripción	El repositorio contiene en formato Markdown documentación completa y de alta calidad: Requerimientos funcionales y no funcionales detallados (1 punto) Historias de usuario bien redactadas siguiendo formato estándar con criterios de aceptación (3 puntos) Diagrama de Casos de Uso Core y primera descomposición (CUN) correctamente elaborados (1.5 puntos) Diagrama Entidad-Relación normalizado y completo o esquema NoSQL bien estructurado (1 punto) Prototipos de interfaces para todos los módulos con buen diseño visual (1.5 puntos) Manual Técnico completo con instalación, configuración, arquitectura y decisiones técnicas justificadas (1 punto) Manual de Usuario completo con guía detallada por cada rol incluyendo capturas de pantalla (1 punto). Todo bien organizado, legible, en el repositorio y con formato profesional.	Falta uno o más elementos de documentación solicitados. Documentación incompleta, superficial o de baja calidad. Formato diferente a Markdown. Mala organización o difícil de navegar. Requerimientos poco detallados o ambiguos. Historias de usuario sin formato estándar o sin criterios de aceptación. Diagramas CUN de baja calidad, incorrectos o solo uno de los dos. Modelo de datos incompleto, sin normalizar o con errores. Prototipos poco elaborados, faltantes para algún módulo o de baja calidad visual. Manuales incompletos, confusos, sin capturas de pantalla o demasiado breves.	
			Rango del punteo	10 - 6.1/	6 - 0/	
Sub-Total de Puntos		40				
2	Conocimientos					

2.1	Registro de Estudiante (Validaciones, Formato y Encriptación)	3	Descripción	El formulario de registro del estudiante válida todos los campos correctamente (formato de correo válido, contraseña con requisitos mínimos de 8 caracteres incluyendo mayúscula, minúscula y número, formato de Carnet y teléfono válidos, fecha de nacimiento). La contraseña se almacena encriptada en la base de datos con algoritmo apropiado (bcrypt, SHA-256, etc.). Se valida que no existan correos duplicados. Todos los campos requeridos son obligatorios. El registro funciona completamente y almacena datos correctamente.	Falta validación de uno o más campos, contraseña no encriptada o almacenada en texto plano, permite duplicados de correo, validaciones de formato incorrectas o ausentes, campos obligatorios no validados, o registro no funcional.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
2.2	Inicio de Sesión Estudiante (Validación de Aprobación por Administrador)	2	Descripción	El sistema valida correctamente que el estudiante haya sido aprobado por el administrador antes de permitir el inicio de sesión. Autentica con correo y contraseña correctamente. Muestra mensajes de error específicos y claros cuando el usuario no está aprobado ("Su cuenta está pendiente de aprobación"), cuando las credenciales son incorrectas, o cuando la cuenta está dada de baja. Incluye enlace visible para registrarse si no tiene cuenta.	No válida aprobación previa del administrador, permite inicio de sesión sin aprobación, mensajes de error genéricos, confusos o inexistentes, no incluye enlace de registro, o autenticación no funcional.	
			Rango del punteo	2-1.3/	1.2 - 0/	
2.3	Página Principal Estudiante (Visualización de Tutores Disponibles)	2	Descripción	La página principal muestra todos los tutores registrados y aprobados con información completa y bien presentada: nombre completo, especialidad, dirección de tutoría y fotografía. Excluye correctamente los tutores con los cuales el estudiante ya tiene una sesión activa (evita duplicación). Interfaz clara, organizada y responsive.	Faltan datos de los tutores (nombre, especialidad, dirección o foto), no filtra tutores con sesión existente (muestra tutores con sesión activa), muestra tutores no aprobados o dados de baja, información incompleta, diseño desorganizado, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.4	Buscar Tutor por Materia	1	Descripción	El estudiante puede buscar y filtrar tutores por especialidad mediante campo de texto con botón o ComboBox/dropdown. La búsqueda funciona correctamente mostrando solo tutores de la especialidad seleccionada con la misma información que la página principal. Búsqueda rápida y precisa.	Búsqueda no funcional, no filtra correctamente por especialidad, resultados erróneos o incompletos, o funcionalidad ausente.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	

2.5	Visualización de Horarios del Tutor (Días, Horas y Disponibilidad por Fecha)	1	Descripción	Al seleccionar un tutor, se muestran claramente sus días de atención (ej: Lunes a Viernes) y horario general (ej: 8:00 AM-5:00 PM). El sistema permite filtrar por fecha específica mostrando los horarios ocupados y disponibles de ese día con indicadores visuales claros (colores, iconos). Valida si el tutor atiende en la fecha seleccionada y muestra mensaje apropiado si no atiende ese día. Visualización clara y funcional.	No muestra horarios completos del tutor (faltan días u horas), sin filtro de disponibilidad por fecha, no distingue visualmente entre horarios ocupados y disponibles, no válida días de atención, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.6	Programar Sesión (Validaciones Completas para Evitar Traslapes)	4	Descripción	El sistema permite programar sesiones con todas las validaciones implementadas correctamente: (1) La fecha seleccionada está dentro de los días que atiende el tutor, (2) El horario seleccionado está disponible y no hay traslape con otro estudiante, (3) El estudiante no tiene otra sesión activa con el mismo tutor, (4) El estudiante no puede tener dos o más sesiones el mismo día a la misma hora, (5) No existen traslapes de horarios. Muestra mensajes de error específicos cuando una validación falla indicando claramente el motivo. Permite múltiples sesiones con diferentes tutores. Guarda correctamente la información (fecha, hora, motivo).	Faltan una o más validaciones críticas, permite traslapes de sesiones con mismo u otros tutores, permite múltiples sesiones activas con el mismo tutor, no valida disponibilidad correctamente, permite sesiones en días/horas no disponibles, no muestra mensajes de error apropiados o son confusos, o programación no funcional.	
			Rango del punteo	4 - 2.5/	2.4 - 0/	
2.7	Lista de Sesiones Activas	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pendientes de atención del estudiante con información completa y bien organizada: fecha, hora, nombre del tutor, dirección de tutoría y motivo de la sesión. Solo muestra sesiones que no han sido atendidas ni canceladas (estado "Activa" o "Pendiente"). Información clara y accesible.	Falta información en la lista (fecha, hora, tutor, dirección o motivo), muestra sesiones ya atendidas o canceladas (filtro incorrecto), información incompleta o desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.8	Cancelar Sesión	2	Descripción	El estudiante puede cancelar una sesión desde la lista de sesiones activas. El sistema solicita confirmación clara antes de cancelar (modal o diálogo). Al confirmar, la sesión se elimina correctamente de la lista de sesiones activas, cambia su estado a "Cancelada por el estudiante", y libera el horario para que otros estudiantes puedan reservarlo.	No solicita confirmación o confirmación poco clara, la sesión no se elimina correctamente de sesiones activas, el estado no cambia apropiadamente en la BD, el horario no se libera (sigue bloqueado), o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.9	Historial de Sesiones del Estudiante	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pasadas (atendidas y canceladas por estudiante o tutor) con información completa: fecha, nombre del tutor, dirección de tutoría, motivo, resumen de sesión (solo si fue atendida), y estado de la sesión con etiqueta clara (ej: "Atendido", "Cancelada por estudiante", "Cancelada por tutor"). Distingue claramente entre los diferentes estados con colores o íconos. Información bien organizada cronológicamente.	Falta información en el historial (fecha, tutor, resumen cuando aplica, estado), no muestra todos los estados posibles, no distingue visualmente entre sesiones atendidas y canceladas, falta el resumen en sesiones atendidas, estados incorrectos, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.10	Ver y Actualizar Perfil del Estudiante	1	Descripción	El estudiante puede visualizar todos sus datos registrados en una interfaz clara y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado o no editable). Las validaciones funcionan correctamente en las actualizaciones (formato de contraseña si se cambia, formato de teléfono, Carnet, fecha, etc.). Los cambios se guardan correctamente en la base de datos. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	No permite visualizar perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones en actualizaciones, contraseña no se encripta al actualizar, campos no se guardan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.11	Registro de Tutor (Validaciones, Fotografía Obligatoria y Encriptación)	3	Descripción	El formulario de registro del tutor válida todos los campos correctamente incluyendo validaciones específicas (formato de correo, contraseña con requisitos mínimos, Carnet, número de identificación único, especialidad). La fotografía es obligatoria y se valida su presencia (no permite registro sin foto). La contraseña se almacena encriptada en la base de datos. Se valida que no existan correos o números de identificación duplicados. Todos los campos específicos del tutor son requeridos (número de identificación, especialidad, dirección tutoría). El registro funciona completamente.	Falta validación de uno o más campos, fotografía no es obligatoria (permite registro sin foto), contraseña no encriptada, permite duplicados de correo o número de identificación, validaciones incorrectas o ausentes, campos no requeridos cuando deberían serlo, o registro no funcional.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	
2.12	Inicio de Sesión Tutor (Validación de Aprobación por Administrador)	2	Descripción	El sistema valida correctamente que el tutor haya sido aprobado por el administrador antes de permitir el inicio de sesión. Auténtica con correo y contraseña correctamente. Muestra mensajes de error específicos cuando el usuario no está aprobado, cuando las credenciales son incorrectas, o cuando la cuenta está dada de baja. Enlace de registro visible.	No válida aprobación previa del administrador, permite inicio de sesión sin aprobación, mensajes de error genéricos o confusos, o autenticación no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.13	Página Principal Tutor (Gestión y Visualización de Sesiones Pendientes)	2	Descripción	La página principal del tutor muestra todas las sesiones pendientes de atención ordenadas por fecha más próxima primero (sesiones urgentes al inicio). Muestra información completa y clara: fecha, hora, nombre completo del estudiante y motivo de la sesión. Solo muestra sesiones activas no atendidas ni canceladas. Interfaz clara, organizada y fácil de usar.	Falta información de las sesiones (fecha, hora, estudiante o motivo), no ordena por fecha correctamente (orden aleatorio o inverso), muestra sesiones ya atendidas o canceladas (filtro incorrecto), información incompleta o desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.14	Atender Estudiante (Registro de Resumen de Sesión)	2	Descripción	El tutor puede marcar una sesión como "Atendida" mediante un botón que abre un formulario. El formulario requiere obligatoriamente el ingreso del resumen de la sesión (campo no vacío). El sistema valida que el resumen no esté vacío antes de guardar. Al completar, la sesión cambia su estado a "Atendida", desaparece de la lista de sesiones pendientes, y el resumen queda registrado y visible para el estudiante en su historial.	No permite ingresar resumen, el resumen no es obligatorio (permite guardar vacío), la sesión no cambia de estado correctamente, no desaparece de pendientes, el resumen no se guarda en BD o no es visible para el estudiante en su historial, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.15	Cancelar Sesión del Estudiante (Con Envío de Correo Electrónico)	2	Descripción	El tutor puede cancelar una sesión de un estudiante desde la lista de pendientes con botón claro. El sistema solicita confirmación antes de cancelar. Al confirmar, la sesión cambia su estado a "Cancelada por el tutor", desaparece de la lista de sesiones pendientes, libera el horario, Y ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICAMENTE al estudiante con información completa: fecha de sesión cancelada, hora, motivo de la sesión, nombre del tutor y mensaje de disculpa. El correo se envía exitosamente y el estudiante lo recibe.	No solicita confirmación, la sesión no se cancela correctamente, el estado no cambia apropiadamente, no desaparece de pendientes, el horario no se libera, NO ENVÍA CORREO ELECTRÓNICO (requisito crítico), correo no llega al estudiante, correo sin información completa, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.16	Establecer Horarios de Atención (Con Validación de Consistencia)	3	Descripción	El tutor puede establecer sus horarios de atención mediante interfaz clara seleccionando: (1) Días que atenderá (checkboxes o selector múltiple), (2) Horario de inicio y fin. El sistema valida obligatoriamente que el horario de atención sea consistente y el mismo para todos los días seleccionados (no permite horarios diferentes por día). Ejemplo: si selecciona Lunes a Viernes, todos deben tener 8AM-5PM. Los horarios se guardan correctamente y se reflejan en la disponibilidad para estudiantes.	No permite establecer horarios, interfaz confusa o poco clara, no valida consistencia del horario (permite horarios diferentes por día violando requisito), horarios no se guardan correctamente, no se reflejan en disponibilidad para estudiantes, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	3 - 1.9/	1.8 - 0/	

2.17	Actualizar Horarios (Con Validación de Sesiones Activas)	1	Descripción	El tutor puede modificar posteriormente tanto los días que atiende como los horarios. El sistema valida que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango horario propuesto. Si existen sesiones que quedarían fuera del nuevo horario, NO permite la actualización y muestra mensaje claro indicando que debe reprogramar o cancelar esas sesiones primero. Si no hay conflictos, permite la actualización y los cambios se reflejan correctamente.	No permite actualizaciones de horarios, no válida sesiones activas existentes (permite cambio dejando sesiones huérfanas fuera de horario), no muestra mensaje claro sobre conflictos, permite actualización con sesiones activas afectadas, cambios no se reflejan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.18	Historial de Sesiones del Tutor	2	Descripción	Muestra todas las sesiones pasadas (atendidas, canceladas por tutor, canceladas por estudiante) con información completa: fecha, hora, nombre del estudiante y estado de la sesión con etiqueta clara. Distingue claramente entre los tres estados posibles con colores o íconos diferentes. Información bien organizada cronológicamente (más recientes primero).	Falta información en el historial (fecha, hora, estudiante o estado), no muestra todos los estados posibles (solo atendidas o solo canceladas), no distingue entre tipos de cancelación (por tutor vs por estudiante), estados incorrectos, información desorganizada, o visualización no funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.19	Ver y Actualizar Perfil del Tutor	1	Descripción	El médico puede visualizar todos sus datos registrados incluyendo datos profesionales (número colegiado, especialidad, dirección clínica) y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado). Las validaciones funcionan correctamente en actualizaciones. Los cambios se guardan correctamente. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	No permite visualizar perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, campos no se guardan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.20	Inicio de Sesión Administrador (Autenticación de Dos Factores con Archivo)	5	Descripción	El administrador inicia sesión con usuario y contraseña predeterminados encriptados en BD (Fase 1 de autenticación - 2.5 puntos) y luego es redirigido a una página de segunda autenticación donde debe subir un archivo llamado exactamente auth2-ayd1.txt que contiene una contraseña encriptada diferente a la primera (Fase 2 - 2.5 puntos). El sistema valida el nombre del archivo, lee su contenido, compara la contraseña encriptada. Ambas contraseñas están encriptadas en la base de datos y son diferentes entre sí. Solo con ambas validaciones exitosas se permite acceso completo al panel. Seguridad robusta.	Falta segunda fase de autenticación (solo valida user/pass), contraseñas no encriptadas en base de datos, usa la misma contraseña para ambas fases (violación del requisito), no valida nombre de archivo, no valida contenido del archivo correctamente, permite acceso sin segunda autenticación, no redirige a segunda fase, o autenticación no funcional.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	

2.21	Aceptar o Rechazar Estudiantes y Tutores	2	Descripción	El administrador visualiza listas separadas y claras de estudiantes y tutores pendientes de aprobación con información completa: fotografía (o foto por defecto si no tiene), nombre completo, Carnet/DPI, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, y para tutores además: especialidad y número de identificación. Cada registro tiene botones claros de "Aceptar" o "Rechazar". Al aceptar, el usuario cambia a estado "Aprobado" y puede iniciar sesión. Al rechazar, cambia a estado "Rechazado" y no puede iniciar sesión. Funcionalidad intuitiva.	No muestra información completa de usuarios pendientes (faltan datos), no distingue entre estudiantes y tutores claramente, no permite aceptar o rechazar solicitudes, botones confusos o ausentes, usuarios aceptados no pueden iniciar sesión después de aprobación (falla crítica), cambios de estado no se guardan, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.22	Ver Estudiantes y Tutores Aprobados (Con Opción de Dar de Baja)	2	Descripción	El administrador visualiza listas separadas de estudiantes y tutores que ya fueron aprobados con información completa. Cada registro incluye la opción funcional y clara de "Dar de baja" con botón o ícono. Al dar de baja, el sistema solicita confirmación, cambia el estado del usuario a "Inactivo" o "Dado de baja", y el usuario no puede iniciar sesión posteriormente. Funcionalidad de baja efectiva.	No muestra listas de usuarios aprobados, información incompleta, no permite dar de baja usuarios, opción de baja confusa o ausente, usuarios dados de baja pueden seguir iniciando sesión (falla crítica), cambios de estado no se guardan, sin confirmación antes de dar de baja, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.23	Generar Reportes (Mínimo 2 Reportes Analíticos Diferentes)	5	Descripción	El sistema genera al menos 2 reportes analíticos diferentes con información relevante y útil sobre el uso de la aplicación. Ejemplos: (1) Médicos que más pacientes han atendido con gráfico de barras y números, (2) Especialidad que más citas ha generado con gráfico circular y porcentajes, (3) Otros reportes creativos relevantes. Los reportes son visuales (incluyen gráficos, tablas o charts), informativos (datos precisos y actualizados), con presentación profesional y útiles para la toma de decisiones. Filtros por fecha si aplica.	Menos de 2 reportes implementados, reportes sin información relevante o útil para decisiones, datos incorrectos o desactualizados, reportes no visuales (solo texto plano sin gráficos), presentación poco profesional o confusa, reportes genéricos sin valor agregado, o funcionalidad no operativa.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	

2.24	Arquitectura con Docker - Aplicación Funcional en Local (Frontend y Backend)	6	Descripción	El frontend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado y archivo docker-compose.yml funcional (3 puntos). El backend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado y archivo docker-compose.yml funcional (3 puntos). La aplicación completa (frontend + backend + base de datos) puede levantarse localmente ejecutando docker-compose up sin errores. Todos los contenedores se comunican correctamente. La aplicación es completamente funcional en el entorno local Dockerizado con todas las funcionalidades operativas. Documentación clara de cómo levantar la aplicación.	Frontend o backend sin Docker, Dockerfiles faltantes o mal configurados, docker-compose.yml no funcional o incompleto, errores al ejecutar contenedores, imposibilidad de levantar la aplicación con docker-compose, contenedores no se comunican, funcionalidades no operativas en Docker, falta BD en docker-compose, o documentación ausente sobre cómo levantar.	
			Rango del punteo	6 - 3.7/	3.6 - 0/	
2.25	Evaluación Oral/Preguntas Técnicas en Calificación Presencial	5	Descripción	Los integrantes del equipo responden correctamente preguntas sobre: el código desarrollado, arquitectura del sistema, decisiones técnicas tomadas, funcionamiento detallado de módulos específicos (registro, autenticación, programación de sesiones, horarios, reportes), tecnologías utilizadas y su justificación, estructura de la BD, flujo de datos, conceptos de SCRUM aplicados en el proyecto, y roles desempeñados. Demuestran dominio técnico, entendimiento profundo del proyecto completo y de su participación individual. Respuestas claras y fundamentadas.	Respuestas incorrectas o muy superficiales, falta de conocimiento del código que supuestamente desarrollaron, incapacidad de explicar decisiones técnicas tomadas, desconocimiento de los módulos o funcionalidades, no pueden explicar la arquitectura, no justifican tecnologías usadas, confusión sobre conceptos de SCRUM, o evidente falta de participación en el desarrollo.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.26	Calificación del Scrum Master al Equipo de Desarrollo	2	Descripción	El Scrum Master presenta una evaluación detallada, justa, objetiva y bien fundamentada de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100 con justificación clara, específica y basada en evidencia observable. La evaluación considera múltiples criterios: participación activa en ceremonias SCRUM (Planning, Dailies, Retrospective), contribuciones técnicas al código (commits, features desarrolladas), cumplimiento de compromisos adquiridos en Sprint Planning, calidad del trabajo entregado (código, documentación), resolución de bloqueos, y colaboración con el equipo durante el proyecto. Evaluación diferenciada por desempeño real.	Evaluación incompleta o muy breve, sin justificaciones claras o específicas, evaluaciones sin fundamento basado en criterios observables, calificaciones todas iguales sin diferenciación (evidencia de no evaluar realmente), evaluaciones injustas o sesgadas por preferencias personales, no considera múltiples criterios, o no se presenta la evaluación del Scrum Master.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
Sub-Total de Puntos		60				
Total		100				