

No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1	Metodología SCRUM - Sprint 1 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	7.5	Descripción	Sprint Planning (2 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo (Scrum Master, Product Owner, Development Team). Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog, estimación de esfuerzo con técnica definida (story points, horas), asignación de tareas, y planificación clara de qué y cómo se hará durante el sprint. Daily Scrum (2 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 1 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias (¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Hay algún impedimento?) por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo. Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 puntos): Backlogs bien organizados en el tablero Kanban con historias de usuario claras, descripción, criterios de aceptación. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para este sprint. Estimación y prioridad (0.5 puntos): Todas las historias de usuario tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o sistema numérico). Capturas del tablero (0.5 puntos): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 1: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin criterios de aceptación. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad en las historias. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara del sprint.	
			Rango del punteo	7.5 - 4.6/	4.5 - 0/	

1.2	Metodología SCRUM - Sprint 2 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	7.5	Descripción	Sprint Planning (2 puntos): Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo. Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog (incluyendo revisión de pendientes del Sprint 1), estimación de esfuerzo, asignación de tareas, y planificación clara del Sprint 2. Daily Scrum (2 puntos): Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 2 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica del trabajo. Sprint Retrospective (2 puntos): Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo y reflexión genuina. Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 punto): Backlogs actualizados y bien organizados con historias de usuario claras. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para el Sprint 2. Historias completadas del Sprint 1 marcadas como "Done". Estimación y prioridad (0.5 punto): Todas las historias de usuario del Sprint 2 tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado. Capturas del tablero (0.5 punto): Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 2: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin actualizar desde Sprint 1. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara.	
			Rango del punteo	7.5 - 4.6/	4.5 - 0/	
1.3	Pruebas Unitarias (5 pruebas)	5	Descripción	Se implementan al menos 5 pruebas unitarias funcionales. Cada prueba está documentada con su caso de prueba, resultado esperado y resultado obtenido. Las pruebas se ejecutan correctamente y sin errores. Se prueban funcionalidades relevantes como: validación del token de correo, registro de plan de estudio estructurado con recursos, lógica de calificaciones, reportes, validación de horarios con sesiones activas, entre otras. El código de pruebas está integrado al repositorio.	Menos de 5 pruebas implementadas, pruebas no funcionales o con errores de ejecución, sin documentación de casos de prueba (resultado esperado vs. obtenido), pruebas triviales que no verifican lógica relevante, o código de pruebas ausente en el repositorio.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
1.4	Pruebas E2E con Selenium o Cypress (5 pruebas)	10	Descripción	Se implementan al menos 5 pruebas end-to-end utilizando Selenium o Cypress que simulan la interacción real del usuario con la interfaz. Las pruebas cubren flujos completos de la aplicación (por ejemplo: registro de estudiante con token → primer inicio de sesión con token → programar sesión → ver plan de estudio → calificar tutor). Cada prueba está documentada, se ejecuta correctamente y el código está incluido en el repositorio. Se presentan evidencias de ejecución: capturas de pantalla, logs o reporte generado por la herramienta.	Menos de 5 pruebas E2E implementadas, pruebas que no utilizan Selenium ni Cypress, pruebas que no simulan interacción real de usuario (solo verifican texto estático), pruebas que no se ejecutan correctamente, sin documentación de los flujos probados, código ausente en el repositorio, o sin evidencia de ejecución (capturas/logs).	

			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
1.5	Documentación Técnica Actualizada (Diagramas corregidos + nuevas funcionalidades)	10	Descripción	El repositorio contiene documentación completa y actualizada en formato Markdown que refleja los cambios de la Fase 2: • Requerimientos funcionales y no funcionales actualizados incluyendo las nuevas funcionalidades de la Fase 2 — 2 puntos • Diagrama de Casos de Uso Core, primera descomposición (CUN) y casos de uso expandidos correctamente elaborados y actualizados — 2 puntos • Historias de usuario bien redactadas con formato estándar y criterios de aceptación — 1 punto • Diagrama Entidad-Relación normalizado y completo, o esquema/modelado NoSQL bien estructurado, actualizado con las nuevas entidades (planes de estudio, recursos, calificaciones, reportes) — 0.5 puntos • Prototipos de interfaces para todos los módulos con buen diseño visual — 1 punto • Manual Técnico completo con instalación, configuración, arquitectura y decisiones técnicas justificadas — 1 punto • Manual de Usuario completo con guía detallada por cada rol incluyendo capturas de pantalla — 1 punto • Descripción de la arquitectura y modelo utilizado para la implementación del proyecto (nuevo en Fase 2), incluyendo el modelo de despliegue CI/CD — 1.5 puntos	Falta uno o más elementos de la documentación solicitada. Documentación no actualizada respecto a la Fase 2. • Requerimientos poco detallados o ambiguos. • Diagramas CUN incompletos, de baja calidad, o faltando alguno de los tres niveles (Core, primera descomposición o expandidos). • Historias de usuario sin formato estándar o sin criterios de aceptación. • Modelo de datos sin reflejar las nuevas entidades o con errores. • Prototipos poco elaborados, faltantes para algún módulo o de baja calidad visual. • Manuales incompletos, confusos, sin capturas de pantalla o demasiado breves. • Descripción de arquitectura ausente o muy superficial Formato diferente a Markdown o mala organización en el repositorio.	
			Rango del punteo	10 – 6.1/	6 – 0/	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos					
2.1	Módulo Estudiante	14				
2.1.2001	Registro con fotografía obligatoria y PDF de DPI (2 pts)	2	Descripción	El formulario de registro del estudiante incluye y valida obligatoriamente la fotografía reciente y el archivo PDF con el Carnet escaneado. Ambos campos son requeridos y el sistema no permite el registro sin ellos. Los archivos se almacenan correctamente y están disponibles para visualización en el módulo administrador. Las demás validaciones del registro funcionan correctamente (correo válido, contraseña con requisitos mínimos, sin duplicados de correo).	La fotografía o el PDF del Carnet no son obligatorios, archivos no se almacenan correctamente, no están disponibles para el administrador, validaciones ausentes o incorrectas, o el registro no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.1.2002	Envío y recepción de token en correo válido	2	Descripción	Al completar el registro, el sistema genera un token único asociado al usuario y envía automáticamente un correo desde "EduConnect" que incluye: logo de la plataforma, mensaje de bienvenida, el token de verificación e instrucciones claras sobre cómo proceder en el primer inicio de sesión. El correo llega exitosamente al correo del usuario registrado.	No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida (logo, mensaje, token, instrucciones), el correo no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2-1.3/	1.2 - 0/	
2.1.2003	Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador	2	Descripción	En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el usuario haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico indicando qué falta. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.	El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token correctamente, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes de error genéricos o ausentes, o el flujo no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.1.2004	Ver plan de estudio estructurado (dificultades + recursos)	3	Descripción	El estudiante puede visualizar en un apartado dedicado la información completa del plan de estudio: fecha de la última sesión, nombre completo y especialidad del tutor, número de identificación, dificultades identificadas, y lista de recursos donde cada uno muestra nombre, tipo y descripción de uso. La información es clara, bien organizada y refleja correctamente lo ingresado por el tutor.	Falta información del plan de estudio (dificultades, recursos, datos del tutor), los recursos no muestran todos sus campos requeridos, la vista es confusa o incompleta, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	3 – 1.9/	1.8 – 0/	
2.1.2005	Generar plan de estudio en PDF (constancia)	1	Descripción	El sistema genera un archivo PDF descargable con la constancia de sesión que incluye: encabezado (nombre de la plataforma "EduConnect", fecha de emisión, teléfono de contacto), tabla de recursos recomendados con nombre, tipo y descripción de uso, y pie de documento con nombre completo del tutor, especialidad y número de identificación. El PDF se genera correctamente con presentación profesional y los datos son precisos.	El PDF no se genera, falta información mínima requerida (encabezado, tabla de recursos o pie de página con datos del tutor), el PDF es ilegible o de baja calidad, los datos no coinciden con el plan registrado, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.1.2006	Calificar atención del tutor	1	Descripción	El estudiante puede calificar la atención recibida desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario opcional. El sistema no permite calificar sesiones canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible para el administrador en el reporte de calificación de tutores.	No permite calificar, permite calificar sesiones canceladas o activas (violación del requisito), la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes del administrador, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0	

2.1.2007	Reportar tutor	2	Descripción	El estudiante puede reportar a un tutor desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías relevantes definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El sistema no permite reportar sesiones canceladas ni activas. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Tutores".	No permite reportar, permite reportar sesiones canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, formulario incompleto, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.1.2008	Ver y actualizar perfil	1	Descripción	El estudiante puede visualizar todos sus datos registrados y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado o no editable). Las validaciones funcionan correctamente en las actualizaciones. Los cambios se guardan correctamente en la base de datos. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2	Módulo Tutor	15				
2.2.2001	Registro con PDF de CV	2	Descripción	El formulario de registro del tutor incluye y valida obligatoriamente el archivo PDF con el CV. El campo es requerido y el sistema no permite el registro sin él. El archivo se almacena correctamente y está disponible para visualización en el módulo administrador mediante visor PDF incrustado. Las demás validaciones del registro siguen funcionando correctamente.	El PDF del CV no es obligatorio, el archivo no se almacena correctamente, no está disponible para el administrador, o el registro no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.2002	Envío y recepción de token en correo válido	2	Descripción	Al completar el registro, el sistema genera un token único para el tutor y envía automáticamente un correo desde "EduConnect" con logo, mensaje de bienvenida, token de verificación e instrucciones claras. El correo llega exitosamente al correo del tutor registrado.	No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida, no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.2003	Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador	2	Descripción	En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el tutor haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.	El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes ausentes o genéricos, o el flujo no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.2004	Asignar plan de estudio estructurado (dificultades + recursos)	2	Descripción	Al atender un estudiante, el tutor completa un formulario estructurado con dificultades identificadas obligatorias y uno o más recursos. Para cada recurso se especifica: nombre, tipo y descripción de uso. Se pueden agregar y eliminar recursos dinámicamente. Al guardar, la sesión cambia a "Atendida", desaparece de pendientes y el plan completo queda visible para el estudiante.	El formulario no es estructurado (solo texto libre), no permite múltiples recursos, las dificultades no son obligatorias, faltan campos requeridos por recurso, el plan no se guarda correctamente, no es visible para el estudiante, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.2.2005	Cancelar sesión y enviar correo de notificación al estudiante	3	Descripción	El tutor puede cancelar una sesión desde la lista de pendientes. El sistema solicita confirmación antes de cancelar. Al confirmar: la sesión cambia a "Cancelada por el tutor", desaparece de la lista de pendientes, el horario queda libre, Y se envía automáticamente un correo al estudiante con información completa: fecha de sesión cancelada, hora, motivo de la sesión, nombre del tutor y mensaje de disculpa. El correo llega exitosamente al estudiante.	No solicita confirmación, la sesión no se cancela correctamente, el estado no cambia, el horario no se libera, no se envía correo (requisito crítico), el correo no llega al estudiante, el correo no incluye la información mínima, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	3 – 1.9/	1.8 – 0/	
2.2.2006	Actualizar horarios con validación de sesiones activas	1	Descripción	El tutor puede modificar sus días y horarios de atención. El sistema valida que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango propuesto. Si hay conflictos, NO permite la actualización y muestra mensaje claro indicando que debe reprogramar o cancelar esas sesiones primero. Si no hay conflictos, permite la actualización y los cambios se reflejan en la disponibilidad para estudiantes.	No valida sesiones activas al cambiar horarios, permite cambios que dejan sesiones huérfanas, no muestra mensaje de conflicto, cambios no se reflejan correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2.2007	Calificar estudiante	1	Descripción	El tutor puede calificar al estudiante desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario. No permite calificar sesiones canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible en el reporte de calificación de estudiantes del administrador.	No permite calificar, permite calificar sesiones canceladas o activas, la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2.2008	Reportar estudiante	1	Descripción	El tutor puede reportar a un estudiante desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Estudiantes".	No permite reportar, permite reportar sesiones canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2.2009	Ver y actualizar perfil	1	Descripción	El tutor puede visualizar todos sus datos registrados (incluyendo datos profesionales: número de identificación, especialidad, dirección de tutoría) y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico. Validaciones correctas en actualizaciones. Contraseña encriptada si se actualiza. Cambios guardados en la base de datos.	No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo, faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3	Módulo Administrador	14				

2.3.2001	Aceptar estudiantes y tutores con visor PDF incrustado	2	Descripción	El administrador visualiza listas separadas de estudiantes y tutores pendientes con información completa. Para estudiantes: fotografía (o foto por defecto), nombre completo, género, fecha de nacimiento, correo y visor PDF incrustado del Carnet (sin necesidad de descargar). Para tutores: fotografía, nombre, carnet, género, especialidad, número de identificación, correo y visor PDF incrustado del CV (sin necesidad de descargar). Cada registro tiene botones de "Aceptar" o "Rechazar". Los cambios de estado se aplican correctamente y los usuarios aceptados pueden iniciar sesión.	El visor de PDF no está incrustado (solo descarga el archivo), información incompleta, no distingue entre estudiantes y tutores, botones ausentes o no funcionales, cambios de estado no se guardan, usuarios aceptados no pueden iniciar sesión, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.3.2002	Ver, actualizar y dar de baja estudiante	1	Descripción	El administrador visualiza la lista de estudiantes aprobados con información completa. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente en la base de datos.	No permite editar, permite editar el correo (violación del requisito), usuarios dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.2003	Ver, actualizar y dar de baja tutor	1	Descripción	El administrador visualiza la lista de tutores aprobados con información completa incluyendo datos profesionales. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente.	No permite editar, permite editar el correo, tutores dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.2004	Gestionar reportes de tutores	1	Descripción	El administrador visualiza todos los reportes realizados por estudiantes contra tutores, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del tutor reportado, nombre del estudiante reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al tutor (si la denuncia es válida) o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente.	No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones sobre los reportes, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.2005	Gestionar reportes de estudiantes	1	Descripción	El administrador visualiza todos los reportes realizados por tutores contra estudiantes, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del estudiante reportado, nombre del tutor reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al estudiante o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente. .	No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.2006	Ver calificación de tutores	2	Descripción	Se muestra un reporte con todos los tutores activos incluyendo nombre completo, especialidad y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de estudiantes. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar tutores con mejor y peor desempeño.	El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los tutores activos, falta información (nombre, especialidad o promedio), datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo.	

			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.3.2007	Ver calificación de estudiantes	2	Descripción	Se muestra un reporte con todos los estudiantes activos incluyendo nombre completo y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de tutores. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar estudiantes problemáticos o ejemplares.	El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los estudiantes activos, falta información, datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.3.2008	2 reportes analíticos nuevos	4	Descripción	Se generan al menos 2 reportes analíticos nuevos (diferentes a los de la Fase 1, los cuales deben seguir funcionando) con información relevante para la toma de decisiones. Los reportes son visuales (gráficos, tablas o charts), tienen datos precisos y actualizados y presentación profesional. Ejemplos válidos: Top 10 tutores con más sesiones atendidas, evolución de sesiones por semana/mes, materias con mayor tasa de cancelación, horarios más demandados, tasa de asistencia vs. cancelación por materia, u otros que el grupo considere valiosos.	Menos de 2 reportes nuevos, reportes repetidos de la Fase 1, sin información relevante para decisiones, datos incorrectos, sin elementos visuales (solo texto plano), presentación poco profesional, o reportes no operativos.	
			Rango del punteo	4 – 2.5/	2.4 – 0/	
2.4	Despliegue, Preguntas y Calificación Scrum Master	17				
2.4.2001	Arquitectura CI/CD — Pipeline Completo (Build, Test, Deploy)	7.5	Descripción	Build (2.5 pts): El pipeline de GitHub Actions genera automáticamente las imágenes Docker del backend a partir de los Dockerfiles definidos al hacer push a main. Test (2.5 pts): El pipeline ejecuta automáticamente las pruebas unitarias del backend; si las pruebas fallan, el pipeline se detiene sin continuar al deploy. Deploy (2.5 pts): El código que pasa las pruebas es desplegado automáticamente en el runner de GitHub.	Pipeline ausente o no configurado, falta una o más etapas (Build, Test o Deploy), el pipeline se activa en ramas incorrectas, las pruebas no se ejecutan en el pipeline, el deploy no funciona en el runner, pipeline con errores que impiden su ejecución, etapas fuera de orden, o sin evidencia de ejecución exitosa.	
			Rango del punteo			
2.4.2002	Despliegue Frontend en la Nube con Docker	2.5	Descripción	El frontend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado El frontend está desplegado en un servicio en la nube (Vercel, AWS S3, Firebase Hosting, Cloud Run u otro equivalente), es accesible mediante URL pública, utiliza Docker (Dockerfile y docker-compose.yml funcionales) y se comunica correctamente con el backend. La aplicación es completamente funcional en el entorno de producción.	El frontend no está desplegado en la nube, no utiliza Docker, no es accesible mediante URL pública, no se comunica con el backend, o la aplicación no es funcional en el entorno desplegado.	
			Rango del punteo			

2.4.2003	Evaluación Oral/Preguntas Técnicas en Calificación Presencial	5	Descripción	Los integrantes responden correctamente preguntas sobre: el código desarrollado en la Fase 2, decisiones técnicas tomadas (flujo de token, tratamientos estructurados, pruebas E2E, pipeline CI/CD), funcionamiento de los módulos nuevos o modificados, tecnologías utilizadas y su justificación, estructura actualizada de la base de datos, conceptos de SCRUM aplicados y roles desempeñados. Demuestran dominio técnico y entendimiento de su contribución individual. Respuestas claras y fundamentadas.	Respuestas incorrectas o superficiales, falta de conocimiento del código desarrollado, incapacidad de explicar decisiones técnicas, desconocimiento de los módulos nuevos, no pueden explicar el pipeline CI/CD ni las pruebas E2E, o evidente falta de participación en el desarrollo.	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.4.2004	Calificación del Scrum Master al Equipo de Desarrollo	2	Descripción	El Scrum Master presenta una evaluación detallada, justa, objetiva y bien fundamentada de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100 con justificación clara, específica y basada en evidencia observable. La evaluación considera múltiples criterios: participación activa en ceremonias SCRUM (Planning, Dailies, Retrospective), contribuciones técnicas al código (commits, features desarrolladas), cumplimiento de compromisos adquiridos en Sprint Planning, calidad del trabajo entregado (código, documentación), resolución de bloqueos, y colaboración con el equipo durante el proyecto. Evaluación diferenciada por desempeño real.	Evaluación incompleta o muy breve, sin justificaciones claras o específicas, evaluaciones sin fundamento basado en criterios observables, calificaciones todas iguales sin diferenciación (evidencia de no evaluar realmente), evaluaciones injustas o sesgadas por preferencias personales, no considera múltiples criterios, o no se presenta la evaluación del Scrum Master.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				