ARBURG Data Collection

UŽIVATELSKÝ MANUAL


ING. RADOMÍR TURČA

Aplikace

Qt 5.14.2, build MSVC-2017

OPC UA Client


Přehled sledovaných parametrů.



OPC UA Client - Dark style

Tabulka:

- DisplayName jméno parametru
- Value hodnota
- TimeStamp čas posledního čtení
- Description popis parametru
- BrowseName jméno prohledávání
- Nodeld id hodnota parametru
- NodeCLass třída
- DataType typ řetězec/číslo....



OPC UA Client - Light style

Proměnné:

Root/Objects/Arburg/ProductionControl/f052/Value	ns=2;i=412862
Root/Objects/Arburg/ProductionControl/f052B/Value	ns=2;i=412872
Root/Objects/Arburg/ProductionControl/f077/Value	ns=2;i=239002
Root/Objects/Arburg/ProductionControl/f087/Value	ns=2;i=239022
Root/Objects/Arburg/ProductionControl/f9007I/Value	ns=2;i=238922
Root/Objects/Arburg/ProductionControl/t085/Value	ns=2;i=416422

Log

Soubor s logem je uložen v adresáři aplikace - ArburgDataCollection.log. Data souboru odpovídají obrazovce Log aplikace.


Ukázka souboru:

2021.04.13 09:10:47 [Info] Application start, ver: v1.0.0 2021.04.13 09:10:48 [Info] Application Dark style, DPI: 96 2021.04.13 09:10:48 [Info] Application Dark style, DPI: 96 2021.04.13 09:10:48 [Debug] Client state changed QOpcUaClient::Connecting

2021.04.13 09:10:52 [Info] Application close, return code: 0

Database Browser

Seznam připojených databází s tabulkami.



CREATE TABLE 'ARBURG'.'660' (

'datetime' DATETIME NOT NULL,

`f052` VARCHAR(45) NOT NULL,

'f052B' VARCHAR(45) NOT NULL,

'f077' INT NOT NULL,

'f087' INT NOT NULL,

'f9007I' VARCHAR(255) NOT NULL,


't085' DOUBLE NOT NULL,

'status' INT NOT NULL,

'pieces' INT NOT NULL);

Settings

Přehled nastavení. Soubor "ArburgDataCollection.ini" je uložen v adresáři aplikace.



EngelDataCollection.ini:

```
[odbc]
driver="QODBC3"
database="ksr"
                       jméno databáze
user="KSR"
                       uživatel jméno
pasword="ksr"
                       heslo
host="127.0.0.1"
                       IP adresa počítače s databází
[opcua]
url="opc.tcp://192.168.11.111:4880/Arburg"
                                               opc server
;user="host_computer"
;pasword=" "
[opcuacheck]
table="660"
                       Tabulka databáze pro zápis hodnot
```