

TOTO

PURE
LUXURY



NEOREST.

washLÉT.

washLÉT.+



reddot design award

Reddot Design Award

由德國北萊茵西法倫設計中心自1955年起主辦，獎項分成產品設計、傳達設計和設計理念三大範疇。



PRODUCT
DESIGN
AWARD

iF International Forum Design Award

自1953年開始頒發，以促進並振興國際設計行業為宗旨。獎項包括產品設計、傳達設計、概念設計等多方面，為全球企業及設計師認可的權威大獎。



GOOD
DESIGN

Green Good Design Award

由芝加哥雅典娜建築與設計博物館及歐洲建築藝術設計與都市研究中心合辦，旨在鼓勵並協助可持續設計的發展。

washLèt®

washLèt®+



30th
NEOREST

TECHNOLOGY
ICON GUIDE



	ACTILIGHT	利用光觸媒釉面及紫外光，能有效分解污物及減少細菌滋生
	EWATER+ 電解除菌水	透過電解技術將自來水變成除菌水，清潔噴咀、座廁內壁及便座底部
	AIR-IN WONDER WAVE 潔淨功能	注入氣泡的水流，帶給用家舒適的潔淨體驗，同時有效節省用水
	TORNADO FLUSH 超漩式沖水	強勁水流迴旋而下，零死角沖洗座廁內壁，並達到省水、靜音及減少濺水的效果
	RIMLESS 無稜內壁	廁盤內緣採用無縫設計，減少污漬殘留，確保清潔輕鬆
	PREMIST 前噴霧技術	每次使用前於座廁內壁噴灑水霧，濕潤陶瓷表面，減少污垢黏附
	WATER SAVING 節水技術	沖水量低於4.8L的座廁
	AUTO FUNCTION 自動功能	自動功能包括「便座及便蓋自動開關」、「自動沖水」等
	CEFIONTECT 易潔塗層技術	獨創釉面增強陶瓷表面平滑程度，污垢不易黏附，清潔更簡單
	HEATED SEAT 溫熱便座	便座溫度可調節至舒適溫度
	DEODORIZER 智能除臭	使用中及使用後自動啟動，減少異味
	DRYER 暖風烘乾	暖風溫度可調節至舒適溫度

NEOREST ACTILIGHT 釉面使座廁內壁散發亮麗炫彩，配合紫外燈光照射時形成光觸媒作用，達到去除細菌、抑制污物形成的效果，加上超強的耐久性，可保持座廁長久清潔。



* 上述技術因個別產品有所差異，請參閱產品詳情。



EWATER+ for WAND

噴咀於每次使用前後均會以電解除菌水自動清潔，確保使用安心。




噴咀於每次使用前後均會以電解除菌水自動清潔，確保使用安心



EWATER+ 電解除菌水

透過電解技術，將自來水變成除菌水*，能有效殺菌，將一般沖水未能清除的污漬與細菌去除。使用後會自動還原成普通水，對人體沒有不良影響，更不會對環境造成負擔。在日本，電解水被廣泛應用於食品加工行業。



* 因使用環境條件不一，隨著水質的不同，除菌水效果也有所差異。






EWATER+ for BOWL

廁盆內壁經電解除菌水清潔後更衛生，配合 CEFIONTECT 易潔塗層技術，細菌污垢不易黏附。



EWATER+ for UNDER SEAT

除了廁盆和噴咀，電解除菌水更應用於清潔便座底部。每次使用後，除菌水會自動噴灑於便座底部，以防止污物堆積繼而形成頑固污垢。






CEFIONTECT 易潔塗層技術


獨創釉面能增強陶瓷表面的平滑程度，令污物細菌不易積聚，沖洗過程更易更簡單，從而減少用水量與清潔劑用量。

傳統陶瓷




表面凹凸不平，污垢容易殘留積聚

CEFIONTECT



釉面平滑無縫

傳統陶瓷



疏水性的釉面

CEFIONTECT





親水性的釉面，讓水點充分濕潤廁盤表面




PREMIST 前噴霧技術

每次使用前，會自動噴灑水霧，濕潤座廁表面，讓污垢不易黏附。




TORNADO FLUSH 超漩式沖水

獨創漩渦沖水方式，沿無稜內壁持續迴旋，以漩渦式加速沖洗，完全清潔座廁內壁，確保污物和細菌不會積聚於死角，同時達到靜音及減少濺水的效果。



一般水流



漩渦噴射水流



RIMLESS 無稜內壁

將難以清掃的廁盤內緣，設計成無稜角平滑的形狀，污垢和細菌不會積聚於死角，使清潔更輕鬆，配合超漩式沖水及易潔塗層技術，有效降低清潔劑用量。



CLEAN MATERIAL
防污物料

EASY CLEANING
簡易清掃設計



AIR-IN WONDER WAVE
潔淨功能



CLEAN MATERIAL 防污物料
便座、噴咀、外殼均採用防污材質製成，材質表面細密，具有抗水性，污物不易黏附。只需要輕輕一擦，便能清除污垢。



一般材質物料，污物較易黏附



CLEAN MATERIAL 防污物料，使污物不易黏附

EASY CLEANING 簡易清掃設計

簡易升降設計
輕按清掃按鈕或下拉清掃拉桿，智能座廁的機能部位即往上升高，方便清掃座廁與機能部位的空隙。



NEOREST. 智能自動座廁

一鍵本體拆卸
按下側面鍵鈕，廁板本體可簡單拆下，便座和水箱間、座廁邊緣、本體內側等難擦拭的地方都能輕鬆清潔。



WASHLET. 電子噴水廁板



AIR-IN WONDER WAVE 潔淨功能
利用充滿氣泡的水流，帶給用家更舒適的潔淨體驗，同時有效節省用水。另外，可調節水溫至適當溫度，享受倍感舒適的洗淨和按摩模式。



SPRAY PATTERNS 洗淨模式
依個人喜好自由選擇洗淨模式，滿足不同的需求。

前後擺動




擺動功能令洗淨更舒適

噴咀位置調節




可前後微調噴咀至喜好的位置

水波按摩




強弱律動的水波充分洗淨並按摩肌膚

水力調節




水勢強弱可五段調節

臀部洗淨




按摩式出水，強弱律動的水波，充分洗淨並按摩肌膚，減少 1/2 用水量的同時，保證最佳沖洗效果

臀部輕柔洗淨




噴霧式出水，減低水流的沖擊，輕柔洗淨臀部

下身洗淨



單點洗淨下身，混有氣泡的水流，輕柔溫和，呵護女性健康

下身寬廣洗淨



廣闊洗淨下身，沖洗範圍更全面，混入氣泡，水流更柔和

COMFORT TECHNOLOGY



AUTO FUNCTION
自動功能



HEATED SEAT
溫熱便座



DRYER
暖風烘乾




DEODORIZER
智能除臭



AUTOMATED HOSPITALITY 自動感應功能

當感應到有人靠近座廁時，便蓋自動掀開；離開便座後，便蓋則自動關閉及沖水。避免忘記關上便蓋或沖廁，方便之餘更確保衛生。



DRYER 暖風烘乾

清洗後以舒適的暖風將水氣吹乾，讓臀部倍感清爽。



HEATED SEAT 溫熱便座

可調節便座溫度，冬天也能舒適如廁。



DEODORIZER 智能除臭

使用中或使用完畢後，啟動吸入量兩倍的強力除臭，吸走令人尷尬的異味，有效減少臭味。



SOFT LIGHT 柔和燈光

當用家接近時亮起柔和燈光，夜間使用時不受黑暗困擾。

NEOREST®

NX Actilight



reddot winner 2018

DESIGN AWARD 2018

GOOD DESIGN AWARD 2018


CS903KVF

智能自動座廁

尺寸：800 x 468 x 565mm

超漩式沖水 (3L/3.8L)

S-Trap (坑距305mm)



Nickel
鍍色



外置感應器


NEOREST®

LS



NICKEL

An expression of refined elegance



An expression of contemporary sophistication

BLACK



NEOREST®

LS



reddot winner 2022



DESIGN
AWARD
2022



GOOD
DESIGN
OPEN
GOOD DESIGN
AWARD
2018

CS911VT / TCF87320GHK#NW1 (Nickel)

CS911VT / TCF87220GHK#NW1 (Black)

CS911VT / TCF87120GHK#NW1 (Silver)

智能自動座廁

尺寸 : 725 x 411 x 497mm

超漩式沖水 (3L/3.8L)

S-Trap (坑距305mm)

*另設P-Trap型號 (坑距120-130mm)

超漩式沖水 (3L/4.5L)



Nickel
鎳色



Black
黑色



Silver
銀色



外置感應器



NEOREST® RS



CS921VT / TCF83410GHK#NW1

智能自動座廁

尺寸：690 x 386 x 515mm

超漩式沖水 (3L/3.8L)

S-Trap (坑距305mm)

CS921PVT / TCF83410GHK#NW1

超漩式沖水 (3L/4.5L)

P-Trap (坑距120-155mm)



White
白色



NEOREST®

AS



CS921VT / TCF85510GHK#NW1

智能自動座廁
尺寸：692 x 386 x 512mm
超漩式沖水 (3L/3.8L)
S-Trap (坑距305mm)

CS921PVT / TCF85510GHK#NW1

超漩式沖水 (3L/4.5L)
P-Trap (坑距120-155mm)



Silver
銀色



外置感應器

NEOREST[®]

WX




CW927PZT / TCF95380GHK#NW1

智能自動座廁

尺寸：675 x 449 x 447mm

超漩式沖水 (3L/4.5L)

P-Trap (坑距220mm)



Silver
銀色




外置感應器


REMOTE CONTROL

Easy and convenient to use

NEOREST® NX/LS/AS/WX



NEOREST® RS



General Information 一般資料	Product Name 產品名稱		Neorest RS	
	Product Code 產品型號		CS921PVT / TCF83410GHK#NW1 (P-Trap) CS921VT / TCF83410GHK#NW1 (S-Trap)	
	Bowl Type 廁盤類型		Elongated 加長型	
	Product 產品			
	Dimension 尺寸 (D x W x H)		690 x 386 x 515mm	
		Flushing System 沖水模式	Tornado Flushing 超漩式沖水	
		Water Consumption 沖水量	3L/ 4.5L (P-Trap) 3L/ 3.8L (S-Trap)	
	Rough-in 坑距		120-155mm (P-Trap) 305mm (S-Trap)	
	Water Supply Pressure 供水壓要求		0.05MPa - 0.75MPa	
	Power Rating 電壓要求		AC 220V 50Hz	
	Water Temperature 噴咀出水溫度		30-40°C	
	Dryer Temperature 乾風溫度		35-60°C	
	Heated Seat Temperature 便座溫度		28-36°C	
Cleansing Functions 潔淨功能		Rear Cleanse 臀部洗淨		•
		Soft Rear Cleanse 臀部輕柔洗淨		•
		Front Cleanse 下身洗淨		•
		Wide Front Cleanse 下身寬廣洗淨		-
		Oscillating Cleanse 前後擺動		•
		Pulsating Cleanse 水波按摩		•
		Wand Position Adjustment 調節噴咀位置		•
Comfort Functions 舒適功能		Heated Seat 溫熱便座		•
		Auto Open/Close Seat and Lid 便座及便蓋自動開關		•
		Auto Flushing 自動沖水		•
		Deodorizer 智能除臭		•
		Dryer 暖風烘乾		•
		Soft Light 柔和照明		•
		Remote Control 無線遙控器		•
Hygiene Functions 衛生功能		ACTILIGHT		-
		EWATER+ (Wand Sanitizing) 電解除菌水技術 (噴咀)		•
		EWATER+ (Bowl Sanitizing) 電解除菌水技術 (廁盤內)		•
		EWATER+ (Under Seat Sanitizing) 電解除菌水技術 (便座底部)		-
		PREMIST 前噴霧技術		•
		CEFIONTECT 易潔塗層技術		•
		Clean Material 防污物料		•
		Self-cleaning Wand 噴咀自動清洗		•
		Wand Cleaning 噴咀手動清洗		•
		Seat Cleaning Lift Lever 便座清掃拉桿 / 按鈕		•
Others 其他		Energy-save Timer 定時省電		3・6・9 Hours 小時
		Auto Energy Saver 智能省電		•
		Personal Settings 個人設定		•

Neorest AS	Neorest LS Black*	Neorest WX	Neorest NX
CS921PVT / TCF85510GHK#NW1 (P-Trap) CS921VT / TCF85510GHK#NW1 (S-Trap)	CS911PVT / TCF87220GHK#NW1 (P-Trap) CS911VT / TCF87220GHK#NW1 (S-Trap)	CW927PZT / TCF95380GHK#NW1	CS903KVF
Elongated 加長型	D-shapedD字型	Elongated Wall Hung掛牆加長型	Elongated 加長型
			
692 x 386 x 512mm	725 x 411 x 497mm	675 x 449 x 447mm	800 x 468 x 565mm
Tornado Flushing 超漩式沖水	Tornado Flushing 超漩式沖水	Tornado Flushing 超漩式沖水	Tornado Flushing 超漩式沖水
3L/ 4.5L (P-Trap) 3L/ 3.8L (S-Trap)	3L/ 4.5L (P-Trap) 3L/ 3.8L (S-Trap)	3L/ 4.5L (P-Trap)	3L/ 3.8L (S-Trap)
120-155mm (P-Trap) 305mm (S-Trap)	120-130mm (P-Trap) 305mm (S-Trap)	220mm (P-Trap)	305mm (S-Trap)
0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa
AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
30-40°C	30-40°C	30-40°C	30-40°C
35-60°C	35-60°C	35-60°C	35-60°C
28-36°C	28-36°C	28-36°C	28-36°C
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	-
3・6・9 Hours 小時	3・6・9 Hours 小時	3・6・9 Hours 小時	3・6・9 Hours 小時
•	•	•	•
•	•	•	•

* Nickel 及 Silver 型號功能相同 Same functions for Nickel & Silver models

washLÉT®
A life-changing experience))







TCF4731A
電子噴水廁板
加長型
附遙控器





TCF791HK
電子噴水廁板
加長型
附遙控器







TCF34320GAA
電子噴水廁板
D字型
附遙控器





TCF23410AAA
電子噴水廁板
加長型







TCF33320GAA
電子噴水廁板
D字型



WASHLET Compatible Chart

Product Code 產品型號	WASHLET 電子噴水廁板				
	TCF33320GAA	TCF23410AAA	TCF34320GAA	TCF791HK	TCF4731A
One Piece Toilet 連體式座廁					
CW166RPB	•		•		
CW636DPE				•	•
CW823PJ				•	•
CW823RA				•	•
CW870B		•		•	•
CW895J	☆		☆		
Close Coupled Toilet 分體式座廁					
CW252PJ/SW252JP	☆		☆		
CW668PJ/SW668J		•		•	•
CW766PB/SW766HK	•		•		
CW781RPB/SW781SPB	•		•		
CW811NPJ/SW811NPJ		•		•	•
CW862NPJ/SW862JP	☆		☆		
CW896PJ/SW896J	☆		☆		
CW920HK/SW920HK		•		•	•
CW981PB/SW981B		•		•	•
C320PE2/S320DPE		•		•	•
C767E/S767E		•		•	•
C769E/S769DRE		•		•	•
C940E/S940DPE		•		•	•
C945RE/S945DE		•		•	•

☆ Require special base plate 需加購配件 SHXCP553



General Information 一般資料	Product Code 產品型號		TCF33320GAA
	Product 產品		
	Dimension 尺寸 (D x W x H)		540 x 462 x 130mm
	Water Supply Pressure 供水壓要求		0.05MPa - 0.75MPa
	Power Rating 電壓要求		AC 220-240V 50/60Hz
	Power Cord Length 電線長度		1.2m
	Water Temperature 噴咀出水溫度		35-40°C
	Dryer Temperature 乾風溫度		30-55°C
	Heated Seat Temperature 便座溫度		28-36°C
Cleansing Functions 潔淨功能	Rear Cleanse 臀部洗淨		•
	Soft Rear Cleanse 臀部輕柔洗淨		•
	Front Cleanse 下身洗淨		•
	 Wide Front Cleanse 下身寬廣洗淨		–
	Oscillating Cleanse 前後擺動		•
	Pulsating Cleanse 水波按摩		•
	Wand Position Adjustment 調節噴咀位置		•
Comfort Functions 舒適功能	 Auto Open/Close Seat and Lid 便座及便蓋自動開關		–
	Soft Closing Seat and Lid 緩降式便座及便蓋		•
	 Deodorizer 智能除臭		•
	 Dryer 暖風烘乾		•
	 Heated Seat 溫熱便座		•
	Soft Light 柔和照明		–
	Remote Control 無線遙控器		–
Hygiene Functions 衛生功能	 EWATER+ (Wand Sanitizing) 電解除菌水技術 (噴咀)		•
	 PREMIST 前噴霧技術		•
	Clean Material 防污物料		•
	Removable Lid 可拆卸便蓋		•
	One-touch Removal of Main Unit 一鍵本體拆卸		•
	Self-cleaning Wand 噴咀自動清洗		•
	Wand Cleaning 噴咀手動清洗		•
Others 其他	Energy-save Timer 定時省電		•
	Auto Energy Saver 智能省電		•

TCF23410AAA	TCF34320GAA	TCF791HK	TCF4731A
			
530 x 472 x 147mm	540 x 383 x 130mm	531 x 384 x 131mm	529 x 390 x 130mm
0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa
AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
35-40°C	35-40°C	35-40°C	30-40°C
30-55°C	30-55°C	37-55°C	35-60°C
28-36°C	28-36°C	28-36°C	28-36°C
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
-	•	-	•
•	•	•	•
-	-	-	•
-	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
-	•	•	•
•	•	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

washlet[®]+

More than a shower toilet



As clean as brand new – with every use

Wand Position 噴咀位置
黃金 43° 角設計，沖洗水柱不會回流到噴咀上。

Clean Material 防污物料
防污廁板、噴咀、外殼材質表面細密，具有抗水性，污垢不易黏附。

Hidden Wand 隱藏式噴咀
非使用時噴咀自動收起，隱藏式設計更衛生。


Self-cleaning Wand 自動清洗噴咀
噴咀於每次使用前後會以除菌水自動清潔。

CEFIONTECT 易潔塗層技術
超平滑的陶瓷釉面使污垢難以黏附。

RIMLESS 無稜內壁
平滑零死角的無縫設計，減少污垢積存。

TORNADO FLUSH 超漩式沖水
強勁水流全方位沖洗座廁內壁每個角落，徹底潔淨，更省水，更寧靜。

PREMIST 前噴霧技術
於使用前濕潤座廁內壁表面，使污物不易黏附。



Wall-hung components



**WH173BAT-522EB
WH173BAT-542EB**
隱藏式水箱掛架
沖水量：3L/4.5L



MB170P#WH
沖水面板
顏色：白色
材質：樹脂



MB170P#SS
沖水面板
顏色：銀色
材質：樹脂



MB171M#SS
沖水面板
顏色：銀色
材質：不鏽鋼



MB175M#SS
沖水面板
顏色：銀色
材質：不鏽鋼



MB174P#WH
沖水面板
顏色：白色
材質：樹脂



MB174P#SS
沖水面板
顏色：銀色
材質：樹脂



MB176G#WH
沖水面板
顏色：白色
材質：玻璃

Washlet+
RW



CW542EB/ TCF802C2Z

電子噴水廁板連座廁
尺寸：589 x 391 x 435mm
超漩式沖水 (3L/4.5L)
P-Trap (坑距 220mm)



Washlet+
SW



CW522EB/ TCF804C2Z

電子噴水廁板連座廁
尺寸：580 x 380 x 443mm
超漩式沖水 (3L/4.5L)
P-Trap (坑距 220mm)



General Information 一般資料	Product Name 產品名稱		Washlet+ RW	Washlet+ SW
	Product Code 產品型號		CW542EB/ TCF802C2Z	CW522EB/ TCF804C2Z
	Bowl Type 廁盤類型		D-shape Wall Hung 掛牆D字型	Square-shape Wall Hung 掛牆方型
	Product 產品			
	Dimension 尺寸 (D x W x H)		589 x 391 x 327mm (Bowl) 579 x 391 x 108mm (Washlet)	580 x 380 x 335mm (Bowl) 579 x 391 x 108mm (Washlet)
	Flushing System 沖水模式		Tornado Flushing 超漩式沖水	Tornado Flushing 超漩式沖水
	Water Consumption 沖水量		3L/ 4.5L (P-Trap)	3L/ 4.5L (P-Trap)
	Rough-in 坑距		220mm (P-Trap)	220mm (P-Trap)
	Water Supply Pressure 供水壓要求		0.05MPa - 0.75MPa	0.05MPa - 0.75MPa
	Power Rating 電壓要求		AC 220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz
	Water Temperature 噴咀出水溫度		30-40°C	30-40°C
	Dryer Temperature 乾風溫度		37-55°C	37-55°C
	Heated Seat Temperature 便座溫度		28-36°C	28-36°C
Cleansing Functions 潔淨功能	Rear Cleanse 臀部洗淨		•	•
	Soft Rear Cleanse 臀部輕柔洗淨		•	•
	Front Cleanse 下身洗淨		•	•
	Wide Front Cleanse 下身寬廣洗淨		-	-
	Oscillating Cleanse 前後擺動		•	•
	Pulsating Cleanse 水波按摩		•	•
	Wand Position Adjustment 調節噴咀位置		•	•
Comfort Functions 舒適功能	Heated Seat 溫熱便座		•	•
	Auto Open/Close Seat and Lid 便座及便蓋自動開關		•	•
	Auto Flushing 自動沖水		•	•
	Deodorizer 智能除臭		•	•
	Dryer 暖風烘乾		•	•
	Soft Light 柔和照明		•	•
	Remote Control 無線遙控器		•	•
Hygiene Functions 衛生功能	ACTILIGHT		-	-
	EWATER+ (Wand Sanitizing) 電解除菌水技術 (噴咀)		•	•
	EWATER+ (Bowl Sanitizing) 電解除菌水技術 (廁盤內)		•	•
	PREMIST 前噴霧技術		•	•
	CEFIONTECT 易潔塗層技術		•	•
	Clean Material 防污物料		•	•
	Self-cleaning Wand 噴咀自動清洗		•	•
	Wand Cleaning 噴咀手動清洗		•	•
	Removable Lid 可拆卸便蓋		•	•
	One-touch Removal of Main Unit 一鍵本體拆卸		•	•
Others 其他	Energy-save Timer 定時省電		6·9 Hours 小時	6·9 Hours 小時
	Auto Energy Saver 智能省電		•	•
	Auto Energy Saver+ 超級智能省電		•	•
	Personal Settings 個人設定		•	•

washlet® +



Series of WASHLET-and-toilet sets.
New standard of comfort and cleanliness for daily life.

WASHLET+ 系列將電線及供水管隱藏於座廁內，外型更簡潔、美觀，能滿足不同家居設計需求。



簡潔流暢的外型能配合不同家居風格。



縮窄 WASHLET 與座廁之間的
罅隙，使外觀更俐落。



將電線及水管隱藏於座廁內，營
造更美觀的衛浴空間，同時讓日
常清潔變得更輕鬆。



將電線、水管隱藏能凸顯座廁
流暢的設計。



CW766PEB/SW766HK + TCF34570GAA
電子噴水廁板連座廁
尺寸：724 x 408 x 777mm
超漩式沖水 (3L/6L)
P-Trap (坑距 180mm)



CW766PEB/SW766HK + TCF33370GAA
電子噴水廁板連座廁
尺寸：724 x 408 x 777mm
超漩式沖水 (3L/6L)
P-Trap (坑距 180mm)



General Information 一般資料	Product Code 產品型號		CW766PEB/SW766HK + TCF34570GAA	CW766PEB/SW766HK + TCF33370GAA
	Bowl Type 廁盤類型		D-shape D字型	D-shape D字型
	Product 產品			
	Dimension 尺寸 (D x W x H)		724 x 408 x 777mm (Bowl) 540 x 383mm (Washlet)	724 x 408 x 777mm (Bowl) 540 x 462mm (Washlet)
	Flushing System 沖水模式		Tornado Flushing 超漩式沖水	Tornado Flushing 超漩式沖水
	Water Consumption 沖水量		3L/ 6L	3L/ 6L
	Rough-in 坑距		180mm (P-Trap)	180mm (P-Trap)
	Water Supply Pressure 供水壓要求		0.05Mpa - 0.75Mpa	0.05Mpa - 0.75Mpa
	Power Rating 電壓要求		AC 220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz
	Water Temperature 噴咀出水溫度		35-40°C	35-40°C
	Dryer Temperature 乾風溫度		30-55°C	30-55°C
	Heated Seat Temperature 便座溫度		28-36°C	28-36°C
Cleansing Functions 潔淨功能	Rear Cleanse 臀部洗淨		•	•
	Soft Rear Cleanse 臀部輕柔洗淨		•	•
	Front Cleanse 下身洗淨		•	•
	Wide Front Cleanse 下身寬廣洗淨		-	-
	Oscillating Cleanse 前後擺動		•	•
	Pulsating Cleanse 水波按摩		•	•
	Wand Position Adjustment 調節噴咀位置		•	•
Comfort Functions 舒適功能	Heated Seat 溫熱便座		•	•
	Auto Open/Close Seat and Lid 便座及便蓋自動開關		-	-
	Auto Flushing 自動沖水		-	-
	Deodorizer 智能除臭		•	•
	Dryer 暖風烘乾		•	•
	Soft Light 柔和照明		-	-
	Remote Control 無線遙控器		•	-
Hygiene Functions 衛生功能	ACTILIGHT		-	-
	EWATER+ (Wand Sanitizing) 電解除菌水技術 (噴咀)		•	•
	PREMIST 前噴霧技術		•	•
	CEFIONTECT 易潔塗層技術		•	•
	Clean Material 防污物料		•	•
	Self-cleaning Wand 噴咀自動清洗		•	•
	Wand Cleaning 噴咀手動清洗		•	•
	Removable Lid 可拆卸便蓋		•	•
	One-touch Removal of Main Unit 一鍵本體拆卸		•	•
Others 其他	Energy-save Timer 定時省電		•	•
	Auto Energy Saver 智能省電		•	•
	Personal Settings 個人設定		•	•

TOTO CLEANOVATION

Clean gives peace of mind

Clean makes life beautiful

Clean feels refreshing

Clean is caring for people and the planet

Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life,
enriching every moment of every day.

