

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

FUNCIONS DE VALIDACIÓ

CORREGIR ERRORS INNOCENTS

Error
tipogràfic

Oblidar un
camp
obligatori


Error de
format

PREVENIR ACCESSOS NO AUTORITZATS O MALICIOSOS

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web


FUNCIONS DE VALIDACIÓ



Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE VALIDACIÓ



Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

UTILITAT DE LES FUNCIONS DE VALIDACIÓ

GUIAR ELS USUARIS

Si hi ha dades incorrectes, s'ha d'alertar a l'usuari

EVITAR USUARIS MALINTENCIONATS

Només s'enviaran dades validades

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

IMPLEMENTACIÓ DE LES FUNCIONS DE VALIDACIÓ

VALIDACIÓ DE CAMPS
OBLIGATORIS
Espais en blanc

VALIDACIÓ COLOR

VALIDACIÓ CASELLES
DE VERIFICACIÓ

VALIDACIÓ e-mail

VALIDACIÓ TELÈFON

VALIDACIÓ ELEMENTS
RÀDIO

VALIDACIÓ URL

VALIDACIÓ LLISTES
DESPLEGABLES

VALIDACIÓ CAPTCHA

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

VALIDACIONS ALFABÈTIQUES, NUMÈRIQUES I DE DATA

VALIDACIONS ALFABÈTIQUES

Només caràcters alfabètics

Si són obligatoris, no poden contenir només espais

VALIDACIONS NUMÈRIQUES

Tipus de dada i precisió

Exemples: Edat, alçada persona, pes, etc.

VALIDACIONS DE DATES

Diferents formats, nombre de dies del mes, anys de traspàs, etc.

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS (regex)

LES FUNCIONS DE VALIDACIÓ ES BASEN MAJORITÀRIAMENT EN LES
EXPRESSIONS REGULARS

CONSTRUCCIÓ D'UN PATRÓ DE CARÀCTERS

Es fan servir per validar dades en llenguatges de programació

El valor introduït compleix el patró?

SÍ → Dada correcta
NO → Dada incorrecta

Exemple: Cerques d'arxius en el cmd

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS (regex)

PATRÓ em

Busca el patró en les cadenes de text següents

emportar

premis

dinem

permís

METACARÀCTERS especials

Augment de la flexibilitat en la cerca de patrons

pe: Trobar una o més “c”, trobar espais en blanc, etc.

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS (regex)

*	Cerca el caràcter que el precedeix zero o més vegades <code>/uh*/</code> u, uh, uhh, uhhhhhh
+	Cerca el caràcter que el precedeix una o més vegades <code>/uh+/</code> uh, uhh, uhhhhhh
?	Cerca el caràcter que el precedeix zero o una vegada <code>/uh?/</code> u, uh
.	Qualsevol caràcter excepte salt de línia <code>/./</code> o, ao, no, eo, po, ?o
X Y	Cerca el patró X o el patró Y <code>/mama papa/</code> és igual a <code>/[m p]?a[m p]?a/</code> ?
\$	Cerca el caràcter que el precedeix al final de l'entrada <code>/s\$/</code> pocos, però no solo

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS (regex)

<code>^</code>	Cerca el caràcter que el segueix al principi de l'entrada. <code>/^s/</code> solo
<code>\</code>	<code>\n</code> Salta de línia Transformar els metacaràcters en caràcters literals. <code>\n/?\</code>
<code>{N}</code>	L'expressió que el precedeix ha d'aparèixer exactament N vegades. <code>/b{2}/</code> bbuenos, però no serà correcta buenos.
<code>{N,M}</code>	L'expressió que el precedeix ha d'aparèixer entre N i M vegades. <code>/b{1,2}/</code> bbuenos, buenos.
<code>{N,}</code>	L'expressió que el precedeix ha d'aparèixer com a mínim N vegades. <code>/b{2,}/</code> bbuenos, bbbuenos.
<code>{,M}</code>	L'expressió que el precedeix ha d'aparèixer com a màxim M vegades. <code>/b{,2}/</code> cadena buida, buenos, bbuenos.

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS (regex)

[XYZ]	Qualsevol caràcter serà vàlid si es troba en aquest rang.
^[XYZ]	Qualsevol caràcter serà vàlid excepte els que es troben en el rang.
\b	Indica el principi i final d'una paraula.
\B	Contrària a \b
\d	Qualsevol número entre 0 i 9
\D	Qualsevol caràcter que no sigui un número de 0 a 9
\f	Salt de pàgina
\s	Espai en blanc
\S	Qualsevol caràcter que no sigui un espai en blanc

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS - Exemples

Qualsevol lletra minúscula
Qualsevol lletra majúscula
Qualsevol número
Qualsevol text alfanumèric
Espai en blanc
Número enter

Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

UD1 - Validació de dades en pàgines web

EXPRESSIONS REGULARS - Exemples

Telèfon
Codi postal
Correu electrònic
URL
Data