

Expressions regulares para validar:

Número de teléfono

`/^\d{6,8}$/`

Empieza por número: `^\d`

Limita la cantidad entre `{6,8}` dígitos

Cierre seguro: `$`

Número de teléfono con código de país

`/^\+\d{1,3}\d{9}$/`

Empieza con el signo + literal $\rightarrow$ `^\+`

Prefijo internacional (1–3 dígitos) $\rightarrow$ `\d{1,3}`

Número de teléfono (9 dígitos) $\rightarrow$ `\d{9}`

Cierre seguro $\rightarrow$ `$`

Byte `/^[01]{8}$/`

Combinación numérica del conjunto `[01]`

repetida `{8}` veces

Etiqueta HTML de apertura

`/^<[A-Za-z][A-Za-z0-9]*>$/`

Signo `<` literal $\rightarrow$ `^<`

Al menos 1 letra $\rightarrow$ `[A-Za-z]`

Letras o números opcionales $\rightarrow$ `[A-Za-z0-9]*`

Signo `>` literal $\rightarrow$ `>`

Cierre seguro $\rightarrow$ `$`

Etiqueta HTML de cierre

`/^</[A-Za-z][A-Za-z0-9]*>$/`

Signo `</` literal $\rightarrow$ `^</`

Al menos 1 letra $\rightarrow$ `[A-Za-z]`

Letras o números opcionales $\rightarrow$ `[A-Za-z0-9]*`

Signo `>` literal $\rightarrow$ `>`

Cierre seguro → \$

Fecha 1: permitiendo 00

```
/^([0-2][0-9]|3[0-1])(\|/|-)(0[1-9]|1[0-2])\2(\d{4})$/
```

Día 00-29 o 30-31 → ([0-2][0-9]|3[0-1])

Separador → (\|/|-)

Mes → (0[1-9]|1[0-2])

Repite separador → \2

Año (4 dígitos) → (\d{4})

Anclas de inicio/fin → ^ \$

Fecha 2: restringiendo 00

```
/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(\|/|-)(0[1-9]|1[0-2])\2(\d{4})$/
```

Día 01-09 → 0[1-9]

Día 10-29 → [12][0-9]

Día 30-31 → 3[01]

Separador → (\|/|-)

Mes 01-12 → (0[1-9]|1[0-2])

Repite separador → \2

Año (4 dígitos) → (\d{4})

Cierre seguro → ^ \$

Hora V1:

```
/^(?:[01]?\d|2[0-3])(?::[0-5]\d){1,2}$/
```

Hora V2:

```
/^(?:[01]?\d|2[0-3]):[0-5]\d$/
```

Horas 0-9 o 00-09 → [01]?\d

Horas 10-19 → [01]\d

Horas 20-23 → 2[0-3]

Dos puntos literal → :

Minutos 00-59 → [0-5]\d

Anclas → ^ \$

([0-9]) → grupo capturador 1

(?:[0-9]) → grupo no capturador (sin número)

Fecha y hora

/^([0-2][0-9]|3[0-1])(\|/|)(0[1-9]|1[0-2])
\2(\d{4})\s(?:[01]?\d|2[0-3]):[0-5]\d\$/

Día 00-29 o 30-31 → ([0-2][0-9]|3[0-1])

Separador → (\|/|)

Mes 01-12 → (0[1-9]|1[0-2])

Repite separador → \2

Año (4 dígitos) → (\d{4})

Espacio literal → \s

Horas 0-9 o 00-09 → [01]?\d

Horas 10-23 → 2[0-3]

Dos puntos literal → :

Minutos 00-59 → [0-5]\d

Cierre seguro → ^ \$

Correo electrónico

/^[\\w.-]+@[\\w.-]+\\. [A-Za-z]{2,}\$ /

Caracteres del usuario → [\\w.-]+

Arroba literal → @

Nombre de dominio → [\\w.-]+

Punto literal → \.

Extensión (mín. 2 letras) → [A-Za-z]{2,}

Anclas seguras → ^ \$

URL (http, https o ftp)

/^(https?|ftp):\\|/|[\\w.-]+(?:\\. [\\w.-]+)+(?:\\|/\\S*)?\$/

Protocolo (http/https/ftp) → (https?|ftp)

Secuencia :// literal → :\\|/

Primer bloque del dominio	→ [\w.-]+
Bloques adicionales	→ (?:\.[\w.-]+)+
Ruta opcional	→ (?:\/\S*)?
Anclas seguras	→ ^ \$

ISBN

/^97[89]-\d{1,5}-\d{1,7}-\d{1,7}-\d\$/

Prefijo 978 o 979	→ 97[89]
Guion literal	→ -
Grupo de registro	→ \d{1,5}
Guion	→ -
Código de editor	→ \d{1,7}
Guion	→ -
Identificador de título	→ \d{1,7}
Guion	→ -
Dígito de control	→ \d
Cierre seguro	→ ^ \$

Color formato RGB

/^RGB\((\d{1,3}),(\d{1,3}),(\d{1,3})\)\$/

Literal RGB(	→ ^RGB\((
Valor rojo 0-999	→ (\d{1,3})
Coma literal	→ ,
Valor verde 0-999	→ (\d{1,3})
Coma literal	→ ,
Valor azul 0-999	→ (\d{1,3})
Cierre literal)	→ \)
Cierre seguro	→ \$

Palabra que empieza en par (no 0), contiene 0 y acaba en impar

/^[2468]\w*0\w*[13579]\$/

Empieza con dígito par (2,4,6,8)	→ ^[2468]
Cualquier carácter de palabra (*)	→ \w*

Debe contener un 0	→ 0
Cualquier carácter de palabra (*)	→ \w*
Termina en dígito impar	→ [13579]\$

IP
/^(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}\$/

Bloque de 1–3 dígitos + punto repetido 3 veces	→ (\\d{1,3}\\.)
Último bloque de 1–3 dígitos	→ \\d{1,3}
Anclas seguras	→ ^ \$

IBAN
// sin espacios
/^ES\\d{22}\$/

Literal ES	→ ^ES
Dígitos de control (2)	→ \\d{2}
Resto del IBAN (20)	→ \\d{20}
Total 22 dígitos	→ \\d{22}
Cierre seguro	→ \$

IBAN organizado en bloques de 4
^ES\\d{2}\\s\\d{4}\\s\\d{4}\\s\\d{4}\\s\\d{4}\\s\\d{4}\$

Literal ES	→ ^ES
Dígitos de control	→ \\d{2}
Espacio + 4 dígitos (repetido 5 veces)	→ \\s\\d{4}
Cierre seguro	→ \$

IBAN forma compacta
^ES\\d{2}(?:\\s\\d{4}){5}\$

Literal ES	→ ^ES
Dígitos de control	→ \\d{2}
Grupo no capturador	→ (?:\\s\\d{4})

Repetición del grupo (5) → {5}
Cierre seguro → \$

Contraseña (8+ caracteres, 1 mayús. y 1 minús.)

`/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}$`

Al menos una minúscula → `(?=.*[a-z])`

Al menos una mayúscula → `(?=.*[A-Z])`

Mínimo 8 caracteres → `.{8,}`

Anclas seguras → `^ $`

`(?=.*x)` Comprueba que la cadena contiene al menos una x, sin consumir caracteres.