

SSHD_CONFIG

Per poder copiar/enganxar al nostre debian/Ubuntu/... minimal Virtual, haurem de tenir instal·lat **openssh-server** al nostre **debian CLI**, i per poder controlar-lo farem servir **putty** des de windows o **openssh-client** al nostre linux (ve instal·lat per defecte)

Un cop instal·lat openssh-server, hem d'editar el fitxer **/etc/ssh/sshd_config** amb la línia ->

PermitRootLogin yes


reiniciem el servei ->

systemctl restart sshd

i ja ens podem connectar amb l'usuari root per IP, sempre que tinguem la NIC ben configurada.

nano /etc/network/interfaces

systemctl enable sshd -> farà que al reiniciar ssh s'executi.



Guest Additions Debian GUI

**Insertem cd a la màquina Virtual (Dispositivos-Insertar Imagen CD....)
Obrim el CD des de Nautilus (explorador de fitxers de Debian)
Anem al terminal i executem com a root**

`# cd /media/cdrom0`

`# sh VBoxLinuxAdditions.run`



<https://geekland.eu/instalar-las-guest-additions-debian-derivadas/>

Guest Additions Debian Minimal

NO HA FUNCIONAT. Així que farem SSH

```
# apt update
# apt upgrade
# apt install build-essential
# apt install linux-headers-$(uname -r) dkms
# apt install module-assistant
# apt install xserver-xorg xserver-xorg-core
# m-a prepare
```

Insertem cd a la màquina Virtual (Dispositivos-Insertar Imagen CD....)

```
# cd /media/cdrom0
# sh VBoxLinuxAdditions.run
```



<https://geekland.eu/instalar-las-guest-additions-debian-derivadas/>